

Standaardeis van *Agapornis fischeri* V 3.6

Opgesteld op initiatief van Ornitho-Genetics VZW
i.s.m. met MUTAVI en de technische comités van:
AOB, BVA International, Parkietensociëteit Nederland en KBOF
© 2015 – heden: Ornitho-Genetics VZW

Achtergronden van <i>Agapornis fischeri</i>	6
Fysieke kenmerken:	6
Algemene keurtechnische opmerkingen:	7
Kleurbenaming: groen.....	7
Kleurbenaming: D groen.....	8
Kleurbenaming: DD groen.....	8
Blue:	9
Keurtechnische opmerkingen bij blauw:.....	9
Kleurbenaming: blauw	9
Kleurbenaming: D blauw	9
Kleurbenaming: DD blauw	10
Blue1Blue2:.....	11
Keurtechnische opmerkingen bij Blauw1Blauw2:	11
Kleurbenaming: Blauw1Blauw2.....	11
Kleurbenaming: D Blauw1Blauw2.....	11
Kleurbenaming: DD Blauw1Blauw2	12
Slaty:.....	13
Keurtechnische opmerkingen bij slaty:.....	13
Kleurbenaming: slaty groen	13
Kleurbenaming: slaty blauw	13
Violet:	15
Keurtechnische opmerkingen bij violet:	15
Kleurbenaming: violet.....	15
Kleurbenaming: violet D Blauw1Blauw2.....	15
NSL ino:	17
Keurtechnische opmerkingen bij NSL ino:.....	17
Kleurbenaming: NSL ino groen (lutino).....	17
Kleurbenaming: NSL ino blauw (albino).....	17
Kleurbenaming: NSL ino Blauw1Blauw2	18
Dec - Dark eyed clear:.....	19
Keurtechnische opmerkingen bij dec:.....	19
Kleurbenaming: dec groen (gele zwartoog).....	19
Kleurbenaming: dec blauw (witte zwartoog).....	19
Kleurbenaming: dec Blauw1Blauw2	20
Misty:.....	21
Keurtechnische opmerkingen bij misty:	21
Kleurbenaming: misty groen.....	21
Kleurbenaming: misty blauw	21
Dilute:.....	23
Keurtechnische opmerkingen bij dilute:	23
Kleurbenaming: dilute groen	23
Kleurbenaming: dilute D groen.....	23
Kleurbenaming: dilute DD groen.....	24
Kleurbenaming: dilute blauw	24
Kleurbenaming: dilute D blauw	24
Kleurbenaming: dilute DD blauw	25

Kleurbenaming: dilute Blauw1Blauw2.....	26
Kleurbenaming: dilute D Blauw1Blauw2.....	26
Kleurbenaming: dilute DD Blauw1Blauw2.....	26
Kleurbenaming: dilute slaty groen.....	27
Kleurbenaming: dilute slaty blauw.....	27
Kleurbenaming: dilute violet.....	28
Kleurbenaming: dilute violet D Blauw1Blauw2.....	28
Pastel:	29
Keurtechnische opmerkingen bij pastel:	29
Kleurbenaming: pastel groen.....	29
Kleurbenaming: pastel D groen.....	29
Kleurbenaming: pastel DD groen.....	30
Kleurbenaming: pastel blauw.....	30
Kleurbenaming: pastel D blauw.....	31
Kleurbenaming: pastel DD blauw.....	31
Kleurbenaming: pastel Blauw1Blauw2.....	32
Kleurbenaming: pastel D Blauw1Blauw2.....	32
Kleurbenaming: pastel DD Blauw1Blauw2.....	33
Kleurbenaming: pastel slaty groen.....	33
Kleurbenaming: pastel slaty blauw.....	34
Kleurbenaming: pastel violet.....	34
Kleurbenaming: pastel violet D Blauw1Blauw2.....	34
Dominant edged:	36
Keurtechnische opmerkingen bij dominant gezoomd:.....	36
Kleurbenaming: EF dominant gezoomd groen.....	36
Kleurbenaming: EF dominant gezoomd D groen.....	36
Kleurbenaming: EF dominant gezoomd DD groen.....	37
Kleurbenaming: EF dominant gezoomd blauw.....	37
Kleurbenaming: EF dominant gezoomd D blauw.....	38
Kleurbenaming: EF dominant gezoomd DD blauw.....	38
Kleurbenaming: EF dominant gezoomd Blauw1Blauw2.....	39
Kleurbenaming: EF dominant gezoomd D Blauw1Blauw2.....	39
Kleurbenaming: EF dominant gezoomd DD Blauw1Blauw2.....	40
Kleurbenaming: EF dominant gezoomd slaty groen.....	40
Kleurbenaming: EF dominant gezoomd slaty blauw.....	41
Kleurbenaming: EF dominant gezoomd violet.....	41
Kleurbenaming: EF dominant gezoomd violet D Blauw1Blauw2.....	42
Kleurbenaming: DF dominant gezoomd groen.....	42
Kleurbenaming: DF dominant gezoomd D groen.....	43
Kleurbenaming: DF dominant gezoomd DD groen.....	43
Kleurbenaming: DF dominant gezoomd blauw.....	44
Kleurbenaming: DF dominant gezoomd D blauw.....	44
Kleurbenaming: DF dominant gezoomd DD blauw.....	44
Kleurbenaming: DF dominant gezoomd Blauw1Blauw2.....	45
Kleurbenaming: DF dominant gezoomd D Blauw1Blauw2.....	46
Kleurbenaming: DF dominant gezoomd DD Blauw1Blauw2.....	46
Kleurbenaming: DF dominant gezoomd slaty groen.....	47
Kleurbenaming: DF dominant gezoomd slaty blauw.....	47
Kleurbenaming: DF dominant gezoomd violet.....	47
Kleurbenaming: DF dominant gezoomd violet D Blauw1Blauw2.....	48
Dominant pied:	49
Keurtechnische opmerkingen bij dominant bont:	49
Kleurbenaming: dominant bont groen.....	49

Kleurbenaming: dominant bont D groen	49
Kleurbenaming: dominant bont DD groen.....	50
Kleurbenaming: dominant bont blauw	50
Kleurbenaming: dominant bont D blauw	51
Kleurbenaming: dominant bont DD blauw	51
Kleurbenaming: dominant bont Blauw1Blauw2.....	52
Kleurbenaming: dominant bont D Blauw1Blauw2.....	52
Kleurbenaming: dominant bont DD Blauw1Blauw2.....	53
Kleurbenaming: dominant bont slaty groen.....	53
Kleurbenaming: dominant bont slaty blauw	54
Kleurbenaming: dominant bont violet	54
Kleurbenaming: dominant bont violet D Blauw1Blauw2.....	55
Recessive pied:	56
Keurtechnische opmerkingen bij recessief bont:	56
Kleurbenaming: recessief bont groen	56
Kleurbenaming: recessief bont D groen.....	56
Kleurbenaming: recessief bont DD groen.....	57
Kleurbenaming: recessief bont blauw	57
Kleurbenaming: recessief bont D blauw	57
Kleurbenaming: recessief bont DD blauw	58
Kleurbenaming: recessief bont Blauw1Blauw2.....	58
Kleurbenaming: recessief bont D Blauw1Blauw2.....	59
Kleurbenaming: recessief bont DD Blauw1Blauw2.....	59
Kleurbenaming: recessief bont slaty groen.....	60
Kleurbenaming: recessief bont slaty blauw	60
Kleurbenaming: recessief bont violet	61
Kleurbenaming: recessief bont violet D Blauw1Blauw2.....	61
Bronze fallow:	62
Keurtechnische opmerkingen bij bronze fallow:	62
Kleurbenaming: bronze fallow groen	62
Kleurbenaming: bronze fallow D groen.....	62
Kleurbenaming: bronze fallow DD groen.....	63
Kleurbenaming: bronze fallow blauw	63
Kleurbenaming: bronze fallow D blauw	63
Kleurbenaming: bronze fallow DD blauw	64
Kleurbenaming: bronze fallow Blauw1Blauw2.....	65
Kleurbenaming: bronze fallow D Blauw1Blauw2.....	65
Kleurbenaming: bronze fallow DD Blauw1Blauw2.....	66
Kleurbenaming: bronze fallow slaty groen.....	66
Kleurbenaming: bronze fallow slaty blauw	67
Kleurbenaming: bronze fallow violet	67
Kleurbenaming: bronze fallow violet D Blauw1Blauw2.....	68
Pale fallow:	69
Keurtechnische opmerkingen bij pale fallow:	69
Kleurbenaming: pale fallow groen.....	69
Kleurbenaming: pale fallow D groen.....	69
Kleurbenaming: pale fallow DD groen	70
Kleurbenaming: pale fallow blauw	70
Kleurbenaming: pale fallow D blauw	70
Kleurbenaming: pale fallow DD blauw	71
Kleurbenaming: pale fallow Blauw1Blauw2.....	72
Kleurbenaming: pale fallow D Blauw1Blauw2.....	72
Kleurbenaming: pale fallow DD Blauw1Blauw2	72

Kleurbenaming: pale fallow slaty groen	73
Kleurbenaming: pale fallow slaty blauw	73
Kleurbenaming: pale fallow violet.....	74
Kleurbenaming: pale fallow violet D Blauw1Blauw2.....	74
Dun fallow:.....	76
Keurtechnische opmerkingen bij dun fallow:	76
Kleurbenaming: dun fallow groen	76
Kleurbenaming: dun fallow D groen	76
Kleurbenaming: dun fallow DD groen.....	77
Kleurbenaming: dun fallow blauw	77
Kleurbenaming: dun fallow D blauw	78
Kleurbenaming: dun fallow DD blauw	78
Kleurbenaming: dun fallow slaty groen.....	80
Kleurbenaming: dun fallow slaty blauw	81
Kleurbenaming: dun fallow violet	81
Euwing:	83
Keurtechnische opmerkingen bij euwing.....	83
Kleurbenaming: EF euwing groen	83
Kleurbenaming: EF euwing D groen	83
Kleurbenaming: EF euwing DD groen	84
Kleurbenaming: EF euwing blauw	84
Kleurbenaming: EF euwing D blauw.....	85
Kleurbenaming: EF euwing DD blauw.....	85
Kleurbenaming: EF euwing violet	86
Kleurbenaming: DF euwing groen.....	86
Kleurbenaming: DF euwing D groen.....	87
Kleurbenaming: DF euwing DD groen	87
Kleurbenaming: DF euwing blauw	88
Kleurbenaming: DF euwing D blauw	88
Kleurbenaming: DF euwing DD blauw	88
Kleurbenaming: DF euwing violet.....	89
Pale:.....	90
Keurtechnische opmerkingen bij pale:.....	90
Kleurbenaming: pale groen.....	90
Kleurbenaming: pale D groen	90
Kleurbenaming: pale DD groen	91
Kleurbenaming: pale blauw	91
Kleurbenaming: pale D blauw	92
Kleurbenaming: pale DD blauw	92
Kleurbenaming: pale Blauw1Blauw2	93
Kleurbenaming: pale D Blauw1Blauw2	93
Kleurbenaming: pale DD Blauw1Blauw2	93
Kleurbenaming: pale slatygroen	94
Kleurbenaming: pale slatyblauw.....	94
Kleurbenaming: pale violet	95
Kleurbenaming: pale violet D Blauw1Blauw2	95
Opaline:	97
Keurtechnische opmerkingen bij opaline.....	97
Kleurbenaming: opaline groen.....	97
Kleurbenaming: opaline D groen.....	97
Kleurbenaming: opaline DD groen	98
Kleurbenaming: opaline blauw	98
Kleurbenaming: opaline D blauw	99

Kleurbenaming: opaline DD blauw	99
Kleurbenaming: opaline Blauw1Blauw2	99
Kleurbenaming: opaline D Blauw1Blauw2	100
Kleurbenaming: opaline DD Blauw1Blauw2	100
Kleurbenaming: opaline slaty groen	101
Kleurbenaming: opaline slaty blauw.....	101
Kleurbenaming: opaline violet.....	101
Kleurbenaming: opaline violet D Blauw1Blauw2	102
Kleurbenaming: opaline NSL ino groen (opaline lutino)	102
Crested:.....	103
Keurtechnische opmerkingen bij crested:	103
Over deze standaardeisen en copyright:	104
Aangebrachte aanpassingen / updates:	104

Achtergronden van *Agapornis fischeri*

Agapornis fischeri werd voor het eerst ontdekt door Dr. G. A. Fischer. Deze Agaporniden komen uit een betrekkelijk klein gebied ten zuiden en zuidoosten van het Victoriameer in Oost-Afrika. Hun status in de wildbaan is alarmerend en IUCN heeft deze soort als 'Near Threatened' geklasseerd. Het is dus heel belangrijk dat we voldoende aandacht besteden aan het behouden van de pure raszuivere wildvorm.

Fysieke kenmerken:

Aanvaardbare grootte: 14,5 tot 15,5 cm van bovenkop tot staarteinde.

Hoofd:

Voorhoofd: vanaf de snavel breed en licht gerond naar achter toe.

Kruin: breed en licht gewelfd, naar het achterhoofd toe lichtjes afgeplat ten aanzien van het voorhoofd.

Achterhoofd: breed en goed gevuld.

Hals: goed gevuld, kort, gedrongen en zonder inval of bult.

Wangen: goed gevuld en in harmonie met het hoofd.

Ogen: centraal geplaatst, helder uitstralend en omgeven door een heldere onbevederde witte oogring.

Snavel: fors gebouwd, onbeschadigd, goed ingetrokken, de punt van de bovensnavel naar de borst gericht en ondersnavel goed passend in bovensnavel.

Borst: breed en goed gevuld, elegante ronding en meevolgend met de ronding van de vleugels.

Buik: harmonisch aansluitend in het verlengde van de borst.

Anaalstreek: harmonisch aansluitend in het verlengde van de buik.

Vleugels: goed aansluitend op lichaam en bovenstaartdekveren, alle vleugelpennen ongeschonden aanwezig en niet afhankelijk of kruisend.

Schouders: breed.

Poten: korte stevige poten met twee tenen naar voren en twee naar achteren, alle onbeschadigd aanwezig en de zitstok goed vastgrijpend.

Nagels: gelijkmatig gebogen, alle gelijk gekleurd en onbeschadigd.

Houding: elegante, krachtige en fiere houding.

Bevedering: schoon, compleet en licht glanzend.

Staart: wigvormig waarvan de top licht afgerond is.

Stuit en bovenstaartdekveren: in rechte lijn met de staart.

Algemene keurtechnische opmerkingen:

- Voor de zones van het masker met oranje-rode psittacine hebben maskers met een zo egaal mogelijk briljantoranje (RAL 2005) maskerkleur de voorkeur. Niet te min zijn vogels met een minimale gele waas in de overgangszone van de maskerkleur en de groene lichaamskleur (zoals in de wildbaan) niet echt foutief maar toch wordt de voorkeur gegeven aan egaal briljantoranje maskers. De briljantoranje voorhoofdsband is doorgaans iets intensiever gekleurd.
- De voorhoofdsband is breed tot de hoogte van het midden van het oog.
- De kleur van het achterhoofd is omschreven als bronsgroen. Dat is visueel donkergele psittacine met donkere waas, zeker niet zwart op een rode achtergrond. De aanwezige gele psittacine overheerst hier. De kleur van het bronsgroene achterhoofd wordt iets lichter naar de nek toe.
- Ook de briljantoranje kleur van de voorhals is afgescheiden van de achterkop en nekkleur ter hoogte van het midden van het oog zodat de afscheidingslijn fictief door het midden van het oog loopt. De afscheidingslijn volgt vanaf het midden van het oog de kortste afstand naar de vleugel.
- Bij de verschillende kleuren van het hoofd zijn duidelijke afscheidingen vereist.
- De scheiding tussen de voorhals en de borstkleur loopt in boog van vleugelbocht tot vleugelbocht.
- Zwarte vlekjes of streepjes op het vleugeldeksel zijn foutief.
- De dwarstekening op de grote staartpennen wordt bijna volledig bedekt door de boven- en onderstaartdekveren.
- De twee middelste staartpennen bevatten geen vlekkening.
- Tussen de kleur van de stuit en de bovenstaartdekveren is geen strakke aflijning vereist.
- De washuid van de snavel is wit en ongeschonden.

Kleurbenaming: groen

International term: green

Voorhoofd: briljantoranje.

Kruin: bronsgroen, naar de nek toe lichter van kleur.

Wangen: briljantoranje met bronsgroene overgangszone naar de nek toe. Deze overgangszone loopt aan het midden aan het oog naar beneden.

Kin, voorhals en bovenborst: briljantoranje.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: rood.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: groen.

Mantel en vleugeldeksel: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: groene buitenvlag en blauw-zwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: geel.

Stuit en bovenstaartdekveren: violet.

Onderstaartdekveren: groen.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend groen met een blauw uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een briljantoranje gele vlekkening. Deze vlekkening is gedeeltelijk omgeven door een zwarte zone.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: D groen
International term: D green

Voorhoofd: briljantoranje.

Kruin: donker bronsgroen, naar nek toe lichter van kleur.

Wangen: briljantoranje met bronsgroene overgangszone naar de nek toe. Deze overgangszone loopt aan het midden aan het oog naar beneden.

Kin, voorhals en bovenborst: briljantoranje.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: rood.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: D groen.

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: D groene buitenvlag en D blauw-zwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: geel.

Stuit en bovenstaartdekveren: violet.

Onderstaartdekveren: D groen.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend D groen met een D blauw uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een briljantoranje gele vlekkening. Deze vlekkening is gedeeltelijk omgeven door een zwarte zone.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: DD groen
International term: DD green

Voorhoofd: briljantoranje.

Kruin: olijf bronsgroen, naar nek toe lichter van kleur.

Wangen: briljantoranje met olijf bronsgroene overgangszone naar de nek toe. Deze overgangszone loopt aan het midden aan het oog naar beneden.

Kin, voorhals en bovenborst: briljantoranje.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: rood.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: DD groen.

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: DD groene buitenvlag en DD blauw-zwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: geel.

Stuit en bovenstaartdekveren: grijs.

Onderstaartdekveren: DD groen.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend DD groen met een DD blauw uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een briljantoranje gele vlekkening. Deze vlekkening is gedeeltelijk omgeven door een zwarte zone.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Blue:

Keurtechnische opmerkingen bij blauw:

- Blauw is een CPR (Complete Psittacine Reduction) mutatie waarbij de psittacine in veren van het structurele type volledig verdwenen is.
- In de bevedering is alle normaal aanwezige psittacine verdwenen.
- Belangrijk is de maskerkleur. Dat is volledig wit en zonder enige vorm van donkere aanslag.
- Blauw vererft autosomaal recessief (*bl*-locus).

Kleurbenaming: blauw

International term: blue

Voorhoofd: wit.

Kruin: donkergrijs, naar het achterhoofd en hals geleidelijk overgaand in lichter grijs.

Wangen: wit met lichtgrijze overgang naar de nek toe. Deze overgangszone loopt aan het midden aan het oog naar beneden.

Kin, voorhals en bovenborst: wit.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: hoornkleurig met lichtroze waas.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: blauw.

Mantel en vleugeldekkveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: blauwe buitenvlag en blauw-zwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: wit.

Stuit en bovenstaartdekkveren: violet.

Onderstaartdekkveren: blauw.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend blauw. De secundaire staartpennen hebben in het midden een witte vlekkening. Deze vlekkening is gedeeltelijk omgeven door een zwarte zone.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: D blauw

International term: D blue

Voorhoofd: wit.

Kruin: donkergrijs, naar het achterhoofd en hals geleidelijk overgaand in lichter grijs.

Wangen: wit met lichtgrijze overgang naar de nek toe. Deze overgangszone loopt aan het midden aan het oog naar beneden.

Kin, voorhals en bovenborst: wit.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: hoornkleurig met lichtroze waas.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: D blauw.

Mantel en vleugeldekkveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: D blauwe buitenvlag en D blauw-zwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: wit.

Stuit en bovenstaartdekkveren: violet.

Onderstaartdekkveren: D blauw.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend D blauw. De secundaire staartpennen hebben in het midden een witte vlekkening. Deze vlekkening is gedeeltelijk omgeven door een zwarte zone.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: DD blauw
International term: DD blue

Voorhoofd: wit.

Kruin: donkergrijs, naar het achterhoofd en hals geleidelijk overgaand in licht grijs.

Wangen: wit met lichtgrijze overgang naar de nek toe. Deze overgangszone loopt aan het midden aan het oog naar beneden.

Kin, voorhals en bovenborst: wit.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: hoornkleurig met lichtroze waas

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: DD blauw

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: DD blauwe buitenvlag en DD blauw-zwarte binnenvlag

Vleugelbochten: wit

Stuit en bovenstaartdekveren: grijs.

Onderstaartdekveren: DD blauw.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend DD blauw. De secundaire staartpennen hebben in het midden een witte vlekkening. Deze vlekkening is gedeeltelijk omgeven door een zwarte zone.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Blue1Blue2:

Keurtechnische opmerkingen bij Blauw1Blauw2:

- is een PPR (Partial Psittacine Reduction) mutatie die de psittacine gedeeltelijk verwijdert in de veren van het structurele type.
- Blauw1Blauw2 is een combinatie van de twee blauwvormen bij agaporniden. De kleur wordt door de meeste liefhebbers als turquoise omschreven.
- “turquoise” = blauw met groene waas;
- “D turquoise” = D blauw met D groene waas;
- “DD turquoise” = DD blauw met DD groene waas;

Kleurbenaming: Blauw1Blauw2

International term: Blue1Blue2

Voorhoofd: geeloranje.

Kruin: grijs op lichtgele ondergrond, naar de nek toe lichter van kleur.

Wangen: geel lichtoranje met grijze overgangszone naar de gele hals toe. Deze overgangszone loopt aan het midden aan het oog naar beneden.

Kin, voorhals en bovenborst: geel lichtoranje.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: een nuance lichter rood dan de wildvorm.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: turquoise.

Mantel en vleugeldekkveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: turquoise buitenvlag en turquoise-zwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: geel.

Stuit en bovenstaartdekkveren: violet.

Onderstaartdekkveren: turquoise.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend turquoise. De secundaire staartpennen hebben in het midden een licht oranjegele vlekkening. Deze vlekkening is gedeeltelijk omgeven door een zwarte zone.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: D Blauw1Blauw2

International term: D Blue1Blue2

Voorhoofd: geeloranje.

Kruin: grijs op lichtgele ondergrond, naar de nek toe lichter van kleur.

Wangen: geel lichtoranje met grijze overgangszone naar de gele hals toe. Deze overgangszone loopt aan het midden aan het oog naar beneden.

Kin, voorhals en bovenborst: geel lichtoranje.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: een nuance lichter rood dan de wildvorm.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: D turquoise.

Mantel en vleugeldekkveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: D turquoise buitenvlag en D turquoise-zwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: geel.

Stuit en bovenstaartdekkveren: violet.

Onderstaartdekkveren: D turquoise.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend D turquoise. De secundaire staartpennen hebben in het midden een licht oranjegele vlekkening. Deze vlekkening is gedeeltelijk omgeven door een zwarte zone.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: DD Blauw1Blauw2

International term: DD Blue1Blue2

Voorhoofd: geeloranje.

Kruin: grijs op lichtgele ondergrond, naar de nek toe lichter van kleur.

Wangen: geel lichtoranje met grijze overgangszone naar de gele hals toe. Deze overgangszone loopt aan het midden aan het oog naar beneden.

Kin, voorhals en bovenborst: geel lichtoranje.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: een nuance lichter rood dan de wildvorm.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: DD turquoise.

Mantel en vleugeldeken: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: DD turquoise buitenvlag en DD turquoise-zwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: geel.

Stuit en bovenstaartdekveren: grijs.

Onderstaartdekveren: DD turquoise.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend DD turquoise. De secundaire staartpennen hebben in het midden een licht oranjegele vlekkening. Deze vlekkening is gedeeltelijk omgeven door een zwarte zone.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Slaty:

Keurtechnische opmerkingen bij slaty:

- Voor tentoonstellingen worden enkel de vogels in de groen- of blauwreeks met maximum één donkerfactor en één of twee slaty factoren gevraagd. Deze worden als slaty groen en slaty blauw omschreven.
- Belangrijk is de maskerkleur. Dat moet zonder enige vorm van donkere aanslag zijn.
- “slatygroen” = grijs op groene ondergrond;
- “slatyblauw” = grijs op blauwe ondergrond;
- De slaty factor vererft autosomaal dominant.

Kleurbenaming: slaty groen

International term: slaty green

Voorhoofd: briljantoranje.

Kruin: slaty bronsgroen, naar nek toe lichter van kleur.

Wangen: briljantoranje met bronsgroene overgangszone naar de nek toe. Deze overgangszone loopt aan het midden aan het oog naar beneden.

Kin, voorhals en bovenborst: briljantoranje.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: rood.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: slatygroen.

Mantel en vleugeldeken: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: slatygroene buitenvlag en slatyblauw-zwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: geel.

Stuit en bovenstaartdekveren: grijs.

Onderstaartdekveren: slatygroen.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend slatygroen met een grijs uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een briljantoranje gele vlekkening. Deze vlekkening is gedeeltelijk omgeven door een zwarte zone.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: slaty blauw

International term: slaty blue

Voorhoofd: wit.

Kruinen: donkergrijs, naar het achterhoofd en hals geleidelijk overgaand in lichter grijs.

Wangen: wit met lichtgrijze overgang naar de nek toe. Deze overgangszone loopt aan het midden aan het oog naar beneden.

Kin, voorhals en bovenborst: wit.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: hoornkleurig met lichtroze waas.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: slatyblauw.

Mantel en vleugeldeken: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: slatyblauwe buitenvlag en slatyblauw-zwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: wit.

Stuit en bovenstaartdekveren: grijs.

Onderstaartdekveren: slatyblauw.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend slatyblauw met een grijs uiteinde. De secundaire

staartpennen hebben in het midden een witte vlekkening. Deze vlekkening is gedeeltelijk omgeven door een zwarte zone.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Violet:

Keurtechnische opmerkingen bij violet:

- Door deze mutatie is de structuur van de sponszone van de veren zodanig veranderd dat er violet licht in plaats van het normale blauw licht gecreëerd wordt.
- Voor tentoonstellingen worden enkel vogels in de blauwreeks met één donkerfactor en één of twee violetfactoren welke gevraagd. Deze worden eenvoudigweg als violet omschreven.
- Belangrijk is de maskerkleur. Dat is volledig wit en zonder enige vorm van donkere aanslag.
- De violetfactor vererft autosomaal incomplete dominant.

Kleurbenaming: violet

International term: violet

Voorhoofd: wit.

Kruin: donkergrijs, naar het achterhoofd en hals geleidelijk overgaand in lichter grijs.

Wangen: wit met lichtgrijze overgang naar de nek toe. Deze overgangszone loopt aan het midden aan het oog naar beneden.

Kin, voorhals en bovenborst: wit.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: hoornkleurig met lichtroze waas.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: violet.

Mantel en vleugeldeken: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: violette buitenvlag en violet-zwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: wit.

Stuit en bovenstaartdekveren: violet.

Onderstaartdekveren: violet.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend violet met een grijs uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een witte vlekkening. Deze vlekkening is gedeeltelijk omgeven door een zwarte zone.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: violet D Blauw1Blauw2

International term: violet D Blue1Blue2

Voorhoofd: geeloranje.

Kruin: grijs op lichtgele ondergrond, naar achterhoofd en hals toe geleidelijk overgaand in geel.

Wangen: geel lichtoranje met grijze overgangszone naar de gele hals toe. Deze overgangszone loopt aan het midden aan het oog naar beneden.

Kin, voorhals en bovenborst: geel lichtoranje.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: een nuance lichter rood dan de wildvorm.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: violet D turquoise.

Mantel en vleugeldeken: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: violet D turquoise buitenvlag en violet D turquoise zwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: geel.

Stuit en bovenstaartdekveren: violet.

Onderstaartdekveren: violet D turquoise.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend violet D turquoise met een grijs uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een licht oranjegele vlekkening. Deze vlekkening is gedeeltelijk omgeven door een zwarte zone.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

NSL ino:

Keurtechnische opmerkingen bij NSL ino:

- Bij deze NSL ino mutatie is de aanwezige eumelanine in zowel veren als in weke delen bijna zo goed als volledig verdwenen.
- De poten van veel NSL ino vogels hebben nog steeds een lichtgrijze kleur. De voorkeur gaat uit naar bleekroze poten.
- Belangrijk is de kleur van het achterhoofd bij de lutino. De briljantoranje maskerkleur mag niet uitvloeien in de nek. De gele psittacine moet daar overheersen.
- NSL ino vererft autosomaal recessief en is een allele van het *a*-locus.

Kleurbenaming: NSL ino groen (lutino)

International term: NSL ino green (lutino)

Voorhoofd: briljantoranje.

Kruin: briljantoranje, naar achterhoofd en hals toe geleidelijk overgaand naar geel.

Wangen: briljantoranje met opbleking naar de nek toe.

Kin, voorhals en bovenborst: briljantoranje.

Ogen: rood met onbevederde witte oogring.

Snavel: rood.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: geel.

Mantel en vleugeldeken: geel.

Grote vleugelpennen: gele buitenvlag en witte binnenvlag.

Vleugelbochten: geel.

Stuit en bovenstaartdekveren: wit op een gele ondergrond.

Onderstaartdekveren: geel.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend geel met een wit uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een briljantoranje gele vlekkening. Deze vlekkening is gedeeltelijk omgeven door een witte zone.

Poten: bleekroze.

Nagels: hoornkleurig.

Kleurbenaming: NSL ino blauw (albino)

International term: NSL ino blue (albino)

Voorhoofd: wit.

Kruin: wit.

Wangen: wit.

Kin, voorhals en bovenborst: wit.

Ogen: rood met onbevederde witte oogring.

Snavel: hoornkleurig met lichtroze waas.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: wit.

Mantel en vleugeldeken: wit.

Grote vleugelpennen: wit.

Vleugelbochten: wit.

Stuit en bovenstaartdekveren: wit.

Onderstaartdekveren: wit.

Staartpennen: wit.

Poten: bleekroze.

Nagels: hoornkleurig.

Kleurbenaming: NSL ino Blauw1Blauw2

International term: NSL ino Blue1Blue2

Voorhoofd: geeloranje.

Kruin, achterhoofd: licht briljantoranje, naar achterhoofd en hals toe geleidelijk overgaand naar lichtgeel.

Wangen: geel lichtoranje overgaand naar de lichtgele hals.

Kin, voorhals en bovenborst: geel lichtoranje.

Ogen: rood met onbevederde witte oogring.

Snavel: een nuance lichter rood dan de wildvorm.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: lichtgeel.

Mantel en vleugeldekveren: lichtgeel.

Grote vleugelpennen: lichtgele buitenvlag en witte binnenvlag.

Vleugelbochten: lichtgeel.

Stuit en bovenstaartdekveren: wit op een lichtgele ondergrond.

Onderstaartdekveren: lichtgeel.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend lichtgeel met een wit uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een geeloranje vlekkening. Deze vlekkening is gedeeltelijk omgeven door een witte zone.

Poten: bleekroze.

Nagels: hoornkleurig.

Dec - Dark eyed clear:

Keurtechnische opmerkingen bij dec:

- Bij deze gele of witte zwartogen is de aanwezige eumelanine in de veren visueel voor bijna 95% verdwenen. De weke delen zoals ogen, snavel, poten en nagels worden niet aangetast.
- De homozygote dec heeft nog steeds een groene (bij de gele zwartoog) of blauwe (bij de witte zwartoog) waas over het verenkleed.
- Dec vererft autosomaal recessief en is een allele van het *a*-locus.
- De homozygote vorm heeft een heel lichtviolet stuit.
- Combinaties met NSL ino geven vogels met een tussenkleur: de gele of witte zwartogen met een witte stuit. Deze worden niet gevraagd.
- Eveneens niet verwarren met DF gezoomd of PastelIno. Deze hebben een donkerder stuitkleur en een kleiner masker.
- De kopkleur mag niet uitvloeien in de nek. Een te rood achterhoofd wordt als foutief beschouwd.
- Dijbeentjes kunnen bij de gele zwartoog groen bewaasd en bij de witte zwartoog blauw bewaasd zijn.

Kleurbenaming: dec groen (gele zwartoog)

International term: dec green (dark eyed clear yellow)

Voorhoofd: briljantoranje.

Kruin: briljantoranje, naar achterhoofd en hals toe geleidelijk overgaand in geel achterhoofd.

Wangen: briljantoranje met opleking naar de nek toe.

Kin, voorhals en bovenborst: briljantoranje.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: rood.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: geel.

Mantel en vleugeldeken: geel.

Grote vleugelpennen: gele buitenvlag en witte binnenvlag

Vleugelbochten: geel.

Stuit en bovenstaartdekveren: lichtviolet.

Onderstaartdekveren: geel.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend geel met een wit uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een briljantoranje gele vlekkening. Deze vlekkening is gedeeltelijk omgeven door een witte zone.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: dec blauw (witte zwartoog)

International term: dec blue (dark eyed clear white)

Voorhoofd: wit.

Kruin: wit.

Wangen: wit.

Kin, voorhals en bovenborst: wit.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: hoornkleurig met lichtroze waas.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: wit.

Mantel en vleugeldeken: wit.

Grote vleugelpennen: wit.

Vleugelbochten: wit.

Stuit en bovenstaartdekveren: lichtviolet.
Onderstaartdekveren: wit.
Staartpennen: wit.
Poten: grijs.
Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: dec Blauw1Blauw2
International term: dec Blue1Blue2

Voorhoofd: geeloranje.
Kruin, achterhoofd: lichtgeel.
Wangen: geel lichtoranje overgaand naar de lichtgele hals.
Kin, voorhals en bovenborst: geel lichtoranje.
Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.
Snavel: een nuance lichter rood dan de wildvorm.
Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: lichtgeel.
Mantel en vleugeldekveren: lichtgeel.
Grote vleugelpennen: lichtgele buitenvlag en witte binnenvlag.
Vleugelbochten: lichtgeel.
Stuit en bovenstaartdekveren: heel lichtblauw.
Onderstaartdekveren: lichtgeel.
Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend lichtgeel met een wit uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een licht geeloranje vlekkening. Deze vlekkening is gedeeltelijk omgeven door een witte zone.
Poten: grijs.
Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Misty:

Keurtechnische opmerkingen bij misty:

- Als tentoonstellingsvogel worden enkel de vogels zonder donkerfactor en met een dubbele mistyfactor gevraagd. De mistyfactor moet duidelijk herkenbaar zijn.
- “mistygroen” = flets DD groen met licht bruingrijze waas.
- “mistyblauw” = flets blauw met lichtgrijze waas.
- Misty vererft autosomaal incomplete dominant.

Kleurbenaming: misty groen

International term: misty green

Voorhoofd: briljantoranje.

Kruin: misty bronsgroen, naar nek toe lichter van kleur.

Wangen: briljantoranje met bronsgroene overgangszone naar de nek toe. Deze overgangszone loopt aan het midden aan het oog naar beneden.

Kin, voorhals en bovenborst: briljantoranje.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: rood.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: mistygroen.

Mantel en vleugeldeken: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: mistygroene buitenvlag en mistyblauw-zwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: geel.

Stuit en bovenstaartdekveren: violet.

Onderstaartdekveren: mistygroen.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend mistygroen met een mistyblauw uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een briljantoranje gele vlekkening. Deze vlekkening is gedeeltelijk omgeven door een zwarte zone.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: misty blauw

International term: misty blue

Voorhoofd: wit.

Kruin: donkergrijs, naar het achterhoofd en hals geleidelijk overgaand in lichter grijs.

Wangen: wit met lichtgrijze overgang naar de nek toe. Deze overgangszone loopt aan het midden aan het oog naar beneden.

Kin, voorhals en bovenborst: wit.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: hoornkleurig met lichtroze waas.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: mistyblauw.

Mantel en vleugeldeken: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: mistyblauwe buitenvlag en mistyblauw-zwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: wit.

Stuit en bovenstaartdekveren: violet.

Onderstaartdekveren: mistyblauw.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend mistyblauw. De secundaire staartpennen hebben in het midden een witte vlekkening. Deze vlekkening is gedeeltelijk omgeven door een zwarte zone.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Dilute:

Keurtechnische opmerkingen bij dilute:

- Bij dilute krijgen we een visuele reductie van het eumelanine voor 80-90%.
- Deze dilute mutatie is een allele van het *dil*-locus.
- Kenmerkend zijn de grijze poten, de donkere ogen, de grijze slagpennen en de licht overgoten kleur.
- Zoals bij de pastel vogels wordt er gestreefd naar kleuregaliteit.
- Deze vogels zeker niet verwarren met de Pastellino vogels. Deze Pastellino vogels zijn meer vlekkerig en hebben witte slagpennen.

Kleurbenaming: dilute groen

International term: dilute green

Voorhoofd: briljantoranje.

Kruin: licht bronsgroen overgoten, naar de nek toe lichter van kleur.

Wangen: briljantoranje met lichtbrons groengele overgangszone naar de nek toe. Deze overgangszone loopt aan het midden aan het oog naar beneden.

Kin, voorhals en bovenborst: briljantoranje.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: rood.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: geel met groen overgoten.

Mantel en vleugeldekkveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: groene overgoten buitenvlag en grijze binnenvlag.

Vleugelbochten: geel.

Stuit en bovenstaartdekkveren: violet.

Onderstaartdekkveren: geel met groen overgoten.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend geel met groen overgoten en met een blauw uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een briljantoranje gele vlekkening. Deze vlekkening is gedeeltelijk omgeven door een lichtgrijze zone.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: dilute D groen

International term: dilute D green

Voorhoofd: briljantoranje.

Kruin: licht donker bronsgroen overgoten, naar de nek toe lichter van kleur.

Wangen: briljantoranje met lichtbrons groengele overgangszone naar de nek toe. Deze overgangszone loopt aan het midden aan het oog naar beneden.

Kin, voorhals en bovenborst: briljantoranje.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: rood.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: geel met D groen overgoten.

Mantel en vleugeldekkveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: D groene overgoten buitenvlag en grijze binnenvlag.

Vleugelbochten: geel.

Stuit en bovenstaartdekkveren: violet.

Onderstaartdekkveren: geel met D groen overgoten.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend geel met D groen overgoten en met een D blauw

uiteinde. De secundaire staartpenen hebben in het midden een briljantoranje gele vlekkening. Deze vlekkening is gedeeltelijk omgeven door een lichtgrijze zone.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: dilute DD groen

International term: dilute DD green

Voorhoofd: briljantoranje.

Kruin: licht olijf bronsgroen overgoten, naar de nek toe lichter van kleur.

Wangen: briljantoranje met brons groengele overgangszone naar de nek toe. Deze overgangszone loopt aan het midden aan het oog naar beneden.

Kin, voorhals en bovenborst: briljantoranje.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: rood.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: geel met DD groen overgoten.

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: DD groene overgoten buitenvlag en grijze binnenvlag.

Vleugelbochten: geel.

Stuit en bovenstaartdekveren: loodgrijs.

Onderstaartdekveren: geel met DD groen overgoten.

Staartpenen: de staartpenen zijn overwegend geel met DD groen overgoten en met een DD blauw uiteinde. De secundaire staartpenen hebben in het midden een briljantoranje gele vlekkening. Deze vlekkening is gedeeltelijk omgeven door een grijze zone.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: dilute blauw

International term: dilute blue

Voorhoofd: wit.

Kruin: lichtgrijs, naar het achterhoofd en hals geleidelijk lichter van kleur.

Wangen: wit met lichtgrijze overgang naar de nek toe. Deze overgangszone loopt aan het midden aan het oog naar beneden.

Kin, voorhals en bovenborst: wit.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: hoornkleurig met lichtroze waas.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: wit met blauw overgoten.

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: blauwe overgoten buitenvlag en grijze binnenvlag.

Vleugelbochten: wit.

Stuit en bovenstaartdekveren: violet.

Onderstaartdekveren: wit met blauw overgoten.

Staartpenen: de staartpenen zijn overwegend wit met blauw overgoten. De secundaire staartpenen hebben in het midden een witte vlekkening. Deze vlekkening is gedeeltelijk omgeven door een lichtgrijze zone.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: dilute D blauw

International term: dilute D blue

Voorhoofd: wit.

Kruin: lichtgrijs, naar het achterhoofd en hals geleidelijk lichter van kleur.

Wangen: wit met lichtgrijze overgang naar de nek toe. Deze overgangszone loopt aan het midden aan het oog naar beneden.

Kin, voorhals en bovenborst: wit.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: hoornkleurig met lichtroze waas.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: wit met D blauw overgoten.

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: D blauwe overgoten buitenvlag en grijze binnenvlag.

Vleugelbochten: wit.

Stuit en bovenstaartdekveren: violet.

Onderstaartdekveren: wit met D blauw overgoten.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend wit met D blauw overgoten. De secundaire staartpennen hebben in het midden een witte vlektekening. Deze vlektekening is gedeeltelijk omgeven door een lichtgrijze zone.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: dilute DD blauw

International term: dilute DD blue

Voorhoofd: wit.

Kruin: lichtgrijs, naar het achterhoofd en hals geleidelijk lichter van kleur.

Wangen: wit met grijze overgang naar de nek toe. Deze overgangszone loopt aan het midden aan het oog naar beneden.

Kin, voorhals en bovenborst: wit.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: hoornkleurig met lichtroze waas.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: wit met DD blauw overgoten.

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: DD blauw overgoten buitenvlag en grijze binnenvlag.

Vleugelbochten: wit.

Stuit en bovenstaartdekveren: loodgrijs.

Onderstaartdekveren: wit met DD blauw overgoten.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend wit met DD blauw overgoten. De secundaire staartpennen hebben in het midden een witte vlektekening. Deze vlektekening is gedeeltelijk omgeven door een grijze zone.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: dilute Blauw1Blauw2

International term: dilute Blue1Blue2

Voorhoofd: geeloranje.

Kruin: licht geeloranje, naar achterhoofd en hals toe geleidelijk overgaand in licht geel.

Wangen: geel lichtoranje met lichtgele overgangszone naar de nek toe. Deze overgangszone loopt aan het midden aan het oog naar beneden.

Kin, voorhals en bovenborst: geel lichtoranje.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: een nuance lichter rood dan de wildvorm.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: heel lichtturquoise.

Mantel en vleugeldekeren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: lichtturquoise overgoten buitenvlag en grijze binnenvlag.

Vleugelbochten: lichtgeel.

Stuit en bovenstaartdekeren: violet.

Onderstaartdekeren: heel lichtturquoise.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend wit met turquoise overgoten. De secundaire staartpennen hebben in het midden een licht oranjegele vlektekening. Deze vlektekening is gedeeltelijk omgeven door een lichtgrijze zone.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: dilute D Blauw1Blauw2

International term: dilute D Blue1Blue2

Voorhoofd: geeloranje.

Kruin: licht geeloranje, naar achterhoofd en hals toe geleidelijk overgaand in lichtgeel.

Wangen: geel lichtoranje met lichtgele overgangszone naar de nek toe. Deze overgangszone loopt aan het midden aan het oog naar beneden.

Kin, voorhals en bovenborst: geel lichtoranje.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: een nuance lichter rood dan de wildvorm.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: licht D turquoise.

Mantel en vleugeldekeren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: licht D turquoise overgoten buitenvlag en grijze binnenvlag.

Vleugelbochten: lichtgeel.

Stuit en bovenstaartdekeren: violet.

Onderstaartdekeren: heel licht D turquoise.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend wit met D turquoise overgoten. De secundaire staartpennen hebben in het midden een licht oranjegele vlektekening. Deze vlektekening is gedeeltelijk omgeven door een lichtgrijze zone.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: dilute DD Blauw1Blauw2

International term: dilute DD Blue1Blue2

Voorhoofd: geeloranje.

Kruin: licht geeloranje, naar achterhoofd en hals toe geleidelijk overgaand in licht geel.

Wangen: geel lichtoranje met lichtgele overgangszone naar de nek toe. Deze overgangszone loopt aan het midden aan het oog naar beneden.

Kin, voorhals en bovenborst: geel lichtoranje.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: een nuance lichter rood dan de wildvorm.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: licht DD turquoise.

Mantel en vleugeldeken: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: licht DD turquoise overgoten buitenvlag en grijze binnenvlag.

Vleugelbochten: lichtgeel.

Stuit en bovenstaartdekveren: grijs.

Onderstaartdekveren: heel licht DD turquoise.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend wit met DD turquoise overgoten. De secundaire staartpennen hebben in het midden een licht oranjegele vlekkening. Deze vlekkening is gedeeltelijk omgeven door een lichtgrijze zone.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: dilute slaty groen

International term: dilute slaty green

Voorhoofd: briljantoranje.

Kruin: licht slaty bronsgroen overgoten, naar de nek toe lichter van kleur.

Wangen: briljantoranje met lichtbrons groengele overgangszone naar de nek toe. Deze overgangszone loopt aan het midden aan het oog naar beneden.

Kin, voorhals en bovenborst: briljantoranje.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: rood.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: geel met slatygroen overgoten.

Mantel en vleugeldeken: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: slatygroene overgoten buitenvlag en grijze binnenvlag.

Vleugelbochten: geel.

Stuit en bovenstaartdekveren: lichtgrijs.

Onderstaartdekveren: geel met slatygroen overgoten.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend geel met slatygroen overgoten en met een lichtgrijs uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een briljantoranje gele vlekkening. Deze vlekkening is gedeeltelijk omgeven door een lichtgrijze zone.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: dilute slaty blauw

International term: dilute slaty blue

Voorhoofd: wit.

Kruin: lichtgrijs, naar het achterhoofd en hals geleidelijk lichter van kleur.

Wangen: wit met lichtgrijze overgang naar de nek toe. Deze overgangszone loopt aan het midden aan het oog naar beneden.

Kin, voorhals en bovenborst: wit.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: hoornkleurig met lichtroze waas.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: wit met slatyblauw overgoten.

Mantel en vleugeldeken: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: slatyblauwe overgoten buitenvlag en grijze binnenvlag.

Vleugelbochten: wit.

Stuit en bovenstaartdekveren: grijs.

Onderstaartdekveren: wit met slatyblauw overgoten.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend wit met slatyblauw overgoten en met een lichtgrijs uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een witte vlektekening. Deze vlektekening is gedeeltelijk omgeven door een lichtgrijze zone.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: dilute violet

International term: dilute violet

Voorhoofd: wit.

Kruin: lichtgrijs, naar het achterhoofd en hals geleidelijk lichter van kleur.

Wangen: wit met lichtgrijze overgang naar de nek toe. Deze overgangszone loopt aan het midden aan het oog naar beneden.

Kin, voorhals en bovenborst: wit.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: hoornkleurig met lichtroze waas.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: wit met violet overgoten.

Mantel en vleugeldeveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: violette overgoten buitenvlag en grijze binnenvlag.

Vleugelbochten: wit.

Stuit en bovenstaartdekveren: violet.

Onderstaartdekveren: wit met violet overgoten.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend wit met violet overgoten en met een lichtgrijs uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een witte vlektekening. Deze vlektekening is gedeeltelijk omgeven door een lichtgrijze zone.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: dilute violet D Blauw1Blauw2

International term: dilute violet D Blue1Blue2

Voorhoofd: geeloranje.

Kruin: licht geeloranje, naar achterhoofd en hals toe geleidelijk overgaand in licht geel.

Wangen: geel lichtoranje met lichtgele overgangszone naar de nek toe. Deze overgangszone loopt aan het midden aan het oog naar beneden.

Kin, voorhals en bovenborst: geel lichtoranje.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: een nuance lichter rood dan de wildvorm.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: licht violet D turquoise.

Mantel en vleugeldeveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: licht violet D turquoise buitenvlag en grijze binnenvlag.

Vleugelbochten: lichtgeel.

Stuit en bovenstaartdekveren: violet.

Onderstaartdekveren: heel licht violet D turquoise.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend licht violet D turquoise met een lichtgrijs uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een licht oranjegele vlektekening. Deze vlektekening is gedeeltelijk omgeven door een lichtgrijze zone.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Pastel:

Keurtechnische opmerkingen bij pastel:

- Er wordt bij pastel gestreefd naar kleuregaliteit.
- De te bleke types zijn meestal PastelIno en aangezien het hier een allele van het *a*-locus betreft geeft dat een tussenkleur. Deze types zijn niet gevraagd.
- Bijzondere aandacht voor de slagpenen die grijs zijn.
- “pastelgroen” = groen met een visuele opbleking van ongeveer 50%;
- “pastelblauw” = blauw met een visuele opbleking van ongeveer 50%;
- “pastelviolet” = violet met een visuele opbleking van ongeveer 50%.
- Pastel vererft autosomaal recessief en is een allele van het *a*-locus.

Kleurbenaming: pastel groen

International term: pastel green

Voorhoofd: briljantoranje.

Kruin: pastel bronsgroen, naar de nek toe lichter van kleur.

Wangen: briljantoranje met licht bronsgroene overgangszone naar de nek toe. Deze overgangszone loopt aan het midden aan het oog naar beneden.

Kin, voorhals en bovenborst: briljantoranje.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: rood.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: pastelgroen.

Mantel en vleugeldekken: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: pastelgroene buitenvlag en grijze binnenvlag.

Vleugelbochten: geel.

Stuit en bovenstaartdekveren: violet.

Onderstaartdekveren: pastelgroen.

Staartpenen: de staartpenen zijn overwegend pastelgroen met een pastelblauw uiteinde. De secundaire staartpenen hebben in het midden een briljantoranje gele vlekkening. Deze vlekkening is gedeeltelijk omgeven door een grijze zone.

Poten: lichtgrijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: pastel D groen

International term: pastel D green

Voorhoofd: briljantoranje.

Kruin: pastel donker bronsgroen, naar de nek toe lichter van kleur.

Wangen: briljantoranje met bronsgroene overgangszone naar de nek toe. Deze overgangszone loopt aan het midden aan het oog naar beneden.

Kin, voorhals en bovenborst: briljantoranje.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: rood.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: pastel D groen.

Mantel en vleugeldekken: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: pastel D groene buitenvlag en grijze binnenvlag.

Vleugelbochten: geel.

Stuit en bovenstaartdekveren: violet.

Onderstaartdekveren: pastel D groen.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend pastel D groen met een pastel D blauw uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een briljantoranje gele vlektekening. Deze vlektekening is gedeeltelijk omgeven door een grijze zone.

Poten: lichtgrijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: pastel DD groen

International term: pastel DD green

Voorhoofd: briljantoranje.

Kruin: pastel olijf bronsgroen, naar de nek toe lichter van kleur.

Wangen: briljantoranje met bronsgroene overgangszone naar de nek toe. Deze overgangszone loopt aan het midden aan het oog naar beneden.

Kin, voorhals en bovenborst: briljantoranje.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: rood.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: pastel DD groen.

Mantel en vleugeldeken: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: pastel DD groene buitenvlag en donkergrijze binnenvlag.

Vleugelbochten: geel.

Stuit en bovenstaartdekveren: grijs.

Onderstaartdekveren: pastel DD groen.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend pastel DD groen met een pastel DD blauw uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een briljantoranje gele vlektekening. Deze vlektekening is gedeeltelijk omgeven door een grijze zone.

Poten: lichtgrijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: pastel blauw

International term: pastel blue

Voorhoofd: wit.

Kruin: grijs, naar het achterhoofd en hals geleidelijk lichter van kleur.

Wangen: wit met lichtgrijze overgang naar de nek toe. Deze overgangszone loopt aan het midden aan het oog naar beneden.

Kin, voorhals en bovenborst: wit.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: hoornkleurig met lichtroze waas.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: pastelblauw.

Mantel en vleugeldeken: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: pastelblauwe buitenvlag en grijze binnenvlag.

Vleugelbochten: wit.

Stuit en bovenstaartdekveren: violet.

Onderstaartdekveren: pastelblauw.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend pastelblauw. De secundaire staartpennen hebben in het midden een witte vlektekening. Deze vlektekening is gedeeltelijk omgeven door een grijze zone.

Poten: lichtgrijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: pastel D blauw
International term: pastel D blue

Voorhoofd: wit.

Kruin: grijs, naar het achterhoofd en hals geleidelijk lichter van kleur.

Wangen: wit met lichtgrijze overgang naar de nek toe. Deze overgangszone loopt aan het midden aan het oog naar beneden.

Kin, voorhals en bovenborst: wit.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: hoornkleurig met lichtroze waas.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: pastel D blauw.

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: pastel D blauwe buitenvlag en grijze binnenvlag.

Vleugelbochten: wit.

Stuit en bovenstaartdekveren: violet.

Onderstaartdekveren: pastel D blauw.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend pastel D blauw. De secundaire staartpennen hebben in het midden een witte vlekkening. Deze vlekkening is gedeeltelijk omgeven door een grijze zone.

Poten: lichtgrijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: pastel DD blauw
International term: pastel DD blue

Voorhoofd: wit.

Kruin: grijs, naar het achterhoofd en hals geleidelijk lichter van kleur.

Wangen: wit met lichtgrijze overgang naar de nek toe. Deze overgangszone loopt aan het midden aan het oog naar beneden.

Kin, voorhals en bovenborst: wit.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: hoornkleurig met lichtroze waas.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: pastel DD blauw.

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan rest van lichaam.

Grote vleugelpennen: pastel DD blauw buitenvlag en grijze binnenvlag.

Vleugelbochten: wit.

Stuit en bovenstaartdekveren: grijs.

Onderstaartdekveren: pastel DD blauw.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend pastel DD blauw. De secundaire staartpennen hebben in het midden een witte vlekkening. Deze vlekkening is gedeeltelijk omgeven door een grijze zone.

Poten: lichtgrijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: pastel Blauw1Blauw2

International term: pastel Blue1Blue2

Voorhoofd: geeloranje.

Kruin: lichtgrijs op licht geeloranje ondergrond, naar achterhoofd en hals toe geleidelijk overgaand in licht geel.

Wangen: geel lichtoranje met lichtgele overgangszone naar de nek toe. Deze overgangszone loopt aan het midden aan het oog naar beneden.

Kin, voorhals en bovenborst: geel lichtoranje.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: een nuance lichter rood dan de wildvorm.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: pastelturquoise.

Mantel en vleugeldeken: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: pastelturquoise buitenvlag en grijze binnenvlag.

Vleugelbochten: geel.

Stuit en bovenstaartdekveren: violet.

Onderstaartdekveren: pastelturquoise.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend pastelturquoise. De secundaire staartpennen hebben in het midden een licht oranjegele vlekkening. Deze vlekkening is gedeeltelijk omgeven door een grijze zone.

Poten: lichtgrijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: pastel D Blauw1Blauw2

International term: pastel D Blue1Blue2

Voorhoofd: geeloranje.

Kruin: lichtgrijs op licht geeloranje ondergrond, naar achterhoofd en hals toe geleidelijk overgaand in lichtgeel.

Wangen: geel lichtoranje met lichtgele overgangszone naar de nek toe. Deze overgangszone loopt aan het midden aan het oog naar beneden.

Kin, voorhals en bovenborst: geel lichtoranje.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: een nuance lichter rood dan de wildvorm.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: pastel D turquoise.

Mantel en vleugeldeken: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: pastel D turquoise.

Vleugelbochten: geel.

Stuit en bovenstaartdekveren: violet.

Onderstaartdekveren: pastel D turquoise.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend pastel D turquoise. De secundaire staartpennen hebben in het midden een licht oranjegele vlekkening. Deze vlekkening is gedeeltelijk omgeven door een grijze zone.

Poten: lichtgrijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: pastel DD Blauw1Blauw2

International term: pastel DD Blue1Blue2

Voorhoofd: geeloranje.

Kruin: lichtgrijs op licht geeloranje ondergrond, naar achterhoofd en hals toe geleidelijk overgaand in lichtgeel.

Wangen: geel lichtoranje met lichtgele overgangszone naar de nek toe. Deze overgangszone loopt aan het midden aan het oog naar beneden.

Kin, voorhals en bovenborst: geel lichtoranje.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: een nuance lichter rood dan de wildvorm.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: pastel DD turquoise.

Mantel en vleugeldeken: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: pastel DD turquoise buitenvlag en grijze binnenvlag.

Vleugelbochten: geel.

Stuit en bovenstaartdekveren: grijs.

Onderstaartdekveren: pastel DD turquoise.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend pastel DD turquoise. De secundaire staartpennen hebben in het midden een licht oranjegele vlekkening. Deze vlekkening is gedeeltelijk omgeven door een grijze zone.

Poten: lichtgrijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: pastel slaty groen

International term: pastel slaty green

Voorhoofd: briljantoranje.

Kruin: pastel slaty bronsgroen, naar de nek toe lichter van kleur.

Wangen: briljantoranje met licht bronsgroene overgangszone naar de nek toe. Deze overgangszone loopt aan het midden aan het oog naar beneden.

Kin, voorhals en bovenborst: briljantoranje.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: rood.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: pastel slatygroen.

Mantel en vleugeldeken: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: pastel slatygroene buitenvlag en grijze binnenvlag.

Vleugelbochten: geel.

Stuit en bovenstaartdekveren: grijs.

Onderstaartdekveren: pastel slatygroen.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend pastel slatygroen met een grijs uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een briljantoranje gele vlekkening. Deze vlekkening is gedeeltelijk omgeven door een grijze zone.

Poten: lichtgrijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: pastel slaty blauw
International term: pastel slaty blue

Voorhoofd: wit.

Kruin: grijs, naar het achterhoofd en hals geleidelijk lichter van kleur.

Wangen: wit met lichtgrijze overgang naar de nek toe. Deze overgangszone loopt aan het midden aan het oog naar beneden.

Kin, voorhals en bovenborst: wit.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: hoornkleurig met lichtroze waas.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: pastel slatyblauw.

Mantel en vleugeldekeren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: pastel slatyblauwe buitenvlag en grijze binnenvlag.

Vleugelbochten: wit.

Stuit en bovenstaartdekeren: grijs.

Onderstaartdekeren: pastel slatyblauw.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend pastel slatyblauw met een grijs uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een witte vlektekening. Deze vlektekening is gedeeltelijk omgeven door een grijze zone.

Poten: lichtgrijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: pastel violet
International term: pastel violet

Voorhoofd: wit.

Kruin: grijs, naar het achterhoofd en hals geleidelijk lichter van kleur.

Wangen: wit met lichtgrijze overgang naar de nek toe. Deze overgangszone loopt aan het midden aan het oog naar beneden.

Kin, voorhals en bovenborst: wit.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: hoornkleurig met lichtroze waas.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: pastelviolet.

Mantel en vleugeldekeren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: pastelviolette buitenvlag en grijze binnenvlag.

Vleugelbochten: wit.

Stuit en bovenstaartdekeren: violet.

Onderstaartdekeren: pastelviolet.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend pastelviolet met een grijs uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een witte vlektekening. Deze vlektekening is gedeeltelijk omgeven door een grijze zone.

Poten: lichtgrijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: pastel violet D Blauw1Blauw2
International term: pastel violet D Blue1Blue2

Voorhoofd: geeloranje.

Kruin: licht geeloranje, naar achterhoofd en hals toe geleidelijk overgaand in licht geel.

Wangen: geel lichtoranje met lichtgele overgangszone naar de nek toe. Deze overgangszone loopt aan het midden aan het oog naar beneden.

Kin, voorhals en bovenborst: geel lichtoranje.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: een nuance lichter rood dan de wildvorm.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: pastelviolet D turquoise.

Mantel en vleugeldekeren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: pastelviolet D turquoise buitenvlag en grijze binnenvlag.

Vleugelbochten: lichtgeel.

Stuit en bovenstaartdekeren: violet.

Onderstaartdekeren: pastelviolet D turquoise.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend pastelviolet D turquoise met een grijs uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een licht oranjegele vlekkening. Deze vlekkening is gedeeltelijk omgeven door een grijze zone.

Poten: lichtgrijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Dominant edged:

Keurtechnische opmerkingen bij dominant gezoomd:

- Bij EF dominant gezoomde vogels is een duidelijk zomenpatroon op het vleugeldek zichtbaar en zijn de vleugelpennen licht opgebleekt.
- Bij DF dominant gezoomde groene vogels zijn de groene veervelden vuilgeel en zijn de vleugelpennen lichtgrijs met nog een groene aanslag bovenaan de vleugels aan de vleugelbochten en op de bovenzijde van het vleugeldek.
- Dominant gezoomd vererft autosomaal incomplete dominant.

Kleurbenaming: EF dominant gezoomd groen

International term: SF dominant edged green

Voorhoofd: briljantoranje.

Kruin: opgebleekt bronsgroen, naar de nek toe lichter van kleur.

Wangen: briljantoranje met licht bronsgroene overgangszone naar de nek toe. Deze overgangszone loopt aan het midden aan het oog naar beneden.

Kin, voorhals en bovenborst: briljantoranje

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: rood.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: opgebleekt groen.

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. De schacht is grijszwart en de kern van de veer is opgebleekt waardoor een zoomeffect ontstaat.

Grote vleugelpennen: opgebleekte groene buitenvlag en donkergrijze binnenvlag.

Vleugelbochten: geel.

Stuit en bovenstaartdekveren: violet.

Onderstaartdekveren: opgebleekt groen.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend opgebleekt groen met een opgebleekt blauw uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een briljantoranje gele vlekkening. Deze vlekkening is gedeeltelijk omgeven door een zwarte zone.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: EF dominant gezoomd D groen

International term: SF dominant edged D green

Voorhoofd: briljantoranje.

Kruin: opgebleekt donker bronsgroen, naar de nek toe lichter van kleur.

Wangen: briljantoranje met licht bronsgroene overgangszone naar de nek toe. Deze overgangszone loopt aan het midden aan het oog naar beneden.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: rood.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: opgebleekt D groen.

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. De schacht is grijszwart en de kern van de veer is opgebleekt waardoor een zoomeffect ontstaat.

Grote vleugelpennen: opgebleekte D groene buitenvlag en donkergrijze binnenvlag.

Vleugelbochten: geel.

Stuit en bovenstaartdekveren: violet.

Onderstaartdekveren: opgebleekt D groen.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend opgebleekt D groen met een opgebleekt D blauw uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een briljantoranje gele vlekkening. Deze

vlektekening is gedeeltelijk omgeven door een zwarte zone.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: EF dominant gezoomd DD groen

International term: SF dominant edged DD green

Voorhoofd: briljantoranje.

Kruin: opgebleekt olijf bronsgroen, naar de nek toe lichter van kleur.

Wangen: briljantoranje met licht bronsgroene overgangszone naar de nek toe. Deze overgangszone loopt aan het midden aan het oog naar beneden.

Kin, voorhals en bovenborst: briljantoranje.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: rood.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: opgebleekt DD groen.

Mantel en vleugeldeken: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. De schacht is grijszwart en de kern van de veer is opgebleekt waardoor een zoomeffect ontstaat.

Grote vleugelpennen: opgebleekte DD groene buitenvlag en donkergrijze binnenvlag.

Vleugelbochten: geel.

Stuit en bovenstaartdekveren: grijs.

Onderstaartdekveren: opgebleekt DD groen.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend opgebleekt DD groen met een opgebleekt DD blauw uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een briljantoranje gele vlektekening. Deze vlektekening is gedeeltelijk omgeven door een zwarte zone.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: EF dominant gezoomd blauw

International term: SF dominant edged blue

Voorhoofd: wit.

Kruin: grijs, naar het achterhoofd en hals geleidelijk lichter van kleur.

Wangen: wit met lichtgrijze overgang naar de nek toe. Deze overgangszone loopt aan het midden aan het oog naar beneden.

Kin, voorhals en bovenborst: wit.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: hoornkleurig met lichtroze waas.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: opgebleekt blauw.

Mantel en vleugeldeken: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. De schacht is grijszwart en de kern van de veer is opgebleekt waardoor een zoomeffect ontstaat.

Grote vleugelpennen: opgebleekte blauwe buitenvlag en donkergrijze binnenvlag.

Vleugelbochten: wit.

Stuit en bovenstaartdekveren: violet.

Onderstaartdekveren: opgebleekt blauw.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend opgebleekt blauw. De secundaire staartpennen hebben in het midden een witte vlektekening. Deze vlektekening is gedeeltelijk omgeven door een zwarte zone.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: EF dominant gezoomd D blauw
International term: SF dominant edged D blue

Voorhoofd: wit.

Kruin: grijs, naar het achterhoofd en hals geleidelijk lichter van kleur.

Wangen: wit met lichtgrijze overgang naar de nek toe. Deze overgangszone loopt aan het midden aan het oog naar beneden.

Kin, voorhals en bovenborst: wit.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: hoornkleurig met lichtroze waas.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: opgebleekt D blauw.

Mantel en vleugeldekeren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. De schacht is grijszwart en de kern van de veer is opgebleekt waardoor een zoomeffect ontstaat.

Grote vleugelpennen: opgebleekt D blauwe buitenvlag en donkergrijze binnenvlag.

Vleugelbochten: wit.

Stuit en bovenstaartdekeren: violet.

Onderstaartdekeren: opgebleekt D blauw.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend opgebleekt D blauw. De secundaire staartpennen hebben in het midden een witte vlektekening. Deze vlektekening is gedeeltelijk omgeven door een zwarte zone.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: EF dominant gezoomd DD blauw
International term: SF dominant edged DD blue

Voorhoofd: wit.

Kruin: lichtgrijs, naar het achterhoofd en hals geleidelijk lichter van kleur.

Wangen: wit met lichtgrijze overgang naar de nek toe. Deze overgangszone loopt aan het midden aan het oog naar beneden.

Kin, voorhals en bovenborst: wit.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: hoornkleurig met lichtroze waas.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: opgebleekt DD blauw.

Mantel en vleugeldekeren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. De schacht is grijszwart en de kern van de veer is opgebleekt waardoor een zoomeffect ontstaat.

Grote vleugelpennen: opgebleekte DD blauw buitenvlag en donkergrijze binnenvlag.

Vleugelbochten: wit.

Stuit en bovenstaartdekeren: grijs.

Onderstaartdekeren: opgebleekt DD blauw.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend opgebleekt DD blauw. De secundaire staartpennen hebben in het midden een witte vlektekening. Deze vlektekening is gedeeltelijk omgeven door een zwarte zone.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: EF dominant gezoomd Blauw1Blauw2

International term: SF dominant edged Blue1Blue2

Voorhoofd: geel lichtoranje.

Kruin: lichtgrijs op lichtgele ondergrond, naar de nek toe lichter van kleur.

Wangen: geel lichtoranje met lichtgrijze overgangszone naar de nek toe. Deze overgangszone loopt aan het midden aan het oog naar beneden.

Kin, voorhals en bovenborst: geel lichtoranje.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: een nuance lichter rood dan de wildvorm.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: opgebleekt turquoise.

Mantel en vleugeldeken: een nuance donkerder dan bij de rest van het lichaam. De schacht is grijszwart en de kern van de veer is opgebleekt waardoor een zoomeffect ontstaat.

Grote vleugelpennen: opgebleekte turquoise buitenvlag en donkergrijze binnenvlag.

Vleugelbochten: lichtgeel

Stuit en bovenstaartdekveren: violet.

Onderstaartdekveren: opgebleekt turquoise.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend opgebleekt turquoise. De secundaire staartpennen hebben in het midden een licht oranjegele vlekkening. Deze vlekkening is gedeeltelijk omgeven door een zwarte zone.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan poten.

Kleurbenaming: EF dominant gezoomd D Blauw1Blauw2

International term: SF dominant edged D Blue1Blue2

Voorhoofd: geel lichtoranje.

Kruin: lichtgrijs op lichtgele ondergrond naar de nek toe lichter van kleur.

Wangen: geel lichtoranje met grijze overgangszone naar de gele nek toe. Deze overgangszone loopt aan het midden aan het oog naar beneden.

Kin, voorhals en bovenborst: geel lichtoranje.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: nuance lichter rood dan de wildvorm.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: opgebleekt D turquoise.

Mantel en vleugeldeken: een nuance donkerder dan bij de rest van het lichaam. De schacht is grijszwart en de kern van de veer is opgebleekt waardoor een zoomeffect ontstaat.

Grote vleugelpennen: opgebleekte D turquoise buitenvlag en donkergrijze binnenvlag.

Vleugelbochten: lichtgeel.

Stuit en bovenstaartdekveren: violet.

Onderstaartdekveren: opgebleekt D turquoise.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend opgebleekt D turquoise. De secundaire staartpennen hebben in het midden een licht oranjegele vlekkening. Deze vlekkening is gedeeltelijk omgeven door een zwarte zone.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan poten.

Kleurbenaming: EF dominant gezoomd DD Blauw1Blauw2
International term: SF dominant edged DD Blue1Blue2

Voorhoofd: geel lichtoranje.

Kruin: lichtgrijs op lichtgele ondergrond, naar de nek toe lichter van kleur.

Wangen: geel lichtoranje met lichtgrijze overgangszone naar de nek toe. Deze overgangszone loopt aan het midden aan het oog naar beneden.

Kin, voorhals en bovenborst: geel lichtoranje.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: nuance lichter rood dan de wildvorm.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: opgebleekt DD turquoise.

Mantel en vleugeldeken: een nuance donkerder dan bij de rest van het lichaam. De schacht is grijszwart en de kern van de veer is opgebleekt waardoor een zoomeffect ontstaat.

Grote vleugelpennen: opgebleekte DD turquoise buitenvlag en donkergrijze binnenvlag.

Vleugelbochten: lichtgeel.

Stuit en bovenstaartdekveren: grijs.

Onderstaartdekveren: opgebleekt DD turquoise.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend opgebleekt DD turquoise. De secundaire staartpennen hebben in het midden een licht oranjegele vlektekening. Deze vlektekening is gedeeltelijk omgeven door een zwarte zone.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan poten.

Kleurbenaming: EF dominant gezoomd slaty groen
International term: SF dominant edged slaty green

Voorhoofd: briljantoranje.

Kruin: opgebleekt slaty bronsgroen, naar de nek toe lichter van kleur.

Wangen: briljantoranje met licht bronsgroene overgangszone naar de nek toe. Deze overgangszone loopt aan het midden aan het oog naar beneden.

Kin, voorhals en bovenborst: briljantoranje.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: rood.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: opgebleekt slatygroen.

Mantel en vleugeldeken: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. De schacht is grijszwart en de kern van de veer is opgebleekt waardoor een zoomeffect ontstaat.

Grote vleugelpennen: opgebleekte slatygroene buitenvlag en donkergrijze binnenvlag.

Vleugelbochten: geel.

Stuit en bovenstaartdekveren: grijs.

Onderstaartdekveren: opgebleekt slatygroen.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend opgebleekt slatygroen met een grijs uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een briljantoranje gele vlektekening. Deze vlektekening is gedeeltelijk omgeven door een zwarte zone.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: EF dominant gezoomd slaty blauw
International term: SF dominant edged slaty blue

Voorhoofd: wit.

Kruin: grijs, naar het achterhoofd en hals geleidelijk lichter van kleur.

Wangen: wit met lichtgrijze overgang naar de nek toe. Deze overgangszone loopt aan het midden aan het oog naar beneden.

Kin, voorhals en bovenborst: wit.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: hoornkleurig met lichtroze waas.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: opgebleekt slatyblauw.

Mantel en vleugeldekeren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. De schacht is grijszwart en de kern van de veer is opgebleekt waardoor een zoomeffect ontstaat.

Grote vleugelpennen: opgebleekt slatyblauwe buitenvlag en donkergrijze binnenvlag.

Vleugelbochten: wit.

Stuit en bovenstaartdekeren: grijs.

Onderstaartdekeren: opgebleekt slatyblauw.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend opgebleekt slatyblauw met een grijs uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een witte vlekkening. Deze vlekkening is gedeeltelijk omgeven door een zwarte zone.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: EF dominant gezoomd violet
International term: SF dominant edged violet

Voorhoofd: wit.

Kruin: grijs, naar het achterhoofd en hals geleidelijk lichter van kleur.

Wangen: wit met lichtgrijze overgang naar de nek toe. Deze overgangszone loopt aan het midden aan het oog naar beneden.

Kin, voorhals en bovenborst: wit.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: hoornkleurig met lichtroze waas.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: opgebleekt violet.

Mantel en vleugeldekeren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. De schacht is grijszwart en de kern van de veer is opgebleekt waardoor een zoomeffect ontstaat.

Grote vleugelpennen: opgebleekt violette buitenvlag en donkergrijze binnenvlag.

Vleugelbochten: wit.

Stuit en bovenstaartdekeren: violet.

Onderstaartdekeren: opgebleekt violet.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend opgebleekt violet met een grijs uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een witte vlekkening. Deze vlekkening is gedeeltelijk omgeven door een zwarte zone.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: EF dominant gezoomd violet D Blauw1Blauw2

International term: SF dominant edged violet D Blue1Blue2

Voorhoofd: geel lichtoranje.

Kruin: lichtgrijs op lichtgele ondergrond naar de nek toe lichter van kleur.

Wangen: geel lichtoranje met grijze overgangszone naar de gele nek toe. Deze overgangszone loopt aan het midden aan het oog naar beneden.

Kin, voorhals en bovenborst: geel lichtoranje.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: nuance lichter rood dan de wildvorm.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: opgebleekt violet D turquoise.

Mantel en vleugeldekeren: een nuance donkerder dan bij de rest van het lichaam. De schacht is grijszwart en de kern van de veer is opgebleekt waardoor een zoomeffect ontstaat.

Grote vleugelpennen: opgebleekt violet D turquoise buitenvlag en donkergrijze binnenvlag.

Vleugelbochten: lichtgeel.

Stuit en bovenstaartdekeren: violet.

Onderstaartdekeren: opgebleekt D violet turquoise.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend opgebleekt D violet turquoise met een grijs uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een licht oranjegele vlektekening. Deze vlektekening is gedeeltelijk omgeven door een zwarte zone.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan poten.

Kleurbenaming: DF dominant gezoomd groen

International term: DF dominant edged green

Voorhoofd: briljantoranje.

Kruin: lichtgrijs op briljantoranje ondergrond naar de nek toe lichter van kleur en waarbij het geel overweegt.

Wangen: briljantoranje met licht bronsgroene overgangszone naar de nek toe. Deze overgangszone loopt aan het midden aan het oog naar beneden.

Kin, voorhals en bovenborst: briljantoranje.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: rood.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: geel met een groene waas.

Mantel en vleugeldekeren: geel met een waas. Het bovenste gedeelte van de vleugel is meer bewaasd.

Grote vleugelpennen: gele, groen bewaasde buitenvlag en grijze binnenvlag.

Vleugelbochten: geel.

Stuit en bovenstaartdekeren: violet.

Onderstaartdekeren: geel met een waas.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend geel met groene waas en met een wit met blauwe waas uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een briljantoranje gele vlektekening. Deze vlektekening is gedeeltelijk omgeven door een lichtgrijze zone.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: DF dominant gezoomd D groen
International term: DF dominant edged D green

Voorhoofd: briljantoranje.

Kruin: lichtgrijs op briljantoranje ondergrond naar de nek toe lichter van kleur en waarbij het geel overweegt.

Wangen: briljantoranje met licht bronsgroene overgangszone naar de nek toe. Deze overgangszone loopt aan het midden aan het oog naar beneden.

Kin, voorhals en bovenborst: briljantoranje.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: rood.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: geel met een D groene waas.

Mantel en vleugeldekeren: geel met een D groene waas. Het bovenste gedeelte van de vleugel is meer bewaasd.

Grote vleugelpennen: gele, D groen bewaasde buitenvlag en grijze binnenvlag.

Vleugelbochten: geel.

Stuit en bovenstaartdekeren: violet.

Onderstaartdekeren: geel met een D groene waas.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend geel met een D groene waas met een wit met D blauwe waas uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een briljantoranje gele vlekkening. Deze vlekkening is gedeeltelijk omgeven door een lichtgrijze zone.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: DF dominant gezoomd DD groen
International term: DF dominant edged DD green

Voorhoofd: briljantoranje.

Kruin: lichtgrijs op briljantoranje ondergrond naar de nek toe lichter van kleur en waarbij het geel overweegt.

Wangen: briljantoranje met licht bronsgroene overgangszone naar de nek toe. Deze overgangszone loopt aan het midden aan het oog naar beneden.

Kin, voorhals en bovenborst: briljantoranje.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: rood.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: geel met een DD groene waas.

Mantel en vleugeldekeren: geel met een DD groene waas. Het bovenste gedeelte van de vleugel is meer bewaasd.

Grote vleugelpennen: gele, DD groen bewaasde buitenvlag en grijze binnenvlag.

Vleugelbochten: geel.

Stuit en bovenstaartdekeren: grijs.

Onderstaartdekeren: geel met een DD groene waas.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend geel met een DD groene waas met een wit met DD blauwe waas uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een briljantoranje gele vlekkening. Deze vlekkening is gedeeltelijk omgeven door een lichtgrijze zone.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: DF dominant gezoomd blauw
International term: DF dominant edged blue

Voorhoofd: wit.

Kruin: grijs, naar het achterhoofd en hals geleidelijk lichter van kleur.

Wangen: wit met lichtgrijze overgang naar de nek toe. Deze overgangszone loopt aan het midden aan het oog naar beneden.

Kin, voorhals en bovenborst: wit.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: hoornkleurig met lichtroze waas.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: wit met een blauwe waas.

Mantel en vleugeldekken: wit met een blauwe waas. Het bovenste gedeelte van de vleugel is meer bewaasd.

Grote vleugelpennen: witte, blauw bewaasde buitenvlag en grijze binnenvlag.

Vleugelbochten: wit.

Stuit en bovenstaartdekveren: violet.

Onderstaartdekveren: wit met een blauwe waas.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend wit met een blauwe waas. De secundaire staartpennen hebben in het midden een witte vlekkening. Deze vlekkening is gedeeltelijk omgeven door een lichtgrijze zone.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: DF dominant gezoomd D blauw
International term: DF dominant edged D blue

Voorhoofd: wit

Kruin: lichtgrijs, naar het achterhoofd en hals geleidelijk lichter van kleur.

Wangen: wit met lichtgrijze overgang naar de nek toe. Deze overgangszone loopt aan het midden aan het oog naar beneden.

Kin, voorhals en bovenborst: wit.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: hoornkleurig met lichtroze waas.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: wit met een D blauwe waas.

Mantel en vleugeldekken: wit met een D blauwe waas. Het bovenste gedeelte van de vleugel is meer bewaasd.

Grote vleugelpennen: witte, D blauw bewaasde buitenvlag en grijze binnenvlag.

Vleugelbochten: wit.

Stuit en bovenstaartdekveren: violet.

Onderstaartdekveren: wit met een D blauwe waas.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend wit met een D blauwe waas. De secundaire staartpennen hebben in het midden een witte vlekkening. Deze vlekkening is gedeeltelijk omgeven door een lichtgrijze zone.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: DF dominant gezoomd DD blauw
International term: DF dominant edged DD blue

Voorhoofd: wit.

Kruin: lichtgrijs, naar het achterhoofd en hals geleidelijk lichter van kleur.

Wangen: wit met lichtgrijze overgang naar de nek toe. Deze overgangszone loopt aan het midden aan het oog naar beneden.

Kin, voorhals en bovenborst: wit.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: hoornkleurig met lichtroze waas.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: wit met een DD blauw waas.

Mantel en vleugeldekveren: wit met een DD blauw waas. Het bovenste gedeelte van de vleugel is meer bewaasd.

Grote vleugelpennen: witte, DD blauw bewaasde buitenvlag en grijze binnenvlag.

Vleugelbochten: wit.

Stuit en bovenstaartdekveren: grijs.

Onderstaartdekveren: wit met een DD blauw waas.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend wit met een DD blauw waas. De secundaire staartpennen hebben in het midden een witte vlektekening. Deze vlektekening is gedeeltelijk omgeven door een lichtgrijze zone.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: DF dominant gezoomd Blauw1Blauw2

International term: DF dominant edged Blue1Blue2

Voorhoofd: geel lichtoranje.

Kruin: lichtgrijs op lichtgele ondergrond naar de nek toe lichter van kleur en waarbij het lichtgeel overweegt.

Wangen: geel lichtoranje met lichtgrijze overgangszone naar de nek toe. Deze overgangszone loopt aan het midden aan het oog naar beneden.

Kin, voorhals en bovenborst: geel lichtoranje.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: nuance lichter rood dan de wildvorm.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: lichtgeel met turquoise waas.

Mantel en vleugeldekveren: lichtgeel met een turquoise waas. Het bovenste gedeelte van de vleugel is meer bewaasd.

Grote vleugelpennen: lichtgeel, turquoise bewaasde buitenvlag en grijze binnenvlag.

Vleugelbochten: lichtgeel.

Stuit en bovenstaartdekveren: violet.

Onderstaartdekveren: lichtgeel met een turquoise waas.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend lichtgeel met een turquoise waas. De secundaire staartpennen hebben in het midden een licht oranjegele vlektekening. Deze vlektekening is gedeeltelijk omgeven door een lichtgrijze zone.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan poten.

Kleurbenaming: DF dominant gezoomd D Blauw1Blauw2

International term: DF dominant edged D Blue1Blue2

Voorhoofd: geel lichtoranje.

Kruin: lichtgrijs op lichtgele ondergrond naar de nek toe lichter van kleur wordend en waarbij het lichtgeel overweegt.

Wangen: geel lichtoranje met lichtgrijze overgangszone naar de nek toe. Deze overgangszone loopt aan het midden aan het oog naar beneden.

Kin, voorhals en bovenborst: geel lichtoranje.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: nuance lichter rood dan de wildvorm.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: lichtgeel met een D turquoise waas.

Mantel en vleugeldeken: lichtgeel met een D turquoise waas. Het bovenste gedeelte van de vleugel is meer bewaasd.

Grote vleugelpennen: lichtgeel, D turquoise bewaasde buitenvlag en grijze binnenvlag.

Vleugelbochten: lichtgeel.

Stuit en bovenstaartdekveren: violet.

Onderstaartdekveren: lichtgeel met een D turquoise waas.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend lichtgeel met een D turquoise waas. De secundaire staartpennen hebben in het midden een licht oranjegele vlekkening. Deze vlekkening is gedeeltelijk omgeven door een lichtgrijze zone.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan poten.

Kleurbenaming: DF dominant gezoomd DD Blauw1Blauw2

International term: DF dominant edged DD Blue1Blue2

Voorhoofd: geel lichtoranje.

Kruin: lichtgrijs op lichtgele ondergrond naar de nek toe lichter van kleur wordend en waarbij het geel overweegt.

Wangen: geel lichtoranje met lichtgrijze overgangszone naar de nek toe. Deze overgangszone loopt aan het midden aan het oog naar beneden.

Kin, voorhals en bovenborst: geel lichtoranje.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: nuance lichter dan de wildvorm.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: lichtgeel met een DD turquoise waas.

Mantel en vleugeldeken: lichtgeel, met een-DD turquoise waas. Het bovenste gedeelte van de vleugel is meer bewaasd.

Grote vleugelpennen: lichtgeel, DD turquoise bewaasde buitenvlag en grijze binnenvlag.

Vleugelbochten: lichtgeel.

Stuit en bovenstaartdekveren: grijs.

Onderstaartdekveren: lichtgeel met een DD turquoise waas.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend lichtgeel met een DD turquoise waas. De secundaire staartpennen hebben in het midden een licht oranjegele vlekkening. Deze vlekkening is gedeeltelijk omgeven door een lichtgrijze zone.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan poten.

Kleurbenaming: DF dominant gezoomd slaty groen
International term: DF dominant edged slaty green

Voorhoofd: briljantoranje.

Kruin: lichtgrijs op briljantoranje ondergrond naar de nek toe lichter van kleur en waarbij het geel overweegt.

Wangen: briljantoranje met licht bronsgroene overgangszone naar de nek toe. Deze overgangszone loopt aan het midden aan het oog naar beneden.

Kin, voorhals en bovenborst: briljantoranje.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: rood.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: geel met een slatygroene waas.

Mantel en vleugeldekeren: geel met een slatygroene waas. Het bovenste gedeelte van de vleugel is meer bewaasd.

Grote vleugelpennen: geel met een slatygroen bewaasde buitenvlag en grijze binnenvlag.

Vleugelbochten: geel.

Stuit en bovenstaartdekeren: grijs.

Onderstaartdekeren: geel met een slatygroene waas.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend geel met een slatygroene waas met een lichtgrijs uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een briljantoranje gele vlektekening. Deze vlektekening is gedeeltelijk omgeven door een lichtgrijze zone.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: DF dominant gezoomd slaty blauw
International term: DF dominant edged slaty blue

Voorhoofd: wit.

Kruin: lichtgrijs, naar het achterhoofd en hals geleidelijk lichter van kleur.

Wangen: wit met lichtgrijze overgang naar de nek toe. Deze overgangszone loopt aan het midden aan het oog naar beneden.

Kin, voorhals en bovenborst: wit.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: hoornkleurig met lichtroze waas.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: wit met een slatyblauwe waas.

Mantel en vleugeldekeren: wit met een slatyblauwe waas. Het bovenste gedeelte van de vleugel is meer bewaasd.

Grote vleugelpennen: witte, slatyblauw bewaasde buitenvlag en grijze binnenvlag.

Vleugelbochten: wit.

Stuit en bovenstaartdekeren: grijs.

Onderstaartdekeren: wit met een slatyblauwe waas.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend wit met een slatyblauwe waas met een lichtgrijs uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een witte vlektekening. Deze vlektekening is gedeeltelijk omgeven door een lichtgrijze zone.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: DF dominant gezoomd violet
International term: DF dominant edged violet

Voorhoofd: wit

Kruin: lichtgrijs, naar het achterhoofd en hals geleidelijk lichter van kleur.

Wangen: wit met lichtgrijze overgang naar de nek toe. Deze overgangszone loopt aan het midden aan het oog naar beneden.

Kin, voorhals en bovenborst: wit.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: hoornkleurig met lichtroze waas.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: wit, violette waas.

Mantel en vleugeldekken: wit met een violette waas. Het bovenste gedeelte van de vleugel is meer bewaasd.

Grote vleugelpennen: witte, violet bewaasde buitenvlag en grijze binnenvlag.

Vleugelbochten: wit.

Stuit en bovenstaartdekveren: violet.

Onderstaartdekveren: wit met een violette waas.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend wit met een violette waas met een lichtgrijs uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een witte vlektekening. Deze vlektekening is gedeeltelijk omgeven door een lichtgrijze zone.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: DF dominant gezoomd violet D Blauw1Blauw2

International term: DF dominant edged violet D Blue1Blue2

Voorhoofd: geel lichtoranje.

Kruin: lichtgrijs op lichtgele ondergrond naar de nek toe lichter van kleur wordend en waarbij het lichtgeel overweegt.

Wangen: geel lichtoranje met lichtgrijze overgangszone naar de nek toe. Deze overgangszone loopt aan het midden aan het oog naar beneden.

Kin, voorhals en bovenborst: geel lichtoranje.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: nuance lichter rood dan de wildvorm.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: zeer lichtviolet D turquoise.

Mantel en vleugeldekken: lichtgeel met een lichtviolet D turquoise waas. Het bovenste gedeelte van de vleugel is meer bewaasd.

Grote vleugelpennen: lichtviolet D turquoise bewaasde buitenvlag en grijze binnenvlag.

Vleugelbochten: lichtgeel.

Stuit en bovenstaartdekveren: violet.

Onderstaartdekveren: lichtgeel met een ~~minime~~ lichtviolet D turquoise waas.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend lichtgeel met een lichtviolet D turquoise waas met een lichtgrijs uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een lichtoranjegele vlektekening. Deze vlektekening is gedeeltelijk omgeven door een lichtgrijze zone.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan poten.

Dominant pied:

Keurtechnische opmerkingen bij dominant bont:

- Bij dominant bont is een symmetrisch goed verdeeld bontpatroon aanwezig.
- De voorkeur gaat naar een verdeling 50/50 en een overwegend bontpatroon op het lichaam en iets minder op het vleugeldekk.
- Bijzondere aandacht voor de maskergrootte; die mag niet klein worden.
- Dominant bont vererft autosomaal dominant.

Kleurbenaming: dominant bont groen

International term: dominant pied green

Voorhoofd: briljantoranje.

Kruin: bronsgroen, naar nek toe lichter van kleur. Deze veren kunnen een bontpatroon vertonen.

Wangen: briljantoranje met bronsgroene overgangszone naar de nek toe. Deze overgangszone loopt aan het midden aan het oog naar beneden.

Kin, voorhals en bovenborst: briljantoranje.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: rood.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: groen met bontpatroon.

Mantel en vleugeldekkveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam en heeft een bontpatroon.

Grote vleugelpennen: groene buitenvlag en blauw-zwarte binnenvlag. Deze kunnen een bontpatroon vertonen.

Vleugelbochten: geel.

Stuit en bovenstaartdekveren: violet en kunnen een bontpatroon vertonen.

Onderstaartdekveren: groen en kunnen een bontpatroon vertonen.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend groen met een blauw uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een briljantoranje gele vlekkening. Deze vlekkening is gedeeltelijk omgeven door een zwarte zone. De staart kan een bontpatroon vertonen.

Poten: grijs tot bleekroze.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten tot hoornkleurig. Deze kunnen verschillend gekleurd zijn.

Kleurbenaming: dominant bont D groen

International term: dominant pied D green

Voorhoofd: briljantoranje.

Kruin: donker bronsgroen, naar nek toe lichter van kleur. Deze veren kunnen een bontpatroon vertonen.

Wangen: briljantoranje met bronsgroene overgangszone naar de nek toe. Deze overgangszone loopt aan het midden aan het oog naar beneden.

Kin, voorhals en bovenborst: briljantoranje.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: rood.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: D groen met bontpatroon.

Mantel en vleugeldekkveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam en heeft een bontpatroon.

Grote vleugelpennen: D groene buitenvlag en blauw-zwarte binnenvlag en kunnen een bontpatroon vertonen.

Vleugelbochten: geel.

Stuit en bovenstaartdekveren: violet en kunnen een bontpatroon vertonen.

Onderstaartdekveren: D groen en kunnen een bontpatroon vertonen.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend D groen met een D blauw uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een briljantoranje gele vlekkening. Deze vlekkening is gedeeltelijk omgeven door een zwarte zone. De staart kan een bontpatroon vertonen.

Poten: grijs tot bleekroze.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten tot hoornkleurig. Deze kunnen verschillend gekleurd zijn.

Kleurbenaming: dominant bont DD groen

International term: dominant pied DD green

Voorhoofd: briljantoranje.

Kruin: olijf bronsgroen, naar nek toe lichter van kleur. Deze veren kunnen een bontpatroon vertonen.

Wangen: briljantoranje met olijf bronsgroene overgangszone naar de nek toe. Deze overgangszone loopt aan het midden aan het oog naar beneden.

Kin, voorhals en bovenborst: briljantoranje.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: rood.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: DD groen met bontpatroon.

Mantel en vleugeldeveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam en heeft een bontpatroon.

Grote vleugelpennen: DD groene buitenvlag en blauw-zwarte binnenvlag en kunnen een bontpatroon vertonen.

Vleugelbochten: geel.

Stuit en bovenstaartdekveren: grijs en kunnen een bontpatroon vertonen.

Onderstaartdekveren: DD groen en deze kunnen een bontpatroon vertonen.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend DD groen met een DD blauw uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een briljantoranje gele vlekkening. Deze vlekkening is gedeeltelijk omgeven door een zwarte zone. De staart kan een bontpatroon vertonen.

Poten: grijs tot bleekroze.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten tot hoornkleurig. Deze kunnen verschillend gekleurd zijn.

Kleurbenaming: dominant bont blauw

International term: dominant pied blue

Voorhoofd: wit.

Kruin: donkergrijs, naar het achterhoofd en hals geleidelijk overgaand in lichter grijs. Deze veren kunnen een bontpatroon vertonen.

Wangen: wit met lichtgrijze overgang naar de nek toe. Deze overgangszone loopt aan het midden aan het oog naar beneden.

Kin, voorhals en bovenborst: wit.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: hoornkleurig met lichtroze waas.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: blauw met bontpatroon.

Mantel en vleugeldeveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam en hebben een bontpatroon.

Grote vleugelpennen: blauwe buitenvlag en blauw-zwarte binnenvlag en kunnen een bontpatroon vertonen.

Vleugelbochten: wit.

Stuit en bovenstaartdekveren: violet en kunnen een bontpatroon vertonen.

Onderstaartdekveren: blauw en deze kunnen een bontpatroon vertonen.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend blauw. De secundaire staartpennen hebben in het

midden een witte vlektekening. Deze vlektekening is gedeeltelijk omgeven door een zwarte zone. De staart kan een bontpatroon vertonen.

Poten: grijs tot bleekroze.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten tot hoornkleurig. Deze kunnen verschillend gekleurd zijn.

Kleurbenaming: dominant bont D blauw

International term: dominant pied D blue

Voorhoofd: wit.

Kruin: donkergrijs, naar het achterhoofd en hals geleidelijk overgaand in lichter grijs. Deze veren kunnen een bontpatroon vertonen.

Wangen: wit met lichtgrijze overgang naar de nek toe. Deze overgangszone loopt aan het midden aan het oog naar beneden.

Kin, voorhals en bovenborst: wit.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: hoornkleurig met lichtroze waas.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: D blauw met bontpatroon.

Mantel en vleugeldeken: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam en hebben een bontpatroon.

Grote vleugelpennen: D blauwe buitenvlag en blauw-zwarte binnenvlag. Deze kunnen een bontpatroon vertonen.

Vleugelbochten: wit.

Stuit en bovenstaartdekveren: violet en kunnen een bontpatroon vertonen.

Onderstaartdekveren: D blauw en deze kunnen een bontpatroon vertonen.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend D blauw. De secundaire staartpennen hebben in het midden een witte vlektekening. Deze vlektekening is gedeeltelijk omgeven door een zwarte zone. De staart kan een bontpatroon vertonen.

Poten: grijs tot bleekroze.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten tot hoornkleurig. Deze kunnen verschillend gekleurd zijn.

Kleurbenaming: dominant bont DD blauw

International term: dominant pied DD blue

Voorhoofd: wit.

Kruin: donkergrijs, naar het achterhoofd en hals geleidelijk overgaand in licht grijs. Deze veren kunnen een bontpatroon vertonen.

Wangen: wit met lichtgrijze overgang naar de nek toe. Deze overgangszone loopt aan het midden aan het oog naar beneden.

Kin, voorhals en bovenborst: wit.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: hoornkleurig met lichtroze waas.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: DD blauw met een bontpatroon.

Mantel en vleugeldeken: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam en hebben een bontpatroon.

Grote vleugelpennen: DD blauw buitenvlag en blauw-zwarte binnenvlag en kunnen een bontpatroon vertonen.

Vleugelbochten: wit.

Stuit en bovenstaartdekveren: grijs en kunnen een bontpatroon vertonen.

Onderstaartdekveren: DD blauw en kunnen een bontpatroon vertonen.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend DD blauw. De secundaire staartpennen hebben in het midden een witte vlektekening. Deze vlektekening is gedeeltelijk omgeven door een zwarte zone. De staart kan een bontpatroon vertonen.

Poten: grijs tot bleekroze.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten tot hoornkleurig. Deze kunnen verschillend gekleurd zijn.

Kleurbenaming: dominant bont Blauw1Blauw2

International term: dominant pied Blue1Blue2

Voorhoofd: geel lichtoranje.

Kruin: grijs op lichtgele ondergrond, naar de nek toe lichter. Deze veren kunnen een bontpatroon vertonen.

Wangen: geel lichtoranje met grijze overgangszone naar de nek toe. Deze overgangszone loopt aan het midden aan het oog naar beneden.

Kin, voorhals en bovenborst: geel lichtoranje.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: nuance lichter rood dan de wildvorm.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: turquoise met bontpatroon.

Mantel en vleugeldekeren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam en heeft een bontpatroon.

Grote vleugelpennen: turquoise buitenvlag en blauw-zwarte binnenvlag. Deze kunnen een bontpatroon vertonen.

Vleugelbochten: lichtgeel.

Stuit en bovenstaartdekeren: violet en kunnen een bontpatroon vertonen.

Onderstaartdekeren: turquoise en kunnen een bontpatroon vertonen.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend turquoise. De secundaire staartpennen hebben in het midden een licht oranjegele vlektekening. Deze vlektekening is gedeeltelijk omgeven door een zwarte zone. De staart kan een bontpatroon vertonen.

Poten: grijs tot bleekroze.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten tot hoornkleurig. Deze kunnen verschillend gekleurd zijn.

Kleurbenaming: dominant bont D Blauw1Blauw2

International term: dominant pied D Blue1Blue2

Voorhoofd: geel lichtoranje.

Kruin: grijs op lichtgele ondergrond naar nek toe lichter van kleur. Deze veren kunnen een bontpatroon vertonen.

Wangen: geel lichtoranje met grijze overgangszone naar de nek toe. Deze overgangszone loopt aan het midden aan het oog naar beneden.

Kin, voorhals en bovenborst: geel lichtoranje.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: nuance lichter rood dan de wildvorm.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: D turquoise met bontpatroon.

Mantel en vleugeldekeren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam en heeft een bontpatroon.

Grote vleugelpennen: D turquoise buitenvlag en blauw-zwarte binnenvlag en kunnen een bontpatroon vertonen.

Vleugelbochten: lichtgeel.

Stuit en bovenstaartdekeren: violet en kunnen een bontpatroon vertonen.

Onderstaartdekeren: D turquoise en kunnen een bontpatroon vertonen.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend D turquoise. De secundaire staartpennen hebben in het midden een licht oranjegele vlektekening. Deze vlektekening is gedeeltelijk omgeven door een zwarte

zone. De staart kan een bontpatroon vertonen.

Poten: grijs tot bleekroze.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten tot hoornkleurig. Deze kunnen verschillend gekleurd zijn.

Kleurbenaming: dominant bont DD Blauw1Blauw2

International term: dominant pied DD Blue1Blue2

Voorhoofd: geel lichtoranje.

Kruin: grijs op lichtgele ondergrond naar nek toe lichter van kleur. Deze veren kunnen een bontpatroon vertonen.

Wangen: geel lichtoranje met donkergrijze overgangszone naar de nek toe. Deze overgangszone loopt aan het midden aan het oog naar beneden.

Kin, voorhals en bovenborst: geel lichtoranje.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: nuance lichter rood dan de wildvorm.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: DD turquoise met bontpatroon.

Mantel en vleugeldeken: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam en heeft een bontpatroon.

Grote vleugelpennen: DD turquoise buitenvlag en blauw-zwarte binnenvlag en kunnen een bontpatroon vertonen.

Vleugelbochten: lichtgeel.

Stuit en bovenstaartdekveren: grijs en kunnen een bontpatroon vertonen.

Onderstaartdekveren: DD turquoise en deze kunnen een bontpatroon vertonen.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend DD turquoise. De secundaire staartpennen hebben in het midden een licht oranjegele vlekkening. Deze vlekkening is gedeeltelijk omgeven door een zwarte zone. De staart kan een bontpatroon vertonen.

Poten: grijs tot bleekroze.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten tot hoornkleurig. Deze kunnen verschillend gekleurd zijn.

Kleurbenaming: dominant bont slaty groen

International term: dominant pied slaty green

Voorhoofd: briljantoranje.

Kruin: slaty bronsgroen, naar nek toe lichter van kleur. Deze veren kunnen een bontpatroon vertonen.

Wangen: briljantoranje met bronsgroene overgangszone naar de nek toe. Deze overgangszone loopt aan het midden aan het oog naar beneden.

Kin, voorhals en bovenborst: briljantoranje.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: rood.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: slatygroen met een bontpatroon.

Mantel en vleugeldeken: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam en heeft bontpatroon.

Grote vleugelpennen: slatygroene buitenvlag en blauw-zwarte binnenvlag. Deze kunnen een bontpatroon vertonen.

Vleugelbochten: geel.

Stuit en bovenstaartdekveren: stuit is grijs. De bovenstaartdekveren zijn slatygroen en kunnen een bontpatroon vertonen.

Onderstaartdekveren: slatygroen en kunnen een bontpatroon vertonen.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend slatygroen met een grijs uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een briljantoranje gele vlekkening. Deze vlekkening is gedeeltelijk

omgeven door een zwarte zone. De staart kan een bontpatroon vertonen.

Poten: grijs tot bleekroze.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten tot hoornkleurig. Deze kunnen verschillend gekleurd zijn.

Kleurbenaming: dominant bont slaty blauw

International term: dominant pied slaty blue

Voorhoofd: wit.

Kruin: donkergrijs, naar het achterhoofd en hals geleidelijk overgaand in lichter grijs. Deze veren kunnen een bontpatroon vertonen.

Wangen: wit met lichtgrijze overgang naar de nek toe. Deze overgangszone loopt aan het midden aan het oog naar beneden.

Kin, voorhals en bovenborst: wit.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: hoornkleurig met lichtroze waas.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: slatyblauw met een bontpatroon.

Mantel en vleugeldeken: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam en hebben een bontpatroon.

Grote vleugelpennen: slatyblauwe buitenvlag en blauw-zwarte binnenvlag en kunnen een bontpatroon vertonen.

Vleugelbochten: wit.

Stuit en bovenstaartdekveren: stuit is grijs. De bovenstaartdekveren zijn slatyblauw en kunnen een bontpatroon vertonen.

Onderstaartdekveren: slatyblauw en kunnen een bontpatroon vertonen.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend slatyblauw met een grijs uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een witte vlekkening. Deze vlekkening is gedeeltelijk omgeven door een zwarte zone. De staart kan een bontpatroon vertonen.

Poten: grijs tot bleekroze.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten tot hoornkleurig. Deze kunnen verschillend gekleurd zijn.

Kleurbenaming: dominant bont violet

International term: dominant pied violet

Voorhoofd: wit.

Kruin: donkergrijs, naar het achterhoofd en hals geleidelijk overgaand in lichter grijs. Deze veren kunnen een bontpatroon vertonen.

Wangen: wit met lichtgrijze overgang naar de nek toe. Deze overgangszone loopt aan het midden aan het oog naar beneden.

Kin, voorhals en bovenborst: wit.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: hoornkleurig met lichtroze waas.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: violet met een bontpatroon.

Mantel en vleugeldeken: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam en hebben een bontpatroon.

Grote vleugelpennen: violette buitenvlag en blauw-zwarte binnenvlag en kunnen een bontpatroon vertonen.

Vleugelbochten: wit.

Stuit en bovenstaartdekveren: violet en kunnen een bontpatroon vertonen.

Onderstaartdekveren: violet en kunnen een bontpatroon vertonen.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend violet met een grijs uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een witte vlekkening. Deze vlekkening is gedeeltelijk omgeven door een zwarte zone. De staart kan een bontpatroon vertonen.

Poten: grijs tot bleekroze.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten tot hoornkleurig. Deze kunnen verschillend gekleurd zijn.

Kleurbenaming: dominant bont violet D Blauw1Blauw2

International term: dominant pied violet D Blue1Blue2

Voorhoofd: geel lichtoranje.

Kruin: grijs op lichtgele ondergrond naar nek toe lichter van kleur. Deze veren kunnen een bontpatroon vertonen.

Wangen: geel lichtoranje met grijze overgangszone naar de nek toe. Deze overgangszone loopt aan het midden aan het oog naar beneden.

Kin, voorhals en bovenborst: geel lichtoranje.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: nuance lichter rood dan de wildvorm.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: violet D turquoise met bontpatroon.

Mantel en vleugeldeken: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam en heeft een bontpatroon.

Grote vleugelpennen: violet D turquoise buitenvlag en blauw-zwarte binnenvlag en kunnen een bontpatroon vertonen.

Vleugelbochten: lichtgeel.

Stuit en bovenstaartdekveren: violet en kunnen een bontpatroon vertonen.

Onderstaartdekveren: violet D turquoise en kunnen een bontpatroon vertonen.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend violet D turquoise met een grijs uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een licht oranjegele vlekkening. Deze vlekkening is gedeeltelijk omgeven door een zwarte zone. De staart kan een bontpatroon vertonen.

Poten: grijs tot bleekroze.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten tot hoornkleurig. Deze kunnen verschillend gekleurd zijn.

Recessive pied:

Keurtechnische opmerkingen bij recessief bont:

- Recessief bont vererft autosomaal recessief.
- De vogels zijn overwegend geel in de groenreeks en wit in de blauwreeks.
- Het masker bij recessief bonte *Agapornis fischeri* is duidelijk kleiner ten opzichte van de wildvorm.

Kleurbenaming: recessief bont groen

International term: recessive pied green

Voorhoofd: briljantoranje.

Kruin: briljantoranje met mogelijks hier en daar enkele groene veren.

Wangen: briljantoranje met opleking naar de nek toe. De nek en de overgangszone tussen wangen en nek kunnen enkele groene veren bevatten.

Kin, voorhals en bovenborst: briljantoranje.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: rood.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: overwegend geel met enkele groene veren.

Mantel en vleugeldeken: overwegend geel met enkele groene veren.

Grote vleugelpennen: gele buitenvlag en bleke binnenvlag. Deze kunnen een bontpatroon vertonen.

Vleugelbochten: geel.

Stuit en bovenstaartdekveren: overwegend geel met enkele groene en blauwe veren.

Onderstaartdekveren: overwegend geel met mogelijks enkele groene veren.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend geel met mogelijks enkele groene veren. De secundaire staartpennen hebben in het midden een briljantoranje gele vlekkening. Deze vlekkening is gedeeltelijk omgeven door een witte of grijze zone.

Poten: grijs tot bleekroze.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten tot hoornkleurig. Deze kunnen verschillend gekleurd zijn.

Kleurbenaming: recessief bont D groen

International term: recessive pied D green

Voorhoofd: briljantoranje.

Kruin: briljantoranje met mogelijks hier en daar enkele D groene veren.

Wangen: briljantoranje met opleking naar de nek toe. De nek en de overgangszone tussen wangen en nek kunnen enkele groene veren bevatten.

Kin, voorhals en bovenborst: briljantoranje.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: rood.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: overwegend geel met enkele D groene veren.

Mantel en vleugeldeken: overwegend geel met enkele D groene veren.

Grote vleugelpennen: gele buitenvlag en bleke binnenvlag. Deze kunnen een bontpatroon vertonen.

Vleugelbochten: geel.

Stuit en bovenstaartdekveren: overwegend geel met enkele D groene en D blauwe veren.

Onderstaartdekveren: overwegend geel met mogelijks enkele D groene veren.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend geel met mogelijks enkele D groene veren. De secundaire staartpennen hebben in het midden een briljantoranje gele vlekkening. Deze vlekkening is gedeeltelijk omgeven door een witte of grijze zone.

Poten: grijs tot bleekroze.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten tot hoornkleurig. Deze kunnen verschillend gekleurd zijn.

Kleurbenaming: recessief bont DD groen

International term: recessive pied DD green

Voorhoofd: briljantoranje.

Kruin: briljantoranje met mogelijks hier en daar enkele DD groene veren.

Wangen: briljantoranje met opleking naar de nek toe. De nek en de overgangszone tussen wangen en nek kunnen enkele groene veren bevatten.

Kin, voorhals en bovenborst: briljantoranje.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: rood.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: overwegend geel met enkele DD groene veren.

Mantel en vleugeldeken: overwegend geel met enkele DD groene veren.

Grote vleugelpennen: gele buitenvlag en bleke binnenvlag. Deze kunnen een bontpatroon vertonen.

Vleugelbochten: geel.

Stuit en bovenstaartdekveren: overwegend geel met enkele DD groene en DD blauw veren.

Onderstaartdekveren: overwegend geel met mogelijks enkele DD groene veren.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend geel met mogelijks enkele DD groene veren. De secundaire staartpennen hebben in het midden een briljantoranje gele vlekkening. Deze vlekkening is gedeeltelijk omgeven door een witte of donkergrijze zone.

Poten: grijs tot bleekroze.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten tot hoornkleurig. Deze kunnen verschillend gekleurd zijn.

Kleurbenaming: recessief bont blauw

International term: recessive pied blue

Voorhoofd: wit.

Kruin: wit met mogelijks een lichtgrijze waas en mogelijks hier en daar enkele hemelblauwe veren.

Wangen: wit met mogelijks lichtgrijze overgang naar de nek toe.

Kin, voorhals en bovenborst: wit.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: hoornkleurig met lichtroze waas.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: overwegend wit met enkele blauwe veren.

Mantel en vleugeldeken: overwegend wit met enkele blauwe veren.

Grote vleugelpennen: witte buitenvlag en bleke binnenvlag. Deze kunnen een bontpatroon vertonen.

Vleugelbochten: wit.

Stuit en bovenstaartdekveren: overwegend wit met mogelijks enkele blauwe veren.

Onderstaartdekveren: overwegend wit met mogelijks enkele blauwe veren.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend wit met mogelijks enkele blauwe veren. De secundaire staartpennen hebben in het midden een grijze vlekkening.

Poten: grijs tot bleekroze.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten tot hoornkleurig. Deze kunnen verschillend gekleurd zijn.

Kleurbenaming: recessief bont D blauw

International term: recessive pied D blue

Voorhoofd: wit.

Kruin: wit met mogelijks een lichtgrijze waas en mogelijks hier en daar enkele D blauwe veren.

Wangen: wit met mogelijks lichtgrijze overgang naar de nek toe.

Kin, voorhals en bovenborst: wit.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: hoornkleurig met lichtroze waas.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: overwegend wit met enkele D blauwe veren.

Mantel en vleugeldeken: overwegend wit met enkele D blauwe veren.

Grote vleugelpennen: witte buitenvlag en bleke binnenvlag. Deze kunnen een bontpatroon vertonen.

Vleugelbochten: wit.

Stuit en bovenstaartdekveren: overwegend wit met mogelijks enkele D blauwe veren.

Onderstaartdekveren: overwegend wit met mogelijks enkele D blauwe veren.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend wit met mogelijks enkele D blauwe veren. De secundaire staartpennen hebben in het midden een grijze vlektekening.

Poten: grijs tot bleekroze.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten tot hoornkleurig. Deze kunnen verschillend gekleurd zijn.

Kleurbenaming: recessief bont DD blauw

International term: recessive pied DD blue

Voorhoofd: wit.

Kruin: wit met mogelijks een lichtgrijze waas en mogelijks hier en daar enkele DD blauw veren.

Wangen: wit met mogelijks lichtgrijze overgang naar de nek toe.

Kin, voorhals en bovenborst: wit.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: hoornkleurig met lichtroze waas.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: overwegend wit met enkele DD blauw veren.

Mantel en vleugeldeken: overwegend wit met enkele DD blauw veren.

Grote vleugelpennen: witte buitenvlag en bleke binnenvlag. Deze kunnen een bontpatroon vertonen.

Vleugelbochten: wit.

Stuit en bovenstaartdekveren: overwegend wit met mogelijks enkele DD blauw veren.

Onderstaartdekveren: overwegend wit met mogelijks enkele DD blauw veren.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend wit met mogelijks enkele DD blauwe veren. De secundaire staartpennen hebben in het midden een grijze vlektekening.

Poten: grijs tot bleekroze.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten tot hoornkleurig. Deze kunnen verschillend gekleurd zijn.

Kleurbenaming: recessief bont Blauw1Blauw2

International term: recessive pied Blue1Blue2

Voorhoofd: geel lichtoranje.

Kruin: geel lichtoranje met mogelijks hier en daar enkele turquoise veren.

Wangen: geel lichtoranje met oplekking naar de nek toe. De nek en de overgangszone tussen wangen en nek kunnen enkele lichtgrijze veren bevatten.

Kin, voorhals en bovenborst: geel lichtoranje.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: nuance lichter rood dan de wildvorm.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: overwegend lichtgeel met enkele turquoise veren.

Mantel en vleugeldekken: overwegend lichtgeel met enkele turquoise veren.
Grote vleugelpennen: lichtgele buitenvlag en bleke binnenvlag. Deze kunnen een bontpatroon vertonen.
Vleugelbochten: lichtgeel.
Stuit en bovenstaartdekveren: overwegend lichtgeel met enkele turquoise en blauwe veren.
Onderstaartdekveren: overwegend lichtgeel met mogelijks enkele turquoise veren.
Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend lichtgeel met mogelijks enkele turquoise veren. De secundaire staartpennen hebben in het midden een licht oranjegele vlektekening. Deze vlektekening is gedeeltelijk omgeven door een witte of grijze zone.
Poten: grijs tot bleekroze.
Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten tot hoornkleurig. Deze kunnen verschillend gekleurd zijn.

Kleurbenaming: recessief bont D Blauw1Blauw2
International term: recessive pied D Blue1Blue2

Voorhoofd: geel lichtoranje.
Kruin: geel lichtoranje met mogelijks hier en daar enkele D turquoise veren.
Wangen: geel lichtoranje met opleking naar de nek toe. De nek en de overgangszone tussen wangen en nek kunnen enkele lichtgrijze veren bevatten.
Kin, voorhals en bovenborst: geel lichtoranje.
Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.
Snavel: nuance lichter rood dan de wildvorm.
Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: overwegend lichtgeel met enkele D turquoise veren.
Mantel en vleugeldekken: overwegend lichtgeel met enkele D turquoise veren.
Grote vleugelpennen: lichtgele buitenvlag en bleke binnenvlag. Deze kunnen een bontpatroon vertonen.
Vleugelbochten: lichtgeel.
Stuit en bovenstaartdekveren: overwegend lichtgeel met enkele D turquoise veren.
Onderstaartdekveren: overwegend geel met mogelijks enkele D turquoise veren.
Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend lichtgeel met mogelijks enkele D turquoise veren. De secundaire staartpennen hebben in het midden een licht oranjegele vlektekening. Deze vlektekening is gedeeltelijk omgeven door een witte of grijze zone.
Poten: grijs tot bleekroze.
Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten tot hoornkleurig. Deze kunnen verschillend gekleurd zijn.

Kleurbenaming: recessief bont DD Blauw1Blauw2
International term: recessive pied DD Blue1Blue2

Voorhoofd: geel lichtoranje.
Kruin: geel lichtoranje met mogelijks hier en daar enkele DD turquoise veren.
Wangen: geel lichtoranje met opleking naar de nek toe. De nek en de overgangszone tussen wangen en nek kunnen enkele lichtgrijze veren bevatten.
Kin, voorhals en bovenborst: geel lichtoranje.
Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.
Snavel: nuance lichter rood dan de wildvorm.
Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: overwegend lichtgeel met enkele DD turquoise veren.
Mantel en vleugeldekken: overwegend lichtgeel met enkele DD turquoise veren.
Grote vleugelpennen: lichtgele buitenvlag en bleke binnenvlag. Deze kunnen een bontpatroon vertonen.
Vleugelbochten: lichtgeel.
Stuit en bovenstaartdekveren: overwegend lichtgeel met enkele DD turquoise veren.
Onderstaartdekveren: overwegend lichtgeel met mogelijks enkele DD turquoise veren.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend lichtgeel met mogelijks enkele DD turquoise veren. De secundaire staartpennen hebben in het midden een licht oranjegele vlektekening. Deze vlektekening is gedeeltelijk omgeven door een witte of donkergrijze zone.

Poten: grijs tot bleekroze.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten tot hoornkleurig. Deze kunnen verschillend gekleurd zijn.

Kleurbenaming: recessief bont slaty groen

International term: recessive pied slaty green

Voorhoofd: briljantoranje.

Kruin: briljantoranje met mogelijks hier en daar enkele slatygroene veren.

Wangen: briljantoranje met gele overgangszone naar de nek toe. Deze gele zone kan enkele slatygroene veren bevatten.

Kin, voorhals en bovenborst: briljantoranje.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: rood.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: overwegend geel met enkele slatygroene veren.

Mantel en vleugeldeken: overwegend geel met enkele slatygroene veren.

Grote vleugelpennen: gele buitenvlag en bleke binnenvlag. Deze kunnen een bontpatroon vertonen.

Vleugelbochten: geel.

Stuit en bovenstaartdekveren: overwegend geel met enkele slatygroene en grijze veren.

Onderstaartdekveren: overwegend geel met mogelijks enkele slatygroene veren.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend geel met mogelijks enkele slatygroene veren. De secundaire staartpennen hebben in het midden een briljantoranje gele vlektekening. Deze vlektekening is gedeeltelijk omgeven door een witte of grijze zone.

Poten: grijs tot bleekroze.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten tot hoornkleurig. Deze kunnen verschillend gekleurd zijn.

Kleurbenaming: recessief bont slaty blauw

International term: recessive pied slaty blue

Voorhoofd: wit.

Kruin: wit met mogelijks een lichtgrijze waas en mogelijks hier en daar enkele slatyblauwe veren.

Wangen: wit met mogelijks lichtgrijze overgang naar de nek toe.

Kin, voorhals en bovenborst: wit.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: hoornkleurig met lichtroze waas.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: overwegend wit met enkele slatyblauwe veren.

Mantel en vleugeldeken: overwegend wit met enkele slatyblauwe veren.

Grote vleugelpennen: witte buitenvlag en bleke binnenvlag. Deze kunnen een bontpatroon vertonen.

Vleugelbochten: wit.

Stuit en bovenstaartdekveren: overwegend wit met mogelijks enkele slatyblauwe veren.

Onderstaartdekveren: overwegend wit met mogelijks enkele slatyblauwe veren.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend wit met mogelijks enkele slatyblauwe veren. De secundaire staartpennen hebben in het midden een grijze vlektekening.

Poten: grijs tot bleekroze.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten tot hoornkleurig. Deze kunnen verschillend gekleurd zijn.

Kleurbenaming: recessief bont violet
International term: recessive pied violet

Voorhoofd: wit.

Kruin: wit met mogelijks een lichtgrijze waas en mogelijks hier en daar enkele violette veren.

Wangen: wit met mogelijks lichtgrijze overgang naar de nek toe.

Kin, voorhals en bovenborst: wit.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: hoornkleurig met lichtroze waas.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: overwegend wit met enkele violette veren.

Mantel en vleugeldeken: overwegend wit met enkele violette veren.

Grote vleugelpennen: witte buitenvlag en bleke binnenvlag. Deze kunnen een bontpatroon vertonen.

Vleugelbochten: wit.

Stuit en bovenstaartdekveren: overwegend wit met mogelijks enkele violette veren.

Onderstaartdekveren: overwegend wit met mogelijks enkele violette veren.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend wit met mogelijks enkele violette veren. De secundaire staartpennen hebben in het midden een grijze vlekkening.

Poten: grijs tot bleekroze.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten tot hoornkleurig. Deze kunnen verschillend gekleurd zijn.

Kleurbenaming: recessief bont violet D Blauw1Blauw2
International term: recessive pied violet D Blue1Blue2

Voorhoofd: geel lichtoranje.

Kruin: geel lichtoranje met mogelijks hier en daar enkele violet turquoise veren.

Wangen: geel lichtoranje met opleking naar de nek toe. De nek en de overgangszone tussen wangen en nek kunnen enkele lichtgrijze veren bevatten.

Kin, voorhals en bovenborst: geel lichtoranje.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: nuance lichter rood dan de wildvorm.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: overwegend lichtgeel met enkele violet D turquoise veren.

Mantel en vleugeldeken: overwegend lichtgeel met enkele violet D turquoise veren.

Grote vleugelpennen: lichtgele buitenvlag en bleke binnenvlag. Deze kunnen een bontpatroon vertonen.

Vleugelbochten: lichtgeel.

Stuit en bovenstaartdekveren: overwegend lichtgeel met enkele violet D turquoise veren.

Onderstaartdekveren: overwegend geel met mogelijk enkele violet D turquoise veren.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend lichtgeel met mogelijks enkele violet D turquoise veren. De secundaire staartpennen hebben in het midden een licht oranjegele vlekkening. Deze vlekkening is gedeeltelijk omgeven door een witte of grijze zone.

Poten: grijs tot bleekroze.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten tot hoornkleurig. Deze kunnen verschillend gekleurd zijn.

Bronze fallow:

Keurtechnische opmerkingen bij bronze fallow:

- De ogen bij bronze fallow zijn heel bordeauxrood gekleurd.
- De vogels hebben op het lichaam een heel beperkte reductie van het aanwezige eumelanine waardoor ze bijna niet opleken.
- Bronze fallow vererft autosomaal recessief.

Kleurbenaming: bronze fallow groen

International term: bronze fallow green

Voorhoofd: briljantoranje.

Kruin: bronsgroen, naar nek toe lichter van kleur.

Wangen: briljantoranje met bronsgroene overgangszone naar de nek toe. Deze overgangszone loopt aan het midden aan het oog naar beneden.

Kin, voorhals en bovenborst: briljantoranje.

Ogen: bordeauxrood met onbevederde witte oogring.

Snavel: rood.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: groen met een minieme bruine waas.

Mantel en vleugeldekkveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam, met een minieme bruine waas.

Grote vleugelpennen: groene buitenvlag en blauw-zwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: geel.

Stuit en bovenstaartdekveren: violet.

Onderstaartdekveren: groen met een minieme bruine waas.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend groen met een blauw uiteinde en allen met een minieme bruine waas. De secundaire staartpennen hebben een minieme bruine waas en in het midden een briljantoranje vlektekening. Deze vlektekening is gedeeltelijk omgeven door een zwarte zone.

Poten: bleekroze.

Nagels: hoornkleurig.

Kleurbenaming: bronze fallow D groen

International term: bronze fallow D green

Voorhoofd: briljantoranje.

Kruin: donker bronsgroen, naar nek toe lichter van kleur.

Wangen: briljantoranje met bronsgroene overgangszone naar de nek toe. Deze overgangszone loopt aan het midden aan het oog naar beneden.

Kin, voorhals en bovenborst: briljantoranje.

Ogen: bordeauxrood met onbevederde witte oogring.

Snavel: rood.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: D groen met een minieme bruine waas.

Mantel en vleugeldekkveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam, met een minieme bruine waas.

Grote vleugelpennen: D groene buitenvlag en D blauw-zwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: geel.

Stuit en bovenstaartdekveren: violet.

Onderstaartdekveren: D groen met een minieme bruine waas.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend D groen met een D blauw uiteinde en allen met een minieme bruine waas. De secundaire staartpennen hebben een minieme bruine waas en in het midden een briljantoranje vlektekening. Deze vlektekening is gedeeltelijk omgeven door een zwarte zone.

Poten: bleekroze.

Nagels: hoornkleurig.

Kleurbenaming: bronze fallow DD groen
International term: bronze fallow DD green

Voorhoofd: briljantoranje.

Kruin: olijf bronsgroen, naar nek toe lichter van kleur.

Wangen: briljantoranje met bronsgroene overgangszone naar de nek toe. Deze overgangszone loopt aan het midden aan het oog naar beneden.

Kin, voorhals en bovenborst: briljantoranje.

Ogen: bordeauxrood met onbevederde witte oogring.

Snavel: rood.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: DD groen met een minieme bruine waas.

Mantel en vleugeldeken: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam, met een minieme bruine waas.

Grote vleugelpennen: DD groene buitenvlag en DD blauw-zwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: geel.

Stuit en bovenstaartdekveren: grijs.

Onderstaartdekveren: DD groen met een minieme bruine waas.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend DD groen met een DD blauw uiteinde en allen met een minieme bruine waas. De secundaire staartpennen hebben een minieme bruine waas en in het midden een briljantoranje vlektekening. Deze vlektekening is gedeeltelijk omgeven door een zwarte zone.

Poten: bleekroze.

Nagels: hoornkleurig.

Kleurbenaming: bronze fallow blauw
International term: bronze fallow blue

Voorhoofd: wit.

Kruin: donkergrijs, naar het achterhoofd en hals geleidelijk overgaand in lichter grijs.

Wangen: wit met lichtgrijze overgang naar de nek toe. Deze overgangszone loopt aan het midden aan het oog naar beneden.

Kin, voorhals en bovenborst: wit.

Ogen: bordeauxrood met onbevederde witte oogring.

Snavel: hoornkleurig met lichtroze waas.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: blauw met een minieme bruine waas.

Mantel en vleugeldeken: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam, met een minieme bruine waas.

Grote vleugelpennen: blauwe buitenvlag en blauw-zwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: wit.

Stuit en bovenstaartdekveren: violet.

Onderstaartdekveren: blauw met een minieme bruine waas.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend blauw met een minieme bruine waas. De secundaire staartpennen hebben een minieme bruine waas en in het midden een witte vlektekening. Deze vlektekening is gedeeltelijk omgeven door een zwarte zone.

Poten: bleekroze.

Nagels: hoornkleurig.

Kleurbenaming: bronze fallow D blauw
International term: bronze fallow D blue

Voorhoofd: wit.

Kruin: donkergrijs, naar het achterhoofd en hals geleidelijk overgaand in lichter grijs.

Wangen: wit met lichtgrijze overgang naar de nek toe. Deze overgangszone loopt aan het midden aan het oog naar beneden.

Kin, voorhals en bovenborst: wit.

Ogen: bordeauxrood met onbevederde witte oogring.

Snavel: hoornkleurig met lichtroze waas.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: D blauw met een minieme bruine waas.

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam, met een minieme bruine waas.

Grote vleugelpennen: D blauwe buitenvlag en D blauw-zwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: wit.

Stuit en bovenstaartdekveren: violet.

Onderstaartdekveren: D blauw met een minieme bruine waas.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend D blauw met een minieme bruine waas. De secundaire staartpennen hebben een minieme bruine waas en in het midden een witte vlektekening. Deze vlektekening is gedeeltelijk omgeven door een zwarte zone.

Poten: bleekroze.

Nagels: hoornkleurig.

Kleurbenaming: bronze fallow DD blauw

International term: bronze fallow DD blue

Voorhoofd: wit.

Kruin: donkergrijs, naar het achterhoofd en hals geleidelijk overgaand in lichter grijs.

Wangen: wit met lichtgrijze overgang naar de nek toe. Deze overgangszone loopt aan het midden aan het oog naar beneden.

Kin, voorhals en bovenborst: wit.

Ogen: bordeauxrood met onbevederde witte oogring.

Snavel: hoornkleurig met lichtroze waas.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: DD blauw met een minieme bruine waas.

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam, met een minieme bruine waas.

Grote vleugelpennen: DD blauw buitenvlag en DD blauw-zwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: wit.

Stuit en bovenstaartdekveren: grijs.

Onderstaartdekveren: DD blauw met een minieme bruine waas.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend DD blauw met een minieme bruine waas. De secundaire staartpennen hebben een minieme bruine waas en in het midden een witte vlektekening. Deze vlektekening is gedeeltelijk omgeven door een zwarte zone.

Poten: bleekroze.

Nagels: hoornkleurig.

Kleurbenaming: bronze fallow Blauw1Blauw2

International term: bronze fallow Blue1Blue2

Voorhoofd: geel lichtoranje.

Kruin: grijs op lichtgele ondergrond, naar nek toe lichter van kleur.

Wangen: geel lichtoranje met grijze overgangszone naar de nek toe. Deze overgangszone loopt aan het midden aan het oog naar beneden.

Kin, voorhals en bovenborst: geel lichtoranje.

Ogen: bordeauxrood met onbevederde witte oogring.

Snavel: nuance lichter rood dan de wildvorm.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: turquoise met een minieme bruine waas.

Mantel en vleugeldekken: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam, met een minieme groenbruine waas.

Grote vleugelpennen: turquoise met een minieme bruine waas buitenvlag en turquoise-zwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: lichtgeel.

Stuit en bovenstaartdekveren: violet.

Onderstaartdekveren: turquoise met een minieme bruine waas.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend turquoise en allen met een minieme bruine waas. De secundaire staartpennen hebben een minieme bruine waas en in het midden een licht oranjegele vlektekening. Deze vlektekening is gedeeltelijk omgeven door een zwarte zone.

Poten: bleekroze.

Nagels: hoornkleurig.

Kleurbenaming: bronze fallow D Blauw1Blauw2

International term: bronze fallow D Blue1Blue2

Voorhoofd: geel lichtoranje.

Kruin: grijs op lichtgele ondergrond, naar nek toe lichter van kleur.

Wangen: geel lichtoranje met grijze overgangszone naar de gele nek toe. Deze overgangszone loopt aan het midden aan het oog naar beneden.

Kin, voorhals en bovenborst: geel lichtoranje.

Ogen: bordeauxrood met onbevederde witte oogring.

Snavel: nuance lichter rood dan de wildvorm.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: D turquoise met een minieme bruine waas.

Mantel en vleugeldekken: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam, met een minieme groenbruine waas.

Grote vleugelpennen: D turquoise met een minieme bruine waas buitenvlag en D turquoise-zwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: lichtgeel.

Stuit en bovenstaartdekveren: violet.

Onderstaartdekveren: D turquoise met een minieme bruine waas.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend D turquoise en allen met een minieme bruine waas. De secundaire staartpennen hebben een minieme bruine waas en in het midden een licht oranjegele vlektekening. Deze vlektekening is gedeeltelijk omgeven door een zwarte zone.

Poten: bleekroze.

Nagels: hoornkleurig.

Kleurbenaming: bronze fallow DD Blauw1Blauw2
International term: bronze fallow DD Blue1Blue2

Voorhoofd: geel lichtoranje.

Kruin: grijs op lichtgele ondergrond, naar nek toe lichter van kleur.

Wangen: geel lichtoranje met grijze overgangszone naar de nek toe. Deze overgangszone loopt aan het midden aan het oog naar beneden.

Kin, voorhals en bovenborst: geel lichtoranje.

Ogen: bordeauxrood met onbevederde witte oogring.

Snavel: nuance lichter rood dan de wildvorm.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: DD turquoise met bruine waas.

Mantel en vleugeldekeren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam, met een minieme bruine waas.

Grote vleugelpennen: DD turquoise met bruine waas buitenvlag en DD turquoise-zwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: lichtgeel.

Stuit en bovenstaartdekeren: grijs.

Onderstaartdekeren: DD turquoise met bruine waas met een minieme bruine waas.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend DD turquoise en allen met een minieme bruine waas. De secundaire staartpennen hebben een minieme bruine waas en in het midden een licht oranjegele vlektekening. Deze vlektekening is gedeeltelijk omgeven door een zwarte zone.

Poten: bleekroze.

Nagels: hoornkleurig.

Kleurbenaming: bronze fallow slaty groen
International term: bronze fallow slaty green

Voorhoofd: briljantoranje.

Kruin: slaty bronsgroen, naar nek toe lichter van kleur.

Wangen: briljantoranje met bronsgroene overgangszone naar de nek toe. Deze overgangszone loopt aan het midden aan het oog naar beneden.

Kin, voorhals en bovenborst: briljantoranje.

Ogen: bordeauxrood met onbevederde witte oogring.

Snavel: rood.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: slatygroen met een minieme bruine waas.

Mantel en vleugeldekeren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam, met een minieme bruine waas.

Grote vleugelpennen: slatygroene buitenvlag en slatyblauw-zwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: geel.

Stuit en bovenstaartdekeren: grijs.

Onderstaartdekeren: slatygroen met een minieme bruine waas.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend slatygroen met een grijs uiteinde en allen met een minieme bruine waas. De secundaire staartpennen hebben een minieme bruine waas en in het midden een briljantoranje vlektekening. Deze vlektekening is gedeeltelijk omgeven door een zwarte zone.

Poten: bleekroze.

Nagels: hoornkleurig.

Kleurbenaming: bronze fallow slaty blauw
International term: bronze fallow slaty blue

Voorhoofd: wit.

Kruin: donkergrijs, naar het achterhoofd en hals geleidelijk overgaand in lichter grijs.

Wangen: wit met lichtgrijze overgang naar de nek toe. Deze overgangszone loopt aan het midden aan het oog naar beneden.

Kin, voorhals en bovenborst: wit.

Ogen: bordeauxrood met onbevederde witte oogring.

Snavel: hoornkleurig met lichtroze waas.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: slatyblauw met een minieme bruine waas.

Mantel en vleugeldekken: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam, met een minieme bruine waas.

Grote vleugelpennen: slatyblauwe buitenvlag en slatyblauw-zwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: wit.

Stuit en bovenstaartdekveren: grijs.

Onderstaartdekveren: slatyblauw met een minieme bruine waas.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend slatyblauw met een minieme bruine waas en met een grijs uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een witte vlekkening. Deze vlekkening is gedeeltelijk omgeven door een zwarte zone.

Poten: bleekroze.

Nagels: hoornkleurig.

Kleurbenaming: bronze fallow violet
International term: bronze fallow violet

Voorhoofd: wit.

Kruin: donkergrijs, naar het achterhoofd en hals geleidelijk overgaand in lichter grijs.

Wangen: wit met lichtgrijze overgang naar de nek toe. Deze overgangszone loopt aan het midden aan het oog naar beneden.

Kin, voorhals en bovenborst: wit.

Ogen: bordeauxrood met onbevederde witte oogring.

Snavel: hoornkleurig met lichtroze waas.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: violet met een minieme bruine waas.

Mantel en vleugeldekken: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam, met een minieme bruine waas.

Grote vleugelpennen: violette buitenvlag en violet-zwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: wit.

Stuit en bovenstaartdekveren: violet.

Onderstaartdekveren: violet met een minieme bruine waas.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend violet met een minieme bruine waas en met een grijs uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een witte vlekkening. Deze vlekkening is gedeeltelijk omgeven door een zwarte zone.

Poten: bleekroze.

Nagels: hoornkleurig.

Kleurbenaming: bronze fallow violet D Blauw1Blauw2

International term: bronze fallow violet D Blue1Blue2

Voorhoofd: geel lichtoranje.

Kruin: grijs op lichtgele ondergrond, naar nek toe lichter van kleur.

Wangen: geel lichtoranje met grijze overgangszone naar de gele nek toe. Deze overgangszone loopt aan het midden aan het oog naar beneden.

Kin, voorhals en bovenborst: geel lichtoranje.

Ogen: bordeauxrood met onbevederde witte oogring.

Snavel: nuance lichter rood dan de wildvorm.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: violet D turquoise met een minieme bruine waas.

Mantel en vleugeldekken: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam, met een minieme groenbruine waas.

Grote vleugelpennen: violet D turquoise met een minieme bruine waas buitenvlag en violet D turquoise-zwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: lichtgeel.

Stuit en bovenstaartdekveren: violet.

Onderstaartdekveren: violet D turquoise met een minieme bruine waas.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend violet D turquoise en allen met een minieme bruine waas. De secundaire staartpennen hebben een minieme bruine waas en in het midden een licht oranjegele vlektekening. Deze vlektekening is gedeeltelijk omgeven door een zwarte zone.

Poten: bleekroze.

Nagels: hoornkleurig.

Pale fallow:

Keurtechnische opmerkingen bij pale fallow:

- De ogen bij pale fallow zijn heel helderrood gekleurd.
- De vogels hebben op het lichaam een heel grote reductie van het aanwezige eumelanine waardoor ze visueel bijna voor 95% opleken.
- Pale fallow vererft autosomaal recessief.

Kleurbenaming: pale fallow groen
International term: pale fallow green

Voorhoofd: briljantoranje.

Kruin: licht briljantoranje met groene waas, lichter gekleurd naar de nek toe.

Wangen: briljantoranje. De overgangszone loopt aan het midden aan het oog naar beneden.

Kin, voorhals en bovenborst: briljantoranje.

Ogen: helderrood met onbevederde witte oogring.

Snavel: rood.

Onderborst: geel met groene waas.

Flanken, buik en anaalstreek: geel met iets donkerdere groene waas dan onderborst.

Mantel en vleugeldekkveren: geel met groene waas.

Grote vleugelpennen: gele buitenvlag en licht bruingrijze binnenvlag.

Vleugelbochten: geel.

Stuit en bovenstaartdekkveren: violet.

Onderstaartdekkveren: geel met groene waas.

Staartpennen: de staartpennen zijn geel met groene waas met een blauw uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een briljantoranje gele vlekkening. Deze vlekkening is gedeeltelijk omgeven door een lichtgrijze zone.

Poten: bleekroze.

Nagels: hoornkleurig.

Kleurbenaming: pale fallow D groen
International term: pale fallow D green

Voorhoofd: briljantoranje.

Kruin: licht briljantoranje met D groene waas, lichter gekleurd naar de nek toe.

Wangen: briljantoranje De overgangszone loopt aan het midden aan het oog naar beneden.

Kin, voorhals en bovenborst: briljantoranje.

Ogen: helderrood met onbevederde witte oogring.

Snavel: rood.

Onderborst: geel met D groene waas.

Flanken, buik en anaalstreek: geel met iets donkerdere D groene waas dan onderborst.

Mantel en vleugeldekkveren: geel met D groene waas.

Grote vleugelpennen: gele buitenvlag en licht bruingrijze binnenvlag.

Vleugelbochten: geel.

Stuit en bovenstaartdekkveren: violet.

Onderstaartdekkveren: geel met D groene waas.

Staartpennen: de staartpennen zijn geel met D groene waas met een D blauwe uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een briljantoranje gele vlekkening. Deze vlekkening is gedeeltelijk omgeven door een lichtgrijze zone.

Poten: bleekroze.

Nagels: hoornkleurig.

Kleurbenaming: pale fallow DD groen
International term: pale fallow DD green

Voorhoofd: briljantoranje.

Kruin: licht briljantoranje met DD groene waas, lichter gekleurd naar de nek toe.

Wangen: briljantoranje. De overgangszone loopt aan het midden aan het oog naar beneden.

Kin, voorhals en bovenborst: briljantoranje.

Ogen: helderrood met onbevederde witte oogring.

Snavel: rood.

Onderborst: geel met DD groene waas.

Flanken, buik en anaalstreek: geel met iets donkerdere DD groene waas dan onderborst.

Mantel en vleugeldeken: geel met DD groene waas.

Grote vleugelpennen: gele buitenvlag en licht bruinrijze binnenvlag.

Vleugelbochten: geel.

Stuit en bovenstaartdekveren: grijs.

Onderstaartdekveren: geel met DD groene waas.

Staartpennen: de staartpennen zijn geel met DD groene waas met een DD blauw uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een briljantoranje gele vlekkening. Deze vlekkening is gedeeltelijk omgeven door een lichtgrijze zone.

Poten: bleekroze.

Nagels: hoornkleurig.

Kleurbenaming: pale fallow blauw
International term: pale fallow blue

Voorhoofd: wit.

Kruin : lichtgrijs, naar het achterhoofd en hals geleidelijk overgaand in wit.

Wangen: wit met lichtgrijze overgang naar de nek toe. Deze overgangszone loopt aan het midden aan het oog naar beneden.

Kin, voorhals en bovenborst: wit.

Ogen: helderrood met onbevederde witte oogring.

Snavel: hoornkleurig met lichtroze waas.

Onderborst: wit met blauwe waas.

Flanken, buik en anaalstreek: wit met iets donkerdere blauwe waas dan onderborst.

Mantel en vleugeldeken: wit met blauwe waas

Grote vleugelpennen: witte buitenvlag en licht bruinrijze binnenvlag.

Vleugelbochten: wit.

Stuit en bovenstaartdekveren: violet.

Onderstaartdekveren: wit met blauwe waas.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend wit met blauwe waas. De secundaire staartpennen hebben in het midden een witte vlekkening. Deze vlekkening is gedeeltelijk omgeven door een lichtgrijze zone.

Poten: bleekroze.

Nagels: hoornkleurig.

Kleurbenaming: pale fallow D blauw
International term: pale fallow D blue

Voorhoofd: wit.

Kruin: lichtgrijs, naar het achterhoofd en hals geleidelijk overgaand in wit.

Wangen: wit met lichtgrijze overgang naar de nek toe. Deze overgangszone loopt aan het midden aan het oog naar beneden.

Kin, voorhals en bovenborst: wit.

Ogen: helderrood met onbevederde witte oogring.

Snavel: hoornkleurig met lichtroze waas.

Onderborst: wit met D blauwe waas.

Flanken, buik en anaalstreek: wit met iets donkerdere D blauwe waas dan onderborst.

Mantel en vleugeldeken: wit met D blauwe waas.

Grote vleugelpennen: witte buitenvlag en licht bruinrijze binnenvlag.

Vleugelbochten: wit.

Stuit en bovenstaartdekveren: violet.

Onderstaartdekveren: wit met D blauwe waas.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend wit met D blauwe waas. De secundaire staartpennen hebben in het midden een witte vlekkening. Deze vlekkening is gedeeltelijk omgeven door een lichtgrijze zone.

Poten: bleekroze.

Nagels: hoornkleurig.

Kleurbenaming: pale fallow DD blauw

International term: pale fallow DD blue

Voorhoofd: wit.

Kruin: lichtgrijs, naar het achterhoofd en hals geleidelijk overgaand in wit.

Wangen: wit met lichtgrijze overgang naar de nek toe. Deze overgangszone loopt aan het midden aan het oog naar beneden.

Kin, voorhals en bovenborst: wit.

Ogen: helderrood met onbevederde witte oogring.

Snavel: hoornkleurig met lichtroze waas.

Onderborst: wit met DD blauw waas.

Flanken, buik en anaalstreek: wit met iets donkerdere DD blauw waas dan onderborst.

Mantel en vleugeldeken: wit met DD blauw waas

Grote vleugelpennen: witte buitenvlag en licht bruinrijze binnenvlag.

Vleugelbochten: wit.

Stuit en bovenstaartdekveren: grijs.

Onderstaartdekveren: wit met DD blauw waas.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend wit met DD blauw waas. De secundaire staartpennen hebben in het midden een witte vlekkening. Deze vlekkening is gedeeltelijk omgeven door een lichtgrijze zone.

Poten: bleekroze.

Nagels: hoornkleurig.

Kleurbenaming: pale fallow Blauw1Blauw2
International term: pale fallow Blue1Blue2

Voorhoofd: geel lichtoranje.

Kruin: lichtgeel lichtoranje met lichtgrijze waas, lichter gekleurd naar de nek toe.

Wangen: geel lichtoranje. De overgangszone loopt aan het midden aan het oog naar beneden.

Kin, voorhals en bovenborst: geel lichtoranje.

Ogen: helderrood met onbevederde witte oogring.

Snavel: nuance lichter rood dan de wildvorm.

Onderborst: lichtgeel met licht turquoise waas.

Flanken, buik en anaalstreek: lichtgeel met iets donkerdere turquoise waas dan onderborst.

Mantel en vleugeldekveren: lichtgeel met turquoise waas.

Grote vleugelpennen: lichtgele buitenvlag en licht bruingrijze binnenvlag.

Vleugelbochten: lichtgeel.

Stuit en bovenstaartdekveren: violet.

Onderstaartdekveren: lichtgeel met turquoise waas.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend lichtgeel met turquoise waas. De secundaire staartpennen hebben in het midden een licht oranjegele vlektekening. Deze vlektekening is gedeeltelijk omgeven door een lichtgrijze zone.

Poten: bleekroze.

Nagels: hoornkleurig.

Kleurbenaming: pale fallow D Blauw1Blauw2
International term: pale fallow D Blue1Blue2

Voorhoofd: geel lichtoranje.

Kruin: lichtgeel lichtoranje met donkergrijze waas, lichter gekleurd naar de nek toe.

Wangen: geel lichtoranje. De overgangszone loopt aan het midden aan het oog naar beneden.

Kin, voorhals en bovenborst: geel lichtoranje.

Ogen: helderrood met onbevederde witte oogring.

Snavel: nuance lichter rood dan de wildvorm.

Onderborst: lichtgeel met D turquoise waas.

Flanken, buik en anaalstreek: lichtgeel met iets donkerdere D turquoise waas dan onderborst.

Mantel en vleugeldekveren: lichtgeel met D turquoise waas.

Grote vleugelpennen: lichtgele buitenvlag en licht bruingrijze binnenvlag.

Vleugelbochten: lichtgeel.

Stuit en bovenstaartdekveren: violet.

Onderstaartdekveren: lichtgeel met D turquoise waas.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend lichtgeel met D turquoise. De secundaire staartpennen hebben in het midden een licht oranjegele vlektekening. Deze vlektekening is gedeeltelijk omgeven door een lichtgrijze zone.

Poten: bleekroze.

Nagels: hoornkleurig.

Kleurbenaming: pale fallow DD Blauw1Blauw2
International term: pale fallow DD Blue1Blue2

Voorhoofd: geel lichtoranje.

Kruin: lichtgeel lichtoranje met grijze waas, lichter gekleurd naar de nek toe.

Wangen: geel lichtoranje. De overgangszone loopt aan het midden aan het oog naar beneden.

Kin, voorhals en bovenborst: geel lichtoranje.

Ogen: helderrood met onbevederde witte oogring.

Snavel: nuance lichter rood dan de wildvorm.

Onderborst: lichtgeel met DD turquoise waas.

Flanken, buik en anaalstreek: lichtgeel met iets donkerdere DD turquoise waas dan onderborst.

Mantel en vleugeldekkveren: lichtgeel met DD turquoise waas.

Grote vleugelpennen: gele buitenvlag en licht bruinrijze binnenvlag.

Vleugelbochten: lichtgeel.

Stuit en bovenstaartdekveren: grijs.

Onderstaartdekveren: lichtgeel met DD turquoise waas.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend lichtgeel met DD turquoise waas. De secundaire staartpennen hebben in het midden een licht oranjegele vlekkening. Deze vlekkening is gedeeltelijk omgeven door een lichtgrijze zone.

Poten: bleekroze.

Nagels: hoornkleurig.

Kleurbenaming: pale fallow slaty groen

International term: pale fallow slaty green

Voorhoofd: briljantoranje.

Kruin: licht briljantoranje met slatygroene waas lichter gekleurd naar de nek toe.

Wangen: briljantoranje. Deze overgangszone loopt aan het midden aan het oog naar beneden.

Kin, voorhals en bovenborst: briljantoranje.

Ogen: helderrood met onbevederde witte oogring.

Snavel: rood.

Onderborst: geel met slatygroene waas.

Flanken, buik en anaalstreek: geel met iets donkerdere slatygroene waas dan onderborst.

Mantel en vleugeldekkveren: geel met slatygroene waas.

Grote vleugelpennen: gele buitenvlag en licht bruinrijze binnenvlag.

Vleugelbochten: geel.

Stuit en bovenstaartdekveren: grijs.

Onderstaartdekveren: geel met slatygroene waas.

Staartpennen: de staartpennen zijn geel met slatygroene waas met een grijs uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een briljantoranje gele vlekkening. Deze vlekkening is gedeeltelijk omgeven door een lichtgrijze zone.

Poten: bleekroze.

Nagels: hoornkleurig.

Kleurbenaming: pale fallow slaty blauw

International term: pale fallow slaty blue

Voorhoofd: wit.

Kruin: lichtgrijs, naar het achterhoofd en hals geleidelijk overgaand in wit.

Wangen: wit met lichtgrijze overgang naar de nek toe. Deze overgangszone loopt aan het midden aan het oog naar beneden.

Kin, voorhals en bovenborst: wit.

Ogen: helderrood met onbevederde witte oogring.

Snavel: hoornkleurig met lichtroze waas.

Onderborst: wit met slatyblauwe waas.

Flanken, buik en anaalstreek: wit met iets donkerdere slatyblauwe waas dan onderborst.

Mantel en vleugeldekkveren: wit met slatyblauwe waas

Grote vleugelpennen: witte buitenvlag en licht bruinrijze binnenvlag.

Vleugelbochten: wit.

Stuit en bovenstaartdekveren: grijs.

Onderstaartdekveren: wit met slatyblauwe waas.

Staartpenen: de staartpenen zijn overwegend wit met slatyblauwe waas met een grijs uiteinde. De secundaire staartpenen hebben in het midden een witte vlekkening. Deze vlekkening is gedeeltelijk omgeven door een lichtgrijze zone.

Poten: bleekroze.

Nagels: hoornkleurig.

Kleurbenaming: pale fallow violet

International term: pale fallow violet

Voorhoofd: wit.

Kruin: lichtgrijs, naar het achterhoofd en hals geleidelijk overgaand in wit.

Wangen: wit met lichtgrijze overgang naar de nek toe. Deze overgangszone loopt aan het midden aan het oog naar beneden.

Kin, voorhals en bovenborst: wit.

Ogen: helderrood met onbevederde witte oogring.

Snavel: hoornkleurig met lichtroze waas.

Onderborst: wit met violette waas.

Flanken, buik en anaalstreek: wit met iets donkerdere violette waas dan onderborst.

Mantel en vleugeldeveren: wit met violette waas

Grote vleugelpennen: witte buitenvlag en licht bruingrijze binnenvlag.

Vleugelbochten: wit.

Stuit en bovenstaartdekveren: violet.

Onderstaartdekveren: wit met violette waas.

Staartpenen: de staartpenen zijn overwegend wit met violette waas en met een grijs uiteinde. De secundaire staartpenen hebben in het midden een witte vlekkening. Deze vlekkening is gedeeltelijk omgeven door een lichtgrijze zone.

Poten: bleekroze.

Nagels: hoornkleurig.

Kleurbenaming: pale fallow violet D Blauw1Blauw2

International term: pale fallow violet D Blue1Blue2

Voorhoofd: geel lichtoranje.

Kruin: lichtgeel lichtoranje met donkergrijze waas, lichter gekleurd naar de nek toe.

Wangen: geel lichtoranje. De overgangszone loopt aan het midden aan het oog naar beneden.

Kin, voorhals en bovenborst: geel lichtoranje.

Ogen: helderrood met onbevederde witte oogring.

Snavel: nuance lichter rood dan de wildvorm.

Onderborst: lichtgeel met violet D turquoise waas.

Flanken, buik en anaalstreek: lichtgeel met iets donkerdere violet D turquoise waas dan onderborst.

Mantel en vleugeldeveren: lichtgeel met violet D turquoise waas.

Grote vleugelpennen: lichtgele buitenvlag en licht bruingrijze binnenvlag.

Vleugelbochten: lichtgeel.

Stuit en bovenstaartdekveren: violet.

Onderstaartdekveren: lichtgeel met violet D turquoise waas.

Staartpenen: de staartpenen zijn lichtgeel met violet D turquoise waas met een grijs uiteinde. De secundaire staartpenen hebben in het midden een licht oranjegele vlekkening. Deze vlekkening is gedeeltelijk omgeven door een lichtgrijze zone.

Poten: bleekroze.

Nagels: hoornkleurig.

Dun fallow:

Keurtechnische opmerkingen bij dun fallow:

- De ogen bij dun fallow zijn heel helderrood gekleurd.
- De vogels hebben op het lichaam een heel beperkte reductie van het aanwezige eumelanine waardoor ze bijna niet opleken.
- Dun fallow vererft autosomaal recessief.

Kleurbenaming: dun fallow groen

International term: dun fallow green

Voorhoofd: briljantoranje.

Kruin: bronsgroen, naar nek toe lichter van kleur.

Wangen: briljantoranje met bronsgroene overgangszone naar de nek toe. Deze overgangszone loopt aan het midden aan het oog naar beneden.

Kin, voorhals en bovenborst: briljantoranje.

Ogen: helderrood met onbevederde witte oogring.

Snavel: rood.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: groen met een minieme bruine waas.

Mantel en vleugeldeken: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam, met een minieme bruine waas.

Grote vleugelpennen: groene buitenvlag en blauw-zwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: geel.

Stuit en bovenstaartdekveren: violet.

Onderstaartdekveren: groen met een minieme bruine waas.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend groen met een blauw uiteinde en allen met een minieme bruine waas. De secundaire staartpennen hebben een minieme bruine waas en in het midden een briljantoranje vlekkening. Deze vlekkening is gedeeltelijk omgeven door een zwarte zone.

Poten: bleekroze.

Nagels: hoornkleurig.

Kleurbenaming: dun fallow D groen

International term: dun fallow D green

Voorhoofd: briljantoranje.

Kruin: donker bronsgroen, naar nek toe lichter van kleur.

Wangen: briljantoranje met bronsgroene overgangszone naar de nek toe. Deze overgangszone loopt aan het midden aan het oog naar beneden.

Kin, voorhals en bovenborst: briljantoranje.

Ogen: helderrood met onbevederde witte oogring.

Snavel: rood.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: D groen met een minieme bruine waas.

Mantel en vleugeldeken: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam, met een minieme bruine waas.

Grote vleugelpennen: D groene buitenvlag en D blauw-zwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: geel.

Stuit en bovenstaartdekveren: violet.

Onderstaartdekveren: D groen met een minieme bruine waas.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend D groen met een D blauw uiteinde en allen met een minieme bruine waas. De secundaire staartpennen hebben een minieme bruine waas en in het midden een briljantoranje vlekkening. Deze vlekkening is gedeeltelijk omgeven door een zwarte zone.

Poten: bleekroze.
Nagels: hoornkleurig.

Kleurbenaming: dun fallow DD groen
International term: dun fallow DD green

Voorhoofd: briljantoranje.
Kruin: olijf bronsgroen, naar nek toe lichter van kleur.
Wangen: briljantoranje met bronsgroene overgangszone naar de nek toe. Deze overgangszone loopt aan het midden aan het oog naar beneden.
Kin, voorhals en bovenborst: briljantoranje.
Ogen: helderrood met onbevederde witte oogring.
Snavel: rood.
Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: DD groen met een minieme bruine waas.
Mantel en vleugeldekkveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam, met een minieme bruine waas.
Grote vleugelpennen: DD groene buitenvlag en DD blauw-zwarte binnenvlag.
Vleugelbochten: geel.
Stuit en bovenstaartdekkveren: grijs.
Onderstaartdekkveren: DD groen met een minieme bruine waas.
Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend DD groen met een DD blauw uiteinde en allen met een minieme bruine waas. De secundaire staartpennen hebben een minieme bruine waas en in het midden een briljantoranje vlektekening. Deze vlektekening is gedeeltelijk omgeven door een zwarte zone.
Poten: bleekroze.
Nagels: hoornkleurig.

Kleurbenaming: dun fallow blauw
International term: dun fallow blue

Voorhoofd: wit.
Kruin: donkergrijs, naar het achterhoofd en hals geleidelijk overgaand in lichter grijs.
Wangen: wit met lichtgrijze overgang naar de nek toe. Deze overgangszone loopt aan het midden aan het oog naar beneden.
Kin, voorhals en bovenborst: wit.
Ogen: helderrood met onbevederde witte oogring.
Snavel: hoornkleurig met lichtroze waas.
Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: blauw met een minieme bruine waas.
Mantel en vleugeldekkveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam, met een minieme bruine waas.
Grote vleugelpennen: blauwe buitenvlag en blauw-zwarte binnenvlag.
Vleugelbochten: wit.
Stuit en bovenstaartdekkveren: violet.
Onderstaartdekkveren: blauw met een minieme bruine waas.
Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend blauw en met een minieme bruine waas. De secundaire staartpennen hebben een minieme bruine waas en in het midden een witte vlektekening. Deze vlektekening is gedeeltelijk omgeven door een zwarte zone.
Poten: bleekroze.
Nagels: hoornkleurig.

Kleurbenaming: dun fallow D blauw
International term: dun fallow D blue

Voorhoofd: wit.

Kruin: donkergrijs, naar het achterhoofd en hals geleidelijk overgaand in lichter grijs.

Wangen: wit met lichtgrijze overgang naar de nek toe. Deze overgangszone loopt aan het midden aan het oog naar beneden.

Kin, voorhals en bovenborst: wit.

Ogen: helderrood met onbevederde witte oogring.

Snavel: hoornkleurig met lichtroze waas.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: D blauw met een minieme bruine waas.

Mantel en vleugeldekken: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam, met een minieme bruine waas.

Grote vleugelpennen: D blauwe buitenvlag en D blauw-zwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: wit.

Stuit en bovenstaartdekveren: violet.

Onderstaartdekveren: D blauw met een minieme bruine waas.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend D blauw en met een minieme bruine waas. De secundaire staartpennen hebben een minieme bruine waas en in het midden een witte vlekkening. Deze vlekkening is gedeeltelijk omgeven door een zwarte zone.

Poten: bleekroze.

Nagels: hoornkleurig.

Kleurbenaming: dun fallow DD blauw
International term: dun fallow DD blue

Voorhoofd: wit.

Kruin: donkergrijs, naar het achterhoofd en hals geleidelijk overgaand in lichter grijs.

Wangen: wit met lichtgrijze overgang naar de nek toe. Deze overgangszone loopt aan het midden aan het oog naar beneden.

Kin, voorhals en bovenborst: wit.

Ogen: helderrood met onbevederde witte oogring.

Snavel: hoornkleurig met lichtroze waas.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: DD blauw met een minieme bruine waas.

Mantel en vleugeldekken: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam, met een minieme bruine waas.

Grote vleugelpennen: DD blauw buitenvlag en DD blauw-zwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: wit.

Stuit en bovenstaartdekveren: grijs.

Onderstaartdekveren: DD blauw met een minieme bruine waas.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend DD blauw en met een minieme bruine waas. De secundaire staartpennen hebben een minieme bruine waas en in het midden een witte vlekkening. Deze vlekkening is gedeeltelijk omgeven door een zwarte zone.

Poten: bleekroze.

Nagels: hoornkleurig.

Kleurbenaming: dun fallow Blauw1Blauw2

International term: dun fallow Blue1Blue2

Voorhoofd: geeloranje.

Kruin: grijs op lichtgele ondergrond, naar de nek toe lichter wordend.

Wangen: geel/lichtoranje met grijze overgangszone naar de gele hals toe. Deze overgangszone loopt aan het midden aan het oog naar beneden.

Kin, voorhals en bovenborst: geel/lichtoranje.

Ogen: helderrood met onbevederde witte oogring.

Snavel: een nuance lichter rood dan de wildvorm

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: turquoise met minieme bruine waas.

Mantel en vleugeldekeren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam met een minieme bruine waas.

Grote vleugelpennen: blauwachtige buitenvlag en turquoise-zwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: geel.

Stuit en bovenstaartdekeren: violet.

Onderstaartdekeren: turquoise met een minieme bruine waas.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend turquoise met een minieme bruine waas. De secundaire staartpennen hebben in het midden een licht oranjegele vlekkening. Deze vlekkening is gedeeltelijk omgeven door een zwarte zone.

Poten: bleekroze

Nagels: hoornkleurig

Kleurbenaming: dun fallow D Blauw1Blauw2

International term: dun fallow D Blue1Blue2

Voorhoofd: geeloranje.

Kruin: grijs op lichtgele ondergrond, naar de nek toe lichter wordend.

Wangen: geel/lichtoranje met grijze overgangszone naar de gele hals toe. Deze overgangszone loopt aan het midden aan het oog naar beneden.

Kin, voorhals en bovenborst: geel/lichtoranje.

Ogen: helderrood met onbevederde witte oogring.

Snavel: een nuance lichter rood dan de wildvorm.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: D turquoise met minieme bruine waas.

Mantel en vleugeldekeren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam met een minieme bruine waas.

Grote vleugelpennen: blauwachtige buitenvlag en D turquoise-zwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: geel.

Stuit en bovenstaartdekeren: violet.

Onderstaartdekeren: D turquoise met een minieme bruine waas.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend D turquoise met een minieme bruine waas. De secundaire staartpennen hebben in het midden een licht oranjegele vlekkening. Deze vlekkening is gedeeltelijk omgeven door een zwarte zone.

Poten: bleekroze

Nagels: hoornkleurig

Kleurbenaming: dun fallow DD Blauw1Blauw2

International term: dun fallow DD Blue1Blue2

Voorhoofd: geeloranje.

Kruin: grijs op lichtgele ondergrond, naar de nek toe lichter wordend

Wangen: geel/lichtoranje met grijze overgangszone naar de gele hals toe. Deze overgangszone loopt aan het midden aan het oog naar beneden.

Kin, voorhals en bovenborst: geel/lichtoranje.

Ogen: helderrood met onbevederde witte oogring.

Snavel: een nuance lichter rood dan de wildvorm.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: DD turquoise met een minieme bruine waas.

Mantel en vleugeldekeren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam met een minieme bruine waas.

Grote vleugelpennen: DD blauw met groene waas buitenvlag en DD turquoise-zwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: geel.

Stuit en bovenstaartdekeren: grijs.

Onderstaartdekeren: DD turquoise met een minieme bruine waas.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend DD turquoise met een minieme bruine waas. De secundaire staartpennen hebben in het midden een licht oranjegele vlektekening. Deze vlektekening is gedeeltelijk omgeven door een zwarte zone.

Poten: bleekroze

Nagels: hoornkleurig

Kleurbenaming: dun fallow slaty groen

International term: dun fallow slaty green

Voorhoofd: briljantoranje.

Kruin: slaty bronsgroen, naar nek toe lichter van kleur.

Wangen: briljantoranje met bronsgroene overgangszone naar de nek toe. Deze overgangszone loopt aan het midden aan het oog naar beneden.

Kin, voorhals en bovenborst: briljantoranje.

Ogen: helderrood met onbevederde witte oogring.

Snavel: rood.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: slatygroen met een minieme bruine waas.

Mantel en vleugeldekeren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam, met een minieme bruine waas.

Grote vleugelpennen: slatygroene buitenvlag en slatyblauw-zwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: geel.

Stuit en bovenstaartdekeren: grijs.

Onderstaartdekeren: slatygroen met een minieme bruine waas.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend slatygroen met een grijs uiteinde en allen met een minieme bruine waas. De secundaire staartpennen hebben een minieme bruine waas en in het midden een briljantoranje vlektekening. Deze vlektekening is gedeeltelijk omgeven door een zwarte zone.

Poten: bleekroze.

Nagels: hoornkleurig.

Kleurbenaming: dun fallow slaty blauw
International term: dun fallow slaty blue

Voorhoofd: wit.

Kruin: donkergrijs, naar het achterhoofd en hals geleidelijk overgaand in lichter grijs.

Wangen: wit met lichtgrijze overgang naar de nek toe. Deze overgangszone loopt aan het midden aan het oog naar beneden.

Kin, voorhals en bovenborst: wit.

Ogen: helderrood met onbevederde witte oogring.

Snavel: hoornkleurig met lichtroze waas.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: slatyblauw met een minieme bruine waas.

Mantel en vleugeldekeren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: slatyblauwe buitenvlag en slatyblauw-zwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: wit.

Stuit en bovenstaartdekeren: grijs.

Onderstaartdekeren: slatyblauw met een minieme bruine waas.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend slatyblauw met een grijs uiteinde en met een minieme bruine waas. De secundaire staartpennen hebben in het midden een witte vlekkening. Deze vlekkening is gedeeltelijk omgeven door een zwarte zone.

Poten: bleekroze.

Nagels: hoornkleurig.

Kleurbenaming: dun fallow violet
International term: dun fallow violet

Voorhoofd: wit.

Kruin: donkergrijs, naar het achterhoofd en hals geleidelijk overgaand in lichter grijs.

Wangen: wit met lichtgrijze overgang naar de nek toe. Deze overgangszone loopt aan het midden aan het oog naar beneden.

Kin, voorhals en bovenborst: wit.

Ogen: helderrood met onbevederde witte oogring.

Snavel: hoornkleurig met lichtroze waas.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: violet met een minieme bruine waas.

Mantel en vleugeldekeren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: violette buitenvlag en violet-zwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: wit.

Stuit en bovenstaartdekeren: violet.

Onderstaartdekeren: violet met een minieme bruine waas.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend violet met een grijs uiteinde en met een minieme bruine waas. De secundaire staartpennen hebben in het midden een witte vlekkening. Deze vlekkening is gedeeltelijk omgeven door een zwarte zone.

Poten: bleekroze.

Nagels: hoornkleurig.

Kleurbenaming: dun fallow violet D Blauw1Blauw2
International term: dun fallow violet D Blue1Blue2

Voorhoofd: geeloranje.

Kruin: grijs op lichtgele ondergrond, naar de nek toe lichter wordend.

Wangen: geel/lichtoranje met grijze overgangszone naar de gele hals toe. Deze overgangszone loopt aan het midden aan het oog naar beneden.

Kin, voorhals en bovenborst: geel/lichtoranje.

Ogen: helderrood met onbevederde witte oogring.

Snavel: een nuance lichter rood dan de wildvorm.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: violet D turquoise met minieme bruine waas.

Mantel en vleugeldeken: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam met een minieme bruine waas.

Grote vleugelpennen: violetachtige buitenvlag en violet D turquoise-zwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: geel.

Stuit en bovenstaartdekveren: violet.

Onderstaartdekveren: violet D turquoise met een minieme bruine waas.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend violet D turquoise met een grijs uiteinde en met een minieme bruine waas. De secundaire staartpennen hebben in het midden een licht oranjegele vlektekening. Deze vlektekening is gedeeltelijk omgeven door een zwarte zone.

Poten: bleekroze

Nagels: hoornkleurig

Euwing:

Keurtechnische opmerkingen bij euwing

- EF vogels hebben een duidelijk V-vorm op de mantel en tussen de vleugeldekveren. Bij DF vogels is deze zo goed als volledig verdwenen.
- Bij de homozygote vorm (DF - dubbelfactorige vogels) hebben we een duidelijke toename van eumelanine op de vleugeldekveren.
- Er wordt bijzondere aandacht besteed aan de kwaliteit van de bevedering bij DF vogels omdat deze meestal te wensen overlaat.
- Euwing vererft autosomaal incomplete dominant.

Gezien de nog beperkte aanwezigheid hebben we voorlopig deze vogels nog niet in combinatie met slatygroen en slatyblauw beschreven.

Kleurbenaming: EF euwing groen

International term: SF euwing green

Voorhoofd: briljantoranje.

Kruin: bronsgroen, naar nek toe lichter van kleur.

Wangen: briljantoranje met bronsgroene overgangszone naar de nek toe. Deze overgangszone loopt aan het midden aan het oog naar beneden.

Kin, voorhals en bovenborst: briljantoranje.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: rood.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: gele ondergrond en groen bewaasd.

Mantel en vleugeldekveren: de mantel is, net als de rug, groenbruin. De vleugeldekveren zijn groen gekleurd. Dat effect creëert een V-vorm tussen de vleugels.

Grote vleugelpennen: groene buitenvlag en blauw-zwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: geel.

Stuit en bovenstaartdekveren: dof violet.

Onderstaartdekveren: groen.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend groen met een blauw uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een briljantoranje gele vlekkening. Deze vlekkening is gedeeltelijk omgeven door een zwarte zone.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: EF euwing D groen

International term: SF euwing D green

Voorhoofd: briljantoranje.

Kruin: donker bronsgroen, naar nek toe lichter van kleur.

Wangen: briljantoranje met bronsgroene overgangszone naar de nek toe. Deze overgangszone loopt aan het midden aan het oog naar beneden.

Kin, voorhals en bovenborst: briljantoranje.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: rood.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: gele ondergrond en D groen bewaasd.

Mantel en vleugeldekveren: de mantel is, net als de rug, D groenbruin. De vleugeldekveren zijn D groen gekleurd. Dat effect creëert een V-vorm tussen de vleugels.

Grote vleugelpennen: D groene buitenvlag en D blauw-zwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: geel.

Stuit en bovenstaartdekveren: dof violet.

Onderstaartdekveren: D groen.

Staartpenen: de staartpenen zijn overwegend D groen met een D blauw uiteinde. De secundaire staartpenen hebben in het midden een briljantoranje gele vlekkening. Deze vlekkening is gedeeltelijk omgeven door een zwarte zone.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: EF euwing DD groen

International term: SF euwing DD green

Voorhoofd: briljantoranje.

Kruin: olijf bronsgroen, naar nek toe lichter van kleur.

Wangen: briljantoranje met bronsgroene overgangszone naar de nek toe. Deze overgangszone loopt aan het midden aan het oog naar beneden.

Kin, voorhals en bovenborst: briljantoranje.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: rood.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: gele ondergrond en DD groen bewaasd.

Mantel en vleugeldekveren: de mantel is, net als de rug, DD groenbruin. De vleugeldekveren zijn DD groen gekleurd. Dat effect creëert een V-vorm tussen de vleugels.

Grote vleugelpennen: DD groene buitenvlag en DD blauw-zwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: geel.

Stuit en bovenstaartdekveren: grijs.

Onderstaartdekveren: DD groen.

Staartpenen: de staartpenen zijn overwegend DD groen met een DD blauw uiteinde. De secundaire staartpenen hebben in het midden een briljantoranje gele vlekkening. Deze vlekkening is gedeeltelijk omgeven door een zwarte zone.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: EF euwing blauw

International term: SF euwing blue

Voorhoofd: wit.

Kruin: donkergrijs, naar het achterhoofd en hals geleidelijk overgaand in lichter grijs.

Wangen: wit met lichtgrijze overgang naar de nek toe. Deze overgangszone loopt aan het midden aan het oog naar beneden.

Kin, voorhals en bovenborst: wit.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: hoornkleurig met lichtroze waas.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: lichtgrijs met blauwe waas.

Mantel en vleugeldekveren: de mantel is, net als de rug, grijs. De vleugeldekveren zijn blauw gekleurd. Dat effect creëert een V-vorm tussen de vleugels.

Grote vleugelpennen: blauwe buitenvlag en blauw-zwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: wit.

Stuit en bovenstaartdekveren: dof violet.

Onderstaartdekveren: blauw.

Staartpenen: de staartpenen zijn overwegend blauw. De secundaire staartpenen hebben in het midden een witte vlekkening. Deze vlekkening is gedeeltelijk omgeven door een zwarte zone.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: EF euwing D blauw
International term: SF euwing D blue

Voorhoofd: wit.

Kruin: donkergrijs, naar het achterhoofd en hals geleidelijk overgaand in lichter grijs.

Wangen: wit met lichtgrijze overgang naar de nek toe. Deze overgangszone loopt aan het midden aan het oog naar beneden.

Kin, voorhals en bovenborst: wit.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: hoornkleurig met lichtroze waas.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: lichtgrijs met D blauwe waas.

Mantel en vleugeldekveren: de mantel is, net als de rug, grijs. De vleugeldekveren zijn D blauw gekleurd. Dat effect creëert een V-vorm tussen de vleugels.

Grote vleugelpennen: D blauwe buitenvlag en D blauw-zwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: wit.

Stuit en bovenstaartdekveren: dof violet.

Onderstaartdekveren: D blauw.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend D blauw. De secundaire staartpennen hebben in het midden een witte vlektekening. Deze vlektekening is gedeeltelijk omgeven door een zwarte zone.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: EF euwing DD blauw
International term: SF euwing DD blue

Voorhoofd: wit.

Kruin: donkergrijs, naar het achterhoofd en hals geleidelijk overgaand in lichter grijs.

Wangen: wit met lichtgrijze overgang naar de nek toe. Deze overgangszone loopt aan het midden aan het oog naar beneden.

Kin, voorhals en bovenborst: wit.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: hoornkleurig met lichtroze waas.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: lichtgrijs.

Mantel en vleugeldekveren: de mantel is, net als de rug, grijs. De vleugeldekveren zijn mauve gekleurd. Dat effect creëert een V-vorm tussen de vleugels.

Grote vleugelpennen: DD blauw buitenvlag en DD blauw-zwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: wit.

Stuit en bovenstaartdekveren: grijs.

Onderstaartdekveren: DD blauw.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend DD blauw. De secundaire staartpennen hebben in het midden een witte vlektekening. Deze vlektekening is gedeeltelijk omgeven door een zwarte zone.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: EF euwing violet
International term: SF euwing violet

Voorhoofd: wit.

Kruin: donkergrijs, naar het achterhoofd en hals geleidelijk overgaand in lichter grijs.

Wangen: wit met lichtgrijze overgang naar de nek toe. Deze overgangszone loopt aan het midden aan het oog naar beneden.

Kin, voorhals en bovenborst: wit.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: hoornkleurig met lichtroze waas.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: lichtgrijs met violette waas.

Mantel en vleugeldekken: de mantel is, net als de rug, grijs. De vleugeldekken zijn violet gekleurd. Dat effect creëert een V-vorm tussen de vleugels.

Grote vleugelpennen: violette buitenvlag en blauw-zwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: wit.

Stuit en bovenstaartdekken: dof violet.

Onderstaartdekken: violet.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend violet. De secundaire staartpennen hebben in het midden een witte vlekkening. Deze vlekkening is gedeeltelijk omgeven door een zwarte zone.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: DF euwing groen
International term: DF euwing green

Voorhoofd: briljantoranje.

Kruin: bronsgroen, naar nek toe lichter van kleur.

Wangen: briljantoranje met bronsgroene overgangszone naar de nek toe. Deze overgangszone loopt aan het midden aan het oog naar beneden.

Kin, voorhals en bovenborst: briljantoranje.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: rood.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: mosterdgeel.

Mantel en vleugeldekken: de mantel is, net als de rug, groenbruin. De vleugeldekken zijn groen gekleurd. Dat effect creëert een V-vorm tussen de vleugels.

Grote vleugelpennen: grijsgroene buitenvlag en blauw-zwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: mosterdgeel.

Stuit en bovenstaartdekken: dof violet.

Onderstaartdekken: mosterdgeel.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend groenbruin met een grijs uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een briljantoranje gele vlekkening. Deze vlekkening is gedeeltelijk omgeven door een zwarte zone.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: DF euwing D groen
International term: DF euwing D green

Voorhoofd: briljantoranje.

Kruin: donker brongroen, naar nek toe lichter van kleur.

Wangen: briljantoranje met brongroene overgangszone naar de nek toe. Deze overgangszone loopt aan het midden aan het oog naar beneden.

Kin, voorhals en bovenborst: briljantoranje.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: rood.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: mosterdgeel.

Mantel en vleugeldekken: De mantel is, net als de rug, D groenbruin. De vleugeldekken zijn D groen gekleurd. Dat effect creëert een V-vorm tussen de vleugels.

Grote vleugelpennen: D grijsgroene buitenvlag en blauw-zwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: mosterdgeel.

Stuit en bovenstaartdekken: dof violet.

Onderstaartdekken: mosterdgeel.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend D groenbruin met een grijs uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een briljantoranje gele vlekkening. Deze vlekkening is gedeeltelijk omgeven door een zwarte zone.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: DF euwing DD groen
International term: DF euwing DD green

Voorhoofd: briljantoranje.

Kruin: olijf brongroen, naar nek toe lichter van kleur.

Wangen: briljantoranje met brongroene overgangszone naar de nek toe. Deze overgangszone loopt aan het midden aan het oog naar beneden.

Kin, voorhals en bovenborst: briljantoranje.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: rood.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: mosterdgeel.

Mantel en vleugeldekken: De mantel is, net als de rug, DD groenbruin. De vleugeldekken zijn DD groen gekleurd. Dat effect creëert een V-vorm tussen de vleugels.

Grote vleugelpennen: DD grijsgroene buitenvlag en blauw-zwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: mosterdgeel.

Stuit en bovenstaartdekken: grijs.

Onderstaartdekken: mosterdgeel.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend DD groenbruin met een grijs uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een briljantoranje gele vlekkening. Deze vlekkening is gedeeltelijk omgeven door een zwarte zone.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: DF euwing blauw
International term: DF euwing blue

Voorhoofd: wit.

Kruin: donkergrijs, naar het achterhoofd en hals geleidelijk overgaand in lichter grijs.

Wangen: wit met lichtgrijze overgang naar de nek toe. Deze overgangszone loopt aan het midden aan het oog naar beneden.

Kin, voorhals en bovenborst: wit.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: hoornkleurig met lichtroze waas.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: lichtgrijs met blauwe waas.

Mantel en vleugeldekveren: De mantel is, net als de rug, grijs. De vleugeldekveren zijn blauw gekleurd. Dat effect creëert een V-vorm tussen de vleugels.

Grote vleugelpennen: grijze buitenvlag en blauw-zwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: wit.

Stuit en bovenstaartdekveren: dof violet.

Onderstaartdekveren: lichtgrijs met blauwe waas.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend grijs. De secundaire staartpennen hebben in het midden een witte vlektekening. Deze vlektekening is gedeeltelijk omgeven door een zwarte zone.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: DF euwing D blauw
International term: DF euwing D blue

Voorhoofd: wit.

Kruin: donkergrijs, naar het achterhoofd en hals geleidelijk overgaand in lichter grijs.

Wangen: wit met lichtgrijze overgang naar de nek toe. Deze overgangszone loopt aan het midden aan het oog naar beneden.

Kin, voorhals en bovenborst: wit.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: hoornkleurig met lichtroze waas.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: lichtgrijs met D blauwe waas.

Mantel en vleugeldekveren: De mantel is, net als de rug, donkergrijs. De vleugeldekveren zijn D blauw gekleurd. Dat effect creëert een V-vorm tussen de vleugels.

Grote vleugelpennen: grijze buitenvlag en D blauw-zwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: wit.

Stuit en bovenstaartdekveren: dof violet.

Onderstaartdekveren: lichtgrijs met D blauwe waas.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend grijs. De secundaire staartpennen hebben in het midden een witte vlektekening. Deze vlektekening is gedeeltelijk omgeven door een zwarte zone.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: DF euwing DD blauw
International term: DF euwing DD blue

Voorhoofd: wit.

Kruin: donkergrijs, naar het achterhoofd en hals geleidelijk overgaand in lichter grijs.

Wangen: wit met lichtgrijze overgang naar de nek toe. Deze overgangszone loopt aan het midden aan het oog naar beneden.

Kin, voorhals en bovenborst: wit.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: hoornkleurig met lichtroze waas.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: lichtgrijs.

Mantel en vleugeldekveren: De mantel is, net als de rug, donkergrijs. De vleugeldekveren zijn DD blauw gekleurd. Dat effect creëert een V-vorm tussen de vleugels.

Grote vleugelpennen: grijze buitenvlag en DD blauw-zwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: wit.

Stuit en bovenstaartdekveren: grijs.

Onderstaartdekveren: lichtgrijs.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend donkergrijs. De secundaire staartpennen hebben in het midden een witte vlektekening. Deze vlektekening is gedeeltelijk omgeven door een zwarte zone.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: DF euwing violet

International term: DF euwing violet

Voorhoofd: wit.

Kruin: donkergrijs, naar het achterhoofd en hals geleidelijk overgaand in lichter grijs.

Wangen: wit met lichtgrijze overgang naar de nek toe. Deze overgangszone loopt aan het midden aan het oog naar beneden.

Kin, voorhals en bovenborst: wit.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: hoornkleurig met lichtroze waas.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: lichtgrijs met violette waas.

Mantel en vleugeldekveren: De mantel is, net als de rug, grijs. De vleugeldekveren zijn violet gekleurd. Dat effect creëert een V-vorm tussen de vleugels.

Grote vleugelpennen: grijze buitenvlag en violet-zwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: wit.

Stuit en bovenstaartdekveren: dof violet.

Onderstaartdekveren: lichtgrijs met violette waas.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend grijs. De secundaire staartpennen hebben in het midden een witte vlektekening. Deze vlektekening is gedeeltelijk omgeven door een zwarte zone.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Pale:

Keurtechnische opmerkingen bij pale:

- Deze mutatie geeft een beperkte reductie van het aanwezige eumelanine. Deze reductie is vooral goed zichtbaar op het voorlichaam.
- “palegroen” = groen met een visuele opbleking van ongeveer 15%;
- “paleblauw” = blauw met een visuele opbleking van ongeveer 15%;
- “paleviolet” = violet met een visuele opbleking van ongeveer 15%;
- “pale slatygroen” = slatygroen met een visuele opbleking van ongeveer 15%;
- “pale slatyblauw” = slatyblauw met een visuele opbleking van ongeveer 15%.
- Pale vererft geslachtsgebonden (sex-linked) recessief en is een allele van SL ino.

Kleurbenaming: pale groen

International term: pale green

Voorhoofd: briljantoranje.

Kruin: pale bronsgroen, naar nek toe lichter van kleur.

Wangen: briljantoranje met bronsgroene overgangszone naar de nek toe. Deze overgangszone loopt aan het midden aan het oog naar beneden.

Kin, voorhals en bovenborst: briljantoranje.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: rood.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: palegroen.

Mantel en vleugeldeken: nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: palegroene buitenvlag en donkerbruin-zwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: geel.

Stuit en bovenstaartdekveren: violet.

Onderstaartdekveren: palegroen.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend palegroen met een paleblauw uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een briljantoranje gele vlekkening. Deze vlekkening is gedeeltelijk omgeven door een zwarte zone.

Poten: grijs.

Nagels: nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: pale D groen

International term: pale D green

Voorhoofd: briljantoranje.

Kruin: pale D bronsgroen, naar nek toe lichter van kleur.

Wangen: briljantoranje met D bronsgroene overgangszone naar de nek toe. Deze overgangszone loopt aan het midden aan het oog naar beneden.

Kin, voorhals en bovenborst: briljantoranje.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: rood.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: D palegroen.

Mantel en vleugeldeken: nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: D palegroene buitenvlag en donkerbruin-zwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: geel.

Stuit en bovenstaartdekveren: violet.

Onderstaartdekveren: D palegroen.

Staartpenen: de staartpenen zijn overwegend D palegroen met een D paleblauw uiteinde. De secundaire staartpenen hebben in het midden een briljantoranje gele vlekkening. Deze vlekkening is gedeeltelijk omgeven door een zwarte zone.

Poten: grijs.

Nagels: nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: pale DD groen

International term: pale DD green

Voorhoofd: briljantoranje.

Kruin: pale DD bronsgroen, naar nek toe lichter van kleur.

Wangen: briljantoranje met DD bronsgroene overgangszone naar de nek toe. Deze overgangszone loopt aan het midden aan het oog naar beneden.

Kin, voorhals en bovenborst: briljantoranje.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: rood.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: DD palegroen.

Mantel en vleugeldekveren: nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: DD palegroene buitenvlag en donkerbruin-zwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: geel.

Stuit en bovenstaartdekveren: grijs.

Onderstaartdekveren: olijf palegroen.

Staartpenen: de staartpenen zijn overwegend DD palegroen met een DD blauw uiteinde. De secundaire staartpenen hebben in het midden een briljantoranje gele vlekkening. Deze vlekkening is gedeeltelijk omgeven door een zwarte zone.

Poten: grijs.

Nagels: nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: pale blauw

International term: pale blue

Voorhoofd: wit.

Kruin: grijs, naar het achterhoofd en hals geleidelijk overgaand in lichter grijs.

Wangen: wit met lichtgrijze overgang naar de nek toe. Deze overgangszone loopt aan het midden aan het oog naar beneden.

Kin, voorhals en bovenborst: wit.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: hoornkleurig met lichtroze waas.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: paleblauw.

Mantel en vleugeldekveren: nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: paleblauwe buitenvlag en donkerbruin-zwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: wit.

Stuit en bovenstaartdekveren: violet.

Onderstaartdekveren: paleblauw.

Staartpenen: de staartpenen zijn overwegend paleblauw. De secundaire staartpenen hebben in het midden een witte vlekkening. Deze vlekkening is gedeeltelijk omgeven door een zwarte zone.

Poten: grijs.

Nagels: nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: pale D blauw
International term: pale D blue

Voorhoofd: wit.

Kruin: donkergrijs, naar het achterhoofd en hals geleidelijk overgaand in lichter grijs.

Wangen: wit met lichtgrijze overgang naar de nek toe. Deze overgangszone loopt aan het midden aan het oog naar beneden.

Kin, voorhals en bovenborst: wit.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: hoornkleurig met lichtroze waas.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: D paleblauw.

Mantel en vleugeldekveren: nuance donkerder dan de rest van het lichaam .

Grote vleugelpennen: D paleblauwe buitenvlag en donkerbruin-zwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: wit.

Stuit en bovenstaartdekveren: violet.

Onderstaartdekveren: D paleblauw.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend D paleblauw. De secundaire staartpennen hebben in het midden een witte vlektekening. Deze vlektekening is gedeeltelijk omgeven door een zwarte zone.

Poten: grijs.

Nagels: nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: pale DD blauw
International term: pale DD blue

Voorhoofd: wit.

Kruin: donkergrijs, naar het achterhoofd en hals geleidelijk overgaand in lichter grijs.

Wangen: wit met lichtgrijze overgang naar de nek toe. Deze overgangszone loopt aan het midden aan het oog naar beneden.

Kin, voorhals en bovenborst: wit.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: hoornkleurig met lichtroze waas.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: DD paleblauw.

Mantel en vleugeldekveren: nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: DD paleblauwe buitenvlag en donkerbruin-zwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: wit.

Stuit en bovenstaartdekveren: grijs.

Onderstaartdekveren: DD paleblauw.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend DD paleblauw. De secundaire staartpennen hebben in het midden een witte vlektekening. Deze vlektekening is gedeeltelijk omgeven door een zwarte zone.

Poten: grijs.

Nagels: nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: pale Blauw1Blauw2
International term: pale Blue1Blue2

Voorhoofd: geel lichtoranje.

Kruin: grijs op lichtgele ondergrond, naar nek toe lichter van kleur.

Wangen: geel lichtoranje met lichtgrijze overgangszone naar de nek toe. Deze overgangszone loopt aan het midden aan het oog naar beneden.

Kin, voorhals en bovenborst: geel lichtoranje.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: nuance lichter rood dan de wildvorm.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: turquoise.

Mantel en vleugeldeken: nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: turquoise buitenvlag en donkerbruin-zwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: lichtgeel.

Stuit en bovenstaartdekveren: violet.

Onderstaartdekveren: turquoise.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend turquoise. De secundaire staartpennen hebben in het midden een licht oranjegele vlekkening. Deze vlekkening is gedeeltelijk omgeven door een zwarte zone.

Poten: grijs.

Nagels: nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: pale D Blauw1Blauw2
International term: pale D Blue1Blue2

Voorhoofd: geel lichtoranje.

Kruin: grijs op lichtgele ondergrond, naar nek toe lichter van kleur.

Wangen: geel lichtoranje met grijze overgangszone naar de nek toe. Deze overgangszone loopt aan het midden aan het oog naar beneden.

Kin, voorhals en bovenborst: geel lichtoranje.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: nuance lichter rood dan de wildvorm.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: D turquoise.

Mantel en vleugeldeken: nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: D turquoise buitenvlag en donkerbruin-zwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: lichtgeel.

Stuit en bovenstaartdekveren: violet.

Onderstaartdekveren: D turquoise.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend D turquoise. De secundaire staartpennen hebben in het midden een licht oranjegele vlekkening. Deze vlekkening is gedeeltelijk omgeven door een zwarte zone.

Poten: grijs.

Nagels: nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: pale DD Blauw1Blauw2
International term: pale DD Blue1Blue2

Voorhoofd: geel lichtoranje.

Kruin: grijs op lichtgele ondergrond, naar nek toe lichter van kleur.

Wangen: geel lichtoranje met grijze overgangszone naar de nek toe. Deze overgangszone loopt aan het midden aan het oog naar beneden.

Kin, voorhals en bovenborst: geel lichtoranje.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: nuance lichter dan de wildvorm.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: DD turquoise.

Mantel en vleugeldeken: nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: DD turquoise buitenvlag en donkerbruin-zwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: lichtgeel.

Stuit en bovenstaartdekveren: grijs.

Onderstaartdekveren: DD turquoise.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend DD turquoise. De secundaire staartpennen hebben in het midden een licht oranjegele vlekkening. Deze vlekkening is gedeeltelijk omgeven door een zwarte zone.

Poten: grijs.

Nagels: nuance donkerder grijs dan poten.

Kleurbenaming: pale slatygroen

International term: pale slatygreen

Voorhoofd: briljantoranje.

Kruin: pale slaty bronsgroen, naar nek toe lichter van kleur.

Wangen: briljantoranje met bronsgroene overgangszone naar de nek toe. Deze overgangszone loopt aan het midden aan het oog naar beneden.

Kin, voorhals en bovenborst: briljantoranje.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: rood.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: pale slatygroen.

Mantel en vleugeldeken: nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: pale slatygroene buitenvlag en donkerbruin-zwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: geel.

Stuit en bovenstaartdekveren: pale slatygroene bovenstaartdekveren en grijze stuit.

Onderstaartdekveren: pale slatygroen.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend pale slatygroen met een grijs uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een briljantoranje gele vlekkening. Deze vlekkening is gedeeltelijk omgeven door een zwarte zone.

Poten: grijs.

Nagels: nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: pale slatyblauw

International term: pale slatyblue

Voorhoofd: wit.

Kruinen: grijs, naar het achterhoofd en hals geleidelijk overgaand in lichter grijs.

Wangen: wit met lichtgrijze overgang naar de nek toe. Deze overgangszone loopt aan het midden aan het oog naar beneden.

Kin, voorhals en bovenborst: wit.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: hoornkleurig met lichtroze waas.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: pale slatyblauw.

Mantel en vleugeldeken: nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: pale slatyblauw buitenvlag en donkerbruin-zwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: wit.

Stuit en bovenstaartdekveren: pale slatyblauwe bovenstaartdekveren en grijze stuit.

Onderstaartdekveren: pale slatyblauw.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend pale slatyblauw met een grijs uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een witte vlekkening. Deze vlekkening is gedeeltelijk omgeven door een zwarte zone.

Poten: grijs.

Nagels: nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: pale violet

International term: pale violet

Voorhoofd: wit.

Kruin: donkergrijs, naar het achterhoofd en hals geleidelijk overgaand in lichter grijs.

Wangen: wit met lichtgrijze overgang naar de nek toe. Deze overgangszone loopt aan het midden aan het oog naar beneden.

Kin, voorhals en bovenborst: wit.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: hoornkleurig met lichtroze waas.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: paleviolet.

Mantel en vleugeldeveren: nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: paleviolette buitenvlag en donkerbruin-zwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: wit.

Stuit en bovenstaartdekveren: paleviolet.

Onderstaartdekveren: paleviolet.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend paleviolet met een grijs uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een witte vlekkening. Deze vlekkening is gedeeltelijk omgeven door een zwarte zone.

Poten: grijs.

Nagels: nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: pale violet D Blauw1Blauw2

International term: pale violet D Blue1Blue2

Voorhoofd: geel lichtoranje.

Kruin: grijs op lichtgele ondergrond, naar nek toe lichter van kleur.

Wangen: geel lichtoranje met grijze overgangszone naar de nek toe. Deze overgangszone loopt aan het midden aan het oog naar beneden.

Kin, voorhals en bovenborst: geel lichtoranje.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: nuance lichterrood dan de wildvorm.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: violet D turquoise.

Mantel en vleugeldeveren: nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: violet D turquoise buitenvlag en donkerbruin-zwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: lichtgeel.

Stuit en bovenstaartdekveren: violet.

Onderstaartdekveren: violet D turquoise.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend violet D turquoise met een grijs uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een licht oranjegele vlekkening. Deze vlekkening is gedeeltelijk omgeven door een zwarte zone.

Poten: grijs.

Nagels: nuance donkerder grijs dan poten.

Opaline:

Keurtechnische opmerkingen bij opaline

- De opalinemutatie heeft als eigenschap de aanwezige pigmenten, namelijk het psittacine en het aanwezige eumelanine, te herschikken. Daardoor komen we regelmatig vogels tegen met een donkere waas in het masker. Het is niet abnormaal, maar we geven de voorkeur aan vogels die deze waas in het masker niet hebben.
- Typisch is ook de compleet briljantoranje kopkleur en het zo goed als volledig verdwijnen van de stuitkleur.
- Op het vleugeldekk hebben sommige mutatiecombinaties een enigszins opgebleekte omzoming op de vleugeldekkveren. Bij de heel lichte kleuren is dat minder zichtbaar.
- De kopkleur van de opaline vogels is rondom strak afgescheiden. Rafeligheid duidt op jonge en nog niet volledig op kleur zijnde vogels.
- Oranjerode aanslag op de vleugeldekkveren en andere lichaamsveren is niet gewenst.
- Opaline vererft geslachtsgebonden (sex-linked) recessief.

Gezien de nog beperkte aanwezigheid van deze mutant hebben we ons voorlopig tot de basisvormen groen en blauw beperkt.

Kleurbenaming: opaline groen

International term: opaline green

Voorhoofd, wangen, kruin, achterhoofd en hals: briljantoranje.

Kin, voorhals en bovenborst: briljantoranje.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: rood.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: groen.

Mantel en vleugeldekkveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: groene buitenvlag en blauw-zwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: geel.

Stuit en bovenstaartdekkveren: iets donkerder groen dan de rugkleur.

Onderstaartdekkveren: groen.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend geelgroen. De secundaire staartpennen hebben in het midden een briljantoranje gele vlekkening. Deze vlekkening is veel groter dan bij de normaal groene vogels.

Poten: lichtgrijs.

Nagels: heel lichtgrijs.

Kleurbenaming: opaline D groen

International term: opaline D green

Voorhoofd, wangen, kruin, achterhoofd en hals: briljantoranje.

Kin, voorhals en bovenborst: briljantoranje.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: rood.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: D groen.

Mantel en vleugeldekkveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: D groene buitenvlag en D blauw-zwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: geel.

Stuit en bovenstaartdekkveren: iets donkerder groen dan de rugkleur.

Onderstaartdekkveren: D groen.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend D geelgroen. De secundaire staartpennen hebben in het midden een briljantoranje gele vlekkening. Deze vlekkening is veel groter dan bij de normaal groene vogels.

Poten: lichtgrijs.

Nagels: heel lichtgrijs.

Kleurbenaming: opaline DD groen

International term: opaline DD green

Voorhoofd, wangen, kruin, achterhoofd en hals: briljantoranje.

Kin, voorhals en bovenborst: briljantoranje.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: rood.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: DD groen.

Mantel en vleugeldekkveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: DD groene buitenvlag en blauw-zwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: geel.

Stuit en bovenstaartdekveren: iets donkerder DD groen dan de rugkleur.

Onderstaartdekveren: DD groen.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend DD geelgroen. De secundaire staartpennen hebben in het midden een briljantoranje gele vlekkening. Deze vlekkening is veel groter dan bij de normaal groene vogels.

Poten: lichtgrijs.

Nagels: heel lichtgrijs.

Kleurbenaming: opaline blauw

International term: opaline blue

Voorhoofd, wangen, kruin, achterhoofd en hals: wit

Kin, voorhals en bovenborst: wit.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: hoornkleurig met lichtroze waas.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: blauw.

Mantel en vleugeldekkveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: blauwe buitenvlag en blauw-zwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: wit.

Stuit en bovenstaartdekveren: iets donkerder blauw dan de rugkleur.

Onderstaartdekveren: blauw.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend licht blauw. De secundaire staartpennen hebben in het midden een witte vlekkening. Deze vlekkening is veel groter dan bij de normaal blauwe vogels.

Poten: lichtgrijs.

Nagels: heel lichtgrijs.

Kleurbenaming: opaline D blauw
International term: opaline D blue

Voorhoofd, wangen, kruin, achterhoofd en hals: wit.

Kin, voorhals en bovenborst: wit.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: hoornkleurig met lichtroze waas.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: D blauw.

Mantel en vleugeldekkveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: D blauwe buitenvlag en D blauw-zwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: wit.

Stuit en bovenstaartdekveren: iets donkerder D blauw dan de rugkleur.

Onderstaartdekveren: D blauw.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend licht D blauw. De secundaire staartpennen hebben in het midden een witte vlektekening. Deze vlektekening is veel groter dan bij de normaal blauwe vogels.

Poten: lichtgrijs.

Nagels: heel lichtgrijs.

Kleurbenaming: opaline DD blauw
International term: opaline DD blue

Voorhoofd, wangen, kruin, achterhoofd en hals: wit.

Kin, voorhals en bovenborst: wit.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: hoornkleurig met lichtroze waas.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: DD blauw.

Mantel en vleugeldekkveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: DD blauw buitenvlag en DD blauw-zwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: wit.

Stuit en bovenstaartdekveren: DD blauw.

Onderstaartdekveren: DD blauw.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend licht DD blauw. De secundaire staartpennen hebben in het midden een witte vlektekening. Deze vlektekening is veel groter dan bij de normaal blauwe vogels.

Poten: lichtgrijs.

Nagels: heel lichtgrijs.

Kleurbenaming: opaline Blauw1Blauw2
International term: opaline Blue1Blue2

Voorhoofd, wangen, kruin: geeloranje.

Achterhoofd en hals: lichtgeel.

Kin, voorhals en bovenborst: geel lichtoranje.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: een nuance lichter rood dan de wildvorm.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: turquoise.

Mantel en vleugeldekkveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: blauwachtige buitenvlag en turquoise-zwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: geel.

Stuit en bovenstaartdekveren: turquoise.

Onderstaartdekveren: turquoise.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend lichtturquoise. De secundaire staartpennen hebben in het

midden een licht oranjegele vlektekening. Deze vlektekening is groter dan bij de normale turquoise vogels.

Poten: lichtgrijs.

Nagels: heel lichtgrijs.

Kleurbenaming: opaline D Blauw1Blauw2

International term: opaline D Blue1Blue2

Voorhoofd, wangen, kruin: geeloranje.

Achterhoofd en hals: lichtgeel.

Kin, voorhals en bovenborst: geel lichtoranje.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: een nuance lichter rood dan de wildvorm.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: D turquoise.

Mantel en vleugeldeken: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: D turquoise buitenvlag en D turquoise-zwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: geel.

Stuit en bovenstaartdekveren: D turquoise.

Onderstaartdekveren: D turquoise.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend D turquoise. De secundaire staartpennen hebben in het midden een licht oranjegele vlektekening. Deze vlektekening is groter dan bij de normale turquoise vogels.

Poten: lichtgrijs.

Nagels: heel lichtgrijs.

Kleurbenaming: opaline DD Blauw1Blauw2

International term: opaline DD Blue1Blue2

Voorhoofd, wangen, kruin: geeloranje.

Achterhoofd en hals: lichtgeel.

Kin, voorhals en bovenborst: geel lichtoranje.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: een nuance lichter rood dan de wildvorm.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: DD turquoise.

Mantel en vleugeldeken: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: DD turquoise buitenvlag en DD turquoise-zwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: geel.

Stuit en bovenstaartdekveren: DD turquoise.

Onderstaartdekveren: DD turquoise.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend DD turquoise. De secundaire staartpennen hebben in het midden een licht oranjegele vlektekening. Deze vlektekening is groter dan bij de normale turquoise vogels.

Poten: lichtgrijs.

Kleurbenaming: opaline slaty groen
International term: opaline slaty green

Voorhoofd, wangen, kruin, achterhoofd en hals: briljantoranje.
Kin, voorhals en bovenborst: briljantoranje.
Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.
Snavel: rood.
Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: slatygroen.
Mantel en vleugeldekkveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.
Grote vleugelpennen: slatygroene buitenvlag en blauw-zwarte binnenvlag.
Vleugelbochten: geel.
Stuit en bovenstaartdekveren: iets donkerder slatygroen dan de rugkleur.
Onderstaartdekveren: slatygroen.
Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend geel slatygroen. De secundaire staartpennen hebben in het midden een briljantoranje gele vlektekening. Deze vlektekening is veel groter dan bij de normaal groene vogels.
Poten: lichtgrijs.
Nagels: heel lichtgrijs.

Kleurbenaming: opaline slaty blauw
International term: opaline slaty blue

Voorhoofd, wangen, kruin, achterhoofd en hals: wit.
Kin, voorhals en bovenborst: wit.
Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.
Snavel: hoornkleurig met lichtroze waas.
Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: slatyblauw.
Mantel en vleugeldekkveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.
Grote vleugelpennen: slatyblauwe buitenvlag en slatyblauw-zwarte binnenvlag.
Vleugelbochten: wit.
Stuit en bovenstaartdekveren: iets donkerder slatyblauw dan de rug.
Onderstaartdekveren: slatyblauw.
Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend licht slatyblauw. De secundaire staartpennen hebben in het midden een witte vlektekening. Deze vlektekening is veel groter dan bij de normaal blauwe vogels.
Poten: lichtgrijs.
Nagels: heel lichtgrijs.

Kleurbenaming: opaline violet
International term: opaline violet

Voorhoofd, wangen, kruin, achterhoofd en hals: wit.
Kin, voorhals en bovenborst: wit.
Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.
Snavel: hoornkleurig met lichtroze waas.
Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: violet.
Mantel en vleugeldekkveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.
Grote vleugelpennen: violette buitenvlag en violet-zwarte binnenvlag.
Vleugelbochten: wit.
Stuit en bovenstaartdekveren: iets donkerder violet dan de rug.
Onderstaartdekveren: violet.
Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend lichtviolet. De secundaire staartpennen hebben in het

midden een witte vlektekening. Deze vlektekening is veel groter dan bij de normaal blauwe vogels.

Poten: lichtgrijs.

Nagels: heel lichtgrijs.

Kleurbenaming: opaline violet D Blauw1Blauw2

International term: opaline violet D Blue1Blue2

Voorhoofd, wangen, kruin: geeloranje.

Achterhoofd en hals: lichtgeel.

Kin, voorhals en bovenborst: geel lichtoranje.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: een nuance lichter rood dan de wildvorm.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: violet D turquoise.

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: violet D turquoise buitenvlag en violet D turquoise-zwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: geel.

Stuit en bovenstaartdekveren: violet D turquoise.

Onderstaartdekveren: violet D turquoise.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend violet D turquoise. De secundaire staartpennen hebben in het midden een licht oranjegele vlektekening. Deze vlektekening is groter dan bij de normale turquoise vogels.

Poten: lichtgrijs.

Nagels: heel lichtgrijs.

Kleurbenaming: opaline NSL ino groen (opaline lutino)

International term: opaline NSL ino green (opaline lutino)

Voorhoofd, wangen, kruin, achterhoofd en hals: briljantoranje.

Kin, voorhals en bovenborst: briljantoranje.

Ogen: rood met onbevederde witte oogring.

Snavel: rood.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: geel.

Mantel en vleugeldekveren: geel.

Grote vleugelpennen: gele buitenvlag en witte binnenvlag.

Vleugelbochten: geel.

Stuit en bovenstaartdekveren: geel.

Onderstaartdekveren: geel.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend geel. De secundaire staartpennen hebben in het midden een briljantoranje gele vlektekening. Deze vlektekening is veel groter dan bij de normaal lutino vogels.

Poten: bleekroze.

Nagels: hoornkleurig.

Crested:

Keurtechnische opmerkingen bij crested:

- Crested creëert een kuif op de kop doordat enkele veren in tegenovergestelde richting groeien.
- Deze vorm vererft multifactorieel met dominante kenmerken.
- De gevormde kuif is heel variabel en kan variëren van één tot een paar veren.
- Crested kan gecombineerd worden met alle aanvaarde mutaties en mutatiecombinaties. Qua standardeis moeten ze voldoen aan deze beschrijvingen en zeker een duidelijke kuifvorming op het hoofd hebben.

Over deze standaardeisen en copyright:

Deze standaardeisen zijn opgesteld op initiatief van Ornitho-Genetics VZW in samenspraak met AOB, BVA International en KBOF.

Niets van deze uitgaven mag overgenomen of aangepast worden zonder geschreven toestemming en bronvermelding van Ornitho-Genetics VZW

Aangebrachte aanpassingen / updates:

Versie 1.0: starversie

Versie 2.0: online op 15/9/2015

Aangepast in versie 2.0:

- technische omschrijving achterhoofd
- kobaltblauw vervangen door D blauw

Toegevoegde kleuren:

- EF gezoomd turquoise, EF gezoomd D turquoise, EF gezoomd DD turquoise, EF gezoomd violet D turquoise
- DF gezoomd turquoise, DF gezoomd D turquoise, DF gezoomd DD turquoise, DF gezoomd violet D turquoise
- dominant bont turquoise, dominant bont D turquoise, dominant bont DD turquoise, dominant bont violet D turquoise
- recessief bont turquoise, recessief bont D turquoise, recessief bont DD turquoise, recessief bont violet D turquoise
- bronze fallow turquoise, bronze fallow D turquoise, bronze fallow DD turquoise, bronze fallow violet D turquoise
- pale fallow turquoise, pale fallow D turquoise, pale fallow DD turquoise, pale fallow violet D turquoise
- dun fallow turquoise, dun fallow D turquoise, dun fallow DD turquoise, dun fallow violet D turquoise
- pale turquoise, pale D turquoise, pale DD turquoise, pale violet D turquoise
- opaline turquoise, opaline D turquoise, opaline DD turquoise, opaline violet D turquoise

Aangepast in versie 3.0 (01/01/2017):

- lijst deelnemende organisaties

Aangepast in versie 3.1 (03/03/2017):

- omschrijving slagpennen dilute aangepast

Aangepast in versie 3.2 (31/7/2017):

- vererving pale aangepast – toegevoegd is allele van SL ino

Aangepast in versie 3.3 (01/09/2017)

- algemene kleuomschrijving aangepast

Aangepast in versie 3.4 (25/09/2017)

- kleuomschrijving poten bij een aantal mutanten aangepast van vleeskleurig naar bleekroze

Aangepast in versie 3.5: (08/09/2018)

- Parkietensocieteit Nederland toegevoegd als deelnemende organisatie

Aangepast in versie 3.6: (21/09/2019)

- Turquoise vervangen door correcte naam Blauw1Blauw2