

Standaardeis van *Agapornis fischeri* V 3.7 deel 1

Opgesteld op initiatief van Ornitho-Genetics VZW
i.s.m. met MUTAVI en de technische comités van:
AOB, BVA International, Parkietensociëteit Nederland en KBOF
© 2015 – heden: Ornitho-Genetics VZW
Deel I

Inhoudstabel deel I

Inhoudstabel deel I	1
Fysieke kenmerken:	6
Algemene keurtechnische opmerkingen:	7
Kleurbenaming: groen.....	7
Kleurbenaming: D groen.....	8
Kleurbenaming: DD groen.....	8
Blue:	9
Keurtechnische opmerkingen bij blauw:.....	9
Kleurbenaming: blauw	9
Kleurbenaming: D blauw	9
Kleurbenaming: DD blauw	10
Blue1Blue2:.....	11
Keurtechnische opmerkingen bij Blauw1Blauw2:	11
Kleurbenaming: Blauw1Blauw2.....	11
Kleurbenaming: D Blauw1Blauw2	12
Kleurbenaming: DD Blauw1Blauw2	12
Slaty:.....	13
Keurtechnische opmerkingen bij slaty:.....	13
Kleurbenaming: slaty groen	13
Kleurbenaming: slaty blauw	14
Kleurbenaming: slaty Blauw1Blauw2	14
Violet:.....	15
Keurtechnische opmerkingen bij violet:	15
Kleurbenaming: violet.....	15
Kleurbenaming: violet D Blauw1Blauw2.....	16
NSL ino:	17
Keurtechnische opmerkingen bij NSL ino:.....	17
Kleurbenaming: NSL ino groen (lutino).....	17
Kleurbenaming: NSL ino blauw (albino).....	17
Kleurbenaming: NSL ino Blauw1Blauw2	18
Dec - Dark eyed clear:.....	19
Keurtechnische opmerkingen bij dec:.....	19
Kleurbenaming: dec groen (gele zwartoog).....	19
Kleurbenaming: dec blauw (witte zwartoog).....	20
Kleurbenaming: dec Blauw1Blauw2	20
Misty:.....	21
Keurtechnische opmerkingen bij misty:	21
Kleurbenaming: misty groen.....	21
Kleurbenaming: misty Blauw1Blauw2	22
Dilute:.....	23
Keurtechnische opmerkingen bij dilute:	23
Kleurbenaming: dilute groen	23
Kleurbenaming: dilute D groen.....	24

Kleurbenaming: dilute DD groen.....	24
Kleurbenaming: dilute blauw	25
Kleurbenaming: dilute D blauw	25
Kleurbenaming: dilute DD blauw	26
Kleurbenaming: dilute Blauw1Blauw2.....	26
Kleurbenaming: dilute D Blauw1Blauw2.....	27
Kleurbenaming: dilute DD Blauw1Blauw2.....	27
Kleurbenaming: dilute slaty groen.....	28
Kleurbenaming: dilute slaty blauw	28
Kleurbenaming: dilute slaty Blauw1Blauw2	29
Kleurbenaming: dilute violet	29
Kleurbenaming: dilute violet D Blauw1Blauw2.....	30
Pastel:	31
Keurtechnische opmerkingen bij pastel:	31
Kleurbenaming: pastel groen	31
Kleurbenaming: pastel D groen	32
Kleurbenaming: pastel DD groen	32
Kleurbenaming: pastel blauw.....	33
Kleurbenaming: pastel D blauw.....	33
Kleurbenaming: pastel DD blauw	34
Kleurbenaming: pastel Blauw1Blauw2	34
Kleurbenaming: pastel D Blauw1Blauw2.....	35
Kleurbenaming: pastel DD Blauw1Blauw2.....	35
Kleurbenaming: pastel slaty groen.....	36
Kleurbenaming: pastel slaty blauw	36
Kleurbenaming: pastel slaty Blauw1Blauw2.....	37
Kleurbenaming: pastel violet	37
Kleurbenaming: pastel violet D Blauw1Blauw2	38
Dominant edged:	39
Keurtechnische opmerkingen bij dominant gezoomd:.....	39
Kleurbenaming: EF dominant gezoomd groen	39
Kleurbenaming: EF dominant gezoomd D groen	40
Kleurbenaming: EF dominant gezoomd DD groen	40
Kleurbenaming: EF dominant gezoomd blauw	41
Kleurbenaming: EF dominant gezoomd D blauw.....	41
Kleurbenaming: EF dominant gezoomd DD blauw.....	42
Kleurbenaming: EF dominant gezoomd Blauw1Blauw2	42
Kleurbenaming: EF dominant gezoomd D Blauw1Blauw2	43
Kleurbenaming: EF dominant gezoomd DD Blauw1Blauw2.....	43
Kleurbenaming: EF dominant gezoomd slaty groen.....	44
Kleurbenaming: EF dominant gezoomd slaty blauw	44
Kleurbenaming: EF dominant gezoomd slaty Blauw1Blauw2.....	45
Kleurbenaming: EF dominant gezoomd violet	45
Kleurbenaming: EF dominant gezoomd violet D Blauw1Blauw2	46
Kleurbenaming: DF dominant gezoomd groen.....	46
Kleurbenaming: DF dominant gezoomd D groen.....	47
Kleurbenaming: DF dominant gezoomd DD groen	47
Kleurbenaming: DF dominant gezoomd blauw	48
Kleurbenaming: DF dominant gezoomd D blauw	48
Kleurbenaming: DF dominant gezoomd DD blauw	48
Kleurbenaming: DF dominant gezoomd Blauw1Blauw2.....	49
Kleurbenaming: DF dominant gezoomd D Blauw1Blauw2.....	50
Kleurbenaming: DF dominant gezoomd DD Blauw1Blauw2	50

Kleurbenaming: DF dominant gezoomd slaty groen	51
Kleurbenaming: DF dominant gezoomd slaty blauw	51
Kleurbenaming: DF dominant gezoomd slaty Blauw1Blauw2	52
Kleurbenaming: DF dominant gezoomd violet.....	52
Kleurbenaming: DF dominant gezoomd violet D Blauw1Blauw2.....	53
Dominant pied:	54
Keurtechnische opmerkingen bij dominant bont:	54
Kleurbenaming: dominant bont groen	54
Kleurbenaming: dominant bont D groen	55
Kleurbenaming: dominant bont DD groen.....	55
Kleurbenaming: dominant bont blauw.....	56
Kleurbenaming: dominant bont D blauw.....	56
Kleurbenaming: dominant bont DD blauw	56
Kleurbenaming: dominant bont Blauw1Blauw2.....	57
Kleurbenaming: dominant bont D Blauw1Blauw2.....	57
Kleurbenaming: dominant bont DD Blauw1Blauw2.....	58
Kleurbenaming: dominant bont slaty groen.....	58
Kleurbenaming: dominant bont slaty blauw	59
Kleurbenaming: dominant bont slaty Blauw1Blauw2	59
Kleurbenaming: dominant bont violet	60
Kleurbenaming: dominant bont violet D Blauw1Blauw2.....	60
Recessive pied:	62
Keurtechnische opmerkingen bij recessief bont:	62
Kleurbenaming: recessief bont groen	62
Kleurbenaming: recessief bont D groen.....	63
Kleurbenaming: recessief bont DD groen.....	63
Kleurbenaming: recessief bont blauw	64
Kleurbenaming: recessief bont D blauw	64
Kleurbenaming: recessief bont DD blauw	65
Kleurbenaming: recessief bont Blauw1Blauw2.....	65
Kleurbenaming: recessief bont D Blauw1Blauw2.....	66
Kleurbenaming: recessief bont DD Blauw1Blauw2.....	66
Kleurbenaming: recessief bont slaty groen.....	67
Kleurbenaming: recessief bont slaty blauw	67
Kleurbenaming: recessief bont slaty Blauw1Blauw2	68
Kleurbenaming: recessief bont violet	68
Kleurbenaming: recessief bont violet D Blauw1Blauw2.....	69
Bronze fallow:	70
Keurtechnische opmerkingen bij bronze fallow:	70
Kleurbenaming: bronze fallow groen	70
Kleurbenaming: bronze fallow D groen.....	71
Kleurbenaming: bronze fallow DD groen.....	71
Kleurbenaming: bronze fallow blauw	72
Kleurbenaming: bronze fallow D blauw	72
Kleurbenaming: bronze fallow DD blauw	73
Kleurbenaming: bronze fallow Blauw1Blauw2.....	73
Kleurbenaming: bronze fallow D Blauw1Blauw2.....	74
Kleurbenaming: bronze fallow DD Blauw1Blauw2.....	74
Kleurbenaming: bronze fallow slaty groen.....	75
Kleurbenaming: bronze fallow slaty blauw	75
Kleurbenaming: bronze fallow slaty Blauw1Blauw2	76
Kleurbenaming: bronze fallow violet	76
Kleurbenaming: bronze fallow violet D Blauw1Blauw2.....	77

Pale fallow:.....	78
Keurtechnische opmerkingen bij pale fallow:	78
Kleurbenaming: pale fallow groen.....	78
Kleurbenaming: pale fallow D groen.....	79
Kleurbenaming: pale fallow DD groen.....	79
Kleurbenaming: pale fallow blauw.....	80
Kleurbenaming: pale fallow D blauw.....	80
Kleurbenaming: pale fallow DD blauw.....	81
Kleurbenaming: pale fallow Blauw1Blauw2.....	81
Kleurbenaming: pale fallow D Blauw1Blauw2.....	82
Kleurbenaming: pale fallow DD Blauw1Blauw2.....	82
Kleurbenaming: pale fallow slaty groen.....	83
Kleurbenaming: pale fallow slaty blauw.....	83
Kleurbenaming: pale fallow slaty Blauw1Blauw2.....	84
Kleurbenaming: pale fallow violet.....	84
Kleurbenaming: pale fallow violet D Blauw1Blauw2.....	85
Dun fallow:.....	86
Keurtechnische opmerkingen bij dun fallow:	86
Kleurbenaming: dun fallow groen.....	86
Kleurbenaming: dun fallow D groen.....	87
Kleurbenaming: dun fallow DD groen.....	87
Kleurbenaming: dun fallow blauw.....	88
Kleurbenaming: dun fallow D blauw.....	88
Kleurbenaming: dun fallow DD blauw.....	89
Kleurbenaming: dun fallow Blauw1Blauw2.....	89
Kleurbenaming: dun fallow D Blauw1Blauw2.....	90
Kleurbenaming: dun fallow DD Blauw1Blauw2.....	90
Kleurbenaming: dun fallow slaty groen.....	91
Kleurbenaming: dun fallow slaty blauw.....	91
Kleurbenaming: dun fallow slaty Blauw1Blauw2.....	92
Kleurbenaming: dun fallow violet.....	93
Kleurbenaming: dun fallow violet D Blauw1Blauw2.....	93
Euwing:	94
Keurtechnische opmerkingen bij euwing.....	94
Kleurbenaming: EF euwing groen.....	94
Kleurbenaming: EF euwing D groen.....	95
Kleurbenaming: EF euwing DD groen.....	95
Kleurbenaming: EF euwing blauw.....	96
Kleurbenaming: EF euwing D blauw.....	96
Kleurbenaming: EF euwing DD blauw.....	97
Kleurbenaming: EF euwing Blauw1Blauw2.....	97
Kleurbenaming: EF euwing D Blauw1Blauw2.....	98
Kleurbenaming: EF euwing DD Blauw1Blauw2.....	98
Kleurbenaming: EF euwing slaty groen.....	99
Kleurbenaming: EF euwing slaty blauw.....	99
Kleurbenaming: EF euwing slaty Blauw1Blauw2.....	100
Kleurbenaming: EF euwing violet.....	100
Kleurbenaming: EF euwing violet Blauw1Blauw2.....	101
Kleurbenaming: DF euwing groen.....	101
Kleurbenaming: DF euwing D groen.....	102
Kleurbenaming: DF euwing DD groen.....	102
Kleurbenaming: DF euwing blauw.....	103
Kleurbenaming: DF euwing D blauw.....	103

Kleurbenaming: DF euwing DD blauw	104
Kleurbenaming: DF euwing Blauw1Blauw2	104
Kleurbenaming: DF euwing D Blauw1Blauw2	105
Kleurbenaming: DF euwing DD Blauw1Blauw2	105
Kleurbenaming: DF euwing slaty groen	106
Kleurbenaming: DF euwing slaty blauw	106
Kleurbenaming: DF euwing slaty Blauw1Blauw2	107
Kleurbenaming: DF euwing violet.....	107
Kleurbenaming: DF euwing violet Blauw1Blauw2.....	108
Pale:	109
Keurtechnische opmerkingen bij pale:.....	109
Kleurbenaming: pale groen	109
Kleurbenaming: pale D groen	110
Kleurbenaming: pale DD groen	110
Kleurbenaming: pale blauw	111
Kleurbenaming: pale D blauw	111
Kleurbenaming: pale DD blauw	112
Kleurbenaming: pale Blauw1Blauw2	112
Kleurbenaming: pale D Blauw1Blauw2	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
Kleurbenaming: pale DD Blauw1Blauw2	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
Kleurbenaming: pale slatygroen	114
Kleurbenaming: pale slatyblauw.....	114
Kleurbenaming: pale slaty Blauw1Blauw2.....	115
Kleurbenaming: pale violet.....	115
Kleurbenaming: pale violet D Blauw1Blauw2	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
Crested:.....	117
Keurtechnische opmerkingen bij crested:	117
Over deze standaardeisen en copyright:	118
Aangebrachte aanpassingen / updates:	118

Agapornis fischeri werd voor het eerst ontdekt door Dr. G. A. Fischer. Deze Agaporniden komen uit een betrekkelijk klein gebied ten zuiden en zuidoosten van het Victoriameer in Oost-Afrika. Hun status in de wildbaan is alarmerend en IUCN heeft deze soort als 'Near Threatened' geklasseerd. Het is dus heel belangrijk dat we voldoende aandacht besteden aan het behouden van de pure raszuivere wildvorm.

Fysieke kenmerken:

Aanvaardbare grootte: 14,5 tot 15,5 cm van bovenkop tot staarteinde.

Hoofd:

Voorhoofd: vanaf de snavel breed en licht gerond naar achter toe.

Kruin: breed en licht gewelfd, naar het achterhoofd toe lichtjes afgeplat ten aanzien van het voorhoofd.

Achterhoofd: breed en goed gevuld.

Hals: goed gevuld, kort, gedrongen en zonder inval of bult.

Wangen: goed gevuld en in harmonie met het hoofd.

Ogen: centraal geplaatst, helder uitstralend en omgeven door een heldere onbevederde witte oogring.

Snavel: fors gebouwd, onbeschadigd, goed ingetrokken, de punt van de bovensnavel naar de borst gericht en ondersnavel goed passend in bovensnavel.

Borst: breed en goed gevuld, elegante ronding en meevolgend met de ronding van de vleugels.

Buik: harmonisch aansluitend in het verlengde van de borst.

Anaalstreek: harmonisch aansluitend in het verlengde van de buik.

Vleugels: goed aansluitend op lichaam en bovenstaartdekveren, alle vleugelpennen ongeschonden aanwezig en niet afhankelijk of kruisend.

Schouders: breed.

Poten: korte stevige poten met twee tenen naar voren en twee naar achteren, alle onbeschadigd aanwezig en de zitstok goed vastgrijpend.

Nagels: gelijkmatig gebogen, alle gelijk gekleurd en onbeschadigd.

Houding: elegante, krachtige en fiere houding.

Bevedering: schoon, compleet en licht glanzend.

Staart: wigvormig waarvan de top licht afgerond is.

Stuit en bovenstaartdekveren: in rechte lijn met de staart.

Algemene keurtechnische opmerkingen:

- Voor de zones van het masker met oranje-rode psittacine hebben maskers met een zo egaal mogelijk briljantoranje (RAL 2005) maskerkleur de voorkeur. Niet te min zijn vogels met een minimale gele waas in de overgangszone van de maskerkleur en de groene lichaamskleur (zoals in de wildbaan) niet echt foutief maar toch wordt de voorkeur gegeven aan egaal briljantoranje maskers. De briljantoranje voorhoofdsband is doorgaans iets intensiever gekleurd.
- De voorhoofdsband is breed tot de hoogte van het midden van het oog.
- De kleur van het achterhoofd is omschreven als bronsgroen. Dat is visueel donkergele psittacine met donkere waas, zeker niet zwart op een rode achtergrond. De aanwezige gele psittacine overheerst hier. De kleur van het bronsgroene achterhoofd wordt iets lichter naar de nek toe.
- Ook de briljantoranje kleur van de voorhals is afgescheiden van de achterkop en nekkleur ter hoogte van het midden van het oog zodat de afscheidingslijn fictief door het midden van het oog loopt. De afscheidingslijn volgt vanaf het midden van het oog de kortste afstand naar de vleugel.
- Bij de verschillende kleuren van het hoofd zijn duidelijke afscheidingen vereist.
- De scheiding tussen de voorhals en de borstkleur loopt in boog van vleugelbocht tot vleugelbocht.
- Zwarte vlekjes of streepjes op het vleugeldeksel zijn foutief.
- De dwarstekening op de grote staartpennen wordt bijna volledig bedekt door de boven- en onderstaartdekveren.
- De twee middelste staartpennen bevatten geen vlekkening.
- Tussen de kleur van de stuit en de bovenstaartdekveren is geen strakke aflijning vereist.
- De washuid van de snavel is wit en ongeschonden.

Kleurbenaming: groen

International term: green

Voorhoofd: briljantoranje.

Kruin: bronsgroen, naar de nek toe lichter van kleur.

Wangen: briljantoranje met bronsgroene overgangszone naar de nek toe. Deze overgangszone loopt aan het midden aan het oog naar beneden.

Kin, voorhals en bovenborst: briljantoranje.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: rood.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: groen.

Mantel en vleugeldeksel: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: groene buitenvlag en blauw-zwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: geel.

Stuit en bovenstaartdekveren: violet.

Onderstaartdekveren: groen.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend groen met een blauw uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een briljantoranje gele vlekkening. Deze vlekkening is gedeeltelijk omgeven door een zwarte zone.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: D groen
International term: D green

Voorhoofd: briljantoranje.

Kruin: donker bronsgroen, naar nek toe lichter van kleur.

Wangen: briljantoranje met bronsgroene overgangszone naar de nek toe. Deze overgangszone loopt aan het midden aan het oog naar beneden.

Kin, voorhals en bovenborst: briljantoranje.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: rood.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: D groen.

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: D groene buitenvlag en D blauw-zwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: geel.

Stuit en bovenstaartdekveren: violet.

Onderstaartdekveren: D groen.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend D groen met een D blauw uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een briljantoranje gele vlekkening. Deze vlekkening is gedeeltelijk omgeven door een zwarte zone.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: DD groen
International term: DD green

Voorhoofd: briljantoranje.

Kruin: olijf bronsgroen, naar nek toe lichter van kleur.

Wangen: briljantoranje met olijf bronsgroene overgangszone naar de nek toe. Deze overgangszone loopt aan het midden aan het oog naar beneden.

Kin, voorhals en bovenborst: briljantoranje.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: rood.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: DD groen.

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: DD groene buitenvlag en DD blauw-zwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: geel.

Stuit en bovenstaartdekveren: grijs.

Onderstaartdekveren: DD groen.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend DD groen met een DD blauw uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een briljantoranje gele vlekkening. Deze vlekkening is gedeeltelijk omgeven door een zwarte zone.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Blue:

Keurtechnische opmerkingen bij blauw:

- Blauw is een CPR (Complete Psittacine Reduction) mutatie waarbij de psittacine in veren van het structurele type volledig verdwenen is.
- In de bevedering is alle normaal aanwezige psittacine verdwenen.
- Belangrijk is de maskerkleur. Dat is volledig wit en zonder enige vorm van donkere aanslag.
- Blauw vererft autosomaal recessief (*bl*-locus).

Kleurbenaming: blauw

International term: blue

Voorhoofd: wit.

Kruin: donkergrijs, naar het achterhoofd en hals geleidelijk overgaand in lichter grijs.

Wangen: wit met lichtgrijze overgang naar de nek toe. Deze overgangszone loopt aan het midden aan het oog naar beneden.

Kin, voorhals en bovenborst: wit.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: hoornkleurig met lichtroze waas.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: blauw.

Mantel en vleugeldeken: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: blauwe buitenvlag en blauw-zwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: wit.

Stuit en bovenstaartdekveren: violet.

Onderstaartdekveren: blauw.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend blauw. De secundaire staartpennen hebben in het midden een witte vlekkening. Deze vlekkening is gedeeltelijk omgeven door een zwarte zone.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: D blauw

International term: D blue

Voorhoofd: wit.

Kruin: donkergrijs, naar het achterhoofd en hals geleidelijk overgaand in lichter grijs.

Wangen: wit met lichtgrijze overgang naar de nek toe. Deze overgangszone loopt aan het midden aan het oog naar beneden.

Kin, voorhals en bovenborst: wit.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: hoornkleurig met lichtroze waas.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: D blauw.

Mantel en vleugeldeken: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: D blauwe buitenvlag en D blauw-zwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: wit.

Stuit en bovenstaartdekveren: violet.

Onderstaartdekveren: D blauw.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend D blauw. De secundaire staartpennen hebben in het midden een witte vlekkening. Deze vlekkening is gedeeltelijk omgeven door een zwarte zone.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: DD blauw
International term: DD blue

Voorhoofd: wit.

Kruin: donkergrijs, naar het achterhoofd en hals geleidelijk overgaand in licht grijs.

Wangen: wit met lichtgrijze overgang naar de nek toe. Deze overgangszone loopt aan het midden aan het oog naar beneden.

Kin, voorhals en bovenborst: wit.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: hoornkleurig met lichtroze waas

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: DD blauw

Mantel en vleugeldekken: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: DD blauwe buitenvlag en DD blauw-zwarte binnenvlag

Vleugelbochten: wit

Stuit en bovenstaartdekveren: grijs.

Onderstaartdekveren: DD blauw.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend DD blauw. De secundaire staartpennen hebben in het midden een witte vlekkening. Deze vlekkening is gedeeltelijk omgeven door een zwarte zone.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Blue1Blue2:

Keurtechnische opmerkingen bij Blauw1Blauw2:

- is een PPR (Partial Psittacine Reduction) mutatie die de psittacine gedeeltelijk verwijdert in de veren van het structurele type.
- Blauw1Blauw2 is een combinatie van de twee blauwvormen bij agaporniden. De kleur wordt door de meeste liefhebbers als turquoise omschreven.
- “turquoise” = blauw met groene waas;
- “D turquoise” = D blauw met D groene waas;
- “DD turquoise” = DD blauw met DD groene waas;

Kleurbenaming: Blauw1Blauw2

International term: Blue1Blue2

Voorhoofd: geeloranje.

Kruin: grijs op lichtgele ondergrond, naar de nek toe lichter van kleur.

Wangen: geel lichtoranje met grijze overgangszone naar de gele hals toe. Deze overgangszone loopt aan het midden aan het oog naar beneden.

Kin, voorhals en bovenborst: geel lichtoranje.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: een nuance lichter rood dan de wildvorm.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: turquoise.

Mantel en vleugeldeken: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: turquoise buitenvlag en turquoise-zwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: geel.

Stuit en bovenstaartdekveren: violet.

Onderstaartdekveren: turquoise.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend turquoise. De secundaire staartpennen hebben in het midden een licht oranjegele vlekkening. Deze vlekkening is gedeeltelijk omgeven door een zwarte zone.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: D Blauw1Blauw2**International term: D Blue1Blue2****Voorhoofd:** geeloranje.**Kruin:** grijs op lichtgele ondergrond, naar de nek toe lichter van kleur.**Wangen:** geel lichtoranje met grijze overgangszone naar de gele hals toe. Deze overgangszone loopt aan het midden aan het oog naar beneden.**Kin, voorhals en bovenborst:** geel lichtoranje.**Ogen:** donkerbruin met onbevederde witte oogring.**Snavel:** een nuance lichter rood dan de wildvorm.**Onderborst, flanken, buik en anaalstreek:** D turquoise.**Mantel en vleugeldekveren:** een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.**Grote vleugelpennen:** D turquoise buitenvlag en D turquoise-zwarte binnenvlag.**Vleugelbochten:** geel.**Stuit en bovenstaartdekveren:** violet.**Onderstaartdekveren:** D turquoise.**Staartpennen:** de staartpennen zijn overwegend D turquoise De secundaire staartpennen hebben in het midden een licht oranjegele vlekkening. Deze vlekkening is gedeeltelijk omgeven door een zwarte zone.**Poten:** grijs.**Nagels:** een nuance donkerder grijs dan de poten.**Kleurbenaming: DD Blauw1Blauw2****International term: DD Blue1Blue2****Voorhoofd:** geeloranje.**Kruin:** grijs op lichtgele ondergrond, naar de nek toe lichter van kleur.**Wangen:** geel lichtoranje met grijze overgangszone naar de gele hals toe. Deze overgangszone loopt aan het midden aan het oog naar beneden.**Kin, voorhals en bovenborst:** geel lichtoranje.**Ogen:** donkerbruin met onbevederde witte oogring.**Snavel:** een nuance lichter rood dan de wildvorm.**Onderborst, flanken, buik en anaalstreek:** DD turquoise.**Mantel en vleugeldekveren:** een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.**Grote vleugelpennen:** DD turquoise buitenvlag en DD turquoise-zwarte binnenvlag.**Vleugelbochten:** geel.**Stuit en bovenstaartdekveren:** grijs.**Onderstaartdekveren:** DD turquoise.**Staartpennen:** de staartpennen zijn overwegend DD turquoise. De secundaire staartpennen hebben in het midden een licht oranjegele vlekkening. Deze vlekkening is gedeeltelijk omgeven door een zwarte zone.**Poten:** grijs.**Nagels:** een nuance donkerder grijs dan de poten.

Slaty:

Keurtechnische opmerkingen bij slaty:

- Voor tentoonstellingen worden enkel de vogels in de groen- of blauwreeks met maximum één donkerfactor en één of twee slaty factoren gevraagd. Deze worden als slaty groen en slaty blauw omschreven.
- Belangrijk is de maskerkleur. Dat moet zonder enige vorm van donkere aanslag zijn.
- “slatygroen” = grijs op groene ondergrond;
- “slatyblauw” = grijs op blauwe ondergrond;
- De slaty factor vererft autosomaal dominant.

Kleurbenaming: slaty groen

International term: slaty green

Voorhoofd: briljantoranje.

Kruin: slaty bronsgroen, naar nek toe lichter van kleur.

Wangen: briljantoranje met bronsgroene overgangszone naar de nek toe. Deze overgangszone loopt aan het midden aan het oog naar beneden.

Kin, voorhals en bovenborst: briljantoranje.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: rood.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: slatygroen.

Mantel en vleugeldekken: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: slatygroene buitenvlag en slatyblauw-zwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: geel.

Stuit en bovenstaartdekveren: grijs.

Onderstaartdekveren: slatygroen.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend slatygroen met een grijs uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een briljantoranje gele vlekkening. Deze vlekkening is gedeeltelijk omgeven door een zwarte zone.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: slaty blauw
International term: slaty blue

Voorhoofd: wit.

Kruinen: donkergrijs, naar het achterhoofd en hals geleidelijk overgaand in lichter grijs.

Wangen: wit met lichtgrijze overgang naar de nek toe. Deze overgangszone loopt aan het midden aan het oog naar beneden.

Kin, voorhals en bovenborst: wit.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: hoornkleurig met lichtroze waas.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: slatyblauw.

Mantel en vleugeldeken: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: slatyblauwe buitenvlag en slatyblauw-zwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: wit.

Stuit en bovenstaartdekveren: grijs.

Onderstaartdekveren: slatyblauw.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend slatyblauw met een grijs uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een witte vlekkening. Deze vlekkening is gedeeltelijk omgeven door een zwarte zone.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: slaty Blauw1Blauw2
International term: slaty Blue1Blue2

Voorhoofd: geeloranje.

Kruinen: donkergrijs op lichtgele achtergrond, naar het achterhoofd en hals geleidelijk lichter van kleur.

Wangen: geel lichtoranje met lichte overgangszone naar de hals toe. Deze overgangszone loopt aan het midden aan het oog naar beneden.

Kin, voorhals en bovenborst: geel lichtoranje.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: hoornkleurig met lichtroze waas.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: slatyturquoise.

Mantel en vleugeldeken: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: slatyturquoise buitenvlag en slatyturquoise-zwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: lichtgeel.

Stuit en bovenstaartdekveren: grijs.

Onderstaartdekveren: slatyturquoise.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend slatyturquoise met een grijs uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een licht geeloranje vlekkening. Deze vlekkening is gedeeltelijk omgeven door een zwarte zone.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Violet:

Keurtechnische opmerkingen bij violet:

- Door deze mutatie is de structuur van de sponszone van de veren zodanig veranderd dat er violet licht in plaats van het normale blauw licht gecreëerd wordt.
- Voor tentoonstellingen worden enkel vogels in de blauwreeks met één donkerfactor en één of twee violetfactoren welke gevraagd. Deze worden eenvoudigweg als violet omschreven.
- Belangrijk is de maskerkleur. Dat is volledig wit en zonder enige vorm van donkere aanslag.
- De violetfactor vererft autosomaal incomplete dominant.

Kleurbenaming: violet

International term: violet

Voorhoofd: wit.

Kruin: donkergrijs, naar het achterhoofd en hals geleidelijk overgaand in lichter grijs.

Wangen: wit met lichtgrijze overgang naar de nek toe. Deze overgangszone loopt aan het midden aan het oog naar beneden.

Kin, voorhals en bovenborst: wit.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: hoornkleurig met lichtroze waas.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: violet.

Mantel en vleugeldeken: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: violette buitenvlag en violet-zwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: wit.

Stuit en bovenstaartdekveren: violet.

Onderstaartdekveren: violet.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend violet met een grijs uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een witte vlekkening. Deze vlekkening is gedeeltelijk omgeven door een zwarte zone.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: violet D Blauw1Blauw2

International term: violet D Blue1Blue2

Voorhoofd: geeloranje.

Kruin: grijs op lichtgele ondergrond, naar achterhoofd en hals toe geleidelijk overgaand in geel.

Wangen: geel lichtoranje met grijze overgangszone naar de gele hals toe. Deze overgangszone loopt aan het midden aan het oog naar beneden.

Kin, voorhals en bovenborst: geel lichtoranje.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: een nuance lichter rood dan de wildvorm.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: violet D turquoise.

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: violet D turquoise buitenvlag en violet D turquoise zwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: geel.

Stuit en bovenstaartdekveren: violet.

Onderstaartdekveren: violet D turquoise.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend violet D turquoise met een grijs uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een licht oranjegele vlekkening. Deze vlekkening is gedeeltelijk omgeven door een zwarte zone.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

NSL ino:

Keurtechnische opmerkingen bij NSL ino:

- Bij deze NSL ino mutatie is de aanwezige eumelanine in zowel veren als in weke delen bijna zo goed als volledig verdwenen.
- De poten van veel NSL ino vogels hebben nog steeds een lichtgrijze kleur. De voorkeur gaat uit naar bleekroze poten.
- Belangrijk is de kleur van het achterhoofd bij de lutino. De briljantoranje maskerkleur mag niet uitvloeien in de nek. De gele psittacine moet daar overheersen.
- NSL ino vererft autosomaal recessief en is een allele van het *a*-locus.

Kleurbenaming: NSL ino groen (lutino)

International term: NSL ino green (lutino)

Voorhoofd: briljantoranje.

Kruin: briljantoranje, naar achterhoofd en hals toe geleidelijk overgaand naar geel.

Wangen: briljantoranje met opbleking naar de nek toe.

Kin, voorhals en bovenborst: briljantoranje.

Ogen: rood met onbevederde witte oogring.

Snavel: rood.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: geel.

Mantel en vleugeldeken: geel.

Grote vleugelpennen: gele buitenvlag en witte binnenvlag.

Vleugelbochten: geel.

Stuit en bovenstaartdekveren: wit op een gele ondergrond.

Onderstaartdekveren: geel.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend geel met een wit uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een briljantoranje gele vlekkening. Deze vlekkening is gedeeltelijk omgeven door een witte zone.

Poten: bleekroze.

Nagels: hoornkleurig.

Kleurbenaming: NSL ino blauw (albino)

International term: NSL ino blue (albino)

Voorhoofd: wit.

Kruin: wit.

Wangen: wit.

Kin, voorhals en bovenborst: wit.

Ogen: rood met onbevederde witte oogring.

Snavel: hoornkleurig met lichtroze waas.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: wit.

Mantel en vleugeldeken: wit.

Grote vleugelpennen: wit.

Vleugelbochten: wit.

Stuit en bovenstaartdekveren: wit.

Onderstaartdekveren: wit.

Staartpennen: wit.

Poten: bleekroze.

Nagels: hoornkleurig.

Kleurbenaming: NSL ino Blauw1Blauw2

International term: NSL ino Blue1Blue2

Voorhoofd: geeloranje.

Kruin, achterhoofd: licht briljantoranje, naar achterhoofd en hals toe geleidelijk overgaand naar lichtgeel.

Wangen: geel lichtoranje overgaand naar de lichtgele hals.

Kin, voorhals en bovenborst: geel lichtoranje.

Ogen: rood met onbevederde witte oogring.

Snavel: een nuance lichter rood dan de wildvorm.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: lichtgeel.

Mantel en vleugeldekveren: lichtgeel.

Grote vleugelpennen: lichtgele buitenvlag en witte binnenvlag.

Vleugelbochten: lichtgeel.

Stuit en bovenstaartdekveren: wit op een lichtgele ondergrond.

Onderstaartdekveren: lichtgeel.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend lichtgeel met een wit uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een geeloranje vlekkening. Deze vlekkening is gedeeltelijk omgeven door een witte zone.

Poten: bleekroze.

Nagels: hoornkleurig.

Dec - Dark eyed clear:

Keurtechnische opmerkingen bij dec:

- Bij deze gele of witte zwartogen is de aanwezige eumelanine in de veren visueel voor bijna 95% verdwenen. De weke delen zoals ogen, snavel, poten en nagels worden niet aangetast.
- De homozygote dec heeft nog steeds een groene (bij de gele zwartoog) of blauwe (bij de witte zwartoog) waas over het verenkleed.
- Dec vererft autosomaal recessief en is een allele van het *a*-locus.
- De homozygote vorm heeft een heel lichtviolet stuit.
- Combinaties met NSL ino geven vogels met een tussenkleur: de gele of witte zwartogen met een witte stuit. Deze worden niet gevraagd.
- Eveneens niet verwarren met DF gezoomd of PastelIno. Deze hebben een donkerder stuitkleur en een kleiner masker.
- De kopkleur mag niet uitvloeien in de nek. Een te rood achterhoofd wordt als foutief beschouwd.
- Dijbeentjes kunnen bij de gele zwartoog groen bewaasd en bij de witte zwartoog blauw bewaasd zijn.

Kleurbenaming: dec groen (gele zwartoog)

International term: dec green (dark eyed clear yellow)

Voorhoofd: briljantoranje.

Kruin: briljantoranje, naar achterhoofd en hals toe geleidelijk overgaand in geel achterhoofd.

Wangen: briljantoranje met opleking naar de nek toe.

Kin, voorhals en bovenborst: briljantoranje.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: rood.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: geel.

Mantel en vleugeldeken: geel.

Grote vleugelpennen: gele buitenvlag en witte binnenvlag

Vleugelbochten: geel.

Stuit en bovenstaartdekveren: lichtviolet.

Onderstaartdekveren: geel.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend geel met een wit uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een briljantoranje gele vlekkening. Deze vlekkening is gedeeltelijk omgeven door een witte zone.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: dec blauw (witte zwartoog)
International term: dec blue (dark eyed clear white)

Voorhoofd: wit.
Kruin: wit.
Wangen: wit.
Kin, voorhals en bovenborst: wit.
Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.
Snavel: hoornkleurig met lichtroze waas.
Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: wit.
Mantel en vleugeldekveren: wit.
Grote vleugelpennen: wit.
Vleugelbochten: wit.
Stuit en bovenstaartdekveren: lichtviolet.
Onderstaartdekveren: wit.
Staartpennen: wit.
Poten: grijs.
Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: dec Blauw1Blauw2
International term: dec Blue1Blue2

Voorhoofd: geeloranje.
Kruin, achterhoofd: lichtgeel.
Wangen: geel lichtoranje overgaand naar de lichtgele hals.
Kin, voorhals en bovenborst: geel lichtoranje.
Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.
Snavel: een nuance lichter rood dan de wildvorm.
Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: lichtgeel.
Mantel en vleugeldekveren: lichtgeel.
Grote vleugelpennen: lichtgele buitenvlag en witte binnenvlag.
Vleugelbochten: lichtgeel.
Stuit en bovenstaartdekveren: heel lichtblauw.
Onderstaartdekveren: lichtgeel.
Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend lichtgeel met een wit uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een licht geeloranje vlekkening. Deze vlekkening is gedeeltelijk omgeven door een witte zone.
Poten: grijs.
Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Misty:

Keurtechnische opmerkingen bij misty:

- Als tentoonstellingsvogel worden enkel de vogels zonder donkerfactor en met een dubbele mistyfactor gevraagd. De mistyfactor moet duidelijk herkenbaar zijn.
- “mistygroen” = flets DD groen met licht bruingrijze waas.
- “mistyblauw” = flets blauw met lichtgrijze waas.
- Misty vererft autosomaal incomplete dominant.

Kleurbenaming: misty groen

International term: misty green

Voorhoofd: briljantoranje.

Kruin: misty bronsgroen, naar nek toe lichter van kleur.

Wangen: briljantoranje met bronsgroene overgangszone naar de nek toe. Deze overgangszone loopt aan het midden aan het oog naar beneden.

Kin, voorhals en bovenborst: briljantoranje.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: rood.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: mistygroen.

Mantel en vleugeldekeren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: mistygroene buitenvlag en mistyblauw-zwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: geel.

Stuit en bovenstaartdekeren: violet.

Onderstaartdekeren: mistygroen.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend mistygroen met een mistyblauw uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een briljantoranje gele vlekkening. Deze vlekkening is gedeeltelijk omgeven door een zwarte zone.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: misty blauw
International term: misty blue

Voorhoofd: wit.

Kruin: donkergrijs, naar het achterhoofd en hals geleidelijk overgaand in lichter grijs.

Wangen: wit met lichtgrijze overgang naar de nek toe. Deze overgangszone loopt aan het midden aan het oog naar beneden.

Kin, voorhals en bovenborst: wit.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: hoornkleurig met lichtroze waas.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: mistyblauw.

Mantel en vleugeldeken: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: mistyblauwe buitenvlag en mistyblauw-zwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: wit.

Stuit en bovenstaartdekveren: violet.

Onderstaartdekveren: mistyblauw.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend mistyblauw. De secundaire staartpennen hebben in het midden een witte vlekkening. Deze vlekkening is gedeeltelijk omgeven door een zwarte zone.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: misty Blauw1Blauw2
International term: misty Blue1Blue2

Voorhoofd: geeloranje.

Kruin: donkergrijs op lichtgele achtergrond, naar het achterhoofd en hals geleidelijk lichter van kleur.

Wangen: geel lichtoranje met lichte overgangszone naar de nek toe. Deze overgangszone loopt aan het midden aan het oog naar beneden.

Kin, voorhals en bovenborst: geel lichtoranje.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: hoornkleurig met lichtroze waas.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: mistyturquoise.

Mantel en vleugeldeken: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: mistyturquoise buitenvlag en mistyturquoise-zwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: lichtgeel.

Stuit en bovenstaartdekveren: violet.

Onderstaartdekveren: mistyturquoise.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend mistyturquoise. De secundaire staartpennen hebben in het midden een licht geeloranje vlekkening. Deze vlekkening is gedeeltelijk omgeven door een zwarte zone.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Dilute:

Keurtechnische opmerkingen bij dilute:

- Bij dilute krijgen we een visuele reductie van het eumelanine voor 80-90%.
- Deze dilute mutatie is een allele van het *dil*-locus.
- Kenmerkend zijn de grijze poten, de donkere ogen, de grijze slagpennen en de licht overgoten kleur.
- Zoals bij de pastel vogels wordt er gestreefd naar kleuregaliteit.
- Deze vogels zeker niet verwarren met de Pastellino vogels. Deze Pastellino vogels zijn meer vlekkerig en hebben witte slagpennen.

Kleurbenaming: dilute groen

International term: dilute green

Voorhoofd: briljantoranje.

Kruin: licht bronsgroen overgoten, naar de nek toe lichter van kleur.

Wangen: briljantoranje met lichtbrons groengele overgangszone naar de nek toe. Deze overgangszone loopt aan het midden aan het oog naar beneden.

Kin, voorhals en bovenborst: briljantoranje.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: rood.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: geel met groen overgoten.

Mantel en vleugeldekkveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: groene overgoten buitenvlag en grijze binnenvlag.

Vleugelbochten: geel.

Stuit en bovenstaartdekveren: violet.

Onderstaartdekveren: geel met groen overgoten.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend geel met groen overgoten en met een blauw uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een briljantoranje gele vlekkening. Deze vlekkening is gedeeltelijk omgeven door een lichtgrijze zone.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: dilute D groen
International term: dilute D green

Voorhoofd: briljantoranje.

Kruin: licht donker bronsgroen overgoten, naar de nek toe lichter van kleur.

Wangen: briljantoranje met lichtbrons groengele overgangszone naar de nek toe. Deze overgangszone loopt aan het midden aan het oog naar beneden.

Kin, voorhals en bovenborst: briljantoranje.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: rood.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: geel met D groen overgoten.

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: D groene overgoten buitenvlag en grijze binnenvlag.

Vleugelbochten: geel.

Stuit en bovenstaartdekveren: violet.

Onderstaartdekveren: geel met D groen overgoten.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend geel met D groen overgoten en met een D blauw uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een briljantoranje gele vlektekening. Deze vlektekening is gedeeltelijk omgeven door een lichtgrijze zone.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: dilute DD groen
International term: dilute DD green

Voorhoofd: briljantoranje.

Kruin: licht olijf bronsgroen overgoten, naar de nek toe lichter van kleur.

Wangen: briljantoranje met brons groengele overgangszone naar de nek toe. Deze overgangszone loopt aan het midden aan het oog naar beneden.

Kin, voorhals en bovenborst: briljantoranje.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: rood.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: geel met DD groen overgoten.

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: DD groene overgoten buitenvlag en grijze binnenvlag.

Vleugelbochten: geel.

Stuit en bovenstaartdekveren: loodgrijs.

Onderstaartdekveren: geel met DD groen overgoten.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend geel met DD groen overgoten en met een DD blauw uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een briljantoranje gele vlektekening. Deze vlektekening is gedeeltelijk omgeven door een grijze zone.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: dilute blauw
International term: dilute blue

Voorhoofd: wit.

Kruin: lichtgrijs, naar het achterhoofd en hals geleidelijk lichter van kleur.

Wangen: wit met lichtgrijze overgang naar de nek toe. Deze overgangszone loopt aan het midden aan het oog naar beneden.

Kin, voorhals en bovenborst: wit.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: hoornkleurig met lichtroze waas.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: wit met blauw overgoten.

Mantel en vleugeldekken: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: blauwe overgoten buitenvlag en grijze binnenvlag.

Vleugelbochten: wit.

Stuit en bovenstaartdekveren: violet.

Onderstaartdekveren: wit met blauw overgoten.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend wit met blauw overgoten. De secundaire staartpennen hebben in het midden een witte vlekkening. Deze vlekkening is gedeeltelijk omgeven door een lichtgrijze zone.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: dilute D blauw
International term: dilute D blue

Voorhoofd: wit.

Kruin: lichtgrijs, naar het achterhoofd en hals geleidelijk lichter van kleur.

Wangen: wit met lichtgrijze overgang naar de nek toe. Deze overgangszone loopt aan het midden aan het oog naar beneden.

Kin, voorhals en bovenborst: wit.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: hoornkleurig met lichtroze waas.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: wit met D blauw overgoten.

Mantel en vleugeldekken: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: D blauwe overgoten buitenvlag en grijze binnenvlag.

Vleugelbochten: wit.

Stuit en bovenstaartdekveren: violet.

Onderstaartdekveren: wit met D blauw overgoten.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend wit met D blauw overgoten. De secundaire staartpennen hebben in het midden een witte vlekkening. Deze vlekkening is gedeeltelijk omgeven door een lichtgrijze zone.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: dilute DD blauw
International term: dilute DD blue

Voorhoofd: wit.

Kruin: lichtgrijs, naar het achterhoofd en hals geleidelijk lichter van kleur.

Wangen: wit met grijze overgang naar de nek toe. Deze overgangszone loopt aan het midden aan het oog naar beneden.

Kin, voorhals en bovenborst: wit.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: hoornkleurig met lichtroze waas.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: wit met DD blauw overgoten.

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: DD blauw overgoten buitenvlag en grijze binnenvlag.

Vleugelbochten: wit.

Stuit en bovenstaartdekveren: loodgrijs.

Onderstaartdekveren: wit met DD blauw overgoten.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend wit met DD blauw overgoten. De secundaire staartpennen hebben in het midden een witte vlektekening. Deze vlektekening is gedeeltelijk omgeven door een grijze zone.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: dilute Blauw1Blauw2
International term: dilute Blue1Blue2

Voorhoofd: geeloranje.

Kruin: licht geeloranje, naar achterhoofd en hals toe geleidelijk overgaand in licht geel.

Wangen: geel lichtoranje met lichtgele overgangszone naar de nek toe. Deze overgangszone loopt aan het midden aan het oog naar beneden.

Kin, voorhals en bovenborst: geel lichtoranje.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: een nuance lichter rood dan de wildvorm.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: heel lichtturquoise.

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: lichtturquoise overgoten buitenvlag en grijze binnenvlag.

Vleugelbochten: lichtgeel.

Stuit en bovenstaartdekveren: violet.

Onderstaartdekveren: heel lichtturquoise.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend wit met turquoise overgoten. De secundaire staartpennen hebben in het midden een licht oranjegele vlektekening. Deze vlektekening is gedeeltelijk omgeven door een lichtgrijze zone.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: dilute D Blauw1Blauw2

International term: dilute D Blue1Blue2

Voorhoofd: geeloranje.

Kruin: licht geeloranje, naar achterhoofd en hals toe geleidelijk overgaand in lichtgeel.

Wangen: geel lichtoranje met lichtgele overgangszone naar de nek toe. Deze overgangszone loopt aan het midden aan het oog naar beneden.

Kin, voorhals en bovenborst: geel lichtoranje.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: een nuance lichter rood dan de wildvorm.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: licht D turquoise.

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: licht D turquoise overgoten buitenvlag en grijze binnenvlag.

Vleugelbochten: lichtgeel.

Stuit en bovenstaartdekveren: violet.

Onderstaartdekveren: heel licht D turquoise.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend wit met D turquoise overgoten. De secundaire staartpennen hebben in het midden een licht oranjegele vlektekening. Deze vlektekening is gedeeltelijk omgeven door een lichtgrijze zone.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: dilute DD Blauw1Blauw2

International term: dilute DD Blue1Blue2

Voorhoofd: geeloranje.

Kruin: licht geeloranje, naar achterhoofd en hals toe geleidelijk overgaand in licht geel.

Wangen: geel lichtoranje met lichtgele overgangszone naar de nek toe. Deze overgangszone loopt aan het midden aan het oog naar beneden.

Kin, voorhals en bovenborst: geel lichtoranje.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: een nuance lichter rood dan de wildvorm.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: licht DD turquoise.

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: licht DD turquoise overgoten buitenvlag en grijze binnenvlag.

Vleugelbochten: lichtgeel.

Stuit en bovenstaartdekveren: grijs.

Onderstaartdekveren: heel licht DD turquoise.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend wit met DD turquoise overgoten. De secundaire staartpennen hebben in het midden een licht oranjegele vlektekening. Deze vlektekening is gedeeltelijk omgeven door een lichtgrijze zone.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: dilute slaty groen
International term: dilute slaty green

Voorhoofd: briljantoranje.

Kruin: licht slaty bronsgroen overgoten, naar de nek toe lichter van kleur.

Wangen: briljantoranje met lichtbrons groengele overgangszone naar de nek toe. Deze overgangszone loopt aan het midden aan het oog naar beneden.

Kin, voorhals en bovenborst: briljantoranje.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: rood.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: geel met slatygroen overgoten.

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: slatygroene overgoten buitenvlag en grijze binnenvlag.

Vleugelbochten: geel.

Stuit en bovenstaartdekveren: lichtgrijs.

Onderstaartdekveren: geel met slatygroen overgoten.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend geel met slatygroen overgoten en met een lichtgrijs uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een briljantoranje gele vlektekening. Deze vlektekening is gedeeltelijk omgeven door een lichtgrijze zone.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: dilute slaty blauw
International term: dilute slaty blue

Voorhoofd: wit.

Kruin: lichtgrijs, naar het achterhoofd en hals geleidelijk lichter van kleur.

Wangen: wit met lichtgrijze overgang naar de nek toe. Deze overgangszone loopt aan het midden aan het oog naar beneden.

Kin, voorhals en bovenborst: wit.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: hoornkleurig met lichtroze waas.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: wit met slatyblauw overgoten.

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: slatyblauwe overgoten buitenvlag en grijze binnenvlag.

Vleugelbochten: wit.

Stuit en bovenstaartdekveren: grijs.

Onderstaartdekveren: wit met slatyblauw overgoten.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend wit met slatyblauw overgoten en met een lichtgrijs uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een witte vlektekening. Deze vlektekening is gedeeltelijk omgeven door een lichtgrijze zone.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: dilute slaty Blauw1Blauw2

International term: dilute slaty Blue1Blue2

Voorhoofd: geeloranje.

Kruin: lichtgrijs op lichtgele achtergrond, naar het achterhoofd en hals geleidelijk lichter van kleur.

Wangen: geeloranje met lichtgrijze overgang naar de nek toe. Deze overgangszone loopt aan het midden aan het oog naar beneden.

Kin, voorhals en bovenborst: geel lichtoranje.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: hoornkleurig met lichtroze waas.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: geel met slatyturquoise overgoten.

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: slatyturquoise overgoten buitenvlag en grijze binnenvlag.

Vleugelbochten: lichtgeel.

Stuit en bovenstaartdekveren: grijs.

Onderstaartdekveren: lichtgeel met slatyturquoise overgoten.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend wit met slatyturquoise overgoten en met een lichtgrijs uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een licht geeloranje vlektekening. Deze vlektekening is gedeeltelijk omgeven door een lichtgrijze zone.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: dilute violet

International term: dilute violet

Voorhoofd: wit.

Kruin: lichtgrijs, naar het achterhoofd en hals geleidelijk lichter van kleur.

Wangen: wit met lichtgrijze overgang naar de nek toe. Deze overgangszone loopt aan het midden aan het oog naar beneden.

Kin, voorhals en bovenborst: wit.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: hoornkleurig met lichtroze waas.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: wit met violet overgoten.

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: violette overgoten buitenvlag en grijze binnenvlag.

Vleugelbochten: wit.

Stuit en bovenstaartdekveren: violet.

Onderstaartdekveren: wit met violet overgoten.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend wit met violet overgoten en met een lichtgrijs uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een witte vlektekening. Deze vlektekening is gedeeltelijk omgeven door een lichtgrijze zone.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: dilute violet D Blauw1Blauw2

International term: dilute violet D Blue1Blue2

Voorhoofd: geeloranje.

Kruin: licht geeloranje, naar achterhoofd en hals toe geleidelijk overgaand in licht geel.

Wangen: geel lichtoranje met lichtgele overgangszone naar de nek toe. Deze overgangszone loopt aan het midden aan het oog naar beneden.

Kin, voorhals en bovenborst: geel lichtoranje.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: een nuance lichter rood dan de wildvorm.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: licht violet D turquoise.

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: licht violet D turquoise buitenvlag en grijze binnenvlag.

Vleugelbochten: lichtgeel.

Stuit en bovenstaartdekveren: violet.

Onderstaartdekveren: heel licht violet D turquoise.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend licht violet D turquoise met een lichtgrijs uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een licht oranjegele vlektekening. Deze vlektekening is gedeeltelijk omgeven door een lichtgrijze zone.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Pastel:

Keurtechnische opmerkingen bij pastel:

- Er wordt bij pastel gestreefd naar kleuregaliteit.
- De te bleke types zijn meestal PastelIno en aangezien het hier een allele van het *a*-locus betreft geeft dat een tussenkleur. Deze types zijn niet gevraagd.
- Bijzondere aandacht voor de slagpennen die grijs zijn.
- “pastelgroen” = groen met een visuele opbleking van ongeveer 50%;
- “pastelblauw” = blauw met een visuele opbleking van ongeveer 50%;
- “pastelviolet” = violet met een visuele opbleking van ongeveer 50%.
- Pastel vererft autosomaal recessief en is een allele van het *a*-locus.

Kleurbenaming: pastel groen

International term: pastel green

Voorhoofd: briljantoranje.

Kruin: pastel bronsgroen, naar de nek toe lichter van kleur.

Wangen: briljantoranje met licht bronsgroene overgangszone naar de nek toe. Deze overgangszone loopt aan het midden aan het oog naar beneden.

Kin, voorhals en bovenborst: briljantoranje.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: rood.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: pastelgroen.

Mantel en vleugeldekkeren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: pastelgroene buitenvlag en grijze binnenvlag.

Vleugelbochten: geel.

Stuit en bovenstaartdekkeren: violet.

Onderstaartdekkeren: pastelgroen.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend pastelgroen met een pastelblauw uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een briljantoranje gele vlekkening. Deze vlekkening is gedeeltelijk omgeven door een grijze zone.

Poten: lichtgrijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: pastel D groen
International term: pastel D green

Voorhoofd: briljantoranje.

Kruin: pastel donker bronsgroen, naar de nek toe lichter van kleur.

Wangen: briljantoranje met bronsgroene overgangszone naar de nek toe. Deze overgangszone loopt aan het midden aan het oog naar beneden.

Kin, voorhals en bovenborst: briljantoranje.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: rood.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: pastel D groen.

Mantel en vleugeldekken: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: pastel D groene buitenvlag en grijze binnenvlag.

Vleugelbochten: geel.

Stuit en bovenstaartdekveren: violet.

Onderstaartdekveren: pastel D groen.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend pastel D groen met een pastel D blauw uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een briljantoranje gele vlekkening. Deze vlekkening is gedeeltelijk omgeven door een grijze zone.

Poten: lichtgrijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: pastel DD groen
International term: pastel DD green

Voorhoofd: briljantoranje.

Kruin: pastel olijf bronsgroen, naar de nek toe lichter van kleur.

Wangen: briljantoranje met bronsgroene overgangszone naar de nek toe. Deze overgangszone loopt aan het midden aan het oog naar beneden.

Kin, voorhals en bovenborst: briljantoranje.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: rood.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: pastel DD groen.

Mantel en vleugeldekken: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: pastel DD groene buitenvlag en donkergrijze binnenvlag.

Vleugelbochten: geel.

Stuit en bovenstaartdekveren: grijs.

Onderstaartdekveren: pastel DD groen.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend pastel DD groen met een pastel DD blauw uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een briljantoranje gele vlekkening. Deze vlekkening is gedeeltelijk omgeven door een grijze zone.

Poten: lichtgrijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: pastel blauw
International term: pastel blue

Voorhoofd: wit.

Kruin: grijs, naar het achterhoofd en hals geleidelijk lichter van kleur.

Wangen: wit met lichtgrijze overgang naar de nek toe. Deze overgangszone loopt aan het midden aan het oog naar beneden.

Kin, voorhals en bovenborst: wit.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: hoornkleurig met lichtroze waas.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: pastelblauw.

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: pastelblauwe buitenvlag en grijze binnenvlag.

Vleugelbochten: wit.

Stuit en bovenstaartdekveren: violet.

Onderstaartdekveren: pastelblauw.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend pastelblauw. De secundaire staartpennen hebben in het midden een witte vlektekening. Deze vlektekening is gedeeltelijk omgeven door een grijze zone.

Poten: lichtgrijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: pastel D blauw
International term: pastel D blue

Voorhoofd: wit.

Kruin: grijs, naar het achterhoofd en hals geleidelijk lichter van kleur.

Wangen: wit met lichtgrijze overgang naar de nek toe. Deze overgangszone loopt aan het midden aan het oog naar beneden.

Kin, voorhals en bovenborst: wit.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: hoornkleurig met lichtroze waas.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: pastel D blauw.

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: pastel D blauwe buitenvlag en grijze binnenvlag.

Vleugelbochten: wit.

Stuit en bovenstaartdekveren: violet.

Onderstaartdekveren: pastel D blauw.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend pastel D blauw. De secundaire staartpennen hebben in het midden een witte vlektekening. Deze vlektekening is gedeeltelijk omgeven door een grijze zone.

Poten: lichtgrijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: pastel DD blauw
International term: pastel DD blue

Voorhoofd: wit.

Kruin: grijs, naar het achterhoofd en hals geleidelijk lichter van kleur.

Wangen: wit met lichtgrijze overgang naar de nek toe. Deze overgangszone loopt aan het midden aan het oog naar beneden.

Kin, voorhals en bovenborst: wit.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: hoornkleurig met lichtroze waas.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: pastel DD blauw.

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan rest van lichaam.

Grote vleugelpennen: pastel DD blauw buitenvlag en grijze binnenvlag.

Vleugelbochten: wit.

Stuit en bovenstaartdekveren: grijs.

Onderstaartdekveren: pastel DD blauw.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend pastel DD blauw. De secundaire staartpennen hebben in het midden een witte vlektekening. Deze vlektekening is gedeeltelijk omgeven door een grijze zone.

Poten: lichtgrijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: pastel Blauw1Blauw2
International term: pastel Blue1Blue2

Voorhoofd: geeloranje.

Kruin: lichtgrijs op licht geeloranje ondergrond, naar achterhoofd en hals toe geleidelijk overgaand in licht geel.

Wangen: geel lichtoranje met lichtgele overgangszone naar de nek toe. Deze overgangszone loopt aan het midden aan het oog naar beneden.

Kin, voorhals en bovenborst: geel lichtoranje.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: een nuance lichter rood dan de wildvorm.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: pastelturquoise.

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: pastelturquoise buitenvlag en grijze binnenvlag.

Vleugelbochten: geel.

Stuit en bovenstaartdekveren: violet.

Onderstaartdekveren: pastelturquoise.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend pastelturquoise. De secundaire staartpennen hebben in het midden een licht oranjegele vlektekening. Deze vlektekening is gedeeltelijk omgeven door een grijze zone.

Poten: lichtgrijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: pastel D Blauw1Blauw2
International term: pastel D Blue1Blue2

Voorhoofd: geeloranje.

Kruin: lichtgrijs op licht geeloranje ondergrond, naar achterhoofd en hals toe geleidelijk overgaand in lichtgeel.

Wangen: geel lichtoranje met lichtgele overgangszone naar de nek toe. Deze overgangszone loopt aan het midden aan het oog naar beneden.

Kin, voorhals en bovenborst: geel lichtoranje.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: een nuance lichter rood dan de wildvorm.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: pastel D turquoise.

Mantel en vleugeldekeren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: pastel D turquoise.

Vleugelbochten: geel.

Stuit en bovenstaartdekeren: violet.

Onderstaartdekeren: pastel D turquoise.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend pastel D turquoise. De secundaire staartpennen hebben in het midden een licht oranjegele vlekkening. Deze vlekkening is gedeeltelijk omgeven door een grijze zone.

Poten: lichtgrijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: pastel DD Blauw1Blauw2
International term: pastel DD Blue1Blue2

Voorhoofd: geeloranje.

Kruin: lichtgrijs op licht geeloranje ondergrond, naar achterhoofd en hals toe geleidelijk overgaand in lichtgeel.

Wangen: geel lichtoranje met lichtgele overgangszone naar de nek toe. Deze overgangszone loopt aan het midden aan het oog naar beneden.

Kin, voorhals en bovenborst: geel lichtoranje.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: een nuance lichter rood dan de wildvorm.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: pastel DD turquoise.

Mantel en vleugeldekeren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: pastel DD turquoise buitenvlag en grijze binnenvlag.

Vleugelbochten: geel.

Stuit en bovenstaartdekeren: grijs.

Onderstaartdekeren: pastel DD turquoise.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend pastel DD turquoise. De secundaire staartpennen hebben in het midden een licht oranjegele vlekkening. Deze vlekkening is gedeeltelijk omgeven door een grijze zone.

Poten: lichtgrijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: pastel slaty groen
International term: pastel slaty green

Voorhoofd: briljantoranje.

Kruin: pastel slaty bronsgroen, naar de nek toe lichter van kleur.

Wangen: briljantoranje met licht bronsgroene overgangszone naar de nek toe. Deze overgangszone loopt aan het midden aan het oog naar beneden.

Kin, voorhals en bovenborst: briljantoranje.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: rood.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: pastel slatygroen.

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: pastel slatygroene buitenvlag en grijze binnenvlag.

Vleugelbochten: geel.

Stuit en bovenstaartdekveren: grijs.

Onderstaartdekveren: pastel slatygroen.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend pastel slatygroen met een grijs uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een briljantoranje gele vlekkening. Deze vlekkening is gedeeltelijk omgeven door een grijze zone.

Poten: lichtgrijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: pastel slaty blauw
International term: pastel slaty blue

Voorhoofd: wit.

Kruin: grijs, naar het achterhoofd en hals geleidelijk lichter van kleur.

Wangen: wit met lichtgrijze overgang naar de nek toe. Deze overgangszone loopt aan het midden aan het oog naar beneden.

Kin, voorhals en bovenborst: wit.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: hoornkleurig met lichtroze waas.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: pastel slatyblauw.

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: pastel slatyblauwe buitenvlag en grijze binnenvlag.

Vleugelbochten: wit.

Stuit en bovenstaartdekveren: grijs.

Onderstaartdekveren: pastel slatyblauw.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend pastel slatyblauw met een grijs uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een witte vlekkening. Deze vlekkening is gedeeltelijk omgeven door een grijze zone.

Poten: lichtgrijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: pastel slaty Blauw1Blauw2

International term: pastel slaty Blue1Blue2

Voorhoofd: geeloranje.

Kruin: grijs op lichtgele achtergrond, naar het achterhoofd en hals geleidelijk lichter van kleur.

Wangen: geel lichtoranje met lichte overgangszone naar de nek toe. Deze overgangszone loopt aan het midden aan het oog naar beneden.

Kin, voorhals en bovenborst: geel lichtoranje.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: hoornkleurig met lichtroze waas.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: pastel slatyturquoise.

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: pastel slatyturquoise buitenvlag en grijze binnenvlag.

Vleugelbochten: lichtgeel.

Stuit en bovenstaartdekveren: grijs.

Onderstaartdekveren: pastel slatyturquoise.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend pastel slatyturquoise met een grijs uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een licht geeloranje vlektekening. Deze vlektekening is gedeeltelijk omgeven door een grijze zone.

Poten: lichtgrijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: pastel violet

International term: pastel violet

Voorhoofd: wit.

Kruin: grijs, naar het achterhoofd en hals geleidelijk lichter van kleur.

Wangen: wit met lichtgrijze overgang naar de nek toe. Deze overgangszone loopt aan het midden aan het oog naar beneden.

Kin, voorhals en bovenborst: wit.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: hoornkleurig met lichtroze waas.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: pastelviolet.

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: pastelviolette buitenvlag en grijze binnenvlag.

Vleugelbochten: wit.

Stuit en bovenstaartdekveren: violet.

Onderstaartdekveren: pastelviolet.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend pastelviolet met een grijs uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een witte vlektekening. Deze vlektekening is gedeeltelijk omgeven door een grijze zone.

Poten: lichtgrijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: pastel violet D Blauw1Blauw2
International term: pastel violet D Blue1Blue2

Voorhoofd: geeloranje.

Kruin: licht geeloranje, naar achterhoofd en hals toe geleidelijk overgaand in licht geel.

Wangen: geel lichtoranje met lichtgele overgangszone naar de nek toe. Deze overgangszone loopt aan het midden aan het oog naar beneden.

Kin, voorhals en bovenborst: geel lichtoranje.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: een nuance lichter rood dan de wildvorm.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: pastelviolet D turquoise.

Mantel en vleugeldeken: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: pastelviolet D turquoise buitenvlag en grijze binnenvlag.

Vleugelbochten: lichtgeel.

Stuit en bovenstaartdekveren: violet.

Onderstaartdekveren: pastelviolet D turquoise.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend pastelviolet D turquoise met een grijs uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een licht oranjegele vlekkening. Deze vlekkening is gedeeltelijk omgeven door een grijze zone.

Poten: lichtgrijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Dominant edged:

Keurtechnische opmerkingen bij dominant gezoomd:

- Bij EF dominant gezoomde vogels is een duidelijk zomenpatroon op het vleugeldek zichtbaar en zijn de vleugelpennen licht opgebleekt.
- Bij DF dominant gezoomde groene vogels zijn de groene veervelden vuilgeel en zijn de vleugelpennen lichtgrijs met nog een groene aanslag bovenaan de vleugels aan de vleugelbochten en op de bovenzijde van het vleugeldek.
- Dominant gezoomd vererft autosomaal incomplete dominant.

Kleurbenaming: EF dominant gezoomd groen

International term: SF dominant edged green

Voorhoofd: briljantoranje.

Kruin: opgebleekt bronsgroen, naar de nek toe lichter van kleur.

Wangen: briljantoranje met licht bronsgroene overgangszone naar de nek toe. Deze overgangszone loopt aan het midden aan het oog naar beneden.

Kin, voorhals en bovenborst: briljantoranje

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: rood.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: opgebleekt groen.

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. De schacht is grijszwart en de kern van de veer is opgebleekt waardoor een zoomeffect ontstaat.

Grote vleugelpennen: opgebleekte groene buitenvlag en donkergrijze binnenvlag.

Vleugelbochten: geel.

Stuit en bovenstaartdekveren: violet.

Onderstaartdekveren: opgebleekt groen.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend opgebleekt groen met een opgebleekt blauw uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een briljantoranje gele vlekkening. Deze vlekkening is gedeeltelijk omgeven door een zwarte zone.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: EF dominant gezoomd D groen
International term: SF dominant edged D green

Voorhoofd: briljantoranje.

Kruin: opgebleekt donker bronsgroen, naar de nek toe lichter van kleur.

Wangen: briljantoranje met licht bronsgroene overgangszone naar de nek toe. Deze overgangszone loopt aan het midden aan het oog naar beneden.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: rood.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: opgebleekt D groen.

Mantel en vleugeldekeren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. De schacht is grijszwart en de kern van de veer is opgebleekt waardoor een zoomeffect ontstaat.

Grote vleugelpennen: opgebleekte D groene buitenvlag en donkergrijze binnenvlag.

Vleugelbochten: geel.

Stuit en bovenstaartdekeren: violet.

Onderstaartdekeren: opgebleekt D groen.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend opgebleekt D groen met een opgebleekt D blauw uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een briljantoranje gele vlekkening. Deze vlekkening is gedeeltelijk omgeven door een zwarte zone.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: EF dominant gezoomd DD groen
International term: SF dominant edged DD green

Voorhoofd: briljantoranje.

Kruin: opgebleekt olijf bronsgroen, naar de nek toe lichter van kleur.

Wangen: briljantoranje met licht bronsgroene overgangszone naar de nek toe. Deze overgangszone loopt aan het midden aan het oog naar beneden.

Kin, voorhals en bovenborst: briljantoranje.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: rood.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: opgebleekt DD groen.

Mantel en vleugeldekeren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. De schacht is grijszwart en de kern van de veer is opgebleekt waardoor een zoomeffect ontstaat.

Grote vleugelpennen: opgebleekte DD groene buitenvlag en donkergrijze binnenvlag.

Vleugelbochten: geel.

Stuit en bovenstaartdekeren: grijs.

Onderstaartdekeren: opgebleekt DD groen.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend opgebleekt DD groen met een opgebleekt DD blauw uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een briljantoranje gele vlekkening. Deze vlekkening is gedeeltelijk omgeven door een zwarte zone.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: EF dominant gezoomd blauw
International term: SF dominant edged blue

Voorhoofd: wit.

Kruin: grijs, naar het achterhoofd en hals geleidelijk lichter van kleur.

Wangen: wit met lichtgrijze overgang naar de nek toe. Deze overgangszone loopt aan het midden aan het oog naar beneden.

Kin, voorhals en bovenborst: wit.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: hoornkleurig met lichtroze waas.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: opgebleekt blauw.

Mantel en vleugeldekeren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. De schacht is grijszwart en de kern van de veer is opgebleekt waardoor een zoomeffect ontstaat.

Grote vleugelpennen: opgebleekte blauwe buitenvlag en donkergrijze binnenvlag.

Vleugelbochten: wit.

Stuit en bovenstaartdekeren: violet.

Onderstaartdekeren: opgebleekt blauw.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend opgebleekt blauw. De secundaire staartpennen hebben in het midden een witte vlektekening. Deze vlektekening is gedeeltelijk omgeven door een zwarte zone.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: EF dominant gezoomd D blauw
International term: SF dominant edged D blue

Voorhoofd: wit.

Kruin: grijs, naar het achterhoofd en hals geleidelijk lichter van kleur.

Wangen: wit met lichtgrijze overgang naar de nek toe. Deze overgangszone loopt aan het midden aan het oog naar beneden.

Kin, voorhals en bovenborst: wit.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: hoornkleurig met lichtroze waas.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: opgebleekt D blauw.

Mantel en vleugeldekeren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. De schacht is grijszwart en de kern van de veer is opgebleekt waardoor een zoomeffect ontstaat.

Grote vleugelpennen: opgebleekt D blauwe buitenvlag en donkergrijze binnenvlag.

Vleugelbochten: wit.

Stuit en bovenstaartdekeren: violet.

Onderstaartdekeren: opgebleekt D blauw.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend opgebleekt D blauw. De secundaire staartpennen hebben in het midden een witte vlektekening. Deze vlektekening is gedeeltelijk omgeven door een zwarte zone.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: EF dominant gezoomd DD blauw
International term: SF dominant edged DD blue

Voorhoofd: wit.

Kruin: lichtgrijs, naar het achterhoofd en hals geleidelijk lichter van kleur.

Wangen: wit met lichtgrijze overgang naar de nek toe. Deze overgangszone loopt aan het midden aan het oog naar beneden.

Kin, voorhals en bovenborst: wit.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: hoornkleurig met lichtroze waas.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: opgebleekt DD blauw.

Mantel en vleugeldekeren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. De schacht is grijszwart en de kern van de veer is opgebleekt waardoor een zoomeffect ontstaat.

Grote vleugelpennen: opgebleekte DD blauw buitenvlag en donkergrijze binnenvlag.

Vleugelbochten: wit.

Stuit en bovenstaartdekeren: grijs.

Onderstaartdekeren: opgebleekt DD blauw.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend opgebleekt DD blauw. De secundaire staartpennen hebben in het midden een witte vlekkening. Deze vlekkening is gedeeltelijk omgeven door een zwarte zone.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: EF dominant gezoomd Blauw1Blauw2
International term: SF dominant edged Blue1Blue2

Voorhoofd: geel lichtoranje.

Kruin: lichtgrijs op lichtgele ondergrond, naar de nek toe lichter van kleur.

Wangen: geel lichtoranje met lichtgrijze overgangszone naar de nek toe. Deze overgangszone loopt aan het midden aan het oog naar beneden.

Kin, voorhals en bovenborst: geel lichtoranje.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: een nuance lichter rood dan de wildvorm.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: opgebleekt turquoise.

Mantel en vleugeldekeren: een nuance donkerder dan bij de rest van het lichaam. De schacht is grijszwart en de kern van de veer is opgebleekt waardoor een zoomeffect ontstaat.

Grote vleugelpennen: opgebleekte turquoise buitenvlag en donkergrijze binnenvlag.

Vleugelbochten: lichtgeel

Stuit en bovenstaartdekeren: violet.

Onderstaartdekeren: opgebleekt turquoise.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend opgebleekt turquoise. De secundaire staartpennen hebben in het midden een licht oranjegele vlekkening. Deze vlekkening is gedeeltelijk omgeven door een zwarte zone.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan poten.

Kleurbenaming: EF dominant gezoomd D Blauw1Blauw2

International term: SF dominant edged D Blue1Blue2

Voorhoofd: geel lichtoranje.

Kruin: lichtgrijs op lichtgele ondergrond naar de nek toe lichter van kleur.

Wangen: geel lichtoranje met grijze overgangszone naar de gele nek toe. Deze overgangszone loopt aan het midden aan het oog naar beneden.

Kin, voorhals en bovenborst: geel lichtoranje.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: nuance lichter rood dan de wildvorm.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: opgebleekt D turquoise.

Mantel en vleugeldekeren: een nuance donkerder dan bij de rest van het lichaam. De schacht is grijszwart en de kern van de veer is opgebleekt waardoor een zoomeffect ontstaat.

Grote vleugelpennen: opgebleekte D turquoise buitenvlag en donkergrijze binnenvlag.

Vleugelbochten: lichtgeel.

Stuit en bovenstaartdekeren: violet.

Onderstaartdekeren: opgebleekt D turquoise.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend opgebleekt D turquoise. De secundaire staartpennen hebben in het midden een licht oranjegele vlektekening. Deze vlektekening is gedeeltelijk omgeven door een zwarte zone.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan poten.

Kleurbenaming: EF dominant gezoomd DD Blauw1Blauw2

International term: SF dominant edged DD Blue1Blue2

Voorhoofd: geel lichtoranje.

Kruin: lichtgrijs op lichtgele ondergrond, naar de nek toe lichter van kleur.

Wangen: geel lichtoranje met lichtgrijze overgangszone naar de nek toe. Deze overgangszone loopt aan het midden aan het oog naar beneden.

Kin, voorhals en bovenborst: geel lichtoranje.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: nuance lichter rood dan de wildvorm.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: opgebleekt DD turquoise.

Mantel en vleugeldekeren: een nuance donkerder dan bij de rest van het lichaam. De schacht is grijszwart en de kern van de veer is opgebleekt waardoor een zoomeffect ontstaat.

Grote vleugelpennen: opgebleekte DD turquoise buitenvlag en donkergrijze binnenvlag.

Vleugelbochten: lichtgeel.

Stuit en bovenstaartdekeren: grijs.

Onderstaartdekeren: opgebleekt DD turquoise.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend opgebleekt DD turquoise. De secundaire staartpennen hebben in het midden een licht oranjegele vlektekening. Deze vlektekening is gedeeltelijk omgeven door een zwarte zone.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan poten.

Kleurbenaming: EF dominant gezoomd slaty groen
International term: SF dominant edged slaty green

Voorhoofd: briljantoranje.

Kruin: opgebleekt slaty bronsgroen, naar de nek toe lichter van kleur.

Wangen: briljantoranje met licht bronsgroene overgangszone naar de nek toe. Deze overgangszone loopt aan het midden aan het oog naar beneden.

Kin, voorhals en bovenborst: briljantoranje.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: rood.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: opgebleekt slatygroen.

Mantel en vleugeldekken: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. De schacht is grijszwart en de kern van de veer is opgebleekt waardoor een zoomeffect ontstaat.

Grote vleugelpennen: opgebleekte slatygroene buitenvlag en donkergrijze binnenvlag.

Vleugelbochten: geel.

Stuit en bovenstaartdekveren: grijs.

Onderstaartdekveren: opgebleekt slatygroen.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend opgebleekt slatygroen met een grijs uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een briljantoranje gele vlektekening. Deze vlektekening is gedeeltelijk omgeven door een zwarte zone.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: EF dominant gezoomd slaty blauw
International term: SF dominant edged slaty blue

Voorhoofd: wit.

Kruin: grijs, naar het achterhoofd en hals geleidelijk lichter van kleur.

Wangen: wit met lichtgrijze overgang naar de nek toe. Deze overgangszone loopt aan het midden aan het oog naar beneden.

Kin, voorhals en bovenborst: wit.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: hoornkleurig met lichtroze waas.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: opgebleekt slatyblauw.

Mantel en vleugeldekken: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. De schacht is grijszwart en de kern van de veer is opgebleekt waardoor een zoomeffect ontstaat.

Grote vleugelpennen: opgebleekt slatyblauwe buitenvlag en donkergrijze binnenvlag.

Vleugelbochten: wit.

Stuit en bovenstaartdekveren: grijs.

Onderstaartdekveren: opgebleekt slatyblauw.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend opgebleekt slatyblauw met een grijs uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een witte vlektekening. Deze vlektekening is gedeeltelijk omgeven door een zwarte zone.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: EF dominant gezoomd slaty Blauw1Blauw2
International term: SF dominant edged slaty Blue1Blue2

Voorhoofd: geeloranje.

Kruin: grijs op lichtgele achtergrond, naar het achterhoofd en hals geleidelijk lichter van kleur.

Wangen: geel lichtoranje met lichtgele overgang naar de nek toe. Deze overgangszone loopt aan het midden aan het oog naar beneden.

Kin, voorhals en bovenborst: geel lichtoranje.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: hoornkleurig met lichtroze waas.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: opgebleekt slatyturquoise.

Mantel en vleugeldekeren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. De schacht is grijszwart en de kern van de veer is opgebleekt waardoor er een zoomeffect ontstaat.

Grote vleugelpennen: opgebleekt slatyturquoise buitenvlag en donkergrijze binnenvlag.

Vleugelbochten: lichtgeel.

Stuit en bovenstaartdekeren: grijs.

Onderstaartdekeren: opgebleekt slatyturquoise.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend opgebleekt slatyturquoise met een grijs uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een geeloranje vlekkening. Deze vlekkening is gedeeltelijk omgeven door een zwarte zone.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: EF dominant gezoomd violet
International term: SF dominant edged violet

Voorhoofd: wit.

Kruin: grijs, naar het achterhoofd en hals geleidelijk lichter van kleur.

Wangen: wit met lichtgrijze overgang naar de nek toe. Deze overgangszone loopt aan het midden aan het oog naar beneden.

Kin, voorhals en bovenborst: wit.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: hoornkleurig met lichtroze waas.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: opgebleekt violet.

Mantel en vleugeldekeren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. De schacht is grijszwart en de kern van de veer is opgebleekt waardoor een zoomeffect ontstaat.

Grote vleugelpennen: opgebleekt violette buitenvlag en donkergrijze binnenvlag.

Vleugelbochten: wit.

Stuit en bovenstaartdekeren: violet.

Onderstaartdekeren: opgebleekt violet.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend opgebleekt violet met een grijs uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een witte vlekkening. Deze vlekkening is gedeeltelijk omgeven door een zwarte zone.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: EF dominant gezoomd violet D Blauw1Blauw2
International term: SF dominant edged violet D Blue1Blue2

Voorhoofd: geel lichtoranje.

Kruin: lichtgrijs op lichtgele ondergrond naar de nek toe lichter van kleur.

Wangen: geel lichtoranje met grijze overgangszone naar de gele nek toe. Deze overgangszone loopt aan het midden aan het oog naar beneden.

Kin, voorhals en bovenborst: geel lichtoranje.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: nuance lichter rood dan de wildvorm.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: opgebleekt violet D turquoise.

Mantel en vleugeldekeren: een nuance donkerder dan bij de rest van het lichaam. De schacht is grijszwart en de kern van de veer is opgebleekt waardoor een zoomeffect ontstaat.

Grote vleugelpennen: opgebleekt violet D turquoise buitenvlag en donkergrijze binnenvlag.

Vleugelbochten: lichtgeel.

Stuit en bovenstaartdekeren: violet.

Onderstaartdekeren: opgebleekt D violet turquoise.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend opgebleekt D violet turquoise met een grijs uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een licht oranjegele vlektekening. Deze vlektekening is gedeeltelijk omgeven door een zwarte zone.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan poten.

Kleurbenaming: DF dominant gezoomd groen
International term: DF dominant edged green

Voorhoofd: briljantoranje.

Kruin: lichtgrijs op briljantoranje ondergrond naar de nek toe lichter van kleur en waarbij het geel overweegt.

Wangen: briljantoranje met licht bronsgroene overgangszone naar de nek toe. Deze overgangszone loopt aan het midden aan het oog naar beneden.

Kin, voorhals en bovenborst: briljantoranje.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: rood.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: geel met een groene waas.

Mantel en vleugeldekeren: geel met een waas. Het bovenste gedeelte van de vleugel is meer bewaasd.

Grote vleugelpennen: gele, groen bewaasde buitenvlag en grijze binnenvlag.

Vleugelbochten: geel.

Stuit en bovenstaartdekeren: violet.

Onderstaartdekeren: geel met een waas.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend geel met groene waas en met een wit met blauwe waas uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een briljantoranje gele vlektekening. Deze vlektekening is gedeeltelijk omgeven door een lichtgrijze zone.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: DF dominant gezoomd D groen
International term: DF dominant edged D green

Voorhoofd: briljantoranje.

Kruin: lichtgrijs op briljantoranje ondergrond naar de nek toe lichter van kleur en waarbij het geel overweegt.

Wangen: briljantoranje met licht bronsgroene overgangszone naar de nek toe. Deze overgangszone loopt aan het midden aan het oog naar beneden.

Kin, voorhals en bovenborst: briljantoranje.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: rood.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: geel met een D groene waas.

Mantel en vleugeldekeren: geel met een D groene waas. Het bovenste gedeelte van de vleugel is meer bewaasd.

Grote vleugelpennen: gele, D groen bewaasde buitenvlag en grijze binnenvlag.

Vleugelbochten: geel.

Stuit en bovenstaartdekeren: violet.

Onderstaartdekeren: geel met een D groene waas.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend geel met een D groene waas met een wit met D blauwe waas uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een briljantoranje gele vlekkening. Deze vlekkening is gedeeltelijk omgeven door een lichtgrijze zone.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: DF dominant gezoomd DD groen
International term: DF dominant edged DD green

Voorhoofd: briljantoranje.

Kruin: lichtgrijs op briljantoranje ondergrond naar de nek toe lichter van kleur en waarbij het geel overweegt.

Wangen: briljantoranje met licht bronsgroene overgangszone naar de nek toe. Deze overgangszone loopt aan het midden aan het oog naar beneden.

Kin, voorhals en bovenborst: briljantoranje.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: rood.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: geel met een DD groene waas.

Mantel en vleugeldekeren: geel met een DD groene waas. Het bovenste gedeelte van de vleugel is meer bewaasd.

Grote vleugelpennen: gele, DD groen bewaasde buitenvlag en grijze binnenvlag.

Vleugelbochten: geel.

Stuit en bovenstaartdekeren: grijs.

Onderstaartdekeren: geel met een DD groene waas.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend geel met een DD groene waas met een wit met DD blauwe waas uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een briljantoranje gele vlekkening. Deze vlekkening is gedeeltelijk omgeven door een lichtgrijze zone.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: DF dominant gezoomd blauw
International term: DF dominant edged blue

Voorhoofd: wit.

Kruin: grijs, naar het achterhoofd en hals geleidelijk lichter van kleur.

Wangen: wit met lichtgrijze overgang naar de nek toe. Deze overgangszone loopt aan het midden aan het oog naar beneden.

Kin, voorhals en bovenborst: wit.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: hoornkleurig met lichtroze waas.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: wit met een blauwe waas.

Mantel en vleugeldekeren: wit met een blauwe waas. Het bovenste gedeelte van de vleugel is meer bewaasd.

Grote vleugelpennen: witte, blauw bewaasde buitenvlag en grijze binnenvlag.

Vleugelbochten: wit.

Stuit en bovenstaartdekeren: violet.

Onderstaartdekeren: wit met een blauwe waas.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend wit met een blauwe waas. De secundaire staartpennen hebben in het midden een witte vlekkening. Deze vlekkening is gedeeltelijk omgeven door een lichtgrijze zone.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: DF dominant gezoomd D blauw
International term: DF dominant edged D blue

Voorhoofd: wit

Kruin: lichtgrijs, naar het achterhoofd en hals geleidelijk lichter van kleur.

Wangen: wit met lichtgrijze overgang naar de nek toe. Deze overgangszone loopt aan het midden aan het oog naar beneden.

Kin, voorhals en bovenborst: wit.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: hoornkleurig met lichtroze waas.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: wit met een D blauwe waas.

Mantel en vleugeldekeren: wit met een D blauwe waas. Het bovenste gedeelte van de vleugel is meer bewaasd.

Grote vleugelpennen: witte, D blauw bewaasde buitenvlag en grijze binnenvlag.

Vleugelbochten: wit.

Stuit en bovenstaartdekeren: violet.

Onderstaartdekeren: wit met een D blauwe waas.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend wit met een D blauwe waas. De secundaire staartpennen hebben in het midden een witte vlekkening. Deze vlekkening is gedeeltelijk omgeven door een lichtgrijze zone.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: DF dominant gezoomd DD blauw
International term: DF dominant edged DD blue

Voorhoofd: wit.

Kruin: lichtgrijs, naar het achterhoofd en hals geleidelijk lichter van kleur.

Wangen: wit met lichtgrijze overgang naar de nek toe. Deze overgangszone loopt aan het midden aan het oog naar beneden.

Kin, voorhals en bovenborst: wit.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: hoornkleurig met lichtroze waas.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: wit met een DD blauw waas.

Mantel en vleugeldekveren: wit met een DD blauw waas. Het bovenste gedeelte van de vleugel is meer bewaasd.

Grote vleugelpennen: witte, DD blauw bewaasde buitenvlag en grijze binnenvlag.

Vleugelbochten: wit.

Stuit en bovenstaartdekveren: grijs.

Onderstaartdekveren: wit met een DD blauw waas.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend wit met een DD blauw waas. De secundaire staartpennen hebben in het midden een witte vlektekening. Deze vlektekening is gedeeltelijk omgeven door een lichtgrijze zone.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: DF dominant gezoomd Blauw1Blauw2

International term: DF dominant edged Blue1Blue2

Voorhoofd: geel lichtoranje.

Kruin: lichtgrijs op lichtgele ondergrond naar de nek toe lichter van kleur en waarbij het lichtgeel overheeft.

Wangen: geel lichtoranje met lichtgrijze overgangszone naar de nek toe. Deze overgangszone loopt aan het midden aan het oog naar beneden.

Kin, voorhals en bovenborst: geel lichtoranje.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: nuance lichter rood dan de wildvorm.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: lichtgeel met turquoise waas.

Mantel en vleugeldekveren: lichtgeel met een turquoise waas. Het bovenste gedeelte van de vleugel is meer bewaasd.

Grote vleugelpennen: lichtgeel, turquoise bewaasde buitenvlag en grijze binnenvlag.

Vleugelbochten: lichtgeel.

Stuit en bovenstaartdekveren: violet.

Onderstaartdekveren: lichtgeel met een turquoise waas.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend lichtgeel met een turquoise waas. De secundaire staartpennen hebben in het midden een licht oranjegele vlektekening. Deze vlektekening is gedeeltelijk omgeven door een lichtgrijze zone.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan poten.

Kleurbenaming: DF dominant gezoomd D Blauw1Blauw2

International term: DF dominant edged D Blue1Blue2

Voorhoofd: geel lichtoranje.

Kruin: lichtgrijs op lichtgele ondergrond naar de nek toe lichter van kleur wordend en waarbij het lichtgeel overweegt.

Wangen: geel lichtoranje met lichtgrijze overgangszone naar de nek toe. Deze overgangszone loopt aan het midden aan het oog naar beneden.

Kin, voorhals en bovenborst: geel lichtoranje.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: nuance lichter rood dan de wildvorm.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: lichtgeel met een D turquoise waas.

Mantel en vleugeldeken: lichtgeel met een D turquoise waas. Het bovenste gedeelte van de vleugel is meer bewaasd.

Grote vleugelpennen: lichtgeel, D turquoise bewaasde buitenvlag en grijze binnenvlag.

Vleugelbochten: lichtgeel.

Stuit en bovenstaartdekveren: violet.

Onderstaartdekveren: lichtgeel met een D turquoise waas.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend lichtgeel met een D turquoise waas. De secundaire staartpennen hebben in het midden een licht oranjegele vlekkening. Deze vlekkening is gedeeltelijk omgeven door een lichtgrijze zone.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan poten.

Kleurbenaming: DF dominant gezoomd DD Blauw1Blauw2

International term: DF dominant edged DD Blue1Blue2

Voorhoofd: geel lichtoranje.

Kruin: lichtgrijs op lichtgele ondergrond naar de nek toe lichter van kleur wordend en waarbij het geel overweegt.

Wangen: geel lichtoranje met lichtgrijze overgangszone naar de nek toe. Deze overgangszone loopt aan het midden aan het oog naar beneden.

Kin, voorhals en bovenborst: geel lichtoranje.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: nuance lichter dan de wildvorm.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: lichtgeel met een DD turquoise waas.

Mantel en vleugeldeken: lichtgeel, met een-DD turquoise waas. Het bovenste gedeelte van de vleugel is meer bewaasd.

Grote vleugelpennen: lichtgeel, DD turquoise bewaasde buitenvlag en grijze binnenvlag.

Vleugelbochten: lichtgeel.

Stuit en bovenstaartdekveren: grijs.

Onderstaartdekveren: lichtgeel met een DD turquoise waas.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend lichtgeel met een DD turquoise waas. De secundaire staartpennen hebben in het midden een licht oranjegele vlekkening. Deze vlekkening is gedeeltelijk omgeven door een lichtgrijze zone.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan poten.

Kleurbenaming: DF dominant gezoomd slaty groen
International term: DF dominant edged slaty green

Voorhoofd: briljantoranje.

Kruin: lichtgrijs op briljantoranje ondergrond naar de nek toe lichter van kleur en waarbij het geel overweegt.

Wangen: briljantoranje met licht bronsgroene overgangszone naar de nek toe. Deze overgangszone loopt aan het midden aan het oog naar beneden.

Kin, voorhals en bovenborst: briljantoranje.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: rood.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: geel met een slatygroene waas.

Mantel en vleugeldekeren: geel met een slatygroene waas. Het bovenste gedeelte van de vleugel is meer bewaasd.

Grote vleugelpennen: geel met een slatygroen bewaasde buitenvlag en grijze binnenvlag.

Vleugelbochten: geel.

Stuit en bovenstaartdekeren: grijs.

Onderstaartdekeren: geel met een slatygroene waas.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend geel met een slatygroene waas met een lichtgrijs uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een briljantoranje gele vlekkening. Deze vlekkening is gedeeltelijk omgeven door een lichtgrijze zone.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: DF dominant gezoomd slaty blauw
International term: DF dominant edged slaty blue

Voorhoofd: wit.

Kruin: lichtgrijs, naar het achterhoofd en hals geleidelijk lichter van kleur.

Wangen: wit met lichtgrijze overgang naar de nek toe. Deze overgangszone loopt aan het midden aan het oog naar beneden.

Kin, voorhals en bovenborst: wit.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: hoornkleurig met lichtroze waas.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: wit met een slatyblauwe waas.

Mantel en vleugeldekeren: wit met een slatyblauwe waas. Het bovenste gedeelte van de vleugel is meer bewaasd.

Grote vleugelpennen: witte, slatyblauw bewaasde buitenvlag en grijze binnenvlag.

Vleugelbochten: wit.

Stuit en bovenstaartdekeren: grijs.

Onderstaartdekeren: wit met een slatyblauwe waas.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend wit met een slatyblauwe waas met een lichtgrijs uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een witte vlekkening. Deze vlekkening is gedeeltelijk omgeven door een lichtgrijze zone.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: DF dominant gezoomd slaty Blauw1Blauw2

International term: DF dominant edged slaty Blue1Blue2

Voorhoofd: geeloranje.

Kruin: grijs op lichtgele achtergrond, naar het achterhoofd en hals geleidelijk lichter van kleur.

Wangen: geel lichtoranje met lichtgele overgang naar de nek toe. Deze overgangszone loopt aan het midden aan het oog naar beneden.

Kin, voorhals en bovenborst: geel lichtoranje.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: hoornkleurig met lichtroze waas.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: lichtgeel met een slatyturquoise waas.

Mantel en vleugeldeken: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. Het bovenste gedeelte van de vleugel is meer bewaasd.

Grote vleugelpennen: lichtgele, slatyturquoise bewaasde buitenvlag en grijze binnenvlag.

Vleugelbochten: lichtgeel.

Stuit en bovenstaartdekveren: grijs.

Onderstaartdekveren: lichtgeel met een slatyturquoise waas.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend lichtgeel met een slatyturquoise waas met een lichtgrijs uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een licht geeloranje vlektekening. Deze vlektekening is gedeeltelijk omgeven door een lichtgrijze zone.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: DF dominant gezoomd violet

International term: DF dominant edged violet

Voorhoofd: wit

Kruin: lichtgrijs, naar het achterhoofd en hals geleidelijk lichter van kleur.

Wangen: wit met lichtgrijze overgang naar de nek toe. Deze overgangszone loopt aan het midden aan het oog naar beneden.

Kin, voorhals en bovenborst: wit.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: hoornkleurig met lichtroze waas.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: wit, violette waas.

Mantel en vleugeldeken: wit met een violette waas. Het bovenste gedeelte van de vleugel is meer bewaasd.

Grote vleugelpennen: witte, violet bewaasde buitenvlag en grijze binnenvlag.

Vleugelbochten: wit.

Stuit en bovenstaartdekveren: violet.

Onderstaartdekveren: wit met een violette waas.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend wit met een violette waas met een lichtgrijs uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een witte vlektekening. Deze vlektekening is gedeeltelijk omgeven door een lichtgrijze zone.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: DF dominant gezoomd violet D Blauw1Blauw2
International term: DF dominant edged violet D Blue1Blue2

Voorhoofd: geel lichtoranje.

Kruin: lichtgrijs op lichtgele ondergrond naar de nek toe lichter van kleur wordend en waarbij het lichtgeel overweegt.

Wangen: geel lichtoranje met lichtgrijze overgangszone naar de nek toe. Deze overgangszone loopt aan het midden aan het oog naar beneden.

Kin, voorhals en bovenborst: geel lichtoranje.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: nuance lichter rood dan de wildvorm.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: zeer lichtviolet D turquoise.

Mantel en vleugeldeken: lichtgeel met een lichtviolet D turquoise was. Het bovenste gedeelte van de vleugel is meer bewaasd.

Grote vleugelpennen: lichtviolet D turquoise bewaasde buitenvlag en grijze binnenvlag.

Vleugelbochten: lichtgeel.

Stuit en bovenstaartdekveren: violet.

Onderstaartdekveren: lichtgeel met een ~~minime~~ lichtviolet D turquoise was.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend lichtgeel met een lichtviolet D turquoise was met een lichtgrijs uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een licht oranjegele vlekkening. Deze vlekkening is gedeeltelijk omgeven door een lichtgrijze zone.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan poten.

Dominant pied:

Keurtechnische opmerkingen bij dominant bont:

- Bij dominant bont is een symmetrisch goed verdeeld bontpatroon aanwezig.
- De voorkeur gaat naar een verdeling 50/50 en een overwegend bontpatroon op het lichaam en iets minder op het vleugeldek.
- Bijzondere aandacht voor de maskergrootte; die mag niet klein worden.
- Dominant bont vererft autosomaal dominant.

Kleurbenaming: dominant bont groen

International term: dominant pied green

Voorhoofd: briljantoranje.

Kruin: bronsgroen, naar nek toe lichter van kleur. Deze veren kunnen een bontpatroon vertonen.

Wangen: briljantoranje met bronsgroene overgangszone naar de nek toe. Deze overgangszone loopt aan het midden aan het oog naar beneden.

Kin, voorhals en bovenborst: briljantoranje.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: rood.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: groen met bontpatroon.

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam en heeft een bontpatroon.

Grote vleugelpennen: groene buitenvlag en blauw-zwarte binnenvlag. Deze kunnen een bontpatroon vertonen.

Vleugelbochten: geel.

Stuit en bovenstaartdekveren: violet en kunnen een bontpatroon vertonen.

Onderstaartdekveren: groen en kunnen een bontpatroon vertonen.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend groen met een blauw uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een briljantoranje gele vlekkening. Deze vlekkening is gedeeltelijk omgeven door een zwarte zone. De staart kan een bontpatroon vertonen.

Poten: grijs tot bleekroze.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten tot hoornkleurig. Deze kunnen verschillend gekleurd zijn.

Kleurbenaming: dominant bont D groen
International term: dominant pied D green

Voorhoofd: briljantoranje.

Kruin: donker bronsgroen, naar nek toe lichter van kleur. Deze veren kunnen een bontpatroon vertonen.

Wangen: briljantoranje met bronsgroene overgangszone naar de nek toe. Deze overgangszone loopt aan het midden aan het oog naar beneden.

Kin, voorhals en bovenborst: briljantoranje.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: rood.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: D groen met bontpatroon.

Mantel en vleugeldeken: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam en heeft een bontpatroon.

Grote vleugelpennen: D groene buitenvlag en blauw-zwarte binnenvlag en kunnen een bontpatroon vertonen.

Vleugelbochten: geel.

Stuit en bovenstaartdekveren: violet en kunnen een bontpatroon vertonen.

Onderstaartdekveren: D groen en kunnen een bontpatroon vertonen.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend D groen met een D blauw uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een briljantoranje gele vlekkening. Deze vlekkening is gedeeltelijk omgeven door een zwarte zone. De staart kan een bontpatroon vertonen.

Poten: grijs tot bleekroze.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten tot hoornkleurig. Deze kunnen verschillend gekleurd zijn.

Kleurbenaming: dominant bont DD groen
International term: dominant pied DD green

Voorhoofd: briljantoranje.

Kruin: olijf bronsgroen, naar nek toe lichter van kleur. Deze veren kunnen een bontpatroon vertonen.

Wangen: briljantoranje met olijf bronsgroene overgangszone naar de nek toe. Deze overgangszone loopt aan het midden aan het oog naar beneden.

Kin, voorhals en bovenborst: briljantoranje.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: rood.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: DD groen met bontpatroon.

Mantel en vleugeldeken: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam en heeft een bontpatroon.

Grote vleugelpennen: DD groene buitenvlag en blauw-zwarte binnenvlag en kunnen een bontpatroon vertonen.

Vleugelbochten: geel.

Stuit en bovenstaartdekveren: grijs en kunnen een bontpatroon vertonen.

Onderstaartdekveren: DD groen en deze kunnen een bontpatroon vertonen.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend DD groen met een DD blauw uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een briljantoranje gele vlekkening. Deze vlekkening is gedeeltelijk omgeven door een zwarte zone. De staart kan een bontpatroon vertonen.

Poten: grijs tot bleekroze.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten tot hoornkleurig. Deze kunnen verschillend gekleurd zijn.

Kleurbenaming: dominant bont blauw
International term: dominant pied blue

Voorhoofd: wit.

Kruin: donkergrijs, naar het achterhoofd en hals geleidelijk overgaand in lichter grijs. Deze veren kunnen een bontpatroon vertonen.

Wangen: wit met lichtgrijze overgang naar de nek toe. Deze overgangszone loopt aan het midden aan het oog naar beneden.

Kin, voorhals en bovenborst: wit.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: hoornkleurig met lichtroze waas.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: blauw met bontpatroon.

Mantel en vleugeldeveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam en hebben een bontpatroon.

Grote vleugelpennen: blauwe buitenvlag en blauw-zwarte binnenvlag en kunnen een bontpatroon vertonen.

Vleugelbochten: wit.

Stuit en bovenstaartdekveren: violet en kunnen een bontpatroon vertonen.

Onderstaartdekveren: blauw en deze kunnen een bontpatroon vertonen.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend blauw. De secundaire staartpennen hebben in het midden een witte vlektekening. Deze vlektekening is gedeeltelijk omgeven door een zwarte zone. De staart kan een bontpatroon vertonen.

Poten: grijs tot bleekroze.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten tot hoornkleurig. Deze kunnen verschillend gekleurd zijn.

Kleurbenaming: dominant bont D blauw
International term: dominant pied D blue

Voorhoofd: wit.

Kruin: donkergrijs, naar het achterhoofd en hals geleidelijk overgaand in lichter grijs. Deze veren kunnen een bontpatroon vertonen.

Wangen: wit met lichtgrijze overgang naar de nek toe. Deze overgangszone loopt aan het midden aan het oog naar beneden.

Kin, voorhals en bovenborst: wit.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: hoornkleurig met lichtroze waas.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: D blauw met bontpatroon.

Mantel en vleugeldeveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam en hebben een bontpatroon.

Grote vleugelpennen: D blauwe buitenvlag en blauw-zwarte binnenvlag. Deze kunnen een bontpatroon vertonen.

Vleugelbochten: wit.

Stuit en bovenstaartdekveren: violet en kunnen een bontpatroon vertonen.

Onderstaartdekveren: D blauw en deze kunnen een bontpatroon vertonen.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend D blauw. De secundaire staartpennen hebben in het midden een witte vlektekening. Deze vlektekening is gedeeltelijk omgeven door een zwarte zone. De staart kan een bontpatroon vertonen.

Poten: grijs tot bleekroze.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten tot hoornkleurig. Deze kunnen verschillend gekleurd zijn.

Kleurbenaming: dominant bont DD blauw
International term: dominant pied DD blue

Voorhoofd: wit.

Kruin: donkergrijs, naar het achterhoofd en hals geleidelijk overgaand in licht grijs. Deze veren kunnen een bontpatroon vertonen.

Wangen: wit met lichtgrijze overgang naar de nek toe. Deze overgangszone loopt aan het midden aan het oog naar beneden.

Kin, voorhals en bovenborst: wit.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: hoornkleurig met lichtroze waas.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: DD blauw met een bontpatroon.

Mantel en vleugeldekken: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam en hebben een bontpatroon.

Grote vleugelpennen: DD blauw buitenvlag en blauw-zwarte binnenvlag en kunnen een bontpatroon vertonen.

Vleugelbochten: wit.

Stuit en bovenstaartdekveren: grijs en kunnen een bontpatroon vertonen.

Onderstaartdekveren: DD blauw en kunnen een bontpatroon vertonen.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend DD blauw. De secundaire staartpennen hebben in het midden een witte vlekkening. Deze vlekkening is gedeeltelijk omgeven door een zwarte zone. De staart kan een bontpatroon vertonen.

Poten: grijs tot bleekroze.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten tot hoornkleurig. Deze kunnen verschillend gekleurd zijn.

Kleurbenaming: dominant bont Blauw1Blauw2

International term: dominant pied Blue1Blue2

Voorhoofd: geel lichtoranje.

Kruin: grijs op lichtgele ondergrond, naar de nek toe lichter. Deze veren kunnen een bontpatroon vertonen.

Wangen: geel lichtoranje met grijze overgangszone naar de nek toe. Deze overgangszone loopt aan het midden aan het oog naar beneden.

Kin, voorhals en bovenborst: geel lichtoranje.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: nuance lichter rood dan de wildvorm.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: turquoise met bontpatroon.

Mantel en vleugeldekken: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam en heeft een bontpatroon.

Grote vleugelpennen: turquoise buitenvlag en blauw-zwarte binnenvlag. Deze kunnen een bontpatroon vertonen.

Vleugelbochten: lichtgeel.

Stuit en bovenstaartdekveren: violet en kunnen een bontpatroon vertonen.

Onderstaartdekveren: turquoise en kunnen een bontpatroon vertonen.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend turquoise. De secundaire staartpennen hebben in het midden een licht oranjegele vlekkening. Deze vlekkening is gedeeltelijk omgeven door een zwarte zone. De staart kan een bontpatroon vertonen.

Poten: grijs tot bleekroze.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten tot hoornkleurig. Deze kunnen verschillend gekleurd zijn.

Kleurbenaming: dominant bont D Blauw1Blauw2

International term: dominant pied D Blue1Blue2

Voorhoofd: geel lichtoranje.

Kruin: grijs op lichtgele ondergrond naar nek toe lichter van kleur. Deze veren kunnen een bontpatroon vertonen.

Wangen: geel lichtoranje met grijze overgangszone naar de nek toe. Deze overgangszone loopt aan het midden aan het oog naar beneden.

Kin, voorhals en bovenborst: geel lichtoranje.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: nuance lichter rood dan de wildvorm.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: D turquoise met bontpatroon.

Mantel en vleugeldeken: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam en heeft een bontpatroon.

Grote vleugelpennen: D turquoise buitenvlag en blauw-zwarte binnenvlag en kunnen een bontpatroon vertonen.

Vleugelbochten: lichtgeel.

Stuit en bovenstaartdekveren: violet en kunnen een bontpatroon vertonen.

Onderstaartdekveren: D turquoise en kunnen een bontpatroon vertonen.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend D turquoise. De secundaire staartpennen hebben in het midden een licht oranjegele vlekkening. Deze vlekkening is gedeeltelijk omgeven door een zwarte zone. De staart kan een bontpatroon vertonen.

Poten: grijs tot bleekroze.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten tot hoornkleurig. Deze kunnen verschillend gekleurd zijn.

Kleurbenaming: dominant bont DD Blauw1Blauw2

International term: dominant pied DD Blue1Blue2

Voorhoofd: geel lichtoranje.

Kruin: grijs op lichtgele ondergrond naar nek toe lichter van kleur. Deze veren kunnen een bontpatroon vertonen.

Wangen: geel lichtoranje met donkergrijze overgangszone naar de nek toe. Deze overgangszone loopt aan het midden aan het oog naar beneden.

Kin, voorhals en bovenborst: geel lichtoranje.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: nuance lichter rood dan de wildvorm.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: DD turquoise met bontpatroon.

Mantel en vleugeldeken: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam en heeft een bontpatroon.

Grote vleugelpennen: DD turquoise buitenvlag en blauw-zwarte binnenvlag en kunnen een bontpatroon vertonen.

Vleugelbochten: lichtgeel.

Stuit en bovenstaartdekveren: grijs en kunnen een bontpatroon vertonen.

Onderstaartdekveren: DD turquoise en deze kunnen een bontpatroon vertonen.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend DD turquoise. De secundaire staartpennen hebben in het midden een licht oranjegele vlekkening. Deze vlekkening is gedeeltelijk omgeven door een zwarte zone. De staart kan een bontpatroon vertonen.

Poten: grijs tot bleekroze.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten tot hoornkleurig. Deze kunnen verschillend gekleurd zijn.

Kleurbenaming: dominant bont slaty groen

International term: dominant pied slaty green

Voorhoofd: briljantoranje.

Kruin: slaty bronsgroen, naar nek toe lichter van kleur. Deze veren kunnen een bontpatroon vertonen.

Wangen: briljantoranje met bronsgroene overgangszone naar de nek toe. Deze overgangszone loopt aan

het midden aan het oog naar beneden.

Kin, voorhals en bovenborst: briljantoranje.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: rood.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: slatygroen met een bontpatroon.

Mantel en vleugeldekken: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam en heeft bontpatroon.

Grote vleugelpennen: slatygroene buitenvlag en blauw-zwarte binnenvlag. Deze kunnen een bontpatroon vertonen.

Vleugelbochten: geel.

Stuit en bovenstaartdekveren: stuit is grijs. De bovenstaartdekveren zijn slatygroen en kunnen een bontpatroon vertonen.

Onderstaartdekveren: slatygroen en kunnen een bontpatroon vertonen.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend slatygroen met een grijs uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een briljantoranje gele vlekkening. Deze vlekkening is gedeeltelijk omgeven door een zwarte zone. De staart kan een bontpatroon vertonen.

Poten: grijs tot bleekroze.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten tot hoornkleurig. Deze kunnen verschillend gekleurd zijn.

Kleurbenaming: dominant bont slaty blauw

International term: dominant pied slaty blue

Voorhoofd: wit.

Kruin: donkergrijs, naar het achterhoofd en hals geleidelijk overgaand in lichter grijs. Deze veren kunnen een bontpatroon vertonen.

Wangen: wit met lichtgrijze overgang naar de nek toe. Deze overgangszone loopt aan het midden aan het oog naar beneden.

Kin, voorhals en bovenborst: wit.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: hoornkleurig met lichtroze waas.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: slatyblauw met een bontpatroon.

Mantel en vleugeldekken: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam en hebben een bontpatroon.

Grote vleugelpennen: slatyblauwe buitenvlag en blauw-zwarte binnenvlag en kunnen een bontpatroon vertonen.

Vleugelbochten: wit.

Stuit en bovenstaartdekveren: stuit is grijs. De bovenstaartdekveren zijn slatyblauw en kunnen een bontpatroon vertonen.

Onderstaartdekveren: slatyblauw en kunnen een bontpatroon vertonen.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend slatyblauw met een grijs uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een witte vlekkening. Deze vlekkening is gedeeltelijk omgeven door een zwarte zone. De staart kan een bontpatroon vertonen.

Poten: grijs tot bleekroze.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten tot hoornkleurig. Deze kunnen verschillend gekleurd zijn.

Kleurbenaming: dominant bont slaty Blauw1Blauw2

International term: dominant pied slaty Blue1Blue2

Voorhoofd: geeloranje.

Kruin: grijs op lichtgele achtergrond, naar het achterhoofd en hals geleidelijk lichter van kleur. Deze veren kunnen een bontpatroon vertonen.

geel lichtoranje met lichtgele overgang naar de nek toe. Deze overgangszone loopt aan het midden aan het oog naar beneden.

Kin, voorhals en bovenborst: geel lichtoranje.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: hoornkleurig met lichtroze waas.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: slatyturquoise met een bontpatroon.

Mantel en vleugeldekken: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam en hebben een bontpatroon.

Grote vleugelpennen: slatyturquoise buitenvlag en slatyturquoise-zwarte binnenvlag en kunnen een bontpatroon vertonen.

Vleugelbochten: lichtgeel.

Stuit en bovenstaartdekken: stuit is grijs. De bovenstaartdekken zijn slatyturquoise en kunnen een bontpatroon vertonen.

Onderstaartdekken: slatyturquoise en kunnen een bontpatroon vertonen.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend slatyturquoise met een grijs uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een licht geeloranje vlekkening. Deze vlekkening is gedeeltelijk omgeven door een zwarte zone. De staart kan een bontpatroon vertonen.

Poten: grijs tot bleekroze.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten tot hoornkleurig. Deze kunnen verschillend gekleurd zijn.

Kleurbenaming: dominant bont violet

International term: dominant pied violet

Voorhoofd: wit.

Kruin: donkergrijs, naar het achterhoofd en hals geleidelijk overgaand in lichter grijs. Deze veren kunnen een bontpatroon vertonen.

Wangen: wit met lichtgrijze overgang naar de nek toe. Deze overgangszone loopt aan het midden aan het oog naar beneden.

Kin, voorhals en bovenborst: wit.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: hoornkleurig met lichtroze waas.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: violet met een bontpatroon.

Mantel en vleugeldekken: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam en hebben een bontpatroon.

Grote vleugelpennen: violette buitenvlag en blauw-zwarte binnenvlag en kunnen een bontpatroon vertonen.

Vleugelbochten: wit.

Stuit en bovenstaartdekken: violet en kunnen een bontpatroon vertonen.

Onderstaartdekken: violet en kunnen een bontpatroon vertonen.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend violet met een grijs uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een witte vlekkening. Deze vlekkening is gedeeltelijk omgeven door een zwarte zone. De staart kan een bontpatroon vertonen.

Poten: grijs tot bleekroze.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten tot hoornkleurig. Deze kunnen verschillend gekleurd zijn.

Kleurbenaming: dominant bont violet D Blauw1Blauw2

International term: dominant pied violet D Blue1Blue2

Voorhoofd: geel lichtoranje.

Kruin: grijs op lichtgele ondergrond naar nek toe lichter van kleur. Deze veren kunnen een bontpatroon vertonen.

Wangen: geel lichtoranje met grijze overgangszone naar de nek toe. Deze overgangszone loopt aan het midden aan het oog naar beneden.

Kin, voorhals en bovenborst: geel lichtoranje.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: nuance lichter rood dan de wildvorm.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: violet D turquoise met bontpatroon.

Mantel en vleugeldekkveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam en heeft een bontpatroon.

Grote vleugelpennen: violet D turquoise buitenvlag en blauw-zwarte binnenvlag en kunnen een bontpatroon vertonen.

Vleugelbochten: lichtgeel.

Stuit en bovenstaartdekveren: violet en kunnen een bontpatroon vertonen.

Onderstaartdekveren: violet D turquoise en kunnen een bontpatroon vertonen.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend violet D turquoise met een grijs uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een licht oranjegele vlektekening. Deze vlektekening is gedeeltelijk omgeven door een zwarte zone. De staart kan een bontpatroon vertonen.

Poten: grijs tot bleekroze.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten tot hoornkleurig. Deze kunnen verschillend gekleurd zijn.

Recessive pied:

Keurtechnische opmerkingen bij recessief bont:

- Recessief bont vererft autosomaal recessief.
- De vogels zijn overwegend geel in de groenreeks en wit in de blauwreeks.
- Het masker bij recessief bonte *Agapornis fischeri* is duidelijk kleiner ten opzichte van de wildvorm.

Kleurbenaming: recessief bont groen

International term: recessive pied green

Voorhoofd: briljantoranje.

Kruin: briljantoranje met mogelijks hier en daar enkele groene veren.

Wangen: briljantoranje met opleking naar de nek toe. De nek en de overgangszone tussen wangen en nek kunnen enkele groene veren bevatten.

Kin, voorhals en bovenborst: briljantoranje.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: rood.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: overwegend geel met enkele groene veren.

Mantel en vleugeldekveren: overwegend geel met enkele groene veren.

Grote vleugelpennen: gele buitenvlag en bleke binnenvlag. Deze kunnen een bontpatroon vertonen.

Vleugelbochten: geel.

Stuit en bovenstaartdekveren: overwegend geel met enkele groene en blauwe veren.

Onderstaartdekveren: overwegend geel met mogelijks enkele groene veren.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend geel met mogelijks enkele groene veren. De secundaire staartpennen hebben in het midden een briljantoranje gele vlekkening. Deze vlekkening is gedeeltelijk omgeven door een witte of grijze zone.

Poten: grijs tot bleekroze.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten tot hoornkleurig. Deze kunnen verschillend gekleurd zijn.

Kleurbenaming: recessief bont D groen
International term: recessive pied D green

Voorhoofd: briljantoranje.

Kruin: briljantoranje met mogelijks hier en daar enkele D groene veren.

Wangen: briljantoranje met opleking naar de nek toe. De nek en de overgangszone tussen wangen en nek kunnen enkele groene veren bevatten.

Kin, voorhals en bovenborst: briljantoranje.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: rood.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: overwegend geel met enkele D groene veren.

Mantel en vleugeldeken: overwegend geel met enkele D groene veren.

Grote vleugelpennen: gele buitenvlag en bleke binnenvlag. Deze kunnen een bontpatroon vertonen.

Vleugelbochten: geel.

Stuit en bovenstaartdekveren: overwegend geel met enkele D groene en D blauwe veren.

Onderstaartdekveren: overwegend geel met mogelijks enkele D groene veren.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend geel met mogelijks enkele D groene veren. De secundaire staartpennen hebben in het midden een briljantoranje gele vlekkening. Deze vlekkening is gedeeltelijk omgeven door een witte of grijze zone.

Poten: grijs tot bleekroze.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten tot hoornkleurig. Deze kunnen verschillend gekleurd zijn.

Kleurbenaming: recessief bont DD groen
International term: recessive pied DD green

Voorhoofd: briljantoranje.

Kruin: briljantoranje met mogelijks hier en daar enkele DD groene veren.

Wangen: briljantoranje met opleking naar de nek toe. De nek en de overgangszone tussen wangen en nek kunnen enkele groene veren bevatten.

Kin, voorhals en bovenborst: briljantoranje.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: rood.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: overwegend geel met enkele DD groene veren.

Mantel en vleugeldeken: overwegend geel met enkele DD groene veren.

Grote vleugelpennen: gele buitenvlag en bleke binnenvlag. Deze kunnen een bontpatroon vertonen.

Vleugelbochten: geel.

Stuit en bovenstaartdekveren: overwegend geel met enkele DD groene en DD blauw veren.

Onderstaartdekveren: overwegend geel met mogelijks enkele DD groene veren.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend geel met mogelijks enkele DD groene veren. De secundaire staartpennen hebben in het midden een briljantoranje gele vlekkening. Deze vlekkening is gedeeltelijk omgeven door een witte of donkergrijze zone.

Poten: grijs tot bleekroze.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten tot hoornkleurig. Deze kunnen verschillend gekleurd zijn.

Kleurbenaming: recessief bont blauw
International term: recessive pied blue

Voorhoofd: wit.

Kruin: wit met mogelijks een lichtgrijze waas en mogelijks hier en daar enkele hemelblauwe veren.

Wangen: wit met mogelijks lichtgrijze overgang naar de nek toe.

Kin, voorhals en bovenborst: wit.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: hoornkleurig met lichtroze waas.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: overwegend wit met enkele blauwe veren.

Mantel en vleugeldeken: overwegend wit met enkele blauwe veren.

Grote vleugelpennen: witte buitenvlag en bleke binnenvlag. Deze kunnen een bontpatroon vertonen.

Vleugelbochten: wit.

Stuit en bovenstaartdekveren: overwegend wit met mogelijks enkele blauwe veren.

Onderstaartdekveren: overwegend wit met mogelijks enkele blauwe veren.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend wit met mogelijks enkele blauwe veren. De secundaire staartpennen hebben in het midden een grijze vlekkening.

Poten: grijs tot bleekroze.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten tot hoornkleurig. Deze kunnen verschillend gekleurd zijn.

Kleurbenaming: recessief bont D blauw
International term: recessive pied D blue

Voorhoofd: wit.

Kruin: wit met mogelijks een lichtgrijze waas en mogelijks hier en daar enkele D blauwe veren.

Wangen: wit met mogelijks lichtgrijze overgang naar de nek toe.

Kin, voorhals en bovenborst: wit.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: hoornkleurig met lichtroze waas.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: overwegend wit met enkele D blauwe veren.

Mantel en vleugeldeken: overwegend wit met enkele D blauwe veren.

Grote vleugelpennen: witte buitenvlag en bleke binnenvlag. Deze kunnen een bontpatroon vertonen.

Vleugelbochten: wit.

Stuit en bovenstaartdekveren: overwegend wit met mogelijks enkele D blauwe veren.

Onderstaartdekveren: overwegend wit met mogelijks enkele D blauwe veren.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend wit met mogelijks enkele D blauwe veren. De secundaire staartpennen hebben in het midden een grijze vlekkening.

Poten: grijs tot bleekroze.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten tot hoornkleurig. Deze kunnen verschillend gekleurd zijn.

Kleurbenaming: recessief bont DD blauw
International term: recessive pied DD blue

Voorhoofd: wit.

Kruin: wit met mogelijks een lichtgrijze waas en mogelijks hier en daar enkele DD blauw veren.

Wangen: wit met mogelijks lichtgrijze overgang naar de nek toe.

Kin, voorhals en bovenborst: wit.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: hoornkleurig met lichtroze waas.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: overwegend wit met enkele DD blauw veren.

Mantel en vleugeldekveren: overwegend wit met enkele DD blauw veren.

Grote vleugelpennen: witte buitenvlag en bleke binnenvlag. Deze kunnen een bontpatroon vertonen.

Vleugelbochten: wit.

Stuit en bovenstaartdekveren: overwegend wit met mogelijks enkele DD blauw veren.

Onderstaartdekveren: overwegend wit met mogelijks enkele DD blauw veren.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend wit met mogelijks enkele DD blauwe veren. De secundaire staartpennen hebben in het midden een grijze vlektekening.

Poten: grijs tot bleekroze.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten tot hoornkleurig. Deze kunnen verschillend gekleurd zijn.

Kleurbenaming: recessief bont Blauw1Blauw2
International term: recessive pied Blue1Blue2

Voorhoofd: geel lichtoranje.

Kruin: geel lichtoranje met mogelijks hier en daar enkele turquoise veren.

Wangen: geel lichtoranje met opbleking naar de nek toe. De nek en de overgangszone tussen wangen en nek kunnen enkele lichtgrijze veren bevatten.

Kin, voorhals en bovenborst: geel lichtoranje.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: nuance lichter rood dan de wildvorm.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: overwegend lichtgeel met enkele turquoise veren.

Mantel en vleugeldekveren: overwegend lichtgeel met enkele turquoise veren.

Grote vleugelpennen: lichtgele buitenvlag en bleke binnenvlag. Deze kunnen een bontpatroon vertonen.

Vleugelbochten: lichtgeel.

Stuit en bovenstaartdekveren: overwegend lichtgeel met enkele turquoise veren.

Onderstaartdekveren: overwegend lichtgeel met mogelijks enkele turquoise veren.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend lichtgeel met mogelijks enkele turquoise veren. De secundaire staartpennen hebben in het midden een licht oranjegele vlektekening. Deze vlektekening is gedeeltelijk omgeven door een witte of grijze zone.

Poten: grijs tot bleekroze.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten tot hoornkleurig. Deze kunnen verschillend gekleurd zijn.

Kleurbenaming: recessief bont D Blauw1Blauw2
International term: recessive pied D Blue1Blue2

Voorhoofd: geel lichtoranje.

Kruin: geel lichtoranje met mogelijks hier en daar enkele D turquoise veren.

Wangen: geel lichtoranje met opleking naar de nek toe. De nek en de overgangszone tussen wangen en nek kunnen enkele lichtgrijze veren bevatten.

Kin, voorhals en bovenborst: geel lichtoranje.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: nuance lichter rood dan de wildvorm.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: overwegend lichtgeel met enkele D turquoise veren.

Mantel en vleugeldeken: overwegend lichtgeel met enkele D turquoise veren.

Grote vleugelpennen: lichtgele buitenvlag en bleke binnenvlag. Deze kunnen een bontpatroon vertonen.

Vleugelbochten: lichtgeel.

Stuit en bovenstaartdekveren: overwegend lichtgeel met enkele D turquoise veren.

Onderstaartdekveren: overwegend geel met mogelijks enkele D turquoise veren.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend lichtgeel met mogelijks enkele D turquoise veren. De secundaire staartpennen hebben in het midden een licht oranjegele vlekkening. Deze vlekkening is gedeeltelijk omgeven door een witte of grijze zone.

Poten: grijs tot bleekroze.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten tot hoornkleurig. Deze kunnen verschillend gekleurd zijn.

Kleurbenaming: recessief bont DD Blauw1Blauw2
International term: recessive pied DD Blue1Blue2

Voorhoofd: geel lichtoranje.

Kruin: geel lichtoranje met mogelijks hier en daar enkele DD turquoise veren.

Wangen: geel lichtoranje met opleking naar de nek toe. De nek en de overgangszone tussen wangen en nek kunnen enkele lichtgrijze veren bevatten.

Kin, voorhals en bovenborst: geel lichtoranje.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: nuance lichter rood dan de wildvorm.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: overwegend lichtgeel met enkele DD turquoise veren.

Mantel en vleugeldeken: overwegend lichtgeel met enkele DD turquoise veren.

Grote vleugelpennen: lichtgele buitenvlag en bleke binnenvlag. Deze kunnen een bontpatroon vertonen.

Vleugelbochten: lichtgeel.

Stuit en bovenstaartdekveren: overwegend lichtgeel met enkele DD turquoise veren.

Onderstaartdekveren: overwegend lichtgeel met mogelijks enkele DD turquoise veren.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend lichtgeel met mogelijks enkele DD turquoise veren. De secundaire staartpennen hebben in het midden een licht oranjegele vlekkening. Deze vlekkening is gedeeltelijk omgeven door een witte of donkergrijze zone.

Poten: grijs tot bleekroze.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten tot hoornkleurig. Deze kunnen verschillend gekleurd zijn.

Kleurbenaming: recessief bont slaty groen
International term: recessive pied slaty green

Voorhoofd: briljantoranje.

Kruin: briljantoranje met mogelijks hier en daar enkele slatygroene veren.

Wangen: briljantoranje met gele overgangszone naar de nek toe. Deze gele zone kan enkele slatygroene veren bevatten.

Kin, voorhals en bovenborst: briljantoranje.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: rood.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: overwegend geel met enkele slatygroene veren.

Mantel en vleugeldeken: overwegend geel met enkele slatygroene veren.

Grote vleugelpennen: gele buitenvlag en bleke binnenvlag. Deze kunnen een bontpatroon vertonen.

Vleugelbochten: geel.

Stuit en bovenstaartdekveren: overwegend geel met enkele slatygroene en grijze veren.

Onderstaartdekveren: overwegend geel met mogelijks enkele slatygroene veren.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend geel met mogelijks enkele slatygroene veren. De secundaire staartpennen hebben in het midden een briljantoranje gele vlekkening. Deze vlekkening is gedeeltelijk omgeven door een witte of grijze zone.

Poten: grijs tot bleekroze.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten tot hoornkleurig. Deze kunnen verschillend gekleurd zijn.

Kleurbenaming: recessief bont slaty blauw
International term: recessive pied slaty blue

Voorhoofd: wit.

Kruin: wit met mogelijks een lichtgrijze waas en mogelijks hier en daar enkele slatyblauwe veren.

Wangen: wit met mogelijks lichtgrijze overgang naar de nek toe.

Kin, voorhals en bovenborst: wit.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: hoornkleurig met lichtroze waas.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: overwegend wit met enkele slatyblauwe veren.

Mantel en vleugeldeken: overwegend wit met enkele slatyblauwe veren.

Grote vleugelpennen: witte buitenvlag en bleke binnenvlag. Deze kunnen een bontpatroon vertonen.

Vleugelbochten: wit.

Stuit en bovenstaartdekveren: overwegend wit met mogelijks enkele slatyblauwe veren.

Onderstaartdekveren: overwegend wit met mogelijks enkele slatyblauwe veren.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend wit met mogelijks enkele slatyblauwe veren. De secundaire staartpennen hebben in het midden een grijze vlekkening.

Poten: grijs tot bleekroze.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten tot hoornkleurig. Deze kunnen verschillend gekleurd zijn.

Kleurbenaming: recessief bont slaty Blauw1Blauw2
International term: recessive pied slaty Blue1Blue2

Voorhoofd: geeloranje.

Kruin: lichtgeel met mogelijks een lichtgrijze waas en mogelijks hier en daar enkele slatyturquoise veren.

Wangen: geel lichtoranje met mogelijks lichtgrijze overgang naar de nek toe.

Kin, voorhals en bovenborst: geel lichtoranje.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: hoornkleurig met lichtroze waas.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: overwegend lichtgeel met enkele slatyturquoise veren.

Mantel en vleugeldeken: overwegend lichtgeel met enkele slatyturquoise veren.

Grote vleugelpennen: lichtgele buitenvlag en blekere binnenvlag. Deze kunnen een bontpatroon vertonen.

Vleugelbochten: wit tot lichtgeel.

Stuit en bovenstaartdekveren: overwegend lichtgeel met mogelijks enkele slatyturquoise veren.

Onderstaartdekveren: overwegend wit met mogelijks enkele slatyturquoise veren.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend lichtgeel met mogelijks enkele slatyturquoise veren. De secundaire staartpennen hebben in het midden een licht turquoisegrijze vlekkening.

Poten: grijs tot bleekroze.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten tot hoornkleurig. Deze kunnen verschillend gekleurd zijn.

Kleurbenaming: recessief bont violet
International term: recessive pied violet

Voorhoofd: wit.

Kruin: wit met mogelijks een lichtgrijze waas en mogelijks hier en daar enkele violette veren.

Wangen: wit met mogelijks lichtgrijze overgang naar de nek toe.

Kin, voorhals en bovenborst: wit.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: hoornkleurig met lichtroze waas.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: overwegend wit met enkele violette veren.

Mantel en vleugeldeken: overwegend wit met enkele violette veren.

Grote vleugelpennen: witte buitenvlag en bleke binnenvlag. Deze kunnen een bontpatroon vertonen.

Vleugelbochten: wit.

Stuit en bovenstaartdekveren: overwegend wit met mogelijks enkele violette veren.

Onderstaartdekveren: overwegend wit met mogelijks enkele violette veren.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend wit met mogelijks enkele violette veren. De secundaire staartpennen hebben in het midden een grijze vlekkening.

Poten: grijs tot bleekroze.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten tot hoornkleurig. Deze kunnen verschillend gekleurd zijn.

Kleurbenaming: recessief bont violet D Blauw1Blauw2
International term: recessive pied violet D Blue1Blue2

Voorhoofd: geel lichtoranje.

Kruin: geel lichtoranje met mogelijks hier en daar enkele violet turquoise veren.

Wangen: geel lichtoranje met opleking naar de nek toe. De nek en de overgangszone tussen wangen en nek kunnen enkele lichtgrijze veren bevatten.

Kin, voorhals en bovenborst: geel lichtoranje.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: nuance lichter rood dan de wildvorm.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: overwegend lichtgeel met enkele violet D turquoise veren.

Mantel en vleugeldekveren: overwegend lichtgeel met enkele violet D turquoise veren.

Grote vleugelpennen: lichtgele buitenvlag en bleke binnenvlag. Deze kunnen een bontpatroon vertonen.

Vleugelbochten: lichtgeel.

Stuit en bovenstaartdekveren: overwegend lichtgeel met enkele violet D turquoise veren.

Onderstaartdekveren: overwegend geel met mogelijk enkele violet D turquoise veren.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend lichtgeel met mogelijks enkele violet D turquoise veren. De secundaire staartpennen hebben in het midden een licht oranjegele vlekkening. Deze vlekkening is gedeeltelijk omgeven door een witte of grijze zone.

Poten: grijs tot bleekroze.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten tot hoornkleurig. Deze kunnen verschillend gekleurd zijn.

Bronze fallow:

Keurtechnische opmerkingen bij bronze fallow:

- De ogen bij bronze fallow zijn heel bordeauxrood gekleurd.
- De vogels hebben op het lichaam een heel beperkte reductie van het aanwezige eumelanine waardoor ze bijna niet opleken.
- Bronze fallow vererft autosomaal recessief.

Kleurbenaming: bronze fallow groen

International term: bronze fallow green

Voorhoofd: briljantoranje.

Kruin: bronsgroen, naar nek toe lichter van kleur.

Wangen: briljantoranje met bronsgroene overgangszone naar de nek toe. Deze overgangszone loopt aan het midden aan het oog naar beneden.

Kin, voorhals en bovenborst: briljantoranje.

Ogen: bordeauxrood met onbevederde witte oogring.

Snavel: rood.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: groen met een minieme bruine waas.

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam, met een minieme bruine waas.

Grote vleugelpennen: groene buitenvlag en blauw-zwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: geel.

Stuit en bovenstaartdekveren: violet.

Onderstaartdekveren: groen met een minieme bruine waas.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend groen met een blauw uiteinde en allen met een minieme bruine waas. De secundaire staartpennen hebben een minieme bruine waas en in het midden een briljantoranje vlekkening. Deze vlekkening is gedeeltelijk omgeven door een zwarte zone.

Poten: bleekroze.

Nagels: hoornkleurig.

Kleurbenaming: bronze fallow D groen
International term: bronze fallow D green

Voorhoofd: briljantoranje.

Kruin: donker bronsgroen, naar nek toe lichter van kleur.

Wangen: briljantoranje met bronsgroene overgangszone naar de nek toe. Deze overgangszone loopt aan het midden aan het oog naar beneden.

Kin, voorhals en bovenborst: briljantoranje.

Ogen: bordeauxrood met onbevederde witte oogring.

Snavel: rood.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: D groen met een minieme bruine waas.

Mantel en vleugeldekken: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam, met een minieme bruine waas.

Grote vleugelpennen: D groene buitenvlag en D blauw-zwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: geel.

Stuit en bovenstaartdekveren: violet.

Onderstaartdekveren: D groen met een minieme bruine waas.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend D groen met een D blauw uiteinde en allen met een minieme bruine waas. De secundaire staartpennen hebben een minieme bruine waas en in het midden een briljantoranje vlekkening. Deze vlekkening is gedeeltelijk omgeven door een zwarte zone.

Poten: bleekroze.

Nagels: hoornkleurig.

Kleurbenaming: bronze fallow DD groen
International term: bronze fallow DD green

Voorhoofd: briljantoranje.

Kruin: olijf bronsgroen, naar nek toe lichter van kleur.

Wangen: briljantoranje met bronsgroene overgangszone naar de nek toe. Deze overgangszone loopt aan het midden aan het oog naar beneden.

Kin, voorhals en bovenborst: briljantoranje.

Ogen: bordeauxrood met onbevederde witte oogring.

Snavel: rood.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: DD groen met een minieme bruine waas.

Mantel en vleugeldekken: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam, met een minieme bruine waas.

Grote vleugelpennen: DD groene buitenvlag en DD blauw-zwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: geel.

Stuit en bovenstaartdekveren: grijs.

Onderstaartdekveren: DD groen met een minieme bruine waas.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend DD groen met een DD blauw uiteinde en allen met een minieme bruine waas. De secundaire staartpennen hebben een minieme bruine waas en in het midden een briljantoranje vlekkening. Deze vlekkening is gedeeltelijk omgeven door een zwarte zone.

Poten: bleekroze.

Nagels: hoornkleurig.

Kleurbenaming: bronze fallow blauw
International term: bronze fallow blue

Voorhoofd: wit.

Kruin: donkergrijs, naar het achterhoofd en hals geleidelijk overgaand in lichter grijs.

Wangen: wit met lichtgrijze overgang naar de nek toe. Deze overgangszone loopt aan het midden aan het oog naar beneden.

Kin, voorhals en bovenborst: wit.

Ogen: bordeauxrood met onbevederde witte oogring.

Snavel: hoornkleurig met lichtroze waas.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: blauw met een minieme bruine waas.

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam, met een minieme bruine waas.

Grote vleugelpennen: blauwe buitenvlag en blauw-zwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: wit.

Stuit en bovenstaartdekveren: violet.

Onderstaartdekveren: blauw met een minieme bruine waas.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend blauw met een minieme bruine waas. De secundaire staartpennen hebben een minieme bruine waas en in het midden een witte vlektekening. Deze vlektekening is gedeeltelijk omgeven door een zwarte zone.

Poten: bleekroze.

Nagels: hoornkleurig.

Kleurbenaming: bronze fallow D blauw
International term: bronze fallow D blue

Voorhoofd: wit.

Kruin: donkergrijs, naar het achterhoofd en hals geleidelijk overgaand in lichter grijs.

Wangen: wit met lichtgrijze overgang naar de nek toe. Deze overgangszone loopt aan het midden aan het oog naar beneden.

Kin, voorhals en bovenborst: wit.

Ogen: bordeauxrood met onbevederde witte oogring.

Snavel: hoornkleurig met lichtroze waas.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: D blauw met een minieme bruine waas.

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam, met een minieme bruine waas.

Grote vleugelpennen: D blauwe buitenvlag en D blauw-zwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: wit.

Stuit en bovenstaartdekveren: violet.

Onderstaartdekveren: D blauw met een minieme bruine waas.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend D blauw met een minieme bruine waas. De secundaire staartpennen hebben een minieme bruine waas en in het midden een witte vlektekening. Deze vlektekening is gedeeltelijk omgeven door een zwarte zone.

Poten: bleekroze.

Nagels: hoornkleurig.

Kleurbenaming: bronze fallow DD blauw
International term: bronze fallow DD blue

Voorhoofd: wit.

Kruin: donkergrijs, naar het achterhoofd en hals geleidelijk overgaand in lichter grijs.

Wangen: wit met lichtgrijze overgang naar de nek toe. Deze overgangszone loopt aan het midden aan het oog naar beneden.

Kin, voorhals en bovenborst: wit.

Ogen: bordeauxrood met onbevederde witte oogring.

Snavel: hoornkleurig met lichtroze waas.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: DD blauw met een minieme bruine waas.

Mantel en vleugeldekken: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam, met een minieme bruine waas.

Grote vleugelpennen: DD blauw buitenvlag en DD blauw-zwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: wit.

Stuit en bovenstaartdekveren: grijs.

Onderstaartdekveren: DD blauw met een minieme bruine waas.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend DD blauw met een minieme bruine waas. De secundaire staartpennen hebben een minieme bruine waas en in het midden een witte vlektekening. Deze vlektekening is gedeeltelijk omgeven door een zwarte zone.

Poten: bleekroze.

Nagels: hoornkleurig.

Kleurbenaming: bronze fallow Blauw1Blauw2
International term: bronze fallow Blue1Blue2

Voorhoofd: geel lichtoranje.

Kruin: grijs op lichtgele ondergrond, naar nek toe lichter van kleur.

Wangen: geel lichtoranje met grijze overgangszone naar de nek toe. Deze overgangszone loopt aan het midden aan het oog naar beneden.

Kin, voorhals en bovenborst: geel lichtoranje.

Ogen: bordeauxrood met onbevederde witte oogring.

Snavel: nuance lichter rood dan de wildvorm.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: turquoise met een minieme bruine waas.

Mantel en vleugeldekken: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam, met een minieme groenbruine waas.

Grote vleugelpennen: turquoise met een minieme bruine waas buitenvlag en turquoise-zwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: lichtgeel.

Stuit en bovenstaartdekveren: violet.

Onderstaartdekveren: turquoise met een minieme bruine waas.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend turquoise en allen met een minieme bruine waas. De secundaire staartpennen hebben een minieme bruine waas en in het midden een licht oranjegele vlektekening. Deze vlektekening is gedeeltelijk omgeven door een zwarte zone.

Poten: bleekroze.

Nagels: hoornkleurig.

Kleurbenaming: bronze fallow D Blauw1Blauw2

International term: bronze fallow D Blue1Blue2

Voorhoofd: geel lichtoranje.

Kruin: grijs op lichtgele ondergrond, naar nek toe lichter van kleur.

Wangen: geel lichtoranje met grijze overgangszone naar de gele nek toe. Deze overgangszone loopt aan het midden aan het oog naar beneden.

Kin, voorhals en bovenborst: geel lichtoranje.

Ogen: bordeauxrood met onbevederde witte oogring.

Snavel: nuance lichter rood dan de wildvorm.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: D turquoise met een minieme bruine waas.

Mantel en vleugeldekeren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam, met een minieme groenbruine waas.

Grote vleugelpennen: D turquoise met een minieme bruine waas buitenvlag en D turquoise-zwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: lichtgeel.

Stuit en bovenstaartdekeren: violet.

Onderstaartdekeren: D turquoise met een minieme bruine waas.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend D turquoise en allen met een minieme bruine waas. De secundaire staartpennen hebben een minieme bruine waas en in het midden een licht oranjegele vlektekening. Deze vlektekening is gedeeltelijk omgeven door een zwarte zone.

Poten: bleekroze.

Nagels: hoornkleurig.

Kleurbenaming: bronze fallow DD Blauw1Blauw2

International term: bronze fallow DD Blue1Blue2

Voorhoofd: geel lichtoranje.

Kruin: grijs op lichtgele ondergrond, naar nek toe lichter van kleur.

Wangen: geel lichtoranje met grijze overgangszone naar de nek toe. Deze overgangszone loopt aan het midden aan het oog naar beneden.

Kin, voorhals en bovenborst: geel lichtoranje.

Ogen: bordeauxrood met onbevederde witte oogring.

Snavel: nuance lichter rood dan de wildvorm.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: DD turquoise met bruine waas.

Mantel en vleugeldekeren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam, met een minieme bruine waas.

Grote vleugelpennen: DD turquoise met bruine waas buitenvlag en DD turquoise-zwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: lichtgeel.

Stuit en bovenstaartdekeren: grijs.

Onderstaartdekeren: DD turquoise met bruine waas met een minieme bruine waas.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend DD turquoise en allen met een minieme bruine waas. De secundaire staartpennen hebben een minieme bruine waas en in het midden een licht oranjegele vlektekening. Deze vlektekening is gedeeltelijk omgeven door een zwarte zone.

Poten: bleekroze.

Nagels: hoornkleurig.

Kleurbenaming: bronze fallow slaty groen
International term: bronze fallow slaty green

Voorhoofd: briljantoranje.

Kruin: slaty bronsgroen, naar nek toe lichter van kleur.

Wangen: briljantoranje met bronsgroene overgangszone naar de nek toe. Deze overgangszone loopt aan het midden aan het oog naar beneden.

Kin, voorhals en bovenborst: briljantoranje.

Ogen: bordeauxrood met onbevederde witte oogring.

Snavel: rood.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: slatygroen met een minieme bruine waas.

Mantel en vleugeldekken: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam, met een minieme bruine waas.

Grote vleugelpennen: slatygroene buitenvlag en slatyblauw-zwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: geel.

Stuit en bovenstaartdekveren: grijs.

Onderstaartdekveren: slatygroen met een minieme bruine waas.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend slatygroen met een grijs uiteinde en allen met een minieme bruine waas. De secundaire staartpennen hebben een minieme bruine waas en in het midden een briljantoranje vlekkening. Deze vlekkening is gedeeltelijk omgeven door een zwarte zone.

Poten: bleekroze.

Nagels: hoornkleurig.

Kleurbenaming: bronze fallow slaty blauw
International term: bronze fallow slaty blue

Voorhoofd: wit.

Kruin: donkergrijs, naar het achterhoofd en hals geleidelijk overgaand in lichter grijs.

Wangen: wit met lichtgrijze overgang naar de nek toe. Deze overgangszone loopt aan het midden aan het oog naar beneden.

Kin, voorhals en bovenborst: wit.

Ogen: bordeauxrood met onbevederde witte oogring.

Snavel: hoornkleurig met lichtroze waas.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: slatyblauw met een minieme bruine waas.

Mantel en vleugeldekken: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam, met een minieme bruine waas.

Grote vleugelpennen: slatyblauwe buitenvlag en slatyblauw-zwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: wit.

Stuit en bovenstaartdekveren: grijs.

Onderstaartdekveren: slatyblauw met een minieme bruine waas.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend slatyblauw met een minieme bruine waas en met een grijs uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een witte vlekkening. Deze vlekkening is gedeeltelijk omgeven door een zwarte zone.

Poten: bleekroze.

Nagels: hoornkleurig.

Kleurbenaming: bronze fallow slaty Blauw1Blauw2
International term: bronze fallow slaty Blue1Blue2

Voorhoofd: geeloranje.

Kruin: donker turquoisegrijs, naar het achterhoofd en hals geleidelijk overgaand in lichter turquoisegrijs.

Wangen: geeloranje met licht turquoisegrijze overgang naar de nek toe. Deze overgangszone loopt aan het midden aan het oog naar beneden.

Kin, voorhals en bovenborst: geel lichtoranje.

Ogen: bordeauxrood met onbevederde witte oogring.

Snavel: hoornkleurig met lichtroze waas.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: slatyturquoise met een minieme bruine waas.

Mantel en vleugeldekeren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam, met een minieme bruine waas.

Grote vleugelpennen: slatyturquoise buitenvlag en slatyturquoise-zwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: lichtgeel.

Stuit en bovenstaartdekeren: grijs.

Onderstaartdekeren: slatyturquoise met een minieme bruine waas.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend slatyturquoise met een minieme bruine waas en met een grijs uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een licht geeloranje vlekkening. Deze vlekkening is gedeeltelijk omgeven door een zwarte zone.

Poten: bleekroze.

Nagels: hoornkleurig.

Kleurbenaming: bronze fallow violet
International term: bronze fallow violet

Voorhoofd: wit.

Kruin: donkergrijs, naar het achterhoofd en hals geleidelijk overgaand in lichter grijs.

Wangen: wit met lichtgrijze overgang naar de nek toe. Deze overgangszone loopt aan het midden aan het oog naar beneden.

Kin, voorhals en bovenborst: wit.

Ogen: bordeauxrood met onbevederde witte oogring.

Snavel: hoornkleurig met lichtroze waas.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: violet met een minieme bruine waas.

Mantel en vleugeldekeren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam, met een minieme bruine waas.

Grote vleugelpennen: violette buitenvlag en violet-zwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: wit.

Stuit en bovenstaartdekeren: violet.

Onderstaartdekeren: violet met een minieme bruine waas.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend violet met een minieme bruine waas en met een grijs uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een witte vlekkening. Deze vlekkening is gedeeltelijk omgeven door een zwarte zone.

Poten: bleekroze.

Nagels: hoornkleurig.

Kleurbenaming: bronze fallow violet D Blauw1Blauw2
International term: bronze fallow violet D Blue1Blue2

Voorhoofd: geel lichtoranje.

Kruin: grijs op lichtgele ondergrond, naar nek toe lichter van kleur.

Wangen: geel lichtoranje met grijze overgangszone naar de gele nek toe. Deze overgangszone loopt aan het midden aan het oog naar beneden.

Kin, voorhals en bovenborst: geel lichtoranje.

Ogen: bordeauxrood met onbevederde witte oogring.

Snavel: nuance lichter rood dan de wildvorm.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: violet D turquoise met een minieme bruine waas.

Mantel en vleugeldekkeren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam, met een minieme groenbruine waas.

Grote vleugelpennen: violet D turquoise met een minieme bruine waas buitenvlag en violet D turquoise-zwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: lichtgeel.

Stuit en bovenstaartdekkeren: violet.

Onderstaartdekkeren: violet D turquoise met een minieme bruine waas.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend violet D turquoise en allen met een minieme bruine waas. De secundaire staartpennen hebben een minieme bruine waas en in het midden een licht oranjegele vlektekening. Deze vlektekening is gedeeltelijk omgeven door een zwarte zone.

Poten: bleekroze.

Nagels: hoornkleurig.

Pale fallow:

Keurtechnische opmerkingen bij pale fallow:

- De ogen bij pale fallow zijn heel helderrood gekleurd.
- De vogels hebben op het lichaam een heel grote reductie van het aanwezige eumelanine waardoor ze visueel bijna voor 95% opbleken.
- Pale fallow vererft autosomaal recessief.

Kleurbenaming: pale fallow groen
International term: pale fallow green

Voorhoofd: briljantoranje.

Kruin: licht briljantoranje met groene waas, lichter gekleurd naar de nek toe.

Wangen: briljantoranje. De overgangszone loopt aan het midden aan het oog naar beneden.

Kin, voorhals en bovenborst: briljantoranje.

Ogen: helderrood met onbevederde witte oogring.

Snavel: rood.

Onderborst: geel met groene waas.

Flanken, buik en anaalstreek: geel met iets donkerdere groene waas dan onderborst.

Mantel en vleugeldekkveren: geel met groene waas.

Grote vleugelpennen: gele buitenvlag en licht bruingrijze binnenvlag.

Vleugelbochten: geel.

Stuit en bovenstaartdekkveren: violet.

Onderstaartdekkveren: geel met groene waas.

Staartpennen: de staartpennen zijn geel met groene waas met een blauw uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een briljantoranje gele vlekkening. Deze vlekkening is gedeeltelijk omgeven door een lichtgrijze zone.

Poten: bleekroze.

Nagels: hoornkleurig.

Kleurbenaming: pale fallow D groen
International term: pale fallow D green

Voorhoofd: briljantoranje.

Kruin: licht briljantoranje met D groene waas, lichter gekleurd naar de nek toe.

Wangen: briljantoranje De overgangszone loopt aan het midden aan het oog naar beneden.

Kin, voorhals en bovenborst: briljantoranje.

Ogen: helderrood met onbevederde witte oogring.

Snavel: rood.

Onderborst: geel met D groene waas.

Flanken, buik en anaalstreek: geel met iets donkerdere D groene waas dan onderborst.

Mantel en vleugeldekveren: geel met D groene waas.

Grote vleugelpennen: gele buitenvlag en licht bruinrijze binnenvlag.

Vleugelbochten: geel.

Stuit en bovenstaartdekveren: violet.

Onderstaartdekveren: geel met D groene waas.

Staartpennen: de staartpennen zijn geel met D groene waas met een D blauwe uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een briljantoranje gele vlekkening. Deze vlekkening is gedeeltelijk omgeven door een lichtgrijze zone.

Poten: bleekroze.

Nagels: hoornkleurig.

Kleurbenaming: pale fallow DD groen
International term: pale fallow DD green

Voorhoofd: briljantoranje.

Kruin: licht briljantoranje met DD groene waas, lichter gekleurd naar de nek toe.

Wangen: briljantoranje. De overgangszone loopt aan het midden aan het oog naar beneden.

Kin, voorhals en bovenborst: briljantoranje.

Ogen: helderrood met onbevederde witte oogring.

Snavel: rood.

Onderborst: geel met DD groene waas.

Flanken, buik en anaalstreek: geel met iets donkerdere DD groene waas dan onderborst.

Mantel en vleugeldekveren: geel met DD groene waas.

Grote vleugelpennen: gele buitenvlag en licht bruinrijze binnenvlag.

Vleugelbochten: geel.

Stuit en bovenstaartdekveren: grijs.

Onderstaartdekveren: geel met DD groene waas.

Staartpennen: de staartpennen zijn geel met DD groene waas met een DD blauw uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een briljantoranje gele vlekkening. Deze vlekkening is gedeeltelijk omgeven door een lichtgrijze zone.

Poten: bleekroze.

Nagels: hoornkleurig.

Kleurbenaming: pale fallow blauw
International term: pale fallow blue

Voorhoofd: wit.

Kruin : lichtgrijs, naar het achterhoofd en hals geleidelijk overgaand in wit.

Wangen: wit met lichtgrijze overgang naar de nek toe. Deze overgangszone loopt aan het midden aan het oog naar beneden.

Kin, voorhals en bovenborst: wit.

Ogen: helderrood met onbevederde witte oogring.

Snavel: hoornkleurig met lichtroze waas.

Onderborst: wit met blauwe waas.

Flanken, buik en anaalstreek: wit met iets donkerdere blauwe waas dan onderborst.

Mantel en vleugeldekeren: wit met blauwe waas

Grote vleugelpennen: witte buitenvlag en licht bruinrijze binnenvlag.

Vleugelbochten: wit.

Stuit en bovenstaartdekeren: violet.

Onderstaartdekeren: wit met blauwe waas.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend wit met blauwe waas. De secundaire staartpennen hebben in het midden een witte vlekkening. Deze vlekkening is gedeeltelijk omgeven door een lichtgrijze zone.

Poten: bleekroze.

Nagels: hoornkleurig.

Kleurbenaming: pale fallow D blauw
International term: pale fallow D blue

Voorhoofd: wit.

Kruin: lichtgrijs, naar het achterhoofd en hals geleidelijk overgaand in wit.

Wangen: wit met lichtgrijze overgang naar de nek toe. Deze overgangszone loopt aan het midden aan het oog naar beneden.

Kin, voorhals en bovenborst: wit.

Ogen: helderrood met onbevederde witte oogring.

Snavel: hoornkleurig met lichtroze waas.

Onderborst: wit met D blauwe waas.

Flanken, buik en anaalstreek: wit met iets donkerdere D blauwe waas dan onderborst.

Mantel en vleugeldekeren: wit met D blauwe waas.

Grote vleugelpennen: witte buitenvlag en licht bruinrijze binnenvlag.

Vleugelbochten: wit.

Stuit en bovenstaartdekeren: violet.

Onderstaartdekeren: wit met D blauwe waas.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend wit met D blauwe waas. De secundaire staartpennen hebben in het midden een witte vlekkening. Deze vlekkening is gedeeltelijk omgeven door een lichtgrijze zone.

Poten: bleekroze.

Nagels: hoornkleurig.

Kleurbenaming: pale fallow DD blauw
International term: pale fallow DD blue

Voorhoofd: wit.

Kruin: lichtgrijs, naar het achterhoofd en hals geleidelijk overgaand in wit.

Wangen: wit met lichtgrijze overgang naar de nek toe. Deze overgangszone loopt aan het midden aan het oog naar beneden.

Kin, voorhals en bovenborst: wit.

Ogen: helderrood met onbevederde witte oogring.

Snavel: hoornkleurig met lichtroze waas.

Onderborst: wit met DD blauw waas.

Flanken, buik en anaalstreek: wit met iets donkerdere DD blauw waas dan onderborst.

Mantel en vleugeldekeren: wit met DD blauw waas

Grote vleugelpennen: witte buitenvlag en licht bruingrijze binnenvlag.

Vleugelbochten: wit.

Stuit en bovenstaartdekeren: grijs.

Onderstaartdekeren: wit met DD blauw waas.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend wit met DD blauw waas. De secundaire staartpennen hebben in het midden een witte vlekkening. Deze vlekkening is gedeeltelijk omgeven door een lichtgrijze zone.

Poten: bleekroze.

Nagels: hoornkleurig.

Kleurbenaming: pale fallow Blauw1Blauw2
International term: pale fallow Blue1Blue2

Voorhoofd: geel lichtoranje.

Kruin: lichtgeel lichtoranje met lichtgrijze waas, lichter gekleurd naar de nek toe.

Wangen: geel lichtoranje. De overgangszone loopt aan het midden aan het oog naar beneden.

Kin, voorhals en bovenborst: geel lichtoranje.

Ogen: helderrood met onbevederde witte oogring.

Snavel: nuance lichter rood dan de wildvorm.

Onderborst: lichtgeel met licht turquoise waas.

Flanken, buik en anaalstreek: lichtgeel met iets donkerdere turquoise waas dan onderborst.

Mantel en vleugeldekeren: lichtgeel met turquoise waas.

Grote vleugelpennen: lichtgele buitenvlag en licht bruingrijze binnenvlag.

Vleugelbochten: lichtgeel.

Stuit en bovenstaartdekeren: violet.

Onderstaartdekeren: lichtgeel met turquoise waas.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend lichtgeel met turquoise waas. De secundaire staartpennen hebben in het midden een licht oranjegele vlekkening. Deze vlekkening is gedeeltelijk omgeven door een lichtgrijze zone.

Poten: bleekroze.

Nagels: hoornkleurig.

Kleurbenaming: pale fallow D Blauw1Blauw2
International term: pale fallow D Blue1Blue2

Voorhoofd: geel lichtoranje.

Kruin: lichtgeel lichtoranje met donkergrijze waas, lichter gekleurd naar de nek toe.

Wangen: geel lichtoranje. De overgangszone loopt aan het midden aan het oog naar beneden.

Kin, voorhals en bovenborst: geel lichtoranje.

Ogen: helderrood met onbevederde witte oogring.

Snavel: nuance lichter rood dan de wildvorm.

Onderborst: lichtgeel met D turquoise waas.

Flanken, buik en anaalstreek: lichtgeel met iets donkerdere D turquoise waas dan onderborst.

Mantel en vleugeldeken: lichtgeel met D turquoise waas.

Grote vleugelpennen: lichtgele buitenvlag en licht bruinrijze binnenvlag.

Vleugelbochten: lichtgeel.

Stuit en bovenstaartdekveren: violet.

Onderstaartdekveren: lichtgeel met D turquoise waas.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend lichtgeel met D turquoise. De secundaire staartpennen hebben in het midden een licht oranjegele vlekkening. Deze vlekkening is gedeeltelijk omgeven door een lichtgrijze zone.

Poten: bleekroze.

Nagels: hoornkleurig.

Kleurbenaming: pale fallow DD Blauw1Blauw2
International term: pale fallow DD Blue1Blue2

Voorhoofd: geel lichtoranje.

Kruin: lichtgeel lichtoranje met grijze waas, lichter gekleurd naar de nek toe.

Wangen: geel lichtoranje. De overgangszone loopt aan het midden aan het oog naar beneden.

Kin, voorhals en bovenborst: geel lichtoranje.

Ogen: helderrood met onbevederde witte oogring.

Snavel: nuance lichter rood dan de wildvorm.

Onderborst: lichtgeel met DD turquoise waas.

Flanken, buik en anaalstreek: lichtgeel met iets donkerdere DD turquoise waas dan onderborst.

Mantel en vleugeldeken: lichtgeel met DD turquoise waas.

Grote vleugelpennen: gele buitenvlag en licht bruinrijze binnenvlag.

Vleugelbochten: lichtgeel.

Stuit en bovenstaartdekveren: grijs.

Onderstaartdekveren: lichtgeel met DD turquoise waas.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend lichtgeel met DD turquoise waas. De secundaire staartpennen hebben in het midden een licht oranjegele vlekkening. Deze vlekkening is gedeeltelijk omgeven door een lichtgrijze zone.

Poten: bleekroze.

Nagels: hoornkleurig.

Kleurbenaming: pale fallow slaty groen
International term: pale fallow slaty green

Voorhoofd: briljantoranje.

Kruin: licht briljantoranje met slatygroene waas lichter gekleurd naar de nek toe.

Wangen: briljantoranje. Deze overgangszone loopt aan het midden aan het oog naar beneden.

Kin, voorhals en bovenborst: briljantoranje.

Ogen: helderrood met onbevederde witte oogring.

Snavel: rood.

Onderborst: geel met slatygroene waas.

Flanken, buik en anaalstreek: geel met iets donkerdere slatygroene waas dan onderborst.

Mantel en vleugeldeken: geel met slatygroene waas.

Grote vleugelpennen: gele buitenvlag en licht bruinrijze binnenvlag.

Vleugelbochten: geel.

Stuit en bovenstaartdekveren: grijs.

Onderstaartdekveren: geel met slatygroene waas.

Staartpennen: de staartpennen zijn geel met slatygroene waas met een grijs uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een briljantoranje gele vlekkening. Deze vlekkening is gedeeltelijk omgeven door een lichtgrijze zone.

Poten: bleekroze.

Nagels: hoornkleurig.

Kleurbenaming: pale fallow slaty blauw
International term: pale fallow slaty blue

Voorhoofd: wit.

Kruin: lichtgrijs, naar het achterhoofd en hals geleidelijk overgaand in wit.

Wangen: wit met lichtgrijze overgang naar de nek toe. Deze overgangszone loopt aan het midden aan het oog naar beneden.

Kin, voorhals en bovenborst: wit.

Ogen: helderrood met onbevederde witte oogring.

Snavel: hoornkleurig met lichtroze waas.

Onderborst: wit met slatyblauwe waas.

Flanken, buik en anaalstreek: wit met iets donkerdere slatyblauwe waas dan onderborst.

Mantel en vleugeldeken: wit met slatyblauwe waas

Grote vleugelpennen: witte buitenvlag en licht bruinrijze binnenvlag.

Vleugelbochten: wit.

Stuit en bovenstaartdekveren: grijs.

Onderstaartdekveren: wit met slatyblauwe waas.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend wit met slatyblauwe waas met een grijs uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een witte vlekkening. Deze vlekkening is gedeeltelijk omgeven door een lichtgrijze zone.

Poten: bleekroze.

Nagels: hoornkleurig.

Kleurbenaming: pale fallow slaty Blauw1Blauw2
International term: pale fallow slaty Blue1Blue2

Voorhoofd: geeloranje.

Kruin: licht turquoisegrijs, naar het achterhoofd en hals geleidelijk overgaand in lichtgeel.

Wangen: geeloranje met licht turquoisegrijze overgang naar de nek toe. Deze overgangszone loopt aan het midden aan het oog naar beneden.

Kin, voorhals en bovenborst: geel lichtoranje.

Ogen: helderrood met onbevederde witte oogring.

Snavel: hoornkleurig met lichtroze waas.

Onderborst: lichtgeel met slatyturquoise waas.

Flanken, buik en anaalstreek: lichtgeel met iets donkerdere slatyturquoise waas dan onderborst.

Mantel en vleugeldeken: wit met iets donkerdere slatyturquoise waas.

Grote vleugelpennen: lichtgele buitenvlag en licht bruinrijze binnenvlag.

Vleugelbochten: lichtgeel.

Stuit en bovenstaartdekveren: grijs.

Onderstaartdekveren: lichtgeel met slatyturquoise waas.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend lichtgeel met slatyturquoise waas met een grijs uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een licht geeloranje vlekkening. Deze vlekkening is gedeeltelijk omgeven door een lichtgrijze zone.

Poten: bleekroze.

Nagels: hoornkleurig.

Kleurbenaming: pale fallow violet
International term: pale fallow violet

Voorhoofd: wit.

Kruin: lichtgrijs, naar het achterhoofd en hals geleidelijk overgaand in wit.

Wangen: wit met lichtgrijze overgang naar de nek toe. Deze overgangszone loopt aan het midden aan het oog naar beneden.

Kin, voorhals en bovenborst: wit.

Ogen: helderrood met onbevederde witte oogring.

Snavel: hoornkleurig met lichtroze waas.

Onderborst: wit met violette waas.

Flanken, buik en anaalstreek: wit met iets donkerdere violette waas dan onderborst.

Mantel en vleugeldeken: wit met violette waas

Grote vleugelpennen: witte buitenvlag en licht bruinrijze binnenvlag.

Vleugelbochten: wit.

Stuit en bovenstaartdekveren: violet.

Onderstaartdekveren: wit met violette waas.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend wit met violette waas en met een grijs uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een witte vlekkening. Deze vlekkening is gedeeltelijk omgeven door een lichtgrijze zone.

Poten: bleekroze.

Nagels: hoornkleurig.

Kleurbenaming: pale fallow violet D Blauw1Blauw2

International term: pale fallow violet D Blue1Blue2

Voorhoofd: geel lichtoranje.

Kruin: lichtgeel lichtoranje met donkergrijze waas, lichter gekleurd naar de nek toe.

Wangen: geel lichtoranje. De overgangszone loopt aan het midden aan het oog naar beneden.

Kin, voorhals en bovenborst: geel lichtoranje.

Ogen: helderrood met onbevederde witte oogring.

Snavel: nuance lichter rood dan de wildvorm.

Onderborst: lichtgeel met violet D turquoise waas.

Flanken, buik en anaalstreek: lichtgeel met iets donkerdere violet D turquoise waas dan onderborst.

Mantel en vleugeldekken: lichtgeel met violet D turquoise waas.

Grote vleugelpennen: lichtgele buitenvlag en licht bruingrijze binnenvlag.

Vleugelbochten: lichtgeel.

Stuit en bovenstaartdekveren: violet.

Onderstaartdekveren: lichtgeel met violet D turquoise waas.

Staartpennen: de staartpennen zijn lichtgeel met violet D turquoise waas met een grijs uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een licht oranjegele vlekkening. Deze vlekkening is gedeeltelijk omgeven door een lichtgrijze zone.

Poten: bleekroze.

Nagels: hoornkleurig.

Dun fallow:

Keurtechnische opmerkingen bij dun fallow:

- De ogen bij dun fallow zijn heel helderrood gekleurd.
- De vogels hebben op het lichaam een heel beperkte reductie van het aanwezige eumelanine waardoor ze bijna niet opleken.
- Dun fallow vererft autosomaal recessief.

Kleurbenaming: dun fallow groen

International term: dun fallow green

Voorhoofd: briljantoranje.

Kruin: bronsgroen, naar nek toe lichter van kleur.

Wangen: briljantoranje met bronsgroene overgangszone naar de nek toe. Deze overgangszone loopt aan het midden aan het oog naar beneden.

Kin, voorhals en bovenborst: briljantoranje.

Ogen: helderrood met onbevederde witte oogring.

Snavel: rood.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: groen met een minieme bruine waas.

Mantel en vleugeldekkveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam, met een minieme bruine waas.

Grote vleugelpennen: groene buitenvlag en blauw-zwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: geel.

Stuit en bovenstaartdekveren: violet.

Onderstaartdekveren: groen met een minieme bruine waas.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend groen met een blauw uiteinde en allen met een minieme bruine waas. De secundaire staartpennen hebben een minieme bruine waas en in het midden een briljantoranje vlekkening. Deze vlekkening is gedeeltelijk omgeven door een zwarte zone.

Poten: bleekroze.

Nagels: hoornkleurig.

Kleurbenaming: dun fallow D groen
International term: dun fallow D green

Voorhoofd: briljantoranje.

Kruin: donker brongroen, naar nek toe lichter van kleur.

Wangen: briljantoranje met brongroene overgangszone naar de nek toe. Deze overgangszone loopt aan het midden aan het oog naar beneden.

Kin, voorhals en bovenborst: briljantoranje.

Ogen: helderrood met onbevederde witte oogring.

Snavel: rood.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: D groen met een minieme bruine waas.

Mantel en vleugeldekken: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam, met een minieme bruine waas.

Grote vleugelpennen: D groene buitenvlag en D blauw-zwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: geel.

Stuit en bovenstaartdekveren: violet.

Onderstaartdekveren: D groen met een minieme bruine waas.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend D groen met een D blauw uiteinde en allen met een minieme bruine waas. De secundaire staartpennen hebben een minieme bruine waas en in het midden een briljantoranje vlekkening. Deze vlekkening is gedeeltelijk omgeven door een zwarte zone.

Poten: bleekroze.

Nagels: hoornkleurig.

Kleurbenaming: dun fallow DD groen
International term: dun fallow DD green

Voorhoofd: briljantoranje.

Kruin: olijf brongroen, naar nek toe lichter van kleur.

Wangen: briljantoranje met brongroene overgangszone naar de nek toe. Deze overgangszone loopt aan het midden aan het oog naar beneden.

Kin, voorhals en bovenborst: briljantoranje.

Ogen: helderrood met onbevederde witte oogring.

Snavel: rood.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: DD groen met een minieme bruine waas.

Mantel en vleugeldekken: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam, met een minieme bruine waas.

Grote vleugelpennen: DD groene buitenvlag en DD blauw-zwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: geel.

Stuit en bovenstaartdekveren: grijs.

Onderstaartdekveren: DD groen met een minieme bruine waas.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend DD groen met een DD blauw uiteinde en allen met een minieme bruine waas. De secundaire staartpennen hebben een minieme bruine waas en in het midden een briljantoranje vlekkening. Deze vlekkening is gedeeltelijk omgeven door een zwarte zone.

Poten: bleekroze.

Nagels: hoornkleurig.

Kleurbenaming: dun fallow blauw
International term: dun fallow blue

Voorhoofd: wit.

Kruin: donkergrijs, naar het achterhoofd en hals geleidelijk overgaand in lichter grijs.

Wangen: wit met lichtgrijze overgang naar de nek toe. Deze overgangszone loopt aan het midden aan het oog naar beneden.

Kin, voorhals en bovenborst: wit.

Ogen: helderrood met onbevederde witte oogring.

Snavel: hoornkleurig met lichtroze waas.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: blauw met een minieme bruine waas.

Mantel en vleugeldekken: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam, met een minieme bruine waas.

Grote vleugelpennen: blauwe buitenvlag en blauw-zwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: wit.

Stuit en bovenstaartdekveren: violet.

Onderstaartdekveren: blauw met een minieme bruine waas.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend blauw en met een minieme bruine waas. De secundaire staartpennen hebben een minieme bruine waas en in het midden een witte vlekkening. Deze vlekkening is gedeeltelijk omgeven door een zwarte zone.

Poten: bleekroze.

Nagels: hoornkleurig.

Kleurbenaming: dun fallow D blauw
International term: dun fallow D blue

Voorhoofd: wit.

Kruin: donkergrijs, naar het achterhoofd en hals geleidelijk overgaand in lichter grijs.

Wangen: wit met lichtgrijze overgang naar de nek toe. Deze overgangszone loopt aan het midden aan het oog naar beneden.

Kin, voorhals en bovenborst: wit.

Ogen: helderrood met onbevederde witte oogring.

Snavel: hoornkleurig met lichtroze waas.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: D blauw met een minieme bruine waas.

Mantel en vleugeldekken: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam, met een minieme bruine waas.

Grote vleugelpennen: D blauwe buitenvlag en D blauw-zwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: wit.

Stuit en bovenstaartdekveren: violet.

Onderstaartdekveren: D blauw met een minieme bruine waas.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend D blauw en met een minieme bruine waas. De secundaire staartpennen hebben een minieme bruine waas en in het midden een witte vlekkening. Deze vlekkening is gedeeltelijk omgeven door een zwarte zone.

Poten: bleekroze.

Nagels: hoornkleurig.

Kleurbenaming: dun fallow DD blauw
International term: dun fallow DD blue

Voorhoofd: wit.

Kruin: donkergrijs, naar het achterhoofd en hals geleidelijk overgaand in lichter grijs.

Wangen: wit met lichtgrijze overgang naar de nek toe. Deze overgangszone loopt aan het midden aan het oog naar beneden.

Kin, voorhals en bovenborst: wit.

Ogen: helderrood met onbevederde witte oogring.

Snavel: hoornkleurig met lichtroze waas.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: DD blauw met een minieme bruine waas.

Mantel en vleugeldekeren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam, met een minieme bruine waas.

Grote vleugelpennen: DD blauw buitenvlag en DD blauw-zwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: wit.

Stuit en bovenstaartdekeren: grijs.

Onderstaartdekeren: DD blauw met een minieme bruine waas.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend DD blauw en met een minieme bruine waas. De secundaire staartpennen hebben een minieme bruine waas en in het midden een witte vlektekening. Deze vlektekening is gedeeltelijk omgeven door een zwarte zone.

Poten: bleekroze.

Nagels: hoornkleurig.

Kleurbenaming: dun fallow Blauw1Blauw2
International term: dun fallow Blue1Blue2

Voorhoofd: geeloranje.

Kruin: grijs op lichtgele ondergrond, naar de nek toe lichter wordend.

Wangen: geel/lichtoranje met grijze overgangszone naar de gele hals toe. Deze overgangszone loopt aan het midden aan het oog naar beneden.

Kin, voorhals en bovenborst: geel/lichtoranje.

Ogen: helderrood met onbevederde witte oogring.

Snavel: een nuance lichter rood dan de wildvorm

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: turquoise met minieme bruine waas.

Mantel en vleugeldekeren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam met een minieme bruine waas.

Grote vleugelpennen: blauwachtige buitenvlag en turquoise-zwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: geel.

Stuit en bovenstaartdekeren: violet.

Onderstaartdekeren: turquoise met een minieme bruine waas.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend turquoise met een minieme bruine waas. De secundaire staartpennen hebben in het midden een licht oranjegele vlektekening. Deze vlektekening is gedeeltelijk omgeven door een zwarte zone.

Poten: bleekroze

Nagels: hoornkleurig

Kleurbenaming: dun fallow D Blauw1Blauw2

International term: dun fallow D Blue1Blue2

Voorhoofd: geeloranje.

Kruin: grijs op lichtgele ondergrond, naar de nek toe lichter wordend.

Wangen: geel/lichtoranje met grijze overgangszone naar de gele hals toe. Deze overgangszone loopt aan het midden aan het oog naar beneden.

Kin, voorhals en bovenborst: geel/lichtoranje.

Ogen: helderrood met onbevederde witte oogring.

Snavel: een nuance lichter rood dan de wildvorm.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: D turquoise met minieme bruine waas.

Mantel en vleugeldekeren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam met een minieme bruine waas.

Grote vleugelpennen: blauwachtige buitenvlag en D turquoise-zwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: geel.

Stuit en bovenstaartdekeren: violet.

Onderstaartdekeren: D turquoise met een minieme bruine waas.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend D turquoise met een minieme bruine waas. De secundaire staartpennen hebben in het midden een licht oranjegele vlektekening. Deze vlektekening is gedeeltelijk omgeven door een zwarte zone.

Poten: bleekroze

Nagels: hoornkleurig

Kleurbenaming: dun fallow DD Blauw1Blauw2

International term: dun fallow DD Blue1Blue2

Voorhoofd: geeloranje.

Kruin: grijs op lichtgele ondergrond, naar de nek toe lichter wordend

Wangen: geel/lichtoranje met grijze overgangszone naar de gele hals toe. Deze overgangszone loopt aan het midden aan het oog naar beneden.

Kin, voorhals en bovenborst: geel/lichtoranje.

Ogen: helderrood met onbevederde witte oogring.

Snavel: een nuance lichter rood dan de wildvorm.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: DD turquoise met een minieme bruine waas.

Mantel en vleugeldekeren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam met een minieme bruine waas.

Grote vleugelpennen: DD blauw met groene waas buitenvlag en DD turquoise-zwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: geel.

Stuit en bovenstaartdekeren: grijs.

Onderstaartdekeren: DD turquoise met een minieme bruine waas.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend DD turquoise met een minieme bruine waas. De secundaire staartpennen hebben in het midden een licht oranjegele vlektekening. Deze vlektekening is gedeeltelijk omgeven door een zwarte zone.

Poten: bleekroze

Nagels: hoornkleurig

Kleurbenaming: dun fallow slaty groen
International term: dun fallow slaty green

Voorhoofd: briljantoranje.

Kruin: slaty bronsgroen, naar nek toe lichter van kleur.

Wangen: briljantoranje met bronsgroene overgangszone naar de nek toe. Deze overgangszone loopt aan het midden aan het oog naar beneden.

Kin, voorhals en bovenborst: briljantoranje.

Ogen: helderrood met onbevederde witte oogring.

Snavel: rood.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: slatygroen met een minieme bruine waas.

Mantel en vleugeldekken: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam, met een minieme bruine waas.

Grote vleugelpennen: slatygroene buitenvlag en slatyblauw-zwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: geel.

Stuit en bovenstaartdekveren: grijs.

Onderstaartdekveren: slatygroen met een minieme bruine waas.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend slatygroen met een grijs uiteinde en allen met een minieme bruine waas. De secundaire staartpennen hebben een minieme bruine waas en in het midden een briljantoranje vlekkening. Deze vlekkening is gedeeltelijk omgeven door een zwarte zone.

Poten: bleekroze.

Nagels: hoornkleurig.

Kleurbenaming: dun fallow slaty blauw
International term: dun fallow slaty blue

Voorhoofd: wit.

Kruin: donkergrijs, naar het achterhoofd en hals geleidelijk overgaand in lichter grijs.

Wangen: wit met lichtgrijze overgang naar de nek toe. Deze overgangszone loopt aan het midden aan het oog naar beneden.

Kin, voorhals en bovenborst: wit.

Ogen: helderrood met onbevederde witte oogring.

Snavel: hoornkleurig met lichtroze waas.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: slatyblauw met een minieme bruine waas.

Mantel en vleugeldekken: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: slatyblauwe buitenvlag en slatyblauw-zwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: wit.

Stuit en bovenstaartdekveren: grijs.

Onderstaartdekveren: slatyblauw met een minieme bruine waas.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend slatyblauw met een grijs uiteinde en met een minieme bruine waas. De secundaire staartpennen hebben in het midden een witte vlekkening. Deze vlekkening is gedeeltelijk omgeven door een zwarte zone.

Poten: bleekroze.

Nagels: hoornkleurig.

Kleurbenaming: dun fallow slaty Blauw1Blauw2

International term: dun fallow Blue1Blue2

Voorhoofd: geeloranje.

Kruin: donkergrijs op lichtgele ondergrond, naar de nek toe lichter wordend.

Wangen: geel-lichtoranje met grijze overgangszone naar de gele hals toe. Deze overgangszone loopt aan het midden aan het oog naar beneden.

Kin, voorhals en bovenborst: geel-lichtoranje.

Ogen: helderrood met onbevederde witte oogring.

Snavel: een nuance lichter rood dan de wildkleur.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: slatyturquoise met minieme bruine waas.

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam, met een minieme bruine waas.

Grote vleugelpennen: slatyturquoise buitenvlag en slatyturquoise-zwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: geel.

Stuit en bovenstaartdekveren: turquoisegrijs.

Onderstaartdekveren: slatyturquoise met een minieme bruine waas.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend slatyturquoise met een minieme bruine waas. De secundaire staartpennen hebben in het midden een licht oranjegele vlekkening. Deze vlekkening is gedeeltelijk omgeven door een zwarte zone.

Poten: bleekroze.

Nagels: hoornkleurig.

Kleurbenaming: dun fallow violet
International term: dun fallow violet

Voorhoofd: wit.

Kruin: donkergrijs, naar het achterhoofd en hals geleidelijk overgaand in lichter grijs.

Wangen: wit met lichtgrijze overgang naar de nek toe. Deze overgangszone loopt aan het midden aan het oog naar beneden.

Kin, voorhals en bovenborst: wit.

Ogen: helderrood met onbevederde witte oogring.

Snavel: hoornkleurig met lichtroze waas.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: violet met een minieme bruine waas.

Mantel en vleugeldeken: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: violette buitenvlag en violet-zwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: wit.

Stuit en bovenstaartdekveren: violet.

Onderstaartdekveren: violet met een minieme bruine waas.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend violet met een grijs uiteinde en met een minieme bruine waas. De secundaire staartpennen hebben in het midden een witte vlekkening. Deze vlekkening is gedeeltelijk omgeven door een zwarte zone.

Poten: bleekroze.

Nagels: hoornkleurig.

Kleurbenaming: dun fallow violet D Blauw1Blauw2
International term: dun fallow violet D Blue1Blue2

Voorhoofd: geeloranje.

Kruin: grijs op lichtgele ondergrond, naar de nek toe lichter wordend.

Wangen: geel/lichtoranje met grijze overgangszone naar de gele hals toe. Deze overgangszone loopt aan het midden aan het oog naar beneden.

Kin, voorhals en bovenborst: geel/lichtoranje.

Ogen: helderrood met onbevederde witte oogring.

Snavel: een nuance lichter rood dan de wildvorm.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: violet D turquoise met minieme bruine waas.

Mantel en vleugeldeken: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam met een minieme bruine waas.

Grote vleugelpennen: violetachtige buitenvlag en violet D turquoise-zwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: geel.

Stuit en bovenstaartdekveren: violet.

Onderstaartdekveren: violet D turquoise met een minieme bruine waas.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend violet D turquoise met een grijs uiteinde en met een minieme bruine waas. De secundaire staartpennen hebben in het midden een licht oranjegele vlekkening. Deze vlekkening is gedeeltelijk omgeven door een zwarte zone.

Poten: bleekroze

Nagels: hoornkleurig

Euwing:

Keurtechnische opmerkingen bij euwing

- EF vogels hebben een duidelijk V-vorm op de mantel en tussen de vleugeldekveren. Bij DF vogels is deze zo goed als volledig verdwenen.
- Bij de homozygote vorm (DF - dubbelfactorige vogels) hebben we een duidelijke toename van eumelanine op de vleugeldekveren.
- Er wordt bijzondere aandacht besteed aan de kwaliteit van de bevedering bij DF vogels omdat deze meestal te wensen overlaat.
- Euwing vererft autosomaal incomplete dominant.

Kleurbenaming: EF euwing groen

International term: SF euwing green

Voorhoofd: briljantoranje.

Kruin: bronsgroen, naar nek toe lichter van kleur.

Wangen: briljantoranje met bronsgroene overgangszone naar de nek toe. Deze overgangszone loopt aan het midden aan het oog naar beneden.

Kin, voorhals en bovenborst: briljantoranje.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: rood.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: gele ondergrond en groen bewaasd.

Mantel en vleugeldekveren: de mantel is, net als de rug, groenbruin. De vleugeldekveren zijn groen gekleurd. Dat effect creëert een V-vorm tussen de vleugels.

Grote vleugelpennen: groene buitenvlag en blauw-zwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: geel.

Stuit en bovenstaartdekveren: dof violet.

Onderstaartdekveren: groen.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend groen met een blauw uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een briljantoranje gele vlekkening. Deze vlekkening is gedeeltelijk omgeven door een zwarte zone.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: EF euwing D groen
International term: SF euwing D green

Voorhoofd: briljantoranje.

Kruin: donker bronsgroen, naar nek toe lichter van kleur.

Wangen: briljantoranje met bronsgroene overgangszone naar de nek toe. Deze overgangszone loopt aan het midden aan het oog naar beneden.

Kin, voorhals en bovenborst: briljantoranje.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: rood.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: gele ondergrond en D groen bewaasd.

Mantel en vleugeldekveren: de mantel is, net als de rug, D groenbruin. De vleugeldekveren zijn D groen gekleurd. Dat effect creëert een V-vorm tussen de vleugels.

Grote vleugelpennen: D groene buitenvlag en D blauw-zwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: geel.

Stuit en bovenstaartdekveren: dof violet.

Onderstaartdekveren: D groen.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend D groen met een D blauw uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een briljantoranje gele vlekkening. Deze vlekkening is gedeeltelijk omgeven door een zwarte zone.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: EF euwing DD groen
International term: SF euwing DD green

Voorhoofd: briljantoranje.

Kruin: olijf bronsgroen, naar nek toe lichter van kleur.

Wangen: briljantoranje met bronsgroene overgangszone naar de nek toe. Deze overgangszone loopt aan het midden aan het oog naar beneden.

Kin, voorhals en bovenborst: briljantoranje.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: rood.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: gele ondergrond en DD groen bewaasd.

Mantel en vleugeldekveren: de mantel is, net als de rug, DD groenbruin. De vleugeldekveren zijn DD groen gekleurd. Dat effect creëert een V-vorm tussen de vleugels.

Grote vleugelpennen: DD groene buitenvlag en DD blauw-zwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: geel.

Stuit en bovenstaartdekveren: grijs.

Onderstaartdekveren: DD groen.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend DD groen met een DD blauw uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een briljantoranje gele vlekkening. Deze vlekkening is gedeeltelijk omgeven door een zwarte zone.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: EF euwing blauw
International term: SF euwing blue

Voorhoofd: wit.

Kruin: donkergrijs, naar het achterhoofd en hals geleidelijk overgaand in lichter grijs.

Wangen: wit met lichtgrijze overgang naar de nek toe. Deze overgangszone loopt aan het midden aan het oog naar beneden.

Kin, voorhals en bovenborst: wit.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: hoornkleurig met lichtroze waas.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: lichtgrijs met blauwe waas.

Mantel en vleugeldekveren: de mantel is, net als de rug, grijs. De vleugeldekveren zijn blauw gekleurd. Dat effect creëert een V-vorm tussen de vleugels.

Grote vleugelpennen: blauwe buitenvlag en blauw-zwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: wit.

Stuit en bovenstaartdekveren: dof violet.

Onderstaartdekveren: blauw.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend blauw. De secundaire staartpennen hebben in het midden een witte vlekkening. Deze vlekkening is gedeeltelijk omgeven door een zwarte zone.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: EF euwing D blauw
International term: SF euwing D blue

Voorhoofd: wit.

Kruin: donkergrijs, naar het achterhoofd en hals geleidelijk overgaand in lichter grijs.

Wangen: wit met lichtgrijze overgang naar de nek toe. Deze overgangszone loopt aan het midden aan het oog naar beneden.

Kin, voorhals en bovenborst: wit.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: hoornkleurig met lichtroze waas.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: lichtgrijs met D blauwe waas.

Mantel en vleugeldekveren: de mantel is, net als de rug, grijs. De vleugeldekveren zijn D blauw gekleurd. Dat effect creëert een V-vorm tussen de vleugels.

Grote vleugelpennen: D blauwe buitenvlag en D blauw-zwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: wit.

Stuit en bovenstaartdekveren: dof violet.

Onderstaartdekveren: D blauw.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend D blauw. De secundaire staartpennen hebben in het midden een witte vlekkening. Deze vlekkening is gedeeltelijk omgeven door een zwarte zone.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: EF euwing DD blauw
International term: SF euwing DD blue

Voorhoofd: wit.

Kruin: donkergrijs, naar het achterhoofd en hals geleidelijk overgaand in lichter grijs.

Wangen: wit met lichtgrijze overgang naar de nek toe. Deze overgangszone loopt aan het midden aan het oog naar beneden.

Kin, voorhals en bovenborst: wit.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: hoornkleurig met lichtroze waas.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: lichtgrijs.

Mantel en vleugeldekveren: de mantel is, net als de rug, grijs. De vleugeldekveren zijn mauve gekleurd. Dat effect creëert een V-vorm tussen de vleugels.

Grote vleugelpennen: DD blauw buitenvlag en DD blauw-zwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: wit.

Stuit en bovenstaartdekveren: grijs.

Onderstaartdekveren: DD blauw.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend DD blauw. De secundaire staartpennen hebben in het midden een witte vlektekening. Deze vlektekening is gedeeltelijk omgeven door een zwarte zone.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: EF euwing Blauw1Blauw2

International term: SF euwing Blue1Blue2

Voorhoofd: geeloranje.

Kruin: donkergrijs op lichtgele ondergrond, naar het achterhoofd en hals geleidelijk lichter van kleur.

Wangen: geel lichtoranje met grijze overgangszone naar de gele hals toe. Deze overgangszone loopt aan het midden aan het oog naar beneden.

Kin, voorhals en bovenborst: geel lichtoranje.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: hoornkleurig met lichtroze waas.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: lichtgrijs met turquoise waas.

Mantel en vleugeldekveren: de mantel is, net als de rug, turquoisegrijs. De vleugeldekveren zijn turquoise gekleurd. Dat effect creëert een V-vorm tussen de vleugels.

Grote vleugelpennen: turquoise buitenvlag en turquoise-zwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: lichtgeel.

Stuit en bovenstaartdekveren: dof violet.

Onderstaartdekveren: turquoise.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend turquoise. De secundaire staartpennen hebben in het midden een licht geeloranje vlektekening. Deze vlektekening is gedeeltelijk omgeven door een zwarte zone.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: EF euwing D Blauw1Blauw2
International term: SF euwing D Blue1Blue2

Voorhoofd: geeloranje.

Kruin: donkergrijs op lichtgele ondergrond, naar het achterhoofd en hals geleidelijk lichter van kleur.

Wangen: geel lichtoranje met grijze overgangszone naar de gele hals toe. Deze overgangszone loopt aan het midden aan het oog naar beneden.

Kin, voorhals en bovenborst: geel lichtoranje.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: hoornkleurig met lichtroze waas.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: lichtgrijs met D turquoise waas.

Mantel en vleugeldekveren: de mantel is, net als de rug, D turquoisegrijs. De vleugeldekveren zijn D turquoise gekleurd. Dat effect creëert een V-vorm tussen de vleugels.

Grote vleugelpennen: D turquoise buitenvlag en D turquoise-zwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: lichtgeel.

Stuit en bovenstaartdekveren: dof violet.

Onderstaartdekveren: D turquoise.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend D turquoise. De secundaire staartpennen hebben in het midden een licht geeloranje vlekkening. Deze vlekkening is gedeeltelijk omgeven door een zwarte zone.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: EF euwing DD Blauw1Blauw2
International term: SF euwing DD Blue1Blue2

Voorhoofd: geeloranje.

Kruin: donkergrijs op lichtgele ondergrond, naar het achterhoofd en hals geleidelijk lichter van kleur.

Wangen: geel lichtoranje met grijze overgangszone naar de gele hals toe. Deze overgangszone loopt aan het midden aan het oog naar beneden.

Kin, voorhals en bovenborst: geel lichtoranje.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: hoornkleurig met lichtroze waas.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: lichtgrijs met DD turquoise waas.

Mantel en vleugeldekveren: de mantel is, net als de rug, DD turquoisegrijs. De vleugeldekveren zijn DD turquoise gekleurd. Dat effect creëert een V-vorm tussen de vleugels.

Grote vleugelpennen: DD turquoise buitenvlag en DD turquoise-zwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: lichtgeel.

Stuit en bovenstaartdekveren: dof violet.

Onderstaartdekveren: DD turquoise.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend DD turquoise. De secundaire staartpennen hebben in het midden een licht geeloranje vlekkening. Deze vlekkening is gedeeltelijk omgeven door een zwarte zone.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: EF euwing slaty groen
International term: SF euwing slaty green

Voorhoofd: briljantoranje.

Kruin: brons slatygroen, naar nek toe lichter van kleur.

Wangen: briljantoranje met brons slatygroene overgangszone naar de nek toe. Deze overgangszone loopt aan het midden aan het oog naar beneden.

Kin, voorhals en bovenborst: briljantoranje.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: rood.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: gele ondergrond en slatygroen bewaasd.

Mantel en vleugeldekkveren: de mantel is, net als de rug, groenbruin. De vleugeldekkveren zijn slatygroen gekleurd. Dat effect creëert een V-vorm tussen de vleugels.

Grote vleugelpennen: slatygroene buitenvlag en slatygroen-zwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: geel.

Stuit en bovenstaartdekkveren: grijs.

Onderstaartdekkveren: slatygroen.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend slatygroen met een blauw uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een briljantoranje gele vlektekening. Deze vlektekening is gedeeltelijk omgeven door een zwarte zone.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: EF euwing slaty blauw
International term: SF euwing slaty blue

Voorhoofd: wit.

Kruin: donkergrijs, naar het achterhoofd en hals geleidelijk overgaand in lichter grijs.

Wangen: wit met lichtgrijze overgang naar de nek toe. Deze overgangszone loopt aan het midden aan het oog naar beneden.

Kin, voorhals en bovenborst: wit.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: hoornkleurig met lichtroze waas.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: lichtgrijs met slatyblauwe waas.

Mantel en vleugeldekkveren: de mantel is, net als de rug, grijs. De vleugeldekkveren zijn slatyblauw gekleurd. Dat effect creëert een V-vorm tussen de vleugels.

Grote vleugelpennen: slatyblauwe buitenvlag en slatyblauw-zwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: wit.

Stuit en bovenstaartdekkveren: grijs.

Onderstaartdekkveren: slatyblauw.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend slatyblauw. De secundaire staartpennen hebben in het midden een witte vlektekening. Deze vlektekening is gedeeltelijk omgeven door een zwarte zone.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: EF euwing slaty Blauw1Blauw2
International term: SF euwing slaty Blue1Blue2

Voorhoofd: geeloranje.

Kruin: donkergrijs op lichtgele ondergrond, naar het achterhoofd en hals geleidelijk lichter van kleur.

Wangen: geel lichtoranje met grijze overgangszone naar de gele hals toe. Deze overgangszone loopt aan het midden aan het oog naar beneden.

Kin, voorhals en bovenborst: geel lichtoranje.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: hoornkleurig met lichtroze waas.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: lichtgrijs met slatyturquoise waas.

Mantel en vleugeldekveren: de mantel is, net als de rug, grijs. De vleugeldekveren zijn slatyturquoise gekleurd. Dat effect creëert een V-vorm tussen de vleugels.

Grote vleugelpennen: slatyturquoise buitenvlag en slatyturquoise-zwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: wit.

Stuit en bovenstaartdekveren: grijs.

Onderstaartdekveren: slatyturquoise.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend slatyturquoise. De secundaire staartpennen hebben in het midden een licht geeloranje vlektekening. Deze vlektekening is gedeeltelijk omgeven door een zwarte zone.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: EF euwing violet
International term: SF euwing violet

Voorhoofd: wit.

Kruin: donkergrijs, naar het achterhoofd en hals geleidelijk overgaand in lichter grijs.

Wangen: wit met lichtgrijze overgang naar de nek toe. Deze overgangszone loopt aan het midden aan het oog naar beneden.

Kin, voorhals en bovenborst: wit.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: hoornkleurig met lichtroze waas.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: lichtgrijs met violette waas.

Mantel en vleugeldekveren: de mantel is, net als de rug, grijs. De vleugeldekveren zijn violet gekleurd. Dat effect creëert een V-vorm tussen de vleugels.

Grote vleugelpennen: violette buitenvlag en blauw-zwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: wit.

Stuit en bovenstaartdekveren: dof violet.

Onderstaartdekveren: violet.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend violet. De secundaire staartpennen hebben in het midden een witte vlektekening. Deze vlektekening is gedeeltelijk omgeven door een zwarte zone.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: EF euwing violet Blauw1Blauw2
International term: SF euwing violet Blue1Blue2

Voorhoofd: geeloranje.

Kruin: donkergrijs op lichtgele ondergrond, naar het achterhoofd en hals geleidelijk lichter van kleur.

Wangen: geel lichtoranje met grijze overgangszone naar de gele hals toe. Deze overgangszone loopt aan het midden aan het oog naar beneden.

Kin, voorhals en bovenborst: geel lichtoranje.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: hoornkleurig met lichtroze waas.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: lichtgrijs met turquoiseviolette waas.

Mantel en vleugeldekken: de mantel is, net als de rug, grijs. De vleugeldekken zijn turquoiseviolet gekleurd. Dat effect creëert een V-vorm tussen de vleugels.

Grote vleugelpennen: turquoiseviolette buitenvlag en turquoiseviolet-zwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: lichtgeel.

Stuit en bovenstaartdekken: dof violet.

Onderstaartdekken: turquoiseviolet.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend turquoiseviolet. De secundaire staartpennen hebben in het midden een licht geeloranje vlekkening. Deze vlekkening is gedeeltelijk omgeven door een zwarte zone.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: DF euwing groen
International term: DF euwing green

Voorhoofd: briljantoranje.

Kruin: bronsgroen, naar nek toe lichter van kleur.

Wangen: briljantoranje met bronsgroene overgangszone naar de nek toe. Deze overgangszone loopt aan het midden aan het oog naar beneden.

Kin, voorhals en bovenborst: briljantoranje.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: rood.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: mosterdgeel.

Mantel en vleugeldekken: de mantel is, net als de rug, groenbruin. De vleugeldekken zijn groen gekleurd. Dat effect creëert een V-vorm tussen de vleugels.

Grote vleugelpennen: grijsgroene buitenvlag en blauw-zwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: mosterdgeel.

Stuit en bovenstaartdekken: dof violet.

Onderstaartdekken: mosterdgeel.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend groenbruin met een grijs uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een briljantoranje gele vlekkening. Deze vlekkening is gedeeltelijk omgeven door een zwarte zone.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: DF euwing D groen
International term: DF euwing D green

Voorhoofd: briljantoranje.

Kruin: donker brongroen, naar nek toe lichter van kleur.

Wangen: briljantoranje met brongroene overgangszone naar de nek toe. Deze overgangszone loopt aan het midden aan het oog naar beneden.

Kin, voorhals en bovenborst: briljantoranje.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: rood.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: mosterdgeel.

Mantel en vleugeldekken: De mantel is, net als de rug, D groenbruin. De vleugeldekken zijn D groen gekleurd. Dat effect creëert een V-vorm tussen de vleugels.

Grote vleugelpennen: D grijsgroene buitenvlag en blauw-zwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: mosterdgeel.

Stuit en bovenstaartdekken: dof violet.

Onderstaartdekken: mosterdgeel.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend D groenbruin met een grijs uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een briljantoranje gele vlekkening. Deze vlekkening is gedeeltelijk omgeven door een zwarte zone.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: DF euwing DD groen
International term: DF euwing DD green

Voorhoofd: briljantoranje.

Kruin: olijf brongroen, naar nek toe lichter van kleur.

Wangen: briljantoranje met brongroene overgangszone naar de nek toe. Deze overgangszone loopt aan het midden aan het oog naar beneden.

Kin, voorhals en bovenborst: briljantoranje.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: rood.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: mosterdgeel.

Mantel en vleugeldekken: De mantel is, net als de rug, DD groenbruin. De vleugeldekken zijn DD groen gekleurd. Dat effect creëert een V-vorm tussen de vleugels.

Grote vleugelpennen: DD grijsgroene buitenvlag en blauw-zwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: mosterdgeel.

Stuit en bovenstaartdekken: grijs.

Onderstaartdekken: mosterdgeel.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend DD groenbruin met een grijs uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een briljantoranje gele vlekkening. Deze vlekkening is gedeeltelijk omgeven door een zwarte zone.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: DF euwing blauw
International term: DF euwing blue

Voorhoofd: wit.

Kruin: donkergrijs, naar het achterhoofd en hals geleidelijk overgaand in lichter grijs.

Wangen: wit met lichtgrijze overgang naar de nek toe. Deze overgangszone loopt aan het midden aan het oog naar beneden.

Kin, voorhals en bovenborst: wit.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: hoornkleurig met lichtroze waas.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: lichtgrijs met blauwe waas.

Mantel en vleugeldekveren: De mantel is, net als de rug, grijs. De vleugeldekveren zijn blauw gekleurd. Dat effect creëert een V-vorm tussen de vleugels.

Grote vleugelpennen: grijze buitenvlag en blauw-zwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: wit.

Stuit en bovenstaartdekveren: dof violet.

Onderstaartdekveren: lichtgrijs met blauwe waas.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend grijs. De secundaire staartpennen hebben in het midden een witte vlektekening. Deze vlektekening is gedeeltelijk omgeven door een zwarte zone.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: DF euwing D blauw
International term: DF euwing D blue

Voorhoofd: wit.

Kruin: donkergrijs, naar het achterhoofd en hals geleidelijk overgaand in lichter grijs.

Wangen: wit met lichtgrijze overgang naar de nek toe. Deze overgangszone loopt aan het midden aan het oog naar beneden.

Kin, voorhals en bovenborst: wit.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: hoornkleurig met lichtroze waas.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: lichtgrijs met D blauwe waas.

Mantel en vleugeldekveren: De mantel is, net als de rug, donkergrijs. De vleugeldekveren zijn D blauw gekleurd. Dat effect creëert een V-vorm tussen de vleugels.

Grote vleugelpennen: grijze buitenvlag en D blauw-zwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: wit.

Stuit en bovenstaartdekveren: dof violet.

Onderstaartdekveren: lichtgrijs met D blauwe waas.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend grijs. De secundaire staartpennen hebben in het midden een witte vlektekening. Deze vlektekening is gedeeltelijk omgeven door een zwarte zone.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: DF euwing DD blauw
International term: DF euwing DD blue

Voorhoofd: wit.

Kruin: donkergrijs, naar het achterhoofd en hals geleidelijk overgaand in lichter grijs.

Wangen: wit met lichtgrijze overgang naar de nek toe. Deze overgangszone loopt aan het midden aan het oog naar beneden.

Kin, voorhals en bovenborst: wit.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: hoornkleurig met lichtroze waas.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: lichtgrijs.

Mantel en vleugeldekveren: De mantel is, net als de rug, donkergrijs. De vleugeldekveren zijn DD blauw gekleurd. Dat effect creëert een V-vorm tussen de vleugels.

Grote vleugelpennen: grijze buitenvlag en DD blauw-zwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: wit.

Stuit en bovenstaartdekveren: grijs.

Onderstaartdekveren: lichtgrijs.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend donkergrijs. De secundaire staartpennen hebben in het midden een witte vlekkening. Deze vlekkening is gedeeltelijk omgeven door een zwarte zone.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: DF euwing Blauw1Blauw2
International term: DF euwing Blue1Blue2

Voorhoofd: geeloranje.

Kruin: donkergrijs op lichtgele ondergrond, naar het achterhoofd en hals geleidelijk lichter van kleur.

Wangen: geel lichtoranje met grijze overgangszone naar de gele hals toe. Deze overgangszone loopt aan het midden aan het oog naar beneden.

Kin, voorhals en bovenborst: geel lichtoranje.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: hoornkleurig met lichtroze waas.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: lichtgrijs met turquoise waas.

Mantel en vleugeldekveren: de mantel is, net als de rug, grijs. De vleugeldekveren zijn turquoise gekleurd. Dat effect creëert een V-vorm tussen de vleugels.

Grote vleugelpennen: grijze buitenvlag en turquoise-zwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: lichtgeel.

Stuit en bovenstaartdekveren: dof violet.

Onderstaartdekveren: lichtgrijs met turquoise waas.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend turquoise. De secundaire staartpennen hebben in het midden een licht geeloranje vlekkening. Deze vlekkening is gedeeltelijk omgeven door een zwarte zone.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: DF euwing D Blauw1Blauw2
International term: DF euwing D Blue1Blue2

Voorhoofd: geeloranje.

Kruin: donkergrijs op lichtgele ondergrond, naar het achterhoofd en hals geleidelijk lichter van kleur.

Wangen: geel lichtoranje met grijze overgangszone naar de gele hals toe. Deze overgangszone loopt aan het midden aan het oog naar beneden.

Kin, voorhals en bovenborst: geel lichtoranje.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: een nuance lichter rood dan de wildvorm.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: lichtgrijs met D turquoise waas.

Mantel en vleugeldekveren: de mantel is, net als de rug, turquoisegrijs. De vleugeldekveren zijn D turquoise gekleurd. Dat effect creëert een V-vorm tussen de vleugels.

Grote vleugelpennen: grijze buitenvlag en D turquoise-zwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: lichtgeel.

Stuit en bovenstaartdekveren: dof violet.

Onderstaartdekveren: lichtgrijs met D turquoise waas.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend D turquoise. De secundaire staartpennen hebben in het midden een licht geeloranje vlekkening. Deze vlekkening is gedeeltelijk omgeven door een zwarte zone.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: DF euwing DD Blauw1Blauw2
International term: DF euwing DD Blue1Blue2

Voorhoofd: geeloranje.

Kruin: donkergrijs op lichtgele ondergrond, naar het achterhoofd en hals geleidelijk lichter van kleur.

Wangen: geel lichtoranje met grijze overgangszone naar de gele hals toe. Deze overgangszone loopt aan het midden aan het oog naar beneden.

Kin, voorhals en bovenborst: geel lichtoranje.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: een nuance lichter rood dan de wildvorm.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: lichtgrijs met DD turquoise waas.

Mantel en vleugeldekveren: de mantel is, net als de rug, turquoisegrijs. De vleugeldekveren zijn DD turquoise gekleurd. Dat effect creëert een V-vorm tussen de vleugels.

Grote vleugelpennen: grijze buitenvlag en DD turquoise-zwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: lichtgeel.

Stuit en bovenstaartdekveren: dof violet.

Onderstaartdekveren: lichtgrijs met DD turquoise waas.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend DD turquoise. De secundaire staartpennen hebben in het midden een licht geeloranje vlekkening. Deze vlekkening is gedeeltelijk omgeven door een zwarte zone.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: DF euwing slaty groen
International term: DF euwing slaty green

Voorhoofd: briljantoranje.

Kruin: bronsgroen, naar nek toe lichter van kleur.

Wangen: briljantoranje met bronsgroene overgangszone naar de nek toe. Deze overgangszone loopt aan het midden aan het oog naar beneden.

Kin, voorhals en bovenborst: briljantoranje.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: rood.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: mosterdgeel.

Mantel en vleugeldekveren: de mantel is, net als de rug, groenbruin. De vleugeldekveren zijn slatygroen gekleurd. Dat effect creëert een V-vorm tussen de vleugels.

Grote vleugelpennen: slatygroene buitenvlag en slatygroen-zwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: mosterdgeel.

Stuit en bovenstaartdekveren: dof violet.

Onderstaartdekveren: mosterdgeel.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend slatygroen met een grijs uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een briljantoranje gele vlekkening. Deze vlekkening is gedeeltelijk omgeven door een zwarte zone.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: DF euwing slaty blauw
International term: DF euwing slaty blue

Voorhoofd: wit.

Kruin: donkergrijs, naar het achterhoofd en hals geleidelijk overgaand in lichter grijs.

Wangen: wit met lichtgrijze overgang naar de nek toe. Deze overgangszone loopt aan het midden aan het oog naar beneden.

Kin, voorhals en bovenborst: wit.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: hoornkleurig met lichtroze waas.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: lichtgrijs met slatyblauwe waas.

Mantel en vleugeldekveren: De mantel is, net als de rug, grijs. De vleugeldekveren zijn slatyblauw gekleurd. Dat effect creëert een V-vorm tussen de vleugels.

Grote vleugelpennen: grijze buitenvlag en slatyblauw-zwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: wit.

Stuit en bovenstaartdekveren: grijs.

Onderstaartdekveren: lichtgrijs met slatyblauwe waas.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend grijs. De secundaire staartpennen hebben in het midden een witte vlekkening. Deze vlekkening is gedeeltelijk omgeven door een zwarte zone.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: DF euwing slaty Blauw1Blauw2
International term: DF euwing slaty Blue1Blue2

Voorhoofd: geeloranje.

Kruin: donkergrijs op lichtgele ondergrond, naar het achterhoofd en hals geleidelijk lichter van kleur.

Wangen: geel lichtoranje met grijze overgangszone naar de gele hals toe. Deze overgangszone loopt aan het midden aan het oog naar beneden.

Kin, voorhals en bovenborst: geel lichtoranje.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: hoornkleurig met lichtroze waas.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: lichtgrijs met slatyturquoise waas.

Mantel en vleugeldekveren: De mantel is, net als de rug, grijs. De vleugeldekveren zijn slatyturquoise gekleurd. Dat effect creëert een V-vorm tussen de vleugels.

Grote vleugelpennen: grijze buitenvlag en slatyturquoise-zwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: lichtgeel.

Stuit en bovenstaartdekveren: grijs.

Onderstaartdekveren: lichtgrijs met slatyturquoise waas.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend grijs. De secundaire staartpennen hebben in het midden een licht geeloranje vlektekening. Deze vlektekening is gedeeltelijk omgeven door een zwarte zone.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: DF euwing violet
International term: DF euwing violet

Voorhoofd: wit.

Kruin: donkergrijs, naar het achterhoofd en hals geleidelijk overgaand in lichter grijs.

Wangen: wit met lichtgrijze overgang naar de nek toe. Deze overgangszone loopt aan het midden aan het oog naar beneden.

Kin, voorhals en bovenborst: wit.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: hoornkleurig met lichtroze waas.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: lichtgrijs met violette waas.

Mantel en vleugeldekveren: De mantel is, net als de rug, grijs. De vleugeldekveren zijn violet gekleurd. Dat effect creëert een V-vorm tussen de vleugels.

Grote vleugelpennen: grijze buitenvlag en violet-zwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: wit.

Stuit en bovenstaartdekveren: dof violet.

Onderstaartdekveren: lichtgrijs met violette waas.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend grijs. De secundaire staartpennen hebben in het midden een witte vlektekening. Deze vlektekening is gedeeltelijk omgeven door een zwarte zone.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: DF euwing violet Blauw1Blauw2
International term: DF euwing violet Blue1Blue2

Voorhoofd: geeloranje.

Kruin: donkergrijs op lichtgele ondergrond, naar het achterhoofd en hals geleidelijk lichter van kleur.

Wangen: geel lichtoranje met grijze overgangszone naar de gele hals toe. Deze overgangszone loopt aan het midden aan het oog naar beneden.

Kin, voorhals en bovenborst: geel lichtoranje.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: hoornkleurig met lichtroze waas.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: lichtgrijs met turquoiseviolette waas.

Mantel en vleugeldekveren: De mantel is, net als de rug, grijs. De vleugeldekveren zijn turquoiseviolette gekleurd. Dat effect creëert een V-vorm tussen de vleugels.

Grote vleugelpennen: grijze buitenvlag en turquoiseviolette-zwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: lichtgeel.

Stuit en bovenstaartdekveren: dof violet.

Onderstaartdekveren: lichtgrijs met turquoiseviolette waas.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend grijs. De secundaire staartpennen hebben in het midden een licht geeloranje vlektekening. Deze vlektekening is gedeeltelijk omgeven door een zwarte zone.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Pale:

Keurtechnische opmerkingen bij pale:

- Deze mutatie geeft een beperkte reductie van het aanwezige eumelanine. Deze reductie is vooral goed zichtbaar op het voorlichaam.
- “palegroen” = groen met een visuele opbleking van ongeveer 15%;
- “paleblauw” = blauw met een visuele opbleking van ongeveer 15%;
- “paleviolet” = violet met een visuele opbleking van ongeveer 15%;
- “pale slatygroen” = slatygroen met een visuele opbleking van ongeveer 15%;
- “pale slatyblauw” = slatyblauw met een visuele opbleking van ongeveer 15%.
- Pale vererft geslachtsgebonden (sex-linked) recessief en is een allele van SL ino.

Kleurbenaming: pale groen

International term: pale green

Voorhoofd: briljantoranje.

Kruin: pale bronsgroen, naar nek toe lichter van kleur.

Wangen: briljantoranje met bronsgroene overgangszone naar de nek toe. Deze overgangszone loopt aan het midden aan het oog naar beneden.

Kin, voorhals en bovenborst: briljantoranje.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: rood.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: palegroen.

Mantel en vleugeldekkveren: nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: palegroene buitenvlag en donkerbruin-zwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: geel.

Stuit en bovenstaartdekveren: violet.

Onderstaartdekveren: palegroen.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend palegroen met een paleblauw uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een briljantoranje gele vlekkening. Deze vlekkening is gedeeltelijk omgeven door een zwarte zone.

Poten: grijs.

Nagels: nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: pale D groen
International term: pale D green

Voorhoofd: briljantoranje.

Kruin: pale D bronsgroen, naar nek toe lichter van kleur.

Wangen: briljantoranje met D bronsgroene overgangszone naar de nek toe. Deze overgangszone loopt aan het midden aan het oog naar beneden.

Kin, voorhals en bovenborst: briljantoranje.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: rood.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: D palegroen.

Mantel en vleugeldekveren: nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: D palegroene buitenvlag en donkerbruin-zwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: geel.

Stuit en bovenstaartdekveren: violet.

Onderstaartdekveren: D palegroen.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend D palegroen met een D paleblauw uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een briljantoranje gele vlekkening. Deze vlekkening is gedeeltelijk omgeven door een zwarte zone.

Poten: grijs.

Nagels: nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: pale DD groen
International term: pale DD green

Voorhoofd: briljantoranje.

Kruin: pale DD bronsgroen, naar nek toe lichter van kleur.

Wangen: briljantoranje met DD bronsgroene overgangszone naar de nek toe. Deze overgangszone loopt aan het midden aan het oog naar beneden.

Kin, voorhals en bovenborst: briljantoranje.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: rood.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: DD palegroen.

Mantel en vleugeldekveren: nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: DD palegroene buitenvlag en donkerbruin-zwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: geel.

Stuit en bovenstaartdekveren: grijs.

Onderstaartdekveren: olijf palegroen.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend DD palegroen met een DD blauw uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een briljantoranje gele vlekkening. Deze vlekkening is gedeeltelijk omgeven door een zwarte zone.

Poten: grijs.

Nagels: nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: pale blauw
International term: pale blue

Voorhoofd: wit.

Kruin: grijs, naar het achterhoofd en hals geleidelijk overgaand in lichter grijs.

Wangen: wit met lichtgrijze overgang naar de nek toe. Deze overgangszone loopt aan het midden aan het oog naar beneden.

Kin, voorhals en bovenborst: wit.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: hoornkleurig met lichtroze waas.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: paleblauw.

Mantel en vleugeldekken: nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: paleblauwe buitenvlag en donkerbruin-zwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: wit.

Stuit en bovenstaartdekveren: violet.

Onderstaartdekveren: paleblauw.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend paleblauw. De secundaire staartpennen hebben in het midden een witte vlekkening. Deze vlekkening is gedeeltelijk omgeven door een zwarte zone.

Poten: grijs.

Nagels: nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: pale D blauw
International term: pale D blue

Voorhoofd: wit.

Kruin: donkergrijs, naar het achterhoofd en hals geleidelijk overgaand in lichter grijs.

Wangen: wit met lichtgrijze overgang naar de nek toe. Deze overgangszone loopt aan het midden aan het oog naar beneden.

Kin, voorhals en bovenborst: wit.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: hoornkleurig met lichtroze waas.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: D paleblauw.

Mantel en vleugeldekken: nuance donkerder dan de rest van het lichaam .

Grote vleugelpennen: D paleblauwe buitenvlag en donkerbruin-zwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: wit.

Stuit en bovenstaartdekveren: violet.

Onderstaartdekveren: D paleblauw.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend D paleblauw. De secundaire staartpennen hebben in het midden een witte vlekkening. Deze vlekkening is gedeeltelijk omgeven door een zwarte zone.

Poten: grijs.

Nagels: nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: pale DD blauw
International term: pale DD blue

Voorhoofd: wit.

Kruin: donkergrijs, naar het achterhoofd en hals geleidelijk overgaand in lichter grijs.

Wangen: wit met lichtgrijze overgang naar de nek toe. Deze overgangszone loopt aan het midden aan het oog naar beneden.

Kin, voorhals en bovenborst: wit.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: hoornkleurig met lichtroze waas.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: DD paleblauw.

Mantel en vleugeldekken: nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: DD paleblauwe buitenvlag en donkerbruin-zwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: wit.

Stuit en bovenstaartdekveren: grijs.

Onderstaartdekveren: DD paleblauw.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend DD paleblauw. De secundaire staartpennen hebben in het midden een witte vlekkening. Deze vlekkening is gedeeltelijk omgeven door een zwarte zone.

Poten: grijs.

Nagels: nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: pale Blauw1Blauw2
International term: pale Blue1Blue2

Voorhoofd: geel lichtoranje.

Kruin: grijs op lichtgele ondergrond, naar nek toe lichter van kleur.

Wangen: geel lichtoranje met lichtgrijze overgangszone naar de nek toe. Deze overgangszone loopt aan het midden aan het oog naar beneden.

Kin, voorhals en bovenborst: geel lichtoranje.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: nuance lichter rood dan de wildvorm.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: pale turquoise.

Mantel en vleugeldekken: nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: pale turquoise buitenvlag en donkerbruin-zwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: lichtgeel.

Stuit en bovenstaartdekveren: violet.

Onderstaartdekveren: pale turquoise.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend pale turquoise. De secundaire staartpennen hebben in het midden een licht oranjegele vlekkening. Deze vlekkening is gedeeltelijk omgeven door een zwarte zone.

Poten: grijs.

Nagels: nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: pale Blauw1Blauw2

International term: pale Blue1Blue2

Voorhoofd: geel lichtoranje.

Kruin: grijs op lichtgele ondergrond, naar nek toe lichter van kleur.

Wangen: geel lichtoranje met lichtgrijze overgangszone naar de nek toe. Deze overgangszone loopt aan het midden aan het oog naar beneden.

Kin, voorhals en bovenborst: geel lichtoranje.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: nuance lichter rood dan de wildvorm.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: pale D turquoise.

Mantel en vleugeldekveren: nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: pale D turquoise buitenvlag en donkerbruin-zwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: lichtgeel.

Stuit en bovenstaartdekveren: violet.

Onderstaartdekveren: pale D turquoise.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend pale D turquoise. De secundaire staartpennen hebben in het midden een licht oranjegele vlektekening. Deze vlektekening is gedeeltelijk omgeven door een zwarte zone.

Poten: grijs.

Nagels: nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: pale Blauw1Blauw2

International term: pale Blue1Blue2

Voorhoofd: geel lichtoranje.

Kruin: grijs op lichtgele ondergrond, naar nek toe lichter van kleur.

Wangen: geel lichtoranje met lichtgrijze overgangszone naar de nek toe. Deze overgangszone loopt aan het midden aan het oog naar beneden.

Kin, voorhals en bovenborst: geel lichtoranje.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: nuance lichter rood dan de wildvorm.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: pale DD turquoise.

Mantel en vleugeldekveren: nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: pale DD turquoise buitenvlag en donkerbruin-zwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: lichtgeel.

Stuit en bovenstaartdekveren: violet.

Onderstaartdekveren: pale DD turquoise.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend pale DD turquoise. De secundaire staartpennen hebben in het midden een licht oranjegele vlektekening. Deze vlektekening is gedeeltelijk omgeven door een zwarte zone.

Poten: grijs.

Nagels: nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: pale slatygroen
International term: pale slatygreen

Voorhoofd: briljantoranje.

Kruin: pale slaty bronsgroen, naar nek toe lichter van kleur.

Wangen: briljantoranje met bronsgroene overgangszone naar de nek toe. Deze overgangszone loopt aan het midden aan het oog naar beneden.

Kin, voorhals en bovenborst: briljantoranje.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: rood.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: pale slatygroen.

Mantel en vleugeldekveren: nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: pale slatygroene buitenvlag en donkerbruin-zwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: geel.

Stuit en bovenstaartdekveren: pale slatygroene bovenstaartdekveren en grijze stuit.

Onderstaartdekveren: pale slatygroen.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend pale slatygroen met een grijs uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een briljantoranje gele vlekkening. Deze vlekkening is gedeeltelijk omgeven door een zwarte zone.

Poten: grijs.

Nagels: nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: pale slatyblauw

International term: pale slatyblue

Voorhoofd: wit.

Kruinen: grijs, naar het achterhoofd en hals geleidelijk overgaand in lichter grijs.

Wangen: wit met lichtgrijze overgang naar de nek toe. Deze overgangszone loopt aan het midden aan het oog naar beneden.

Kin, voorhals en bovenborst: wit.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: hoornkleurig met lichtroze waas.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: pale slatyblauw.

Mantel en vleugeldekveren: nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: pale slatyblauw buitenvlag en donkerbruin-zwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: wit.

Stuit en bovenstaartdekveren: pale slatyblauwe bovenstaartdekveren en grijze stuit.

Onderstaartdekveren: pale slatyblauw.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend pale slatyblauw met een grijs uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een witte vlekkening. Deze vlekkening is gedeeltelijk omgeven door een zwarte zone.

Poten: grijs.

Nagels: nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: pale slaty Blauw1Blauw2
International term: pale slaty Blue1Blue2

Voorhoofd: geel lichtoranje.

Kruin: grijs op lichtgele ondergrond, naar nek toe lichter van kleur.

Wangen: geel lichtoranje met lichtgrijze overgangszone naar de nek toe. Deze overgangszone loopt aan het midden aan het oog naar beneden.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: hoornkleurig met lichtroze waas.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: pale slatyturquoise.

Mantel en vleugeldeken: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: pale slatyturquoise buitenvlag en pale slatyturquoise-zwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: lichtgeel.

Stuit en bovenstaartdekveren: pale slatyturquoise bovenstaartdekveren en grijze stuit.

Onderstaartdekveren: pale slatyturquoise.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend pale slatyturquoise met een grijs uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een licht geeloranje vlektekening. Deze vlektekening is gedeeltelijk omgeven door een zwarte zone.

Poten: grijs.

Nagels: nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: pale violet
International term: pale violet

Voorhoofd: wit.

Kruin: donkergrijs, naar het achterhoofd en hals geleidelijk overgaand in lichter grijs.

Wangen: wit met lichtgrijze overgang naar de nek toe. Deze overgangszone loopt aan het midden aan het oog naar beneden.

Kin, voorhals en bovenborst: wit.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: hoornkleurig met lichtroze waas.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: paleviolet.

Mantel en vleugeldeken: nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: paleviolette buitenvlag en donkerbruin-zwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: wit.

Stuit en bovenstaartdekveren: paleviolet.

Onderstaartdekveren: paleviolet.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend paleviolet met een grijs uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een witte vlektekening. Deze vlektekening is gedeeltelijk omgeven door een zwarte zone.

Poten: grijs.

Nagels: nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: pale violet D Blauw1Blauw2

International term: pale violet D Blue1Blue2

Voorhoofd: geel lichtoranje.

Kruin: grijs op lichtgele ondergrond, naar nek toe lichter van kleur.

Wangen: geel lichtoranje met lichtgrijze overgangszone naar de nek toe. Deze overgangszone loopt aan het midden aan het oog naar beneden.

Kin, voorhals en bovenborst: geel lichtoranje.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: nuance lichter rood dan de wildvorm.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: pale violet D turquoise.

Mantel en vleugeldekveren: nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: pale violet D turquoise buitenvlag en donkerbruin-zwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: lichtgeel.

Stuit en bovenstaartdekveren: violet.

Onderstaartdekveren: pale violet D turquoise.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend pale violet D turquoise. De secundaire staartpennen hebben in het midden een licht oranjegele vlekkening. Deze vlekkening is gedeeltelijk omgeven door een zwarte zone.

Poten: grijs.

Nagels: nuance donkerder grijs dan de poten.

Crested:

Keurtechnische opmerkingen bij crested:

- Crested creëert een kuif op de kop doordat enkele veren in tegenovergestelde richting groeien.
- Deze vorm vererft multifactorieel met dominante kenmerken.
- De gevormde kuif is heel variabel en kan variëren van één tot een paar veren.
- Crested kan gecombineerd worden met alle aanvaarde mutaties en mutatiecombinaties. Qua standardeis moeten ze voldoen aan deze beschrijvingen en zeker een duidelijke kuifvorming op het hoofd hebben.

Over deze standaardeisen en copyright:

Deze standaardeisen zijn opgesteld op initiatief van Ornitho-Genetics VZW in samenspraak met AOB, BVA International en KBOF.

Niets van deze uitgaven mag overgenomen of aangepast worden zonder geschreven toestemming en bronvermelding van Ornitho-Genetics VZW

Aangebrachte aanpassingen / updates:

Versie 1.0: starversie

Versie 2.0: online op 15/9/2015

Aangepast in versie 2.0:

- technische omschrijving achterhoofd
- kobaltblauw vervangen door D blauw

Toegevoegde kleuren:

- EF gezoomd turquoise, EF gezoomd D turquoise, EF gezoomd DD turquoise, EF gezoomd violet D turquoise
- DF gezoomd turquoise, DF gezoomd D turquoise, DF gezoomd DD turquoise, DF gezoomd violet D turquoise
- dominant bont turquoise, dominant bont D turquoise, dominant bont DD turquoise, dominant bont violet D turquoise
- recessief bont turquoise, recessief bont D turquoise, recessief bont DD turquoise, recessief bont violet D turquoise
- bronze fallow turquoise, bronze fallow D turquoise, bronze fallow DD turquoise, bronze fallow violet D turquoise
- pale fallow turquoise, pale fallow D turquoise, pale fallow DD turquoise, pale fallow violet D turquoise
- dun fallow turquoise, dun fallow D turquoise, dun fallow DD turquoise, dun fallow violet D turquoise
- pale turquoise, pale D turquoise, pale DD turquoise, pale violet D turquoise
- opaline turquoise, opaline D turquoise, opaline DD turquoise, opaline violet D turquoise

Aangepast in versie 3.0 (01/01/2017):

- lijst deelnemende organisaties

Aangepast in versie 3.1 (03/03/2017):

- omschrijving slagpennen dilute aangepast

Aangepast in versie 3.2 (31/7/2017):

- vererving pale aangepast – toegevoegd is allele van SL ino

Aangepast in versie 3.3 (01/09/2017)

- algemene kleuomschrijving aangepast

Aangepast in versie 3.4 (25/09/2017)

- kleuomschrijving poten bij een aantal mutanten aangepast van vleeskleurig naar bleekroze

Aangepast in versie 3.5: (08/09/2018)

- Parkietensociëteit Nederland toegevoegd als deelnemende organisatie

Aangepast in versie 3.6: (21/09/2019)

- Turquoise vervangen door correcte naam Blauw1Blauw2

Aangepast in versie 3.7: (25/04/2020)

- Toevoeging combinaties SF en DF euwing + combinaties emelaninemutaties met slaty Blauw1Blauw2