

Standaardeis van *Agapornis lilianae* V 3.6

Opgesteld op initiatief van Ornitho-Genetics VZW
i.s.m. met MUTAVI en de technische comités van:
AOB, BVA International, Parkietensociëteit Nederland en KBOF
© 2015 – Heden Ornitho-Genetics VZW

Inhoudstabel:

Standaardeis van <i>Agapornis lilianae</i> V 3.6	1
Inhoudstabel:.....	1
Achtergronden van <i>Agapornis lilianae</i>	5
Fysieke kenmerken:	5
Algemene keurtechnische opmerkingen:	6
Kleurbenaming: groen	6
Dark factor:	7
Keurtechnische opmerkingen bij de donkerfactor:	7
Kleurbenaming: D groen	7
Kleurbenaming: DD groen	7
Blue:.....	8
Keurtechnische opmerkingen bij blauw:	8
Kleurbenaming: blauw.....	8
Kleurbenaming: D blauw.....	8
Kleurbenaming: DD blauw	9
Blauw1Blauw2:	10
Keurtechnische opmerkingen bij Blauw1Blauw2:	10
Kleurbenaming: Blauw1Blauw2	10
Kleurbenaming: D Blauw1Blauw2.....	11
Kleurbenaming: DD Blauw1Blauw2.....	11
Slaty:.....	12
Keurtechnische opmerkingen bij slaty:	12
Kleurbenaming: slaty groen.....	12
Kleurbenaming: slaty blauw	12
Kleurbenaming: slaty Blauw1Blauw2	12
Violet:	14
Keurtechnische opmerkingen bij violet:	14
Kleurbenaming: violet	14
Kleurbenaming: violet D Blauw1Blauw2	14
NSL ino:.....	15
Keurtechnische opmerkingen bij NSL ino:	15
Kleurbenaming: NSL ino groen (lutino).....	15
Kleurbenaming: NSL ino blauw (albino)	15
Kleurbenaming: NSL ino Blauw1Blauw2.....	16
Dec:.....	17
Keurtechnische opmerkingen bij dec:	17
Kleurbenaming: dec groen (gele zwartoog)	17
Kleurbenaming: dec blauw (witte zwartoog)	17
Kleurbenaming: dec Blauw1Blauw2.....	18
Misty:.....	19
Keurtechnische opmerkingen bij misty:	19
Kleurbenaming: misty groen	19
Kleurbenaming: misty blauw.....	19
Kleurbenaming: DF misty Blauw1Blauw2	19

Dilute:	21
Keurtechnische opmerkingen bij dilute:	21
Kleurbenaming: dilute groen	21
Kleurbenaming: dilute D groen	21
Kleurbenaming: dilute DD groen	22
Kleurbenaming: dilute blauw	22
Kleurbenaming: dilute D blauw	23
Kleurbenaming: dilute DD blauw	23
Kleurbenaming: dilute Blauw1Blauw2	24
Kleurbenaming: dilute D Blauw1Blauw2	24
Kleurbenaming: dilute DD Blauw1Blauw2	25
Kleurbenaming: dilute slaty groen	25
Kleurbenaming: dilute slaty blauw	26
Kleurbenaming: dilute slaty Blauw1Blauw2	26
Kleurbenaming: dilute violet	27
Kleurbenaming: dilute violet D Blauw1Blauw2	27
Pastel:	28
Keurtechnische opmerkingen bij pastel:	28
Kleurbenaming: pastel groen	28
Kleurbenaming: pastel D groen	29
Kleurbenaming: pastel DD groen	29
Kleurbenaming: pastel blauw	30
Kleurbenaming: pastel D blauw	30
Kleurbenaming: pastel DD blauw	31
Kleurbenaming: pastel Blauw1Blauw2	31
Kleurbenaming: pastel D Blauw1Blauw2	32
Kleurbenaming: pastel DD Blauw1Blauw2	32
Kleurbenaming: pastel slaty groen	33
Kleurbenaming: pastel slaty blauw	33
Kleurbenaming: pastel slaty Blauw1Blauw2	34
Kleurbenaming: pastel violet	34
Kleurbenaming: pastel violet D Blauw1Blauw2	35
Dominant edged:	36
Keurtechnische opmerkingen bij dominant gezoomd:	36
Kleurbenaming: EF dominant gezoomd groen	36
Kleurbenaming: EF dominant gezoomd D groen	37
Kleurbenaming: EF dominant gezoomd DD groen	37
Kleurbenaming: EF dominant gezoomd blauw	38
Kleurbenaming: EF dominant gezoomd D blauw	38
Kleurbenaming: EF dominant gezoomd DD blauw	39
Kleurbenaming: EF dominant gezoomd Blauw1Blauw2	39
Kleurbenaming: EF dominant gezoomd D Blauw1Blauw2	40
Kleurbenaming: EF dominant gezoomd DD Blauw1Blauw2	40
Kleurbenaming: EF dominant gezoomd slaty groen	41
Kleurbenaming: EF dominant gezoomd slaty blauw	41
Kleurbenaming: EF dominant gezoomd slaty Blauw1Blauw2	42
Kleurbenaming: EF dominant gezoomd violet	42
Kleurbenaming: EF dominant gezoomd violet D Blauw1Blauw2	43
Kleurbenaming: DF dominant gezoomd groen	44
Kleurbenaming: DF dominant gezoomd D groen	44
Kleurbenaming: DF dominant gezoomd DD groen	45
Kleurbenaming: DF dominant gezoomd blauw	45
Kleurbenaming: DF dominant gezoomd D blauw	46

Kleurbenaming: DF dominant gezoomd DD blauw	46
Kleurbenaming: DF dominant gezoomd Blauw1Blauw2.....	47
Kleurbenaming: DF dominant gezoomd D Blauw1Blauw2.....	47
Kleurbenaming: DF dominant gezoomd DD Blauw1Blauw2.....	48
Kleurbenaming: DF dominant gezoomd slaty groen.....	48
Kleurbenaming: DF dominant gezoomd slaty blauw	49
Kleurbenaming: DF dominant gezoomd slaty Blauw1Blauw2.....	49
Kleurbenaming: DF dominant gezoomd violet	50
Kleurbenaming: DF dominant gezoomd violet D Blauw1Blauw2.....	50
Dominant pied:	51
Keurtechnische opmerkingen bij dominant bont:	51
Kleurbenaming: dominant bont groen	51
Kleurbenaming: dominant bont D groen	52
Kleurbenaming: dominant bont DD groen	52
Kleurbenaming: dominant bont blauw	53
Kleurbenaming: dominant bont D blauw	53
Kleurbenaming: dominant bont DD blauw.....	54
Kleurbenaming: dominant bont Blauw1Blauw2	54
Kleurbenaming: dominant bont D Blauw1Blauw2	55
Kleurbenaming: dominant bont DD Blauw1Blauw2	55
Kleurbenaming: dominant bont slaty groen	56
Kleurbenaming: dominant bont slaty blauw.....	56
Kleurbenaming: dominant bont slaty Blauw1Blauw2.....	57
Kleurbenaming: dominant bont violet.....	57
Kleurbenaming: dominant bont violet D Blauw1Blauw2	58
Recessive pied:	59
Keurtechnische opmerkingen bij recessief bont:	59
Kleurbenaming: recessief bont groen	59
Kleurbenaming: recessief bont D groen	60
Kleurbenaming: recessief bont DD groen	60
Kleurbenaming: recessief bont blauw	61
Kleurbenaming: recessief bont D blauw.....	61
Kleurbenaming: recessief bont DD blauw.....	62
Kleurbenaming: recessief bont Blauw1Blauw2	62
Kleurbenaming: recessief bont D Blauw1Blauw2	63
Kleurbenaming: recessief bont DD Blauw1Blauw2.....	63
Kleurbenaming: recessief bont slaty groen.....	64
Kleurbenaming: recessief bont slaty blauw	64
Kleurbenaming: recessief bont slaty Blauw1Blauw2.....	65
Kleurbenaming: recessief bont violet D blauw	65
Kleurbenaming: recessief bont violet D Blauw1Blauw2	66
Euwing.....	67
Keurtechnische opmerkingen bij euwing:	67
Kleurbenaming: EF euwing groen.....	67
Kleurbenaming: EF euwing D groen.....	68
Kleurbenaming: EF euwing DD groen	68
Kleurbenaming: EF euwing blauw	69
Kleurbenaming: EF euwing D blauw	69
Kleurbenaming: EF euwing DD blauw	70
Kleurbenaming: EF euwing Blauw1Blauw2	70
Kleurbenaming: EF euwing D Blauw1Blauw2	71
Kleurbenaming: EF euwing DD Blauw1Blauw2	71
Kleurbenaming: EF euwing slaty groen	72

Kleurbenaming: EF euwing slaty blauw.....	72
Kleurbenaming: EF euwing slaty Blauw1Blauw2	73
Kleurbenaming: EF euwing violet.....	73
Kleurbenaming: EF euwing violet D Blauw1Blauw2	74
Kleurbenaming: DF euwing groen	74
Kleurbenaming: DF euwing D groen	75
Kleurbenaming: DF euwing DD groen.....	75
Kleurbenaming: DF euwing blauw.....	76
Kleurbenaming: DF euwing D blauw	76
Kleurbenaming: DF euwing DD blauw	77
Kleurbenaming: DF euwing Blauw1Blauw2.....	77
Kleurbenaming: DF euwing D Blauw1Blauw2.....	78
Kleurbenaming: DF euwing DD Blauw1Blauw2.....	78
Kleurbenaming: DF euwing slaty groen.....	79
Kleurbenaming: DF euwing slaty blauw	79
Kleurbenaming: DF euwing slaty Blauw1Blauw2	80
Kleurbenaming: DF euwing violet	80
Kleurbenaming: DF euwing violet D Blauw1Blauw2.....	81
Pale:	82
Keurtechnische opmerkingen bij pale:	82
Kleurbenaming: pale groen.....	82
Kleurbenaming: pale D groen.....	83
Kleurbenaming: pale DD groen.....	83
Kleurbenaming: pale blauw	84
Kleurbenaming: pale D blauw	84
Kleurbenaming: pale DD blauw	85
Kleurbenaming: pale Blauw1Blauw2.....	85
Kleurbenaming: pale D Blauw1Blauw2.....	86
Kleurbenaming: pale DD Blauw1Blauw2	86
Kleurbenaming: pale slaty groen	87
Kleurbenaming: pale slaty blauw	87
Kleurbenaming: pale slaty Blauw1Blauw2	88
Kleurbenaming: pale violet D blauw	88
Kleurbenaming: pale violet D Blauw1Blauw2.....	89
Opaline:.....	90
Keurtechnische opmerkingen bij opaline	90
Kleurbenaming: opaline groen	90
Kleurbenaming: opaline blauw	91
Over deze standaardeisen en copyright:	92
Aangebrachte aanpassingen / updates:	92

Achtergronden van *Agapornis liliana*

Deze vogels kregen al bekendheid in 1864, maar toen dacht men met *Agapornis roseicollis* te maken te hebben. Pas in 1894 werden ze door Shelley als een afzonderlijke soort gedetermineerd. *Agapornis liliana* is nog in drie verschillende verspreidingsgebieden te vinden: langs de Zambezi vallei in zuid Tanzania, in een gebied langs de Luangwa rivier in noord Zimbabwe en oost Zambia en langs de Shire rivier in Malawi. Volgens IUCN is deze soort 'Near Threatened'.

Fysieke kenmerken:

Ideale grootte: tussen 13 en 14 cm gemeten van bovenkop tot staarteinde.

Hoofd:

Voorhoofd: vanaf de snavel licht gerond naar achter toe.

Kruin: iets afgeplat.

Achterhoofd: iets afgeplat.

Nek: mag iets inval vertonen.

Ogen: centraal geplaatst, helder uitstralend en omgeven door een ononderbroken zuivere witte oogring.

Snavel: slank, kort gebogen, onbeschadigd, goed ingetrokken, de punt van de bovensnavel naar de borst gericht en ondersnavel goed in bovensnavel passend.

Borst: goed gevuld, met elegante ronding en meevolgend met de ronding van de vleugels.

Buik: harmonisch aansluitend in het verlengde van de borst en niet doorhangend.

Vleugels: goed aansluitend op lichaam en bovenstaartdekveren. Alle vleugelpennen ongeschonden aanwezig, niet afhankelijk of kruisend.

Poten: korte stevige poten met twee tenen naar voren en twee naar achteren, alle onbeschadigd aanwezig en de zitstok goed vastgrijpend.

Nagels: gelijkmatig gebogen, alle gelijk gekleurd en onbeschadigd.

Houding: fiere houding met zo natuurlijk mogelijk lichaamsvormen, in volledige harmonie. De ruglijn maakt ten opzichte van de zitstok een hoek van ongeveer 60 graden.

Staart: wigvormig waarvan de top licht afgerond is.

Stuit: in rechte lijn met de staart.

Algemene keurtechnische opmerkingen:

- Belangrijk is het formaat en het typische lichaamshouding van deze soort. Te grote exemplaren zijn niet gewenst.
- *Agapornis lilianae* heeft een heel typische maskervorm. Het masker begint halverwege de kruin, vanwaar het in een bocht om de ogen loopt, om ter hoogte van de keel zijn smalste punt te bereiken en vandaaruit over gaat naar de bef. Deze bef verbreedt opnieuw een weinig op de borst en eindigt twee cm onder de snavelpunt. De bef (bovenborstvlak) heeft de vorm van een omgekeerde gelijkzijdige driehoek met afgeronde hoeken.
- Er is geen strakke aflijning van het masker op de wangen en de kruin.
- Bij de verschillende kleuren van het hoofd zijn geen duidelijke afscheidingen vereist.
- Geeltinten rond het masker vermijden.
- Maskerkleur is omschreven als oranje-rood, toch dient de oranje kleur te overheersen.
- Zwarte vlekjes of streepjes in de bevedering zijn foutief.
- Snavel: aan de basis roze overgaand in rood.
- De twee middelste staartpenen bevatten geen dwarstekening.

Kleurbenaming: groen

International term: green

Voorhoofd, kruin, wangen en kin: oranje-rood voorhoofd en kruin vervolgens overgaand in een olijfgroen achterhoofd en tussenspleet in een groene nek. Wangen oranje-rood, zij het wel een nuance lichter dan voorhoofd, doorlopend tot voorbij de ogen en vervolgens aan de onderzijde doorlopend tot op de groene kleurscheiding. De bef eindigt twee cm onder de snavelpunt.

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde oogring van washuid.

Snavel: rood. De snavel is naar boven toe opgebleekt met aan de basis een witte snavelriem.

Flanken, buik en anaalstreep: groen.

Vleugeldek: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: groene buitenvlag en zwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: geel-groen.

Stuit en bovenstaartdekveren: groen.

Onderstaartdekveren: groen.

Staartpenen: groen met in het hart een oranje-gele vlek overgaand in een zwarte dwarstekening en met aan het uiteinde een smalle gele rand.

Poten: grijs.

Nagels: nuance donkerder grijs dan de poten.

Dark factor:

Keurtechnische opmerkingen bij de donkerfactor:

- Als tentoonstellingsvogel worden zowel vogels in de groen- of blauwreeks met enkele en met dubbele donkerfactor gevraagd.
- Bijzondere aandacht besteden aan de kwaliteit van de bevedering bij vogels met een dubbele donkerfactor.
- De donkerfactor (dark factor) vererft autosomaal incomplete dominant.
- D geeft de aanwezigheid van één donkerfactor aan. DD geeft de aanwezigheid van twee donkerfactoren aan.

Kleurbenaming: D groen

International term: D green

Voorhoofd, kruin, wangen en kin: oranje-rood voorhoofd en kruin vervolgens overgaand in een olijfgeloot achterhoofd en tenslotte in een D groene nek. Wangen oranje-rood, zij het wel een nuance lichter dan voorhoofd, doorlopend tot voorbij de ogen en vervolgens aan de onderzijde doorlopend tot op de D groene kleurscheiding. De bef eindigt twee cm onder de snavelpunt.

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil . Omgeven door een heldere, witte en onbevederde oogring van washuid.

Snavel: rood. De snavel is naar boven toe opgebleekt met aan de basis een witte snavelriem.

Flanken, buik en anaalstreek: D groen.

Vleugeldek: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: D groene buitenvlag en zwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: geel-D groen.

Stuit en bovenstaartdekveren: D groen.

Onderstaartdekveren: D groen.

Staartpennen: D groen met in het hart een oranje-gele vlek overgaand in een zwarte dwarstekening en met aan het uiteinde een smalle gele rand.

Poten: grijs.

Nagels: nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: DD groen

International term: DD green

Voorhoofd, kruin, wangen en kin: oranje-rood voorhoofd en kruin vervolgens overgaand in een olijfgeloot achterhoofd en tenslotte in een DD groene nek. Wangen oranje-rood, zij het wel een nuance lichter dan voorhoofd, doorlopend tot voorbij de ogen en vervolgens aan de onderzijde doorlopend tot op de DD groene kleurscheiding. De bef eindigt twee cm onder de snavelpunt.

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil . Omgeven door een heldere, witte en onbevederde oogring van washuid.

Snavel: rood. De snavel is naar boven toe opgebleekt met aan de basis een witte snavelriem.

Flanken, buik en anaalstreek: DD groen.

Vleugeldek: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: DD groene buitenvlag en zwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: geel-DD groen.

Stuit en bovenstaartdekveren: DD groen.

Onderstaartdekveren: DD groen.

Staartpennen: DD groen met in het hart een oranje-gele vlek overgaand in een zwarte bloktekening en met aan het uiteinde een smalle gele rand.

Poten: grijs.

Nagels: nuance donkerder grijs dan de poten.

Blue:

Keurtechnische opmerkingen bij blauw:

- Blauw is een CPR (Complete Psittacine Reduction) mutatie waarbij de psittacine in veren van het structurele type volledig verdwenen is.
- In de bevedering is alle normaal aanwezige psittacine verdwenen.
- Blauw vererft autosomaal recessief (*bl*-locus).

Kleurbenaming: blauw

International term: blue

Voorhoofd, kruin, wangen en kin: helderwit voorhoofd en kruin vervolgens overgaand in een blauwgrijs achterhoofd en tenslotte in een blauwe nek. Wangen wit doorlopend tot voorbij de ogen en vervolgens aan de onderzijde doorlopend tot op de blauwe kleurscheiding. De bef eindigt twee cm onder de snavelpunt.

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde oogring van washuid.

Snavel: hoornkleurig met licht roze waas met aan de basis een witte snavelriem.

Flanken, buik en anaalstreek: blauw.

Vleugeldek: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: blauwe buitenvlag en zwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: wit-blauw.

Stuit en bovenstaartdekveren: blauw.

Onderstaartdekveren: blauw.

Staartpennen: blauw met in het hart een witte vlek overgaand in een zwarte bloktekening en met aan het uiteinde een smalle witte rand.

Poten: grijs.

Nagels: nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: D blauw

International term: D blue

Voorhoofd, kruin, wangen en kin: helderwit voorhoofd en kruin vervolgens overgaand in een D blauwgrijs achterhoofd en tenslotte in een D blauwe nek. Wangen wit doorlopend tot voorbij de ogen en vervolgens aan de onderzijde doorlopend tot op de D blauwe kleurscheiding. De bef eindigt twee cm onder de snavelpunt.

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde oogring van washuid.

Snavel: hoornkleurig met licht roze waas met aan de basis een witte snavelriem.

Flanken, buik en anaalstreek: D blauw.

Vleugeldek: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: D blauwe buitenvlag en zwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: wit-D blauw.

Stuit en bovenstaartdekveren: D blauw.

Onderstaartdekveren: D blauw.

Staartpennen: D blauw met in het hart een witte vlek overgaand in een zwarte bloktekening en met aan het uiteinde een smalle witte rand.

Poten: grijs.

Nagels: nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: DD blauw
International term: DD blue

Voorhoofd, kruin, wangen en kin: helderwit voorhoofd en kruin vervolgens overgaand in een DD blauwgrijs achterhoofd en tenslotte in een DD blauw nek. Wangen wit doorlopend tot voorbij de ogen en vervolgens aan de onderzijde doorlopend tot op de DD blauw kleurscheiding. De bef eindigt twee cm onder de snavelpunt.

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde oogring van washuid.

Snavel: hoornkleurig met licht roze waas met aan de basis een witte snavelriem.

Flanken, buik en anaalstreek: DD blauw.

Vleugeldek: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: DD blauw buitenvlag en zwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: wit-DD blauw.

Stuit en bovenstaartdekveren: DD blauw.

Onderstaartdekveren: DD blauw.

Staartpennen: DD blauw met in het hart een witte vlek overgaand in een zwarte bloktekening en met aan het uiteinde een smalle witte rand.

Poten: grijs.

Nagels: nuance donkerder grijs dan de poten.

Blauw1Blauw2:

Keurtechnische opmerkingen bij Blauw1Blauw2:

- Blauw1Blauw2 is een PPR (Partial Psittacine Reduction) mutatie die de psittacine gedeeltelijk verwijdert in de veren van het structurele type.
- Blauw1Blauw2 is een combinatie van de twee blauwvormen bij agaporniden. De kleur wordt door de meeste liefhebbers als turquoise omschreven.
- “turquoise” = blauw met groene waas.
- “D turquoise” = D blauw met D groene waas.
- “DD turquoise” = DD blauw met DD groene waas.

Kleurbenaming: Blauw1Blauw2

International term: Blue1Blue2

Voorhoofd, kruin, wangen en kin: helder licht geeloranje voorhoofd en kruin, vervolgens overgaand in een turquoisegrijs achterhoofd en tenslotte in een turquoise nek. Wangen lichtgeel oranje doorlopend tot voorbij de ogen en vervolgens aan de onderzijde doorlopend tot op de kleurscheiding. De bef eindigt twee cm onder de snavelpunt.

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde oogring van washuid.

Snavel: nuance lichter rood dan wildvorm. De snavel is naar boven toe opgebleekt met aan de basis een witte snavelriem.

Flanken, buik en anaalstreek: turquoise.

Vleugeldek: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: turquoise buitenvlag en zwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: lichtgeel-turquoise.

Stuit en bovenstaartdekveren: turquoise.

Onderstaartdekveren: turquoise.

Staartpennen: turquoise met in het hart een licht oranje-gele vlek overgaand in een zwarte dwarstekening en met aan het uiteinde een smalle lichtgele rand.

Poten: grijs.

Nagels: nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: D Blauw1Blauw2

International term: D Blue1Blue2

Voorhoofd, kruin, wangen en kin: helder licht geeloranje voorhoofd en kruin, vervolgens overgaand in een D turquoisegrijs achterhoofd en tenslotte in een D turquoise nek. Wangen lichtgeel oranje doorlopend tot voorbij de ogen en vervolgens aan de onderzijde doorlopend tot op de kleurscheiding. De bef eindigt twee cm onder de snavelpunt.

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde oogring van washuid.

Snavel: nuance lichter rood dan wildvorm. De snavel is naar boven toe opgebleekt met aan de basis een witte snavelriem.

Flanken, buik en anaalstreek: D turquoise.

Vleugeldek: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: D turquoise buitenvlag en zwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: lichtgeel-D turquoise.

Stuit en bovenstaartdekveren: D turquoise.

Onderstaartdekveren: D turquoise.

Staartpennen: D turquoise met in het hart een licht oranje-gele vlek overgaand in een zwarte dwarstekening en met aan het uiteinde een smalle lichtgele rand.

Poten: grijs.

Nagels: nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: DD Blauw1Blauw2

International term: DD Blue1Blue2

Voorhoofd, kruin, wangen en kin: helder licht geeloranje voorhoofd en kruin, vervolgens overgaand in een DD turquoisegrijs achterhoofd en tenslotte in een DD turquoise nek. Wangen lichtgeel oranje doorlopend tot voorbij de ogen en vervolgens aan de onderzijde doorlopend tot op de kleurscheiding. De bef eindigt twee cm onder de snavelpunt.

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde oogring van washuid.

Snavel: nuance lichter rood dan wildvorm. De snavel is naar boven toe opgebleekt met aan de basis een witte snavelriem.

Flanken, buik en anaalstreek: DD turquoise.

Vleugeldek: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: DD turquoise buitenvlag en zwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: lichtgeel-DD turquoise.

Stuit en bovenstaartdekveren: DD turquoise.

Onderstaartdekveren: DD turquoise.

Staartpennen: DD turquoise met in het hart een licht oranje-gele vlek overgaand in een zwarte dwarstekening en met aan het uiteinde een smalle lichtgele rand.

Poten: grijs.

Nagels: nuance donkerder grijs dan de poten.

Slaty:

Keurtechnische opmerkingen bij slaty:

- Voor tentoonstellingen worden enkel vogels in de groen- of blauwreeks met maximum één donkerfactor en één of twee slaty factoren gevraagd. Deze worden als slaty groen en slaty blauw omschreven.
- De slaty factor vererft autosomaal dominant.
- “slatygroen” = grijs op groene ondergrond;
- “slatyblauw” = grijs op blauwe ondergrond;
- “slatyviolet” = grijs op violette ondergrond.

Kleurbenaming: slaty groen

International term: slaty green

Voorhoofd, kruin, wangen en kin: oranje-rood voorhoofd en kruin vervolgens overgaand in een olijfgel geel achterhoofd en tenslotte in een slatygroene nek. Wangen oranje-rood, zij het wel een nuance lichter dan voorhoofd, doorlopend tot voorbij de ogen en vervolgens aan de onderzijde doorlopend tot op de slatygroene kleurscheiding. De bef eindigt twee cm onder de snavelpunt.

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde oogring van washuid.

Snavel: rood. De snavel is naar boven toe opgebleekt met aan de basis een witte snavelriem.

Flanken, buik en anaalstreek: slatygroen.

Vleugeldek: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: slatygroene buitenvlag en zwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: geel-slatygroen.

Stuit en bovenstaartdekveren: slatygroen.

Onderstaartdekveren: slatygroen.

Staartpennen: slatygroen met in het hart een oranje-gele vlek overgaand in een zwarte dwarstekening en met aan het uiteinde een smalle gele rand.

Poten: grijs.

Nagels: nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: slaty blauw

International term: slaty blue

Voorhoofd, kruin, wangen en kin: helderwit voorhoofd en kruin vervolgens overgaand in een slatyblauw grijs achterhoofd en tenslotte in de slatyblauwe nek. Wangen wit doorlopend tot voorbij de ogen en vervolgens aan de onderzijde doorlopend tot op de slatyblauwe kleurscheiding. De bef eindigt twee cm onder de snavelpunt.

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde oogring van washuid.

Snavel: hoornkleurig met licht roze waas met aan de basis een witte snavelriem.

Flanken, buik en anaalstreek: slatyblauw.

Vleugeldek: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: slatyblauwe buitenvlag en zwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: wit-slatyblauw.

Stuit en bovenstaartdekveren: slatyblauw.

Onderstaartdekveren: slatyblauw.

Staartpennen: slatyblauw met in het hart een witte vlek overgaand in een zwarte bloktekening en met aan het uiteinde een smalle witte rand.

Poten: grijs.

Nagels: nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: slaty Blauw1Blauw2

International term: slaty Blue1Blue2

Voorhoofd, kruin, wangen en kin: helder licht geeloranje voorhoofd en kruin vervolgens overgaand in een slatyturquoise grijs achterhoofd en tenslotte in de slatyturquoise nek. Wangen wit doorlopend tot voorbij de ogen en vervolgens aan de onderzijde doorlopend tot op de slatyturquoise kleurscheiding. De beak eindigt twee cm onder de snavelpunt.

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde oogring van washuid.

Snavel: nuance lichter rood dan de wildvorm. De snavel is naar boven toe opgebleekt met aan de basis een witte snavelriem.

Flanken, buik en anaalstreek: slatyturquoise.

Vleugeldek: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: slatyturquoise buitenvlag en zwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: lichtgeel-slatyturquoise.

Stuit en bovenstaartdekveren: slatyturquoise.

Onderstaartdekveren: slatyturquoise.

Staartpennen: slatyturquoise met in het hart een lichtoranje-lichtgele vlek overgaand in een zwarte bloktekening en met aan het uiteinde een smalle lichtgele rand.

Poten: grijs.

Nagels: nuance donkerder grijs dan de poten.

Violet:

Keurtechnische opmerkingen bij violet:

- De structuur van de sponszone van de veren is veranderd waardoor er violet licht in plaats van het normale blauw licht gecreëerd wordt.
- Voor tentoonstellingen worden enkel vogels in de blauwreeks met één donkerfactor en één of twee violetfactoren gevraagd (EF violet D blauw of DF violet D blauw). Deze worden eenvoudigweg als violet omschreven.
- De violet factor vererft autosomaal incomplete dominant.

Kleurbenaming: violet

International term: violet

Voorhoofd, kruin, wangen en kin: helderwit voorhoofd en kruin vervolgens overgaand in een violetgrijs achterhoofd en tenslotte in een violette nek. Wangen wit doorlopend tot voorbij de ogen en vervolgens aan de onderzijde doorlopend tot op de violette kleurscheiding. De bef eindigt twee cm onder de snavelpunt.

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde oogring van washuid.

Snavel: hoornkleurig met licht roze waas met aan de basis een witte snavelriem.

Flanken, buik en anaalstreek: violet.

Vleugeldek: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: violette buitenvlag en zwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: wit-violet.

Stuit en bovenstaartdekveren: violet.

Onderstaartdekveren: violet.

Staartpennen: violet met in het hart een witte vlek overgaand in een zwarte bloktekening en met aan het uiteinde een smalle witte rand.

Poten: grijs.

Nagels: nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: violet D Blauw1Blauw2

International term: violet D Blue1Blue2

Voorhoofd, kruin, wangen en kin: helder licht geeloranje voorhoofd en kruin, vervolgens overgaand in een violet D turquoise grijs achterhoofd en tenslotte in een violet D turquoise nek. Wangen lichtgeel oranje doorlopend tot voorbij de ogen en vervolgens aan de onderzijde doorlopend tot op de kleurscheiding. De bef eindigt twee cm onder de snavelpunt.

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde oogring van washuid.

Snavel: nuance lichter rood dan wildvorm. De snavel is naar boven toe opgebleekt met aan de basis een witte snavelriem.

Flanken, buik en anaalstreek: violet D turquoise.

Vleugeldek: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: violet D turquoise buitenvlag en zwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: lichtgeel-violet D turquoise.

Stuit en bovenstaartdekveren: violet D turquoise.

Onderstaartdekveren: violet D turquoise.

Staartpennen: violet D turquoise met in het hart een licht oranje-gele vlek overgaand in een zwarte dwarstekening en met aan het uiteinde een smalle lichtgele rand.

Poten: grijs.

Nagels: nuance donkerder grijs dan de poten.

NSL ino:

Keurtechnische opmerkingen bij NSL ino:

- Bij deze NSL ino mutatie is de aanwezige eumelanine in zowel veren als in weke delen bijna zo goed als volledig verdwenen.
- De poten van veel NSL ino vogels hebben nog steeds een lichtgrijze kleur. De voorkeur gaat uit naar bleekroze poten.
- NSL ino vererft autosomaal recessief en is een allele van het *a*-locus.

Kleurbenaming: NSL ino groen (lutino)

International term: NSL ino green (lutino)

Voorhoofd, kruin, wangen en kin: oranje-rood voorhoofd en kruin vervolgens overgaand in een geel achterhoofd en tenslotte in een gele nek. Wangen oranje-rood, zij het wel een nuance lichter dan voorhoofd, doorlopend tot voorbij de ogen en vervolgens aan de onderzijde doorlopend tot op de gele kleurscheiding. De bef eindigt twee cm onder de snavelpunt.

Ogen: rood met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere onbevederde witte oogring.

Snavel: rood. De snavel is naar boven toe opgebleekt met aan de basis een witte snavelriem.

Flanken, buik en anaalstreek: geel.

Vleugeldek: geel.

Grote vleugelpennen: gele buitenvlag en lichtgele binnenvlag.

Vleugelbochten: wit-geel.

Stuit en bovenstaartdekveren: geel.

Onderstaartdekveren: geel.

Staartpennen: geel met in het hart een oranje-gele vlek overgaand in een witte bloktekening.

Poten: bleekroze.

Nagels: hoornkleurig.

Kleurbenaming: NSL ino blauw (albino)

International term: NSL ino blue (albino)

Voorhoofd, kruin, wangen en kin: wit.

Ogen: rood met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een onbevederde witte oogring.

Snavel: hoornkleurig met licht roze waas met aan de basis een witte snavelriem.

Flanken, buik en anaalstreek: wit.

Vleugeldek: wit.

Grote vleugelpennen: wit.

Vleugelbochten: wit.

Stuit en bovenstaartdekveren: wit.

Onderstaartdekveren: wit.

Staartpennen: wit.

Uiteinde staart: wit.

Poten: bleekroze.

Nagels: hoornkleurig.

Kleurbenaming: NSL ino Blauw1Blauw2

International term: NSL ino Blue1Blue2

Voorhoofd, kruin, wangen en kin: helder lichtgeel oranje voorhoofd en kruin vervolgens overgaand in een lichtgeel achterhoofd en tenslotte in een lichtgele nek. Wangen lichtgeel oranje, zij het wel een nuance lichter dan voorhoofd, doorlopend tot voorbij de ogen en vervolgens aan de onderzijde doorlopend tot op de lichtgele kleurscheiding. De bef eindigt twee cm onder de snavelpunt.

Ogen: rood met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere onbevederde witte oogring.

Snavel: nuance lichter rood dan de wildvorm. De snavel is naar boven toe opgebleekt met aan de basis een witte snavelriem.

Flanken, buik en anaalstreek: lichtgeel.

Vleugeldek: lichtgeel.

Grote vleugelpennen: lichtgele buitenvlag en witte binnenvlag.

Vleugelbochten: wit-lichtgeel.

Stuit en bovenstaartdekveren: lichtgeel.

Onderstaartdekveren: lichtgeel.

Staartpennen: lichtgeel met in het hart een licht oranje-lichtgele vlek overgaand in een witte bloktekening.

Poten: bleekroze.

Nagels: hoornkleurig.

Dec:

Keurtechnische opmerkingen bij dec:

- Bij deze gele of witte zwartogen is de aanwezige eumelanine in de veren visueel voor bijna 95% verdwenen. De weke delen zoals ogen, snavel, poten en nagels worden niet aangetast.
- De homozygote dec heeft nog steeds een groene of blauwe was over het verenkleed.
- Dec vererft autosomaal recessief en is een allele van het *a*-locus.
- Niet verwarren met DF gezoomd PastelIno.
- Dijbeentjes kunnen bij de gele zwartoog groen bewaasd en bij de witte zwartoog blauw bewaasd zijn.

Kleurbenaming: dec groen (gele zwartoog)

International term: dec green (dark eyed yellow)

Voorhoofd, kruin, wangen en kin: oranje-rood voorhoofd en kruin vervolgens overgaand in een geel achterhoofd en tenslotte in een gele nek. Wangen oranje-rood, zij het wel een nuance lichter dan voorhoofd, doorlopend tot voorbij de ogen en vervolgens aan de onderzijde doorlopend tot op de gele kleurscheiding. De bef eindigt twee cm onder de snavelpunt.

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere onbevederde witte oogring.

Snavel: rood. De snavel is naar boven toe opgebleekt met aan de basis een witte snavelriem.

Flanken, buik en anaalstreek: geel.

Vleugeldek: geel.

Grote vleugelpennen: gele buitenvlag en lichtgele binnenvlag.

Vleugelbochten: wit-geel.

Stuit en bovenstaartdekveren: geel.

Onderstaartdekveren: geel.

Staartpennen: geel met in het hart een oranje-gele vlek overgaand in een witte bloktekening.

Poten: grijs.

Nagels: grijs, iets donkerder dan de poten.

Kleurbenaming: dec blauw (witte zwartoog)

International term: dec blue (dark eyed white)

Voorhoofd, kruin, wangen en kin: wit.

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een onbevederde witte oogring.

Snavel: hoornkleurig met licht roze was met aan de basis een witte snavelriem.

Flanken, buik en anaalstreek: wit.

Vleugeldek: wit.

Grote vleugelpennen: wit.

Vleugelbochten: wit.

Stuit en bovenstaartdekveren: wit.

Onderstaartdekveren: wit.

Staartpennen: wit.

Uiteinde staart: wit.

Poten: grijs.

Nagels: grijs, iets donkerder dan de poten.

Kleurbenaming: dec Blauw1Blauw2

International term: dec Blue1Blue2

Voorhoofd, kruin, wangen en kin: helder lichtgeel oranje voorhoofd en kruin vervolgens overgaand in een lichtgeel achterhoofd en tenslotte in een lichtgele nek. Wangen lichtgeel oranje, zij het wel een nuance lichter dan voorhoofd, doorlopend tot voorbij de ogen en vervolgens aan de onderzijde doorlopend tot op de lichtgele kleurscheiding. De bef eindigt twee cm onder de snavelpunt.

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere onbevederde witte oogring.

Snavel: nuance lichter rood dan de wildvorm. De snavel is naar boven toe opgebleekt met aan de basis een witte snavelriem.

Flanken, buik en anaalstreek: lichtgeel.

Vleugeldek: lichtgeel.

Grote vleugelpennen: lichtgele buitenvlag en witte binnenvlag.

Vleugelbochten: wit-lichtgeel.

Stuit en bovenstaartdekveren: lichtgeel.

Onderstaartdekveren: lichtgeel.

Staartpennen: lichtgeel met in het hart een lichtoranje-lichtgele vlek overgaand in een witte bloktekening.

Poten: grijs.

Nagels: grijs, iets donkerder dan de poten.

Misty:

Keurtechnische opmerkingen bij misty:

- Als tentoonstellingsvogel worden enkel vogels zonder donkerfactor en met een dubbele misty factor gevraagd. De misty factor moet duidelijk herkenbaar zijn.
- Misty vererft autosomaal incomplete dominant.
- “mistygroen” = flets DD groen met licht bruingrijze waas;
- “mistyblauw” = flets blauw met lichtgrijze waas.

Kleurbenaming: misty groen

International term: misty green

Voorhoofd, kruin, wangen en kin: oranje-rood voorhoofd en kruin vervolgens overgaand in een olijfgeloot achterhoofd en tenslotte in een mistygroene nek. Wangen oranje-rood, zij het wel een nuance lichter dan voorhoofd, doorlopend tot voorbij de ogen en vervolgens aan de onderzijde doorlopend tot op de mistygroene kleurscheiding. De bef eindigt twee cm onder de snavelpunt.

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde oogring van washuid.

Snavel: rood. De snavel is naar boven toe opgebleekt met aan de basis een witte snavelriem.

Flanken, buik en anaalstreek: mistygroen.

Vleugeldek: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: mistygroene buitenvlag en zwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: geel-mistygroen.

Stuit en bovenstaartdekveren: mistygroen.

Onderstaartdekveren: mistygroen.

Staartpennen: mistygroen met in het hart een oranje-gele vlek overgaand in een zwarte dwarstekening met aan het uiteinde een smalle gele rand.

Poten: grijs.

Nagels: nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: misty blauw

International term: misty blue

Voorhoofd, kruin, wangen en kin: helderwit voorhoofd en kruin vervolgens overgaand in een mistyblauw grijs achterhoofd en tenslotte in de mistyblauwe nek. Wangen wit doorlopend tot voorbij de ogen en vervolgens aan de onderzijde doorlopend tot op de mistyblauwe kleurscheiding. De bef eindigt twee cm onder de snavelpunt.

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde oogring van washuid.

Snavel: hoornkleurig met licht roze waas met aan de basis een witte snavelriem.

Flanken, buik en anaalstreek: mistyblauw.

Vleugeldek: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: mistyblauwe buitenvlag en zwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: wit-mistyblauw.

Stuit en bovenstaartdekveren: mistyblauw.

Onderstaartdekveren: mistyblauw.

Staartpennen: mistyblauw met in het hart een witte vlek overgaand in een zwarte bloktekening en met aan het uiteinde een smalle witte rand.

Poten: grijs.

Nagels: nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: DF misty Blauw1Blauw2

International term: DF misty Blue1Blue2

Voorhoofd, kruin, wangen en kin: lichtgeel oranje voorhoofd en kruin vervolgens overgaand in een mistyturquoise grijs achterhoofd en tenslotte in de mistyturquoise nek. Wangen wit doorlopend tot voorbij de ogen en vervolgens aan de onderzijde doorlopend tot op de mistyturquoise kleurscheiding. De bef eindigt twee cm onder de snavelpunt.

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde oogring van washuid.

Snavel: nuance lichter rood dan de wildvorm. De snavel is naar boven toe opgebleekt met aan de basis een witte snavelriem.

Flanken, buik en anaalstreek: mistyturquoise.

Vleugeldek: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: mistyturquoise buitenvlag en zwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: lichtgeel-mistyturquoise.

Stuit en bovenstaartdekveren: mistyturquoise.

Onderstaartdekveren: mistyturquoise.

Staartpennen: mistyturquoise met in het hart een lichtoranje-lichtgele vlek overgaand in een zwarte bloktekening en met aan het uiteinde een smalle lichtgele rand.

Poten: grijs.

Nagels: nuance donkerder grijs dan de poten.

Dilute:

Keurtechnische opmerkingen bij dilute:

- Deze dilute mutatie is een allele van het *dil*-locus.
- Kenmerkend zijn de grijze poten, de grijze slagpennen en de licht overgoten kleur.
- Zoals bij de pastel vogels wordt er gestreefd naar kleuregaliteit.
- Deze vogels zeker niet verwarren met de Pastellino vogels. Pastellino vogels zijn meer vlekkerig en hebben witte slagpennen.

Kleurbenaming: dilute groen

International term: dilute green

Voorhoofd, kruin, wangen en kin: oranje-rood voorhoofd en kruin vervolgens overgaand in een geel met groen overgoten achterhoofd en nek. Wangen oranje-rood, zij het wel een nuance lichter dan voorhoofd, doorlopend tot voorbij de ogen en vervolgens aan de onderzijde doorlopend tot op de geel met groen overgoten kleurscheiding. De bef eindigt twee cm onder de snavelpunt.

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde oogring van washuid.

Snavel: rood. De snavel is naar boven toe opgebleekt met aan de basis een witte snavelriem.

Flanken, buik en anaalstreek: geel met groen overgoten.

Vleugeldek: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: gele met groen overgoten buitenvlag en grijze binnenvlag.

Vleugelbochten: geel-groen overgoten.

Stuit en bovenstaartdekveren: geel met groen overgoten.

Onderstaartdekveren: geel met groen overgoten.

Staartpennen: geel met groen overgoten met in het hart een oranje-gele vlek overgaand in een lichtgrijze bloktekening en met aan het uiteinde een smalle gele rand.

Poten: grijs.

Nagels: nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: dilute D groen

International term: dilute D green

Voorhoofd, kruin, wangen en kin: oranje-rood voorhoofd en kruin vervolgens overgaand in een geel met D groen overgoten achterhoofd en nek. Wangen oranje-rood, zij het wel een nuance lichter dan voorhoofd, doorlopend tot voorbij de ogen en vervolgens aan de onderzijde doorlopend tot op de geel met D groen overgoten kleurscheiding. De bef eindigt twee cm onder de snavelpunt.

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde oogring van washuid.

Snavel: rood. De snavel is naar boven toe opgebleekt met aan de basis een witte snavelriem.

Flanken, buik en anaalstreek: geel met D groen overgoten.

Vleugeldek: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: gele met D groen overgoten buitenvlag en grijze binnenvlag.

Vleugelbochten: geel-D groen overgoten.

Stuit en bovenstaartdekveren: geel met D groen overgoten.

Onderstaartdekveren: geel met D groen overgoten.

Staartpennen: geel met D groen overgoten met in het hart een oranje-gele vlek overgaand in een lichtgrijze bloktekening en met aan het uiteinde een smalle gele rand.

Poten: grijs.

Nagels: nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: dilute DD groen
International term: dilute DD green

Voorhoofd, kruin, wangen en kin: oranje-rood voorhoofd en kruin vervolgens overgaand in een geel met DD groen overgoten achterhoofd en nek. Wangen oranje-rood, zij het wel een nuance lichter dan voorhoofd, doorlopend tot voorbij de ogen en vervolgens aan de onderzijde doorlopend tot op de geel met DD groen overgoten kleurscheiding. De bef eindigt twee cm onder de snavelpunt.

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde oogring van washuid.

Snavel: rood. De snavel is naar boven toe opgebleekt met aan de basis een witte snavelriem.

Flanken, buik en anaalstreek: geel met DD groen overgoten.

Vleugeldek: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: gele met DD groen overgoten buitenvlag en grijze binnenvlag.

Vleugelbochten: geel-DD groen overgoten.

Stuit en bovenstaartdekveren: geel met DD groen overgoten.

Onderstaartdekveren: geel met DD groen overgoten.

Staartpennen: geel met DD groen overgoten met in het hart een oranje-gele vlek overgaand in een lichtgrijze bloktekening en met aan het uiteinde een smalle gele rand.

Poten: grijs.

Nagels: nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: dilute blauw
International term: dilute blue

Voorhoofd, kruin, wangen en kin: helderwit voorhoofd en kruin vervolgens overgaand in een wit met blauwgrijs overgoten achterhoofd en tenslotte in een wit met blauw overgoten nek. Wangen wit doorlopend tot voorbij de ogen en vervolgens aan de onderzijde doorlopend tot op de wit met blauw overgoten kleurscheiding. De bef eindigt twee cm onder de snavelpunt.

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde oogring van washuid.

Snavel: hoornkleurig met licht roze waas met aan de basis een witte snavelriem.

Flanken, buik en anaalstreek: wit met blauw overgoten.

Vleugeldek: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: witte met blauw overgoten buitenvlag en grijze binnenvlag.

Vleugelbochten: wit met blauw overgoten.

Stuit en bovenstaartdekveren: wit met blauw overgoten.

Onderstaartdekveren: wit met blauw overgoten.

Staartpennen: wit met blauw overgoten met in het hart een witte vlek overgaand in een lichtgrijze bloktekening en met aan het uiteinde een smalle witte rand.

Poten: grijs.

Nagels: nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: dilute D blauw
International term: dilute D blue

Voorhoofd, kruin, wangen en kin: helderwit voorhoofd en kruin vervolgens overgaand in een wit met D blauwgrijs overgoten achterhoofd en ten slotte in een wit met D blauw overgoten nek. Wangen wit doorlopend tot voorbij de ogen en vervolgens aan de onderzijde doorlopend tot op de wit met D blauw overgoten kleurscheiding. De bef eindigt twee cm onder de snavelpunt.

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde oogring van washuid.

Snavel: hoornkleurig met licht roze waas met aan de basis een witte snavelriem.

Flanken, buik en anaalstreek: wit D blauw overgoten.

Vleugeldek: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: witte D blauw overgoten buitenvlag en grijze binnenvlag.

Vleugelbochten: wit D blauw overgoten.

Stuit en bovenstaartdekveren: wit D blauw overgoten.

Onderstaartdekveren: wit D blauw overgoten.

Staartpennen: wit D blauw overgoten met in het hart een witte vlek overgaand in een lichtgrijze bloktekening en met aan het uiteinde een smalle witte rand.

Poten: grijs.

Nagels: nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: dilute DD blauw
International term: dilute DD blue

Voorhoofd, kruin, wangen en kin: helderwit voorhoofd en kruin vervolgens overgaand in een wit met DD blauwgrijs overgoten achterhoofd en tenslotte in een wit met DD blauw overgoten nek. Wangen wit doorlopend tot voorbij de ogen en vervolgens aan de onderzijde doorlopend tot op de wit met DD blauw overgoten kleurscheiding. De bef eindigt twee cm onder de snavelpunt.

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde oogring van washuid.

Snavel: hoornkleurig met licht roze waas met aan de basis een witte snavelriem.

Flanken, buik en anaalstreek: wit DD blauw overgoten.

Vleugeldek: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: witte DD blauw overgoten buitenvlag en grijze binnenvlag.

Vleugelbochten: wit DD blauw overgoten.

Stuit en bovenstaartdekveren: wit DD blauw overgoten.

Onderstaartdekveren: wit DD blauw overgoten.

Staartpennen: wit DD blauw overgoten met in het hart een witte vlek overgaand in een lichtgrijze bloktekening en met aan het uiteinde een smalle witte rand.

Poten: grijs.

Nagels: nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: dilute Blauw1Blauw2

International term: dilute Blue1Blue2

Voorhoofd, kruin, wangen en kin: lichtgeel oranje voorhoofd en kruin vervolgens overgaand in een lichtgeel met turquoisegrijs overgoten achterhoofd en tenslotte in een lichtgeel met turquoise overgoten nek. Wangen lichtgeel oranje, zij het wel een nuance lichter dan voorhoofd, doorlopend tot voorbij de ogen en vervolgens aan de onderzijde doorlopend tot op de lichtgeel met turquoise overgoten kleurscheiding. De bef eindigt twee cm onder de snavelpunt.

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde oogring van washuid.

Snavel: nuance lichter rood dan de wildvorm. De snavel is naar boven toe opgebleekt met aan de basis een witte snavelriem.

Flanken, buik en anaalstreek: lichtgeel met turquoise overgoten.

Vleugeldek: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: lichtgele met turquoise overgoten buitenvlag en grijze binnenvlag.

Vleugelbochten: lichtgeel-turquoise overgoten.

Stuit en bovenstaartdekveren: lichtgeel met turquoise overgoten.

Onderstaartdekveren: lichtgeel met turquoise overgoten.

Staartpennen: lichtgeel met turquoise overgoten met in het hart een lichtoranje-lichtgele vlek overgaand in een lichtgrijze bloktekening en met aan het uiteinde een smalle lichtgele rand.

Poten: grijs.

Nagels: nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: dilute D Blauw1Blauw2

International term: dilute D Blue1Blue2

Voorhoofd, kruin, wangen en kin: lichtgeel oranje voorhoofd en kruin vervolgens overgaand in een lichtgeel met D turquoisegrijs overgoten achterhoofd en tenslotte in een lichtgeel met D turquoise overgoten nek. Wangen lichtgeel oranje, zij het wel een nuance lichter dan voorhoofd, doorlopend tot voorbij de ogen en vervolgens aan de onderzijde doorlopend tot op de lichtgeel met D turquoise overgoten kleurscheiding. De bef eindigt twee cm onder de snavelpunt.

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde oogring van washuid.

Snavel: nuance lichter rood dan de wildvorm. De snavel is naar boven toe opgebleekt met aan de basis een witte snavelriem.

Flanken, buik en anaalstreek: lichtgeel met D turquoise overgoten.

Vleugeldek: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: lichtgele met D turquoise overgoten buitenvlag en grijze binnenvlag.

Vleugelbochten: lichtgeel-D turquoise overgoten.

Stuit en bovenstaartdekveren: lichtgeel met D turquoise overgoten.

Onderstaartdekveren: lichtgeel met D turquoise overgoten.

Staartpennen: lichtgeel met D turquoise overgoten met in het hart een lichtoranje-lichtgele vlek overgaand in een lichtgrijze bloktekening en met aan het uiteinde een smalle lichtgele rand.

Poten: grijs.

Nagels: nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: dilute DD Blauw1Blauw2

International term: dilute DD Blue1Blue2

Voorhoofd, kruin, wangen en kin: lichtgeel oranje voorhoofd en kruin vervolgens overgaand in een lichtgeel met DD turquoisegrijs overgoten achterhoofd en tenslotte in een lichtgeel met DD turquoise overgoten nek. Wangen lichtgeel oranje, zij het wel een nuance lichter dan voorhoofd, doorlopend tot voorbij de ogen en vervolgens aan de onderzijde doorlopend tot op de lichtgeel met DD turquoise overgoten kleurscheiding. De bef eindigt twee cm onder de snavelpunt.

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde oogring van washuid.

Snavel: nuance lichter rood dan de wildvorm. De snavel is naar boven toe opgebleekt met aan de basis een witte snavelriem.

Flanken, buik en anaalstreek: lichtgeel met DD turquoise overgoten.

Vleugeldek: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: lichtgele met DD turquoise overgoten buitenvlag en grijze binnenvlag.

Vleugelbochten: lichtgeel-DD turquoise overgoten.

Stuit en bovenstaartdekveren: lichtgeel met DD turquoise overgoten.

Onderstaartdekveren: lichtgeel met DD turquoise overgoten.

Staartpennen: lichtgeel met DD turquoise overgoten met in het hart een lichtoranje-lichtgele vlek overgaand in een lichtgrijze bloktekening en met aan het uiteinde een smalle lichtgele rand.

Poten: grijs.

Nagels: nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: dilute slaty groen

International term: dilute slaty green

Voorhoofd, kruin, wangen en kin: oranjerood voorhoofd en kruin vervolgens overgaand in een geel met slatygroen overgoten achterhoofd en nek. Wangen oranjerood, zij het wel een nuance lichter dan voorhoofd, doorlopend tot voorbij de ogen en vervolgens aan de onderzijde doorlopend tot op de geel met slatygroen overgoten kleurscheiding. De bef eindigt twee cm onder de snavelpunt.

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde oogring van washuid.

Snavel: rood. De snavel is naar boven toe opgebleekt met aan de basis een witte snavelriem.

Flanken, buik en anaalstreek: geel met slatygroen overgoten.

Vleugeldek: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: gele met slatygroen overgoten buitenvlag en grijze binnenvlag.

Vleugelbochten: geel-slatygroen overgoten.

Stuit en bovenstaartdekveren: geel met slatygroen overgoten.

Onderstaartdekveren: geel met slatygroen overgoten.

Staartpennen: geel met slatygroen overgoten met in het hart een oranje-gele vlek overgaand in een lichtgrijze bloktekening en met aan het uiteinde een smalle gele rand.

Poten: grijs.

Nagels: nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: dilute slaty blauw
International term: dilute slaty blue

Voorhoofd, kruin, wangen en kin: helderwit voorhoofd en kruin vervolgens overgaand in een wit met slatyblauw grijs overgoten achterhoofd en tenslotte in de wit met slatyblauw overgoten nek. Wangen wit doorlopend tot voorbij de ogen en vervolgens aan de onderzijde doorlopend tot op de wit met slatyblauw overgoten kleurscheiding. De bef eindigt twee cm onder de snavelpunt.

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde oogring van washuid.

Snavel: hoornkleurig met licht roze waas met aan de basis een witte snavelriem.

Flanken, buik en anaalstreek: wit met slatyblauw overgoten.

Vleugeldek: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: witte met slatyblauw overgoten buitenvlag en grijze binnenvlag.

Vleugelbochten: wit met slatyblauw overgoten.

Stuit en bovenstaartdekveren: wit met slatyblauw overgoten.

Onderstaartdekveren: wit met slatyblauw overgoten.

Staartpennen: wit met slatyblauw overgoten met in het hart een witte vlek overgaand in een lichtgrijze bloktekening en met aan het uiteinde een smalle witte rand.

Poten: grijs.

Nagels: nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: dilute slaty Blauw1Blauw2
International term: dilute slaty Blue1Blue2

Voorhoofd, kruin, wangen en kin: lichtgeel oranje voorhoofd en kruin vervolgens overgaand in een lichtgeel met slatyturquoise grijs overgoten achterhoofd en tenslotte in een lichtgeel met slatyturquoise overgoten nek. Wangen lichtgeel oranje, zij het wel een nuance lichter dan voorhoofd, doorlopend tot voorbij de ogen en vervolgens aan de onderzijde doorlopend tot op de lichtgeel met slatyturquoise overgoten kleurscheiding. De bef eindigt twee cm onder de snavelpunt.

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde oogring van washuid.

Snavel: nuance lichter rood dan de wildvorm. De snavel is naar boven toe opgebleekt met aan de basis een witte snavelriem.

Flanken, buik en anaalstreek: lichtgeel met slatyturquoise overgoten.

Vleugeldek: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: lichtgele met slatyturquoise overgoten buitenvlag en grijze binnenvlag.

Vleugelbochten: lichtgeel-slatyturquoise.

Stuit en bovenstaartdekveren: lichtgeel met slatyturquoise overgoten.

Onderstaartdekveren: lichtgeel met slatyturquoise overgoten.

Staartpennen: lichtgeel met slatyturquoise overgoten met in het hart een lichtoranje-lichtgele vlek overgaand in een lichtgrijze bloktekening en met aan het uiteinde een smalle lichtgele rand.

Poten: grijs.

Nagels: nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: dilute violet
International term: dilute violet

Voorhoofd, kruin, wangen en kin: helderwit voorhoofd en kruin vervolgens overgaand in een wit met violet grijs overgoten achterhoofd en tenslotte in de wit met violet overgoten nek. Wangen wit doorlopend tot voorbij de ogen en vervolgens aan de onderzijde doorlopend tot op de wit met violet overgoten kleurscheiding. De bef eindigt twee cm onder de snavelpunt.

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde oogring van washuid.

Snavel: hoornkleurig met licht roze waas met aan de basis een witte snavelriem.

Flanken, buik en anaalstreek: wit met violet overgoten.

Vleugeldek: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: witte met violet overgoten buitenvlag en grijze binnenvlag.

Vleugelbochten: wit met violet overgoten.

Stuit en bovenstaartdekveren: wit met violet overgoten.

Onderstaartdekveren: wit met violet overgoten.

Staartpennen: wit met violet overgoten met in het hart een witte vlek overgaand in een lichtgrijze bloktekening en met aan het uiteinde een smalle witte rand.

Poten: grijs.

Nagels: nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: dilute violet D Blauw1Blauw2
International term: dilute violet D Blue1Blue2

Voorhoofd, kruin, wangen en kin: lichtgeel oranje voorhoofd en kruin vervolgens overgaand in een lichtgeel met violet D turquoise grijs overgoten achterhoofd en tenslotte in de lichtgeel met violet D turquoise overgoten nek. Wangen lichtgeel oranje, zij het wel een nuance lichter dan voorhoofd, doorlopend tot voorbij de ogen en vervolgens aan de onderzijde doorlopend tot op de lichtgeel met violet D turquoise overgoten kleurscheiding. De bef eindigt twee cm onder de snavelpunt.

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde oogring van washuid.

Snavel: nuance lichter rood dan de wildvorm. De snavel is naar boven toe opgebleekt met aan de basis een witte snavelriem.

Flanken, buik en anaalstreek: lichtgeel met violet D turquoise overgoten.

Vleugeldek: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: lichtgele met violet D turquoise overgoten buitenvlag en grijze binnenvlag.

Vleugelbochten: lichtgeel-violet D turquoise overgoten.

Stuit en bovenstaartdekveren: lichtgeel met violet D turquoise overgoten.

Onderstaartdekveren: lichtgeel met violet D turquoise overgoten.

Staartpennen: lichtgeel met violet D turquoise overgoten met in het hart een lichtoranje-lichtgele vlek overgaand in een lichtgrijze bloktekening en met aan het uiteinde een smalle lichtgele rand.

Poten: grijs.

Nagels: nuance donkerder grijs dan de poten.

Pastel:

Keurtechnische opmerkingen bij pastel:

- Pastel vererft autosomaal recessief en is een allele van het *a*-locus.
- Er wordt bij pastel gestreefd naar kleuregaliteit.
- De te bleke types zijn meestal PastelIno en aangezien het hier een allele van het *a*-locus betreft geeft dat een blekere tussenkleur. Deze types zijn niet gevraagd.
- Bijzondere aandacht voor de slagpennen die grijs zijn.
- “pastelgroen” = groen met een visuele opbleking van ongeveer 50%;
- “pastelblauw” = blauw met een visuele opbleking van ongeveer 50%;
- “pastelviolet” = violet met een visuele opbleking van ongeveer 50%.

Kleurbenaming: pastel groen

International term: pastel green

Voorhoofd, kruin, wangen en kin: oranje-rood voorhoofd en kruin vervolgens overgaand in een olijfgelief achterhoofd en tenslotte in een pastelgroene nek. Wangen oranje-rood, zij het wel een nuance lichter dan voorhoofd, doorlopend tot voorbij de ogen en vervolgens aan de onderzijde doorlopend tot op de pastelgroene kleurscheiding. De bef eindigt twee cm onder de snavelpunt.

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde oogring van washuid.

Snavel: rood. De snavel is naar boven toe opgebleekt met aan de basis een witte snavelriem.

Flanken, buik en anaalstreek: pastelgroen.

Vleugeldek: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: pastelgroene buitenvlag en grijze binnenvlag.

Vleugelbochten: geel-pastelgroen.

Stuit en bovenstaartdekveren: pastelgroen.

Onderstaartdekveren: pastelgroen.

Staartpennen: pastelgroen met in het hart een oranje-gele vlek overgaand in een grijze bloktekening en met aan het uiteinde een smalle gele rand.

Poten: lichtgrijs.

Nagels: nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: pastel D groen
International term: pastel D green

Voorhoofd, kruin, wangen en kin: oranjerood voorhoofd en kruin vervolgens overgaand in een olijfgeel achterhoofd en tenslotte in een pastel D groene nek. Wangen oranjerood, zij het wel een nuance lichter dan voorhoofd, doorlopend tot voorbij de ogen en vervolgens aan de onderzijde doorlopend tot op de pastel D groene kleurscheiding. De bef eindigt twee cm onder de snavelpunt.

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde oogring van washuid.

Snavel: rood. De snavel is naar boven toe opgebleekt met aan de basis een witte snavelriem.

Flanken, buik en anaalstreek: pastel D groen.

Vleugeldek: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: pastel D groene buitenvlag en grijze binnenvlag.

Vleugelbochten: geel-pastel D groen.

Stuit en bovenstaartdekveren: pastel D groen.

Onderstaartdekveren: pastel D groen.

Staartpennen: pastel D groen met in het hart een oranje-gele vlek overgaand in een grijze bloktekening en met aan het uiteinde een smalle gele rand.

Poten: lichtgrijs.

Nagels: nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: pastel DD groen
International term: pastel DD green

Voorhoofd, kruin, wangen en kin: oranjerood voorhoofd en kruin vervolgens overgaand in een olijfgeel achterhoofd en tenslotte in een pastel DD groene nek. Wangen oranjerood, zij het wel een nuance lichter dan voorhoofd, doorlopend tot voorbij de ogen en vervolgens aan de onderzijde doorlopend tot op de pastel DD groene kleurscheiding. De bef eindigt twee cm onder de snavelpunt.

Ogen: Donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde oogring van washuid.

Snavel: rood. De snavel is naar boven toe opgebleekt met aan de basis een witte snavelriem.

Flanken, buik en anaalstreek: pastel DD groen.

Vleugeldek: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: pastel DD groene buitenvlag en grijze binnenvlag.

Vleugelbochten: geel-pastel DD groen.

Stuit en bovenstaartdekveren: pastel DD groen.

Onderstaartdekveren: pastel DD groen.

Staartpennen: pastel DD groen met in het hart een oranje-gele vlek overgaand in een grijze bloktekening en met aan het uiteinde een smalle gele rand.

Poten: lichtgrijs.

Nagels: nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: pastel blauw
International term: pastel blue

Voorhoofd, kruin, wangen en kin: helderwit voorhoofd en kruin vervolgens overgaand in een pastel blauwgrijs achterhoofd en tenslotte in een pastelblauwe nek. Wangen wit doorlopend tot voorbij de ogen en vervolgens aan de onderzijde doorlopend tot op de pastelblauwe kleurscheiding. De bef eindigt twee cm onder de snavelpunt.

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde oogring van washuid.

Snavel: hoornkleurig met licht roze waas met aan de basis een witte snavelriem.

Flanken, buik en anaalstreek: pastelblauw.

Vleugeldek: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: pastelblauwe buitenvlag en grijze binnenvlag.

Vleugelbochten: wit-pastelblauw.

Stuit en bovenstaartdekveren: pastelblauw.

Onderstaartdekveren: pastelblauw.

Staartpennen: pastelblauw met in het hart een witte vlek overgaand in een grijze bloktekening en met aan het uiteinde een smalle witte rand.

Poten: lichtgrijs.

Nagels: nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: pastel D blauw
International term: pastel D blue

Voorhoofd, kruin, wangen en kin: helderwit voorhoofd en kruin vervolgens overgaand in een pastel D blauwgrijs achterhoofd en tenslotte in een pastel D blauwe nek. Wangen wit doorlopend tot voorbij de ogen en vervolgens aan de onderzijde doorlopend tot op de pastel D blauwe kleurscheiding. De bef eindigt twee cm onder de snavelpunt.

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde oogring van washuid.

Snavel: hoornkleurig met licht roze waas, aan de basis een witte snavelriem.

Flanken, buik en anaalstreek: pastel D blauw.

Vleugeldek: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: pastel D blauwe buitenvlag en grijze binnenvlag.

Vleugelbochten: wit-pastel D blauw.

Stuit en bovenstaartdekveren: pastel D blauw.

Onderstaartdekveren: pastel D blauw.

Staartpennen: pastel D blauw met in het hart een witte vlek overgaand in een grijze bloktekening en met aan het uiteinde een smalle witte rand.

Poten: lichtgrijs.

Nagels: nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: pastel DD blauw
International term: pastel DD blue

Voorhoofd, kruin, wangen en kin: helderwit voorhoofd en kruin vervolgens overgaand in een pastel DD blauwgrijs achterhoofd en tenslotte in een pastel DD blauw nek. Wangen wit doorlopend tot voorbij de ogen en vervolgens aan de onderzijde doorlopend tot op de pastel DD blauw kleurscheiding. De bef eindigt twee cm onder de snavelpunt.

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde oogring van washuid.

Snavel: hoornkleurig met licht roze waas, aan de basis een witte snavelriem.

Flanken, buik en anaalstreek: pastel DD blauw.

Vleugeldek: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: pastel DD blauw buitenvlag en grijze binnenvlag.

Vleugelbochten: wit-pastel DD blauw.

Stuit en bovenstaartdekveren: pastel DD blauw.

Onderstaartdekveren: pastel DD blauw.

Staartpennen: pastel DD blauw met in het hart een witte vlek overgaand in een grijze bloktekening en met aan het uiteinde een smalle witte rand.

Poten: lichtgrijs.

Nagels: nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: pastel Blauw1Blauw2
International term: pastel Blue1Blue2

Voorhoofd, kruin, wangen en kin: lichtgeel oranje voorhoofd en kruin vervolgens overgaand in een pastel turquoisegrijs achterhoofd en tenslotte in een pastelturquoise nek. Wangen lichtgeel oranje, zij het wel een nuance lichter dan voorhoofd, doorlopend tot voorbij de ogen en vervolgens aan de onderzijde doorlopend tot op de pastelturquoise kleurscheiding. De bef eindigt twee cm onder de snavelpunt.

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde oogring van washuid.

Snavel: nuance lichter rood dan de wildvorm. De snavel is naar boven toe opgebleekt met aan de basis een witte snavelriem.

Flanken, buik en anaalstreek: pastelturquoise.

Grote vleugelpennen: pastelturquoise buitenvlag en grijze binnenvlag.

Vleugelbochten: lichtgeel-pastelturquoise.

Stuit en bovenstaartdekveren: pastelturquoise.

Onderstaartdekveren: pastelturquoise.

Staartpennen: pastelturquoise met in het hart een lichtoranje-lichtgele vlek overgaand in een grijze bloktekening en met aan het uiteinde een smalle lichtgele rand.

Poten: lichtgrijs.

Nagels: nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: pastel D Blauw1Blauw2
International term: pastel D Blue1Blue2

Voorhoofd, kruin, wangen en kin: lichtgeel oranje voorhoofd en kruin vervolgens overgaand in een pastel D turquoisegrijs achterhoofd en tenslotte in een pastel D turquoise nek. Wangen lichtgeel oranje, zij het wel een nuance lichter dan voorhoofd, doorlopend tot voorbij de ogen en vervolgens aan de onderzijde doorlopend tot op de pastel D turquoise kleurscheiding. De bef eindigt twee cm onder de snavelpunt.

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde oogring van washuid.

Snavel: nuance lichter rood dan de wildvorm. De snavel is naar boven toe opgebleekt met aan de basis een witte snavelriem.

Flanken, buik en anaalstreek: pastel D turquoise buitenvlag en grijze binnenvlag.

Grote vleugelpennen: pastel D turquoise.

Vleugelbochten: lichtgeel-pastel D turquoise.

Stuit en bovenstaartdekveren: pastel D turquoise.

Onderstaartdekveren: pastel D turquoise.

Staartpennen: pastel D turquoise met in het hart een lichtoranje-lichtgele vlek overgaand in een grijze bloktekening en met aan het uiteinde een smalle lichtgele rand.

Poten: lichtgrijs.

Nagels: nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: pastel DD Blauw1Blauw2
International term: pastel DD Blue1Blue2

Voorhoofd, kruin, wangen en kin: lichtgeel oranje voorhoofd en kruin vervolgens overgaand in een pastel DD turquoisegrijs achterhoofd en tenslotte in een pastel DD turquoise nek. Wangen lichtgeel oranje, zij het wel een nuance lichter dan voorhoofd, doorlopend tot voorbij de ogen en vervolgens aan de onderzijde doorlopend tot op de pastel DD turquoise kleurscheiding. De bef eindigt twee cm onder de snavelpunt.

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde oogring van washuid.

Snavel: nuance lichter rood dan de wildvorm. De snavel is naar boven toe opgebleekt met aan de basis een witte snavelriem.

Flanken, buik en anaalstreek: pastel DD turquoise buitenvlag en grijze binnenvlag.

Grote vleugelpennen: pastel DD turquoise.

Vleugelbochten: lichtgeel-pastel DD turquoise.

Stuit en bovenstaartdekveren: pastel DD turquoise.

Onderstaartdekveren: pastel DD turquoise.

Staartpennen: pastel DD turquoise met in het hart een lichtoranje-lichtgele vlek overgaand in een grijze bloktekening en met aan het uiteinde een smalle lichtgele rand.

Poten: lichtgrijs.

Nagels: nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: pastel slaty groen
International term: pastel slaty green

Voorhoofd, kruin, wangen en kin: oranje-rood voorhoofd en kruin vervolgens overgaand in een olijfgroen achterhoofd en tenslotte in een pastel slatygroen nek. Wangen oranje-rood, zij het wel een nuance lichter dan voorhoofd, doorlopend tot voorbij de ogen en vervolgens aan de onderzijde doorlopend tot op de pastel slatygroen kleurscheiding. De bef eindigt twee cm onder de snavelpunt.

Ogen: Donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde oogring van washuid.

Snavel: rood. De snavel is naar boven toe opgebleekt met aan de basis een witte snavelriem.

Flanken, buik en anaalstreek: pastel slatygroen.

Vleugeldek: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: pastel slatygroene buitenvlag en grijze binnenvlag.

Vleugelbochten: geel-pastel slatygroen.

Stuit en bovenstaartdekveren: pastel slatygroen.

Onderstaartdekveren: pastel slatygroen.

Staartpennen: pastel slatygroen met in het hart een oranje-gele vlek overgaand in een grijze bloktekening en met aan het uiteinde een smalle gele rand.

Poten: lichtgrijs.

Nagels: nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: pastel slaty blauw
International term: pastel slaty blue

Voorhoofd, kruin, wangen en kin: helderwit voorhoofd en kruin vervolgens overgaand in een pastel slatyblauw grijs achterhoofd en tenslotte in een pastel slatyblauwe nek. Wangen wit doorlopend tot voorbij de ogen en vervolgens aan de onderzijde doorlopend tot op de pastel slatyblauwe kleurscheiding. De bef eindigt twee cm onder de snavelpunt.

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde oogring van washuid.

Snavel: hoornkleurig met licht roze waas met aan de basis een witte snavelriem.

Flanken, buik en anaalstreek: pastel slatyblauw.

Vleugeldek: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: pastel slatyblauwe buitenvlag en grijze binnenvlag.

Vleugelbochten: wit-pastel slatyblauw.

Stuit en bovenstaartdekveren: pastel slatyblauw.

Onderstaartdekveren: pastel slatyblauw.

Staartpennen: pastel slatyblauw met in het hart een witte vlek overgaand in een grijze bloktekening en met aan het uiteinde een smalle witte rand.

Poten: lichtgrijs.

Nagels: nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: pastel slaty Blauw1Blauw2

International term: pastel slaty Blue1Blue2

Voorhoofd, kruin, wangen en kin: lichtgeel oranje voorhoofd en kruin vervolgens overgaand in een pastel slatyturquoise grijs achterhoofd en tenslotte in een pastel slatyturquoise nek. Wangen lichtgeel oranje, zij het wel een nuance lichter dan voorhoofd, doorlopend tot voorbij de ogen en vervolgens aan de onderzijde doorlopend tot op de pastel slatyturquoise kleurscheiding. De bef eindigt twee cm onder de snavelpunt.

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde oogring van washuid.

Snavel: nuance lichter rood dan de wildvorm. De snavel is naar boven toe opgebleekt met aan de basis een witte snavelriem.

Flanken, buik en anaalstreek: pastel slatyturquoise.

Grote vleugelpennen: pastel slatyturquoise buitenvlag en grijze binnenvlag.

Vleugelbochten: lichtgeel-pastel slatyturquoise.

Stuit en bovenstaartdekveren: pastel slatyturquoise.

Onderstaartdekveren: pastel slatyturquoise.

Staartpennen: pastel slatyturquoise met in het hart een lichtoranje-lichtgele vlek overgaand in een grijze bloktekening en met aan het uiteinde een smalle lichtgele rand.

Poten: lichtgrijs.

Nagels: nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: pastel violet

International term: pastel violet

Voorhoofd, kruin, wangen en kin: helderwit voorhoofd en kruin vervolgens overgaand in een pastel violetgrijs achterhoofd en tenslotte in een pastel violette nek. Wangen wit doorlopend tot voorbij de ogen en vervolgens aan de onderzijde doorlopend tot op de pastelviolette kleurscheiding. De bef eindigt twee cm onder de snavelpunt.

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde oogring van washuid.

Snavel: hoornkleurig met licht roze waas met aan de basis een witte snavelriem.

Flanken, buik en anaalstreek: pastelviolet.

Vleugeldek: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: pastelviolette buitenvlag en grijze binnenvlag.

Vleugelbochten: wit-pastelviolet.

Stuit en bovenstaartdekveren: pastelviolet.

Onderstaartdekveren: pastelviolet.

Staartpennen: pastelviolet met in het hart een witte vlek overgaand in een grijze bloktekening en met aan het uiteinde een smalle witte rand.

Poten: lichtgrijs.

Nagels: nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: pastel violet D Blauw1Blauw2
International term: pastel violet D Blue1Blue2

Voorhoofd, kruin, wangen en kin: lichtgeel oranje voorhoofd en kruin vervolgens overgaand in een pastel violet D turquoisegrijs achterhoofd en tenslotte in een pastel violet D turquoise nek. Wangen lichtgeel oranje, zij het wel een nuance lichter dan voorhoofd, doorlopend tot voorbij de ogen en vervolgens aan de onderzijde doorlopend tot op de pastel violet D turquoise kleurscheiding. De bef eindigt twee cm onder de snavelpunt.

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde oogring van washuid.

Snavel: nuance lichter rood dan de wildvorm. De snavel is naar boven toe opgebleekt met aan de basis een witte snavelriem.

Flanken, buik en anaalstreek: pastel violet D turquoise.

Vleugeldek: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: pastel violet D turquoise buitenvlag en grijze binnenvlag.

Vleugelbochten: lichtgeel-pastel violet D turquoise.

Stuit en bovenstaartdekveren: pastel violet D turquoise.

Onderstaartdekveren: pastel violet D turquoise.

Staartpennen: pastel violet D turquoise met in het hart een lichtoranje-lichtgele vlek overgaand in een grijze bloktekening en met aan het uiteinde een smalle lichtgele rand.

Poten: lichtgrijs.

Nagels: nuance donkerder grijs dan de poten.

Dominant edged:

Keurtechnische opmerkingen bij dominant gezoomd:

- Bij EF dominant gezoomde vogels is een duidelijk zomenpatroon op het vleugeldek zichtbaar en zijn de vleugelpennen licht opgebleekt.
- Bij DF dominant gezoomde groene vogels zijn de vogels vuilgeel met lichtgrijze vleugelpennen en nog een duidelijke groene aanslag bovenaan de vleugels aan de vleugelbocht en op de bovenzijde van het vleugeldek.
- Bijzondere aandacht bij DF dominant gezoomde vogels voor de maskergrootte dat is doorgaans iets kleiner zijn dan normaal. Onze voorkeur gaat echter uit naar de normale maskergrootte.
- Dominant gezoomd vererft autosomaal incomplete dominant.

Kleurbenaming: EF dominant gezoomd groen

International term: SF dominant edged green

Voorhoofd, kruin, wangen en kin: oranjerood voorhoofd en kruin vervolgens overgaand in een olijfgeel achterhoofd en tenslotte in een opgebleekte groene nek. Wangen oranjerood, zij het wel een nuance lichter dan voorhoofd, doorlopend tot voorbij de ogen en vervolgens aan de onderzijde doorlopend tot op de opgebleekte groene kleurscheiding. De bef eindigt twee cm onder de snavelpunt.

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde oogring van washuid.

Snavel: rood. De snavel is naar boven toe opgebleekt met aan de basis een witte snavelriem.

Flanken, buik en anaalstreek: opgebleekt groen.

Vleugeldek: een nuance donkerder dan bij de rest van het lichaam. De schacht van de veren is grijszwart en de kern van de veren is opgebleekt waardoor er een zoomeffect ontstaat.

Grote vleugelpennen: opgebleekte groene buitenvlag en donkergrijze binnenvlag.

Vleugelbochten: geel-opgebleekt groen.

Stuit en bovenstaartdekveren: opgebleekt groen.

Onderstaartdekveren: opgebleekt groen.

Staartpennen: opgebleekt groen met in het hart een oranje-gele vlek overgaand in een zwarte bloktekening en met aan het uiteinde een smalle gele rand.

Poten: lichtgrijs.

Nagels: nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: EF dominant gezoomd D groen
International term: SF dominant edged D green

Voorhoofd, kruin, wangen en kin: oranjerood voorhoofd en kruin vervolgens overgaand in een olijfgeel achterhoofd en tenslotte in een opgebleekte D groene nek. Wangen oranjerood, zij het wel een nuance lichter dan voorhoofd, doorlopend tot voorbij de ogen en vervolgens aan de onderzijde doorlopend tot op de opgebleekte D groene kleurscheiding. De bef eindigt twee cm onder de snavelpunt.

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde oogring van washuid.

Snavel: rood. De snavel is naar boven toe opgebleekt met aan de basis een witte snavelriem.

Flanken, buik en anaalstreek: opgebleekt D groen.

Vleugeldek: een nuance donkerder dan bij de rest van het lichaam. De schacht van de veren is grijszwart en de kern van de veren is opgebleekt waardoor een zoomeffect ontstaat.

Grote vleugelpennen: opgebleekte D groene buitenvlag en donkergrijze binnenvlag.

Vleugelbochten: geel-opgebleekt D groen.

Stuit en bovenstaartdekveren: opgebleekt D groen.

Onderstaartdekveren: opgebleekt D groen.

Staartpennen: opgebleekt D groen met in het hart een oranje-gele vlek overgaand in een zwarte bloktekening en met aan het uiteinde een smalle gele rand.

Poten: lichtgrijs.

Nagels: nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: EF dominant gezoomd DD groen
International term: SF dominant edged DD green

Voorhoofd, kruin, wangen en kin: oranjerood voorhoofd en kruin vervolgens overgaand in een olijfgeel achterhoofd en tenslotte in een opgebleekte DD groene nek. Wangen oranjerood, zij het wel een nuance lichter dan voorhoofd, doorlopend tot voorbij de ogen en vervolgens aan de onderzijde doorlopend tot op de opgebleekte DD groene kleurscheiding. De bef eindigt twee cm onder de snavelpunt.

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde oogring van washuid.

Snavel: rood. De snavel is naar boven toe opgebleekt met aan de basis een witte snavelriem.

Flanken, buik en anaalstreek: opgebleekt DD groen.

Vleugeldek: een nuance donkerder dan bij de rest van het lichaam. De schacht van de veren is grijszwart en de kern van de veren is opgebleekt waardoor een zoomeffect ontstaat.

Grote vleugelpennen: opgebleekte DD groene buitenvlag en donkergrijze binnenvlag.

Vleugelbochten: geel-opgebleekt DD groen.

Stuit en bovenstaartdekveren: opgebleekt DD groen.

Onderstaartdekveren: opgebleekt DD groen.

Staartpennen: opgebleekt DD groen met in het hart een oranje-gele vlek overgaand in een zwarte bloktekening en met aan het uiteinde een smalle gele rand.

Poten: lichtgrijs.

Nagels: nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: EF dominant gezoomd blauw
International term: SF dominant edged blue

Voorhoofd, kruin, wangen en kin: helderwit voorhoofd en kruin vervolgens overgaand in een licht blauwgrijs achterhoofd en tenslotte in een opgebleekte blauwe nek. Wangen wit doorlopend tot voorbij de ogen en vervolgens aan de onderzijde doorlopend tot op de opgebleekte blauwe kleurscheiding. De bef eindigt twee cm onder de snavelpunt.

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde oogring van washuid.

Snavel: hoornkleurig met licht roze waas met aan de basis een witte snavelriem.

Flanken, buik en anaalstreek: opgebleekt blauw.

Vleugeldek: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. De schacht van de veren is grijszwart en de kern van de veren is opgebleekt waardoor een zoomeffect ontstaat.

Grote vleugelpennen: opgebleekte blauwe buitenvlag en donkergrijze binnenvlag.

Vleugelbochten: wit-opgebleekt blauw.

Stuit en bovenstaartdekveren: opgebleekt blauw.

Onderstaartdekveren: opgebleekt blauw.

Staartpennen: opgebleekt blauw met in het hart een witte vlek overgaand in een zwarte bloktekening en met aan het uiteinde een smalle witte rand.

Poten: lichtgrijs.

Nagels: nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: EF dominant gezoomd D blauw
International term: SF dominant edged D blue

Voorhoofd, kruin, wangen en kin: helderwit voorhoofd en kruin vervolgens overgaand in een licht D blauwgrijs achterhoofd en tenslotte in een opgebleekte D blauwe nek. Wangen wit doorlopend tot voorbij de ogen en vervolgens aan de onderzijde doorlopend tot op de opgebleekte D blauwe kleurscheiding. De bef eindigt twee cm onder de snavelpunt.

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde oogring van washuid.

Snavel: hoornkleurig met licht roze waas met aan de basis een witte snavelriem.

Flanken, buik en anaalstreek: opgebleekt D blauw.

Vleugeldek: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. De schacht van de veren is grijszwart en de kern van de veren is opgebleekt waardoor een zoomeffect ontstaat.

Grote vleugelpennen: opgebleekte D blauwe buitenvlag en donkergrijze binnenvlag.

Vleugelbochten: wit-opgebleekt D blauw.

Stuit en bovenstaartdekveren: opgebleekt D blauw.

Onderstaartdekveren: opgebleekt D blauw.

Staartpennen: opgebleekt D blauw met in het hart een witte vlek overgaand in een zwarte bloktekening en met aan het uiteinde een smalle witte rand.

Poten: lichtgrijs.

Nagels: nuance donkerder grijs dan de poten

Kleurbenaming: EF dominant gezoomd DD blauw
International term: SF dominant edged DD blue

Voorhoofd, kruin, wangen en kin: helderwit voorhoofd en kruin vervolgens overgaand in een licht DD blauwgrijs achterhoofd en tenslotte in een opgebleekte DD blauwe nek. Wangen wit doorlopend tot voorbij de ogen en vervolgens aan de onderzijde doorlopend tot op de opgebleekte DD blauw kleurscheiding. De bef eindigt twee cm onder de snavelpunt.

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde oogring van washuid.

Snavel: hoornkleurig met licht roze waas met aan de basis een witte snavelriem.

Flanken, buik en anaalstreek: opgebleekt DD blauw.

Vleugeldek: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. De schacht van de veren is grijszwart en de kern van de veren is opgebleekt waardoor een zoomeffect ontstaat.

Grote vleugelpennen: opgebleekte DD blauw buitenvlag en donkergrijze binnenvlag.

Vleugelbochten: wit-opgebleekt DD blauw.

Stuit en bovenstaartdekveren: opgebleekt DD blauw.

Onderstaartdekveren: opgebleekt DD blauw.

Staartpennen: opgebleekt DD blauw met in het hart een witte vlek overgaand in een zwarte bloktekening en met aan het uiteinde een smalle witte rand.

Poten: lichtgrijs.

Nagels: nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: EF dominant gezoomd Blauw1Blauw2
International term: SF dominant edged Blue1Blue2

Voorhoofd, kruin, wangen en kin: lichtgeel oranje voorhoofd en kruin vervolgens overgaand in een licht turquoisegrijs achterhoofd en tenslotte in een opgebleekte turquoise nek. Wangen lichtgeel oranje, zij het wel een nuance lichter dan voorhoofd, doorlopend tot voorbij de ogen en vervolgens aan de onderzijde doorlopend tot op de opgebleekte turquoise kleurscheiding. De bef eindigt twee cm onder de snavelpunt.

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde oogring van washuid.

Snavel: nuance lichter rood dan de wildvorm. De snavel is naar boven toe opgebleekt met aan de basis een witte snavelriem.

Flanken, buik en anaalstreek: opgebleekt turquoise.

Vleugeldek: een nuance donkerder dan bij de rest van het lichaam. De schacht van de veren is grijszwart en de kern van de veren is opgebleekt waardoor er een zoomeffect ontstaat.

Grote vleugelpennen: opgebleekte turquoise buitenvlag en donkergrijze binnenvlag.

Vleugelbochten: geel-opgebleekt turquoise.

Stuit en bovenstaartdekveren: opgebleekt turquoise.

Onderstaartdekveren: opgebleekt turquoise.

Staartpennen: opgebleekt turquoise met in het hart een lichtoranje-lichtgele vlek overgaand in een zwarte bloktekening en met aan het uiteinde een smalle lichtgele rand.

Poten: lichtgrijs.

Nagels: nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: EF dominant gezoomd D Blauw1Blauw2

International term: SF dominant edged D Blue1Blue2

Voorhoofd, kruin, wangen en kin: lichtgeel oranje voorhoofd en kruin vervolgens overgaand in een licht D turquoisegrijs achterhoofd en tenslotte in een opgebleekte D turquoise nek. Wangen lichtgeel oranje, zij het wel een nuance lichter dan voorhoofd, doorlopend tot voorbij de ogen en vervolgens aan de onderzijde doorlopend tot op de opgebleekt D turquoise kleurscheiding. De bef eindigt twee cm onder de snavelpunt.

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde oogring van washuid.

Snavel: nuance lichter rood dan de wildvorm. De snavel is naar boven toe opgebleekt met aan de basis een witte snavelriem.

Flanken, buik en anaalstreek: opgebleekt D turquoise.

Vleugeldek: een nuance donkerder dan bij de rest van het lichaam. De schacht van de veren is grijszwart en de kern van de veren is opgebleekt waardoor er een zoomeffect ontstaat.

Grote vleugelpennen: opgebleekte D turquoise buitenvlag en donkergrijze binnenvlag.

Vleugelbochten: geel-opgebleekt D turquoise.

Stuit en bovenstaartdekveren: opgebleekt D turquoise.

Onderstaartdekveren: opgebleekt D turquoise.

Staartpennen: opgebleekt D turquoise met in het hart een lichtoranje-lichtgele vlek overgaand in een zwarte bloktekening en met aan het uiteinde een smalle lichtgele rand.

Poten: lichtgrijs.

Nagels: nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: EF dominant gezoomd DD Blauw1Blauw2

International term: SF dominant edged DD Blue1Blue2

Voorhoofd, kruin, wangen en kin: lichtgeel oranje voorhoofd en kruin vervolgens overgaand in een licht DD turquoisegrijs achterhoofd en tenslotte in een opgebleekte DD turquoise nek. Wangen lichtgeel oranje, zij het wel een nuance lichter dan voorhoofd, doorlopend tot voorbij de ogen en vervolgens aan de onderzijde doorlopend tot op de opgebleekt DD turquoise kleurscheiding. De bef eindigt twee cm onder de snavelpunt.

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde oogring van washuid.

Snavel: nuance lichter rood dan de wildvorm. De snavel is naar boven toe opgebleekt met aan de basis een witte snavelriem.

Flanken, buik en anaalstreek: opgebleekt DD turquoise.

Vleugeldek: een nuance donkerder dan bij de rest van het lichaam. De schacht van de veren is grijszwart en de kern van de veren is opgebleekt waardoor er een zoomeffect ontstaat.

Grote vleugelpennen: opgebleekte DD turquoise buitenvlag en donkergrijze binnenvlag.

Vleugelbochten: geel-opgebleekt DD turquoise.

Stuit en bovenstaartdekveren: opgebleekt DD turquoise.

Onderstaartdekveren: opgebleekt DD turquoise.

Staartpennen: opgebleekt DD turquoise met in het hart een lichtoranje-lichtgele vlek overgaand in een zwarte bloktekening en met aan het uiteinde een smalle lichtgele rand.

Poten: lichtgrijs.

Nagels: nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: EF dominant gezoomd slaty groen
International term: SF dominant edged slaty green

Voorhoofd, kruin, wangen en kin: oranje-rood voorhoofd en kruin vervolgens overgaand in een olijfgroen achterhoofd en tenslotte in een opgebleekte slatygroene nek. Wangen oranje-rood, zij het wel een nuance lichter dan voorhoofd, doorlopend tot voorbij de ogen en vervolgens aan de onderzijde doorlopend tot op de opgebleekte slatygroene kleurscheiding. De bef eindigt twee cm onder de snavelpunt.

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde oogring van washuid.

Snavel: rood. De snavel is naar boven toe opgebleekt met aan de basis een witte snavelriem.

Flanken, buik en anaalstreek: opgebleekt slatygroen.

Vleugeldek: een nuance donkerder dan bij de rest van het lichaam. De schacht van de veren is grijszwart en de kern van de veren is opgebleekt waardoor er een zoomeffect ontstaat.

Grote vleugelpennen: opgebleekte slatygroene buitenvlag en donkergrijze binnenvlag.

Vleugelbochten: geel-opgebleekt slatygroen.

Stuit en bovenstaartdekveren: opgebleekt slatygroen.

Onderstaartdekveren: opgebleekt slatygroen.

Staartpennen: opgebleekt DD groen met in het hart een oranje-gele vlek overgaand in een zwarte bloktekening en met aan het uiteinde een smalle gele rand.

Poten: lichtgrijs.

Nagels: nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: EF dominant gezoomd slaty blauw
International term: SF dominant edged slaty blue

Voorhoofd, kruin, wangen en kin: helderwit voorhoofd en kruin vervolgens overgaand in een opgebleekt slatyblauw lichtgrijs achterhoofd en tenslotte in een opgebleekte slatyblauwe nek. Wangen wit doorlopend tot voorbij de ogen en vervolgens aan de onderzijde doorlopend tot op de opgebleekte slatyblauwe kleurscheiding. De bef eindigt twee cm onder de snavelpunt.

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde oogring van washuid.

Snavel: hoornkleurig met licht roze waas met aan de basis een witte snavelriem.

Flanken, buik en anaalstreek: opgebleekt slatyblauw.

Vleugeldek: een nuance donkerder dan bij de rest van het lichaam. De schacht van de veren is grijszwart en de kern van de veren is opgebleekt waardoor er een zoomeffect ontstaat.

Grote vleugelpennen: opgebleekte slatyblauwe buitenvlag en donkergrijze binnenvlag.

Vleugelbochten: wit-opgebleekt slatyblauw.

Stuit en bovenstaartdekveren: opgebleekt slatyblauw.

Onderstaartdekveren: opgebleekt slatyblauw.

Staartpennen: opgebleekt slatyblauw met in het hart een witte vlek overgaand in een zwarte bloktekening en met aan het uiteinde een smalle witte rand.

Poten: lichtgrijs.

Nagels: nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: EF dominant gezoomd slaty Blauw1Blauw2

International term: SF dominant edged slaty Blue1Blue2

Voorhoofd, kruin, wangen en kin: lichtgeel oranje voorhoofd en kruin vervolgens overgaand in een licht slatyturquoise grijs achterhoofd en tenslotte in een opgebleekte slatyturquoise nek. Wangen lichtgeel oranje, zij het wel een nuance lichter dan voorhoofd, doorlopend tot voorbij de ogen en vervolgens aan de onderzijde doorlopend tot op de opgebleekt slatyturquoise kleurscheiding. De bef eindigt twee cm onder de snavelpunt.

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde oogring van washuid.

Snavel: nuance lichter rood dan de wildvorm. De snavel is naar boven toe opgebleekt met aan de basis een witte snavelriem.

Flanken, buik en anaalstreek: opgebleekt slatyturquoise.

Vleugeldek: een nuance donkerder dan bij de rest van het lichaam. De schacht van de veren is grijszwart en de kern van de veren is opgebleekt waardoor er een zoomeffect ontstaat.

Grote vleugelpennen: opgebleekte slatyturquoise buitenvlag en donkergrijze binnenvlag.

Vleugelbochten: geel-opgebleekt slatyturquoise.

Stuit en bovenstaartdekveren: opgebleekt slatyturquoise.

Onderstaartdekveren: opgebleekt slatyturquoise.

Staartpennen: opgebleekt slatyturquoise met in het hart een lichtoranje-lichtgele vlek overgaand in een zwarte bloktekening en met aan het uiteinde een smalle lichtgele rand.

Poten: lichtgrijs.

Nagels: nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: EF dominant gezoomd violet

International term: SF dominant edged violet

Voorhoofd, kruin, wangen en kin: helderwit voorhoofd en kruin vervolgens overgaand in een opgebleekt blauw lichtgrijs achterhoofd en tenslotte in een opgebleekte blauwe nek. Wangen wit doorlopend tot voorbij de ogen en vervolgens aan de onderzijde doorlopend tot op de opgebleekte violette kleurscheiding. De bef eindigt twee cm onder de snavelpunt.

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde oogring van washuid.

Snavel: hoornkleurig met licht roze waas met aan de basis een witte snavelriem.

Flanken, buik en anaalstreek: opgebleekt violet.

Vleugeldek: een nuance donkerder dan bij de rest van het lichaam. De schacht van de veren is grijszwart en de kern van de veren is opgebleekt waardoor er een zoomeffect ontstaat.

Grote vleugelpennen: opgebleekte violette buitenvlag en donkergrijze binnenvlag.

Vleugelbochten: wit-opgebleekt violet.

Stuit en bovenstaartdekveren: opgebleekt violet.

Onderstaartdekveren: opgebleekt violet.

Staartpennen: opgebleekt violet met in het hart een witte vlek overgaand in een zwarte bloktekening en met aan het uiteinde een smalle witte rand.

Poten: lichtgrijs.

Nagels: nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: EF dominant gezoomd violet D Blauw1Blauw2
International term: SF dominant edged violet D Blue1Blue2

Voorhoofd, kruin, wangen en kin: lichtgeel oranje voorhoofd en kruin vervolgens overgaand in een opgebleekt violet D turquoisegrijs achterhoofd en tenslotte in een opgebleekte violet D turquoise nek. Wangen lichtgeel oranje, zij het wel een nuance lichter dan voorhoofd, doorlopend tot voorbij de ogen en vervolgens aan de onderzijde doorlopend tot op de opgebleekt violet D turquoise kleurscheiding. De bevestiging eindigt twee cm onder de snavelpunt.

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde oogring van washuid.

Snavel: nuance lichter rood dan de wildvorm. De snavel is naar boven toe opgebleekt met aan de basis een witte snavelriem.

Flanken, buik en anaalstreek: opgebleekt violet D turquoise.

Vleugeldek: een nuance donkerder dan bij de rest van het lichaam. De schacht van de veren is grijszwart en de kern van de veren is opgebleekt waardoor er een zoomeffect ontstaat.

Grote vleugelpennen: opgebleekte violet D turquoise buitenvlag en donkergrijze binnenvlag.

Vleugelbochten: geel-opgebleekt violet D turquoise.

Stuit en bovenstaartdekveren: opgebleekt violet D turquoise.

Onderstaartdekveren: opgebleekt violet D turquoise.

Staartpennen: opgebleekt violet D turquoise met in het hart een lichtoranje-lichtgele vlek overgaand in een zwarte bloktekening en met aan het uiteinde een smalle lichtgele rand.

Poten: lichtgrijs.

Nagels: nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: DF dominant gezoomd groen

International term: DF dominant edged green

Voorhoofd, kruin, wangen en kin: oranje-rood voorhoofd en kruin vervolgens overgaand in een geel achterhoofd en tenslotte in een geel met groen bewaasde nek. Wangen oranje-rood, zij het wel een nuance lichter dan voorhoofd, doorlopend tot voorbij de ogen en vervolgens aan de onderzijde doorlopend tot op de geel met groen bewaasde kleurscheiding. De bef eindigt twee cm onder de snavelpunt.

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde oogring van washuid.

Snavel: rood. De snavel is naar boven toe opgebleekt met aan de basis een witte snavelriem.

Flanken, buik en anaalstreek: geel met groene waas.

Vleugeldek: een nuance donkerder dan bij de rest van het lichaam. Het bovenste gedeelte van het vleugeldek is meer bewaasd.

Grote vleugelpennen: gele, groen bewaasde buitenvlag en grijze binnenvlag.

Vleugelbochten: geel met groene waas.

Stuit en bovenstaartdekveren: geel met groene waas.

Onderstaartdekveren: geel met groene waas.

Staartpennen: geel met groene waas met in het hart een oranje-gele vlek overgaand in een lichtgrijze bloktekening en met aan het uiteinde een smalle gele rand.

Poten: lichtgrijs.

Nagels: nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: DF dominant gezoomd D groen

International term: DF dominant edged D green

Voorhoofd, kruin, wangen en kin: oranje-rood voorhoofd en kruin vervolgens overgaand in een geel achterhoofd en tenslotte in een geel met D groen bewaasde nek. Wangen oranje-rood, zij het wel een nuance lichter dan voorhoofd, doorlopend tot voorbij de ogen en vervolgens aan de onderzijde doorlopend tot op de geel met D groen bewaasde kleurscheiding. De bef eindigt twee cm onder de snavelpunt.

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde oogring van washuid.

Snavel: rood. De snavel is naar boven toe opgebleekt met aan de basis een witte snavelriem.

Flanken, buik en anaalstreek: geel met D groene waas.

Vleugeldek: een nuance donkerder dan bij de rest van het lichaam. Het bovenste gedeelte van het vleugeldek is meer bewaasd.

Grote vleugelpennen: gele, D groen bewaasde buitenvlag en grijze binnenvlag.

Vleugelbochten: geel met D groene waas.

Stuit en bovenstaartdekveren: geel met D groene waas.

Onderstaartdekveren: geel met D groene waas.

Staartpennen: geel met D groene waas met in het hart een oranje-gele vlek overgaand in een lichtgrijze bloktekening en met aan het uiteinde een smalle gele rand.

Poten: lichtgrijs.

Nagels: nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: DF dominant gezoomd DD groen
International term: DF dominant edged DD green

Voorhoofd, kruin, wangen en kin: oranje-rood voorhoofd en kruin vervolgens overgaand in een geel achterhoofd en tenslotte in een geel met DD groen bewaasde nek. Wangen oranje-rood, zij het wel een nuance lichter dan voorhoofd, doorlopend tot voorbij de ogen en vervolgens aan de onderzijde doorlopend tot op de geel met DD groen bewaasde kleurscheiding. De bef eindigt twee cm onder de snavelpunt.

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde oogring van washuid.

Snavel: rood. De snavel is naar boven toe opgebleekt met aan de basis een witte snavelriem.

Flanken, buik en anaalstreek: geel met DD groene waas.

Vleugeldek: een nuance donkerder dan bij de rest van het lichaam. Het bovenste gedeelte van het vleugeldek is meer bewaasd.

Grote vleugelpennen: gele, DD groen bewaasde buitenvlag en grijze binnenvlag.

Vleugelbochten: geel met DD groene waas.

Stuit en bovenstaartdekveren: geel met DD groene waas.

Onderstaartdekveren: geel met DD groene waas.

Staartpennen: geel met DD groene waas met in het hart een oranje-gele vlek overgaand in een lichtgrijze bloktekening en met aan het uiteinde een smalle gele rand.

Poten: lichtgrijs.

Nagels: nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: DF dominant gezoomd blauw
International term: DF dominant edged blue

Voorhoofd, kruin, wangen en kin: helderwit voorhoofd en kruin vervolgens overgaand in een wit met blauw bewaasd lichtgrijs achterhoofd en tenslotte in een wit met blauw bewaasde nek. Wangen wit doorlopend tot voorbij de ogen en vervolgens aan de onderzijde doorlopend tot op de wit met blauw bewaasde kleurscheiding. De bef eindigt twee cm onder de snavelpunt.

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde oogring van washuid.

Snavel: hoornkleurig met licht roze waas met aan de basis een witte snavelriem.

Flanken, buik en anaalstreek: wit met blauw bewaasd.

Vleugeldek: een nuance donkerder dan bij de rest van het lichaam. Het bovenste gedeelte van het vleugeldek is meer bewaasd.

Grote vleugelpennen: witte met blauw bewaasde buitenvlag en grijze binnenvlag.

Vleugelbochten: wit met blauw bewaasd.

Stuit en bovenstaartdekveren: wit met blauw bewaasd.

Onderstaartdekveren: wit met blauw bewaasd.

Staartpennen: wit met blauw bewaasd met in het hart een witte vlek overgaand in een lichtgrijze bloktekening en met aan het uiteinde een smalle witte rand.

Poten: lichtgrijs.

Nagels: nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: DF dominant gezoomd D blauw
International term: DF dominant edged D blue

Voorhoofd, kruin, wangen en kin: helderwit voorhoofd en kruin vervolgens overgaand in een wit met D blauw bewaasd lichtgrijs achterhoofd en tenslotte in een wit met D blauw bewaasde nek. Wangen wit doorlopend tot voorbij de ogen en vervolgens aan de onderzijde doorlopend tot op de wit met D blauw bewaasde kleurscheiding. De bef eindigt twee cm onder de snavelpunt.

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde oogring van washuid.

Snavel: hoornkleurig met licht roze waas met aan de basis een witte snavelriem.

Flanken, buik en anaalstreek: wit met D blauw bewaasd.

Vleugeldek: een nuance donkerder dan bij de rest van het lichaam. Het bovenste gedeelte van het vleugeldek is meer bewaasd.

Grote vleugelpennen: witte met D blauw bewaasde buitenvlag en grijze binnenvlag.

Vleugelbochten: wit met D blauw bewaasd.

Stuit en bovenstaartdekveren: wit met D blauw bewaasd.

Onderstaartdekveren: wit met D blauw bewaasd.

Staartpennen: wit met D blauw bewaasd met in het hart een witte vlek overgaand in een lichtgrijze bloktekening en met aan het uiteinde een smalle witte rand.

Poten: lichtgrijs.

Nagels: nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: DF dominant gezoomd DD blauw
International term: DF dominant edged DD blue

Voorhoofd, kruin, wangen en kin: helderwit voorhoofd en kruin vervolgens overgaand in een wit met DD blauw bewaasd lichtgrijs achterhoofd en tenslotte in een wit met DD blauw bewaasde nek. Wangen wit doorlopend tot voorbij de ogen en vervolgens aan de onderzijde doorlopend tot op de wit met DD blauw bewaasde kleurscheiding. De bef eindigt twee cm onder de snavelpunt.

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde oogring van washuid.

Snavel: hoornkleurig met licht roze waas met aan de basis een witte snavelriem.

Flanken, buik en anaalstreek: wit met DD blauw bewaasd.

Vleugeldek: een nuance donkerder dan bij de rest van het lichaam. Het bovenste gedeelte van het vleugeldek is meer bewaasd.

Grote vleugelpennen: witte met DD blauw bewaasde buitenvlag en grijze binnenvlag.

Vleugelbochten: wit met DD blauw bewaasd.

Stuit en bovenstaartdekveren: wit met DD blauw bewaasd.

Onderstaartdekveren: wit met DD blauw bewaasd.

Staartpennen: wit met DD blauw bewaasd met in het hart een witte vlek overgaand in een lichtgrijze bloktekening en met aan het uiteinde een smalle witte rand.

Poten: lichtgrijs.

Nagels: nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: DF dominant gezoomd Blauw1Blauw2

International term: DF dominant edged Blue1Blue2

Voorhoofd, kruin, wangen en kin: lichtoranje voorhoofd en kruin vervolgens overgaand in een lichtgeel met turquoise bewaasd lichtgrijs achterhoofd en tenslotte in een lichtgeel met turquoise bewaasde nek. Wangen lichtoranje, zij het wel een nuance lichter dan voorhoofd, doorlopend tot voorbij de ogen en vervolgens aan de onderzijde doorlopend tot op de lichtgeel met turquoise bewaasde kleurscheiding. De bef eindigt twee cm onder de snavelpunt.

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde oogring van washuid.

Snavel: nuance lichter rood dan de wildvorm. De snavel is naar boven toe opgebleekt met aan de basis een witte snavelriem.

Flanken, buik en anaalstreek: lichtgeel met turquoise waas.

Vleugeldek: een nuance donkerder dan bij de rest van het lichaam. Het bovenste gedeelte van het vleugeldek is meer bewaasd.

Grote vleugelpennen: lichtgele met turquoise waas buitenvlag en grijze binnenvlag.

Vleugelbochten: lichtgeel met turquoise waas.

Stuit en bovenstaartdekveren: lichtgeel met turquoise waas.

Onderstaartdekveren: lichtgeel met turquoise waas.

Staartpennen: lichtgeel met turquoise waas met in het hart een lichtoranje-lichtgele vlek overgaand in een lichtgrijze bloktekening en met aan het uiteinde een smalle lichtgele rand.

Poten: lichtgrijs.

Nagels: nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: DF dominant gezoomd D Blauw1Blauw2

International term: DF dominant edged D Blue1Blue2

Voorhoofd, kruin, wangen en kin: lichtoranje voorhoofd en kruin vervolgens overgaand in een D lichtgeel met D turquoise bewaasd lichtgrijs achterhoofd en tenslotte in een lichtgeel met D turquoise bewaasde nek. Wangen lichtoranje, zij het wel een nuance lichter dan voorhoofd, doorlopend tot voorbij de ogen en vervolgens aan de onderzijde doorlopend tot op de lichtgeel met D turquoise bewaasde kleurscheiding. De bef eindigt twee cm onder de snavelpunt.

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde oogring van washuid.

Snavel: nuance lichter rood dan de wildvorm. De snavel is naar boven toe opgebleekt met aan de basis een witte snavelriem.

Flanken, buik en anaalstreek: lichtgeel met D turquoise waas.

Vleugeldek: een nuance donkerder dan bij de rest van het lichaam. Het bovenste gedeelte van het vleugeldek is meer bewaasd.

Grote vleugelpennen: lichtgele met D turquoise waas buitenvlag en grijze binnenvlag.

Vleugelbochten: lichtgeel met D turquoise waas.

Stuit en bovenstaartdekveren: lichtgeel met D turquoise waas.

Onderstaartdekveren: lichtgeel met D turquoise waas.

Staartpennen: lichtgeel met D turquoise waas met in het hart een lichtoranje-lichtgele vlek overgaand in een lichtgrijze bloktekening en met aan het uiteinde een smalle lichtgele rand.

Poten: lichtgrijs.

Nagels: nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: DF dominant gezoomd DD Blauw1Blauw2
International term: DF dominant edged DD Blue1Blue2

Voorhoofd, kruin, wangen en kin: lichtoranje voorhoofd en kruin vervolgens overgaand in een lichtgeel met DD turquoise bewaasd lichtgrijs achterhoofd en tenslotte in een lichtgeel met DD turquoise bewaasde nek. Wangen lichtoranje, zij het wel een nuance lichter dan voorhoofd, doorlopend tot voorbij de ogen en vervolgens aan de onderzijde doorlopend tot op de lichtgeel met DD turquoise bewaasde kleurscheiding. De bef eindigt twee cm onder de snavelpunt.

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde oogring van washuid.

Snavel: nuance lichter rood dan de wildvorm. De snavel is naar boven toe opgebleekt met aan de basis een witte snavelriem.

Flanken, buik en anaalstreek: lichtgeel met DD turquoise waas.

Vleugeldek: een nuance donkerder dan bij de rest van het lichaam. Het bovenste gedeelte van het vleugeldek is meer bewaasd.

Grote vleugelpennen: lichtgele met DD turquoise waas buitenvlag en grijze binnenvlag.

Vleugelbochten: lichtgeel met DD turquoise waas.

Stuit en bovenstaartdekveren: lichtgeel met DD turquoise waas.

Onderstaartdekveren: lichtgeel met DD turquoise waas.

Staartpennen: lichtgeel met DD turquoise waas met in het hart een lichtoranje-lichtgele vlek overgaand in een lichtgrijze bloktekening en met aan het uiteinde een smalle lichtgele rand.

Poten: lichtgrijs.

Nagels: nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: DF dominant gezoomd slaty groen
International term: DF dominant edged slaty green

Voorhoofd, kruin, wangen en kin: oranje-rood voorhoofd en kruin vervolgens overgaand in een geel achterhoofd en tenslotte in een geel met slatygroen bewaasde nek. Wangen oranje-rood, zij het wel een nuance lichter dan voorhoofd, doorlopend tot voorbij de ogen en vervolgens aan de onderzijde doorlopend tot op de geel met slatygroen bewaasde kleurscheiding. De bef eindigt twee cm onder de snavelpunt.

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde oogring van washuid.

Snavel: rood. De snavel is naar boven toe opgebleekt met aan de basis een witte snavelriem.

Flanken, buik en anaalstreek: geel met slatygroene waas.

Vleugeldek: een nuance donkerder dan bij de rest van het lichaam. Het bovenste gedeelte van het vleugeldek is meer bewaasd.

Grote vleugelpennen: gele, slatygroen bewaasde buitenvlag en grijze binnenvlag.

Vleugelbochten: geel met slatygroene waas.

Stuit en bovenstaartdekveren: geel met slatygroene waas.

Onderstaartdekveren: geel met slatygroene waas.

Staartpennen: geel met slatygroene waas met in het hart een oranje-gele vlek overgaand in een lichtgrijze bloktekening en met aan het uiteinde een smalle gele rand.

Poten: lichtgrijs.

Nagels: nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: DF dominant gezoomd slaty blauw
International term: DF dominant edged slaty blue

Voorhoofd, kruin, wangen en kin: helderwit voorhoofd en kruin vervolgens overgaand in een wit met slatyblauw bewaasd grijs achterhoofd en tenslotte in een wit met slatyblauw bewaasde nek. Wangen wit doorlopend tot voorbij de ogen en vervolgens aan de onderzijde doorlopend tot op de wit met slatyblauw bewaasde kleurscheiding. De bef eindigt twee cm onder de snavelpunt.

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde oogring van washuid.

Snavel: hoornkleurig met licht roze waas met aan de basis een witte snavelriem.

Flanken, buik en anaalstreek: wit met slatyblauw bewaasd.

Vleugeldek: een nuance donkerder dan bij de rest van het lichaam. Het bovenste gedeelte van het vleugeldek is meer bewaasd.

Grote vleugelpennen: witte met slatyblauw bewaasde buitenvlag en grijze binnenvlag.

Vleugelbochten: wit met slatyblauw bewaasd.

Stuit en bovenstaartdekveren: wit met slatyblauw bewaasd.

Onderstaartdekveren: wit met slatyblauw bewaasd.

Staartpennen: wit met slatyblauw bewaasd met in het hart een witte vlek overgaand in een lichtgrijze bloktekening en met aan het uiteinde een smalle witte rand.

Poten: lichtgrijs.

Nagels: nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: DF dominant gezoomd slaty Blauw1Blauw2
International term: DF dominant edged slaty Blue1Blue2

Voorhoofd, kruin, wangen en kin: lichtoranje voorhoofd en kruin vervolgens overgaand in een slatyturquoise grijs achterhoofd en tenslotte in een slatyturquoise nek. Wangen lichtoranje, zij het wel een nuance lichter dan voorhoofd, doorlopend tot voorbij de ogen en vervolgens aan de onderzijde doorlopend tot op de lichtgeel met slatyturquoise bewaasde kleurscheiding. De bef eindigt twee cm onder de snavelpunt.

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde oogring van washuid.

Snavel: nuance lichter rood dan de wildvorm. De snavel is naar boven toe opgebleekt met aan de basis een witte snavelriem.

Flanken, buik en anaalstreek: lichtgeel met slatyturquoise waas.

Vleugeldek: een nuance donkerder dan bij de rest van het lichaam. Het bovenste gedeelte van het vleugeldek is meer bewaasd.

Grote vleugelpennen: lichtgele met slatyturquoise waas buitenvlag en grijze binnenvlag.

Vleugelbochten: lichtgeel-slatyturquoise.

Stuit en bovenstaartdekveren: lichtgeel met slatyturquoise waas.

Onderstaartdekveren: lichtgeel met slatyturquoise waas.

Staartpennen: lichtgeel met slatyturquoise waas met in het hart een lichtoranje-lichtgele vlek overgaand in een lichtgrijze bloktekening en met aan het uiteinde een smalle lichtgele rand.

Poten: lichtgrijs.

Nagels: nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: DF dominant gezoomd violet
International term: DF dominant edged violet

Voorhoofd, kruin, wangen en kin: helderwit voorhoofd en kruin vervolgens overgaand in een wit met violet bewaasd grijs achterhoofd en tenslotte in een wit met violet bewaasde nek. Wangen wit doorlopend tot voorbij de ogen en vervolgens aan de onderzijde doorlopend tot op de wit met violet bewaasde kleurscheiding. De bef eindigt twee cm onder de snavelpunt.

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde oogring van washuid.

Snavel: hoornkleurig met licht roze waas met aan de basis een witte snavelriem.

Flanken, buik en anaalstreek: wit met violet bewaasd.

Vleugeldek: een nuance donkerder dan bij de rest van het lichaam. Het bovenste gedeelte van het vleugeldek is meer bewaasd.

Grote vleugelpennen: witte met violet bewaasde buitenvlag en grijze binnenvlag.

Vleugelbochten: wit met violet bewaasd.

Stuit en bovenstaartdekveren: wit met violet bewaasd.

Onderstaartdekveren: wit met violet bewaasd.

Staartpennen: wit met violet bewaasd met in het hart een witte vlek overgaand in een lichtgrijze bloktekening en met aan het uiteinde een smalle witte rand.

Poten: lichtgrijs.

Nagels: nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: DF dominant gezoomd violet D Blauw1Blauw2
International term: DF dominant edged violet D Blue1Blue2

Voorhoofd, kruin, wangen en kin: lichtoranje voorhoofd en kruin vervolgens overgaand in een lichtgeel met violet D turquoise bewaasd grijs achterhoofd en tenslotte in een lichtgeel met violet D turquoise bewaasde nek. Wangen lichtoranje, zij het wel een nuance lichter dan voorhoofd, doorlopend tot voorbij de ogen en vervolgens aan de onderzijde doorlopend tot op de lichtgeel met violet D turquoise bewaasde kleurscheiding. De bef eindigt twee cm onder de snavelpunt.

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde oogring van washuid.

Snavel: nuance lichter rood dan de wildvorm. De snavel is naar boven toe opgebleekt met aan de basis een witte snavelriem.

Flanken, buik en anaalstreek: lichtgeel met violet D turquoise waas.

Vleugeldek: een nuance donkerder dan bij de rest van het lichaam. Het bovenste gedeelte van het vleugeldek is meer bewaasd.

Grote vleugelpennen: lichtgele met violet D turquoise waas buitenvlag en grijze binnenvlag.

Vleugelbochten: lichtgeel met violet D turquoise waas.

Stuit en bovenstaartdekveren: lichtgeel met violet D turquoise waas.

Onderstaartdekveren: lichtgeel met violet D turquoise waas.

Staartpennen: lichtgeel met violet D turquoise waas met in het hart een lichtoranje-lichtgele vlek overgaand in een lichtgrijze bloktekening en met aan het uiteinde een smalle lichtgele rand.

Poten: lichtgrijs.

Nagels: nuance donkerder grijs dan de poten.

Dominant pied:

Keurtechnische opmerkingen bij dominant bont:

- Dominant bont vererft autosomaal dominant.
- Bij dominant bont is een symmetrisch goed verdeeld bontpatroon aanwezig.
- De voorkeur gaat naar een overwegend bontpatroon op het lichaam en iets minder op het vleugeldek (verdeling 50/50).
- Bijzondere aandacht aan de grootte van het masker. Dit masker is doorgaans iets kleiner dan normaal. Onze voorkeur gaat echter uit naar de normale maskergrootte.

Kleurbenaming: dominant bont groen

International term: dominant pied green

Voorhoofd, kruin, wangen en kin: oranje-rood voorhoofd en kruin vervolgens overgaand in een olijfgeel achterhoofd en tenslotte in een groene nek. Deze veren kunnen een bontpatroon vertonen. Wangen oranje-rood, zij het wel een nuance lichter dan voorhoofd, doorlopend tot voorbij de ogen en vervolgens aan de onderzijde doorlopend tot op de groene kleurscheiding. De bef eindigt twee cm onder de snavelpunt.

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde oogring van washuid.

Snavel: rood. De snavel is naar boven toe opgebleekt met aan de basis een witte snavelriem.

Flanken, buik en anaalstreek: groen met bontpatroon.

Vleugeldek: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam en heeft een bontpatroon.

Grote vleugelpennen: groene buitenvlag en zwarte binnenvlag. Deze pennen kunnen een bontpatroon vertonen.

Vleugelbochten: geel-groen.

Stuit en bovenstaartdekveren: groen en deze veren kunnen een bontpatroon vertonen.

Onderstaartdekveren: groen en deze veren kunnen een bontpatroon vertonen.

Staartpennen: groen met in het hart een oranje-gele vlek overgaand in een zwarte dwarstekening en met aan het uiteinde een smalle gele rand. De staart kan een bontpatroon vertonen.

Poten: grijs tot bleekroze.

Nagels: nuance donkerder grijs dan de poten tot hoornkleurig. Deze kunnen verschillend gekleurd zijn.

Kleurbenaming: dominant bont D groen
International term: dominant pied D green

Voorhoofd, kruin, wangen en kin: oranjerood voorhoofd en kruin vervolgens overgaand in een olijfgeel achterhoofd en tenslotte in een D groene nek. Deze veren kunnen een bontpatroon vertonen. Wangen oranjerood, zij het wel een nuance lichter dan voorhoofd, doorlopend tot voorbij de ogen en vervolgens aan de onderzijde doorlopend tot op de D groene kleurscheiding. De bef eindigt twee cm onder de snavelpunt.

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde oogring van washuid.

Snavel: rood. De snavel is naar boven toe opgebleekt met aan de basis een witte snavelriem.

Flanken, buik en anaalstreek: D groen met bontpatroon.

Vleugeldek: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam en heeft een bontpatroon.

Grote vleugelpennen: D groene buitenvlag en zwarte binnenvlag. Deze pennen kunnen een bontpatroon vertonen.

Vleugelbochten: geel-D groen.

Stuit en bovenstaartdekveren: D groen en deze veren kunnen een bontpatroon vertonen.

Onderstaartdekveren: D groen en deze veren kunnen een bontpatroon vertonen.

Staartpennen: D groen met in het hart een oranje-gele vlek overgaand in een zwarte dwarstekening en met aan het uiteinde een smalle gele rand. De staart kan een bontpatroon vertonen.

Poten: grijs tot bleekroze.

Nagels: nuance donkerder grijs dan de poten tot hoornkleurig. Deze kunnen verschillend gekleurd zijn.

Kleurbenaming: dominant bont DD groen
International term: dominant pied DD green

Voorhoofd, kruin, wangen en kin: oranjerood voorhoofd en kruin vervolgens overgaand in een olijfgeel achterhoofd en tenslotte in een DD groene nek. Deze veren kunnen een bontpatroon vertonen. Wangen oranjerood, zij het wel een nuance lichter dan voorhoofd, doorlopend tot voorbij de ogen en vervolgens aan de onderzijde doorlopend tot op de DD groene kleurscheiding. De bef eindigt twee cm onder de snavelpunt.

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde oogring van washuid.

Snavel: rood. De snavel is naar boven toe opgebleekt met aan de basis een witte snavelriem.

Flanken, buik en anaalstreek: DD groen met bontpatroon.

Vleugeldek: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam en heeft een bontpatroon.

Grote vleugelpennen: DD groene buitenvlag en zwarte binnenvlag. Deze veren kunnen een bontpatroon vertonen.

Vleugelbochten: geel-DD groen.

Stuit en bovenstaartdekveren: DD groen en deze veren kunnen een bontpatroon vertonen.

Onderstaartdekveren: DD groen en deze veren kunnen een bontpatroon vertonen.

Staartpennen: DD groen met in het hart een oranje-gele vlek overgaand in een zwarte dwarstekening en met aan het uiteinde een smalle gele rand. De staart kan een bontpatroon vertonen.

Poten: grijs tot bleekroze.

Nagels: nuance donkerder grijs dan de poten tot hoornkleurig. Deze kunnen verschillend gekleurd zijn.

Kleurbenaming: dominant bont blauw
International term: dominant pied blue

Voorhoofd, kruin, wangen en kin: helderwit voorhoofd en kruin vervolgens overgaand in een blauwgrijs achterhoofd en tenslotte in een blauwe nek. Deze veren kunnen een bontpatroon vertonen. Wangen wit doorlopend tot voorbij de ogen en vervolgens aan de onderzijde doorlopend tot op de blauwe kleurscheiding. De bef eindigt twee cm onder de snavelpunt.

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde oogring van washuid.

Snavel: hoornkleurig met licht roze waas met aan de basis een witte snavelriem.

Flanken, buik en anaalstreek: blauw met bontpatroon.

Vleugeldek: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam en kan een bontpatroon vertonen.

Grote vleugelpennen: blauwe buitenvlag en zwarte binnenvlag. Deze veren kunnen een bontpatroon vertonen.

Vleugelbochten: wit-blauw.

Stuit en bovenstaartdekveren: blauw en kunnen een bontpatroon vertonen.

Onderstaartdekveren: blauw en kunnen een bontpatroon vertonen.

Staartpennen: blauw met in het hart een witte vlek overgaand in een zwarte bloktekening en met aan het uiteinde een smalle witte rand. Deze pennen kunnen een bontpatroon vertonen.

Poten: grijs tot bleekroze.

Nagels: nuance donkerder grijs dan de poten tot hoornkleurig. Deze kunnen verschillend gekleurd zijn.

Kleurbenaming: dominant bont D blauw
International term: dominant pied D blue

Voorhoofd, kruin, wangen en kin: helderwit voorhoofd en kruin vervolgens overgaand in een D blauw grijs achterhoofd en tenslotte in een D blauwe nek. Deze veren kunnen een bontpatroon vertonen. Wangen wit doorlopend tot voorbij de ogen en vervolgens aan de onderzijde doorlopend tot op de D blauwe kleurscheiding. De bef eindigt twee cm onder de snavelpunt.

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde oogring van washuid.

Snavel: hoornkleurig met licht roze waas met aan de basis een witte snavelriem.

Flanken, buik en anaalstreek: D blauw met bontpatroon.

Vleugeldek: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam en kan een bontpatroon vertonen.

Grote vleugelpennen: D blauwe buitenvlag en zwarte binnenvlag. Deze veren kunnen een bontpatroon vertonen.

Vleugelbochten: wit-D blauw.

Stuit en bovenstaartdekveren: D blauw en kunnen een bontpatroon vertonen.

Onderstaartdekveren: D blauw en kunnen een bontpatroon vertonen.

Staartpennen: D blauw met in het hart een witte vlek overgaand in een zwarte bloktekening en met aan het uiteinde een smalle witte rand. Deze pennen kunnen een bontpatroon vertonen.

Poten: grijs tot bleekroze.

Nagels: nuance donkerder grijs dan de poten tot hoornkleurig. Deze kunnen verschillend gekleurd zijn.

Kleurbenaming: dominant bont DD blauw
International term: dominant pied DD blue

Voorhoofd, kruin, wangen en kin: helderwit voorhoofd en kruin vervolgens overgaand in een DD blauwgrijs achterhoofd en tenslotte in een DD blauw nek. Deze veren kunnen een bontpatroon vertonen. Wangen wit doorlopend tot voorbij de ogen en vervolgens aan de onderzijde doorlopend tot op de DD blauw kleurscheiding. De bef eindigt twee cm onder de snavelpunt.

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde oogring van washuid.

Snavel: hoornkleurig met licht roze waas met aan de basis een witte snavelriem.

Flanken, buik en anaalstreek: DD blauw met bontpatroon.

Vleugeldek: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam en kan een bontpatroon vertonen.

Grote vleugelpennen: DD blauw buitenvlag en zwarte binnenvlag. Deze veren kunnen een bontpatroon vertonen.

Vleugelbochten: wit- DD blauw.

Stuit en bovenstaartdekveren: DD blauw en kunnen een bontpatroon vertonen.

Onderstaartdekveren: DD blauw en kunnen een bontpatroon vertonen.

Staartpennen: DD blauw met in het hart een witte vlek overgaand in een zwarte bloktekening en met aan het uiteinde een smalle witte rand. Deze pennen kunnen een bontpatroon vertonen.

Poten: grijs tot bleekroze.

Nagels: nuance donkerder grijs dan de poten tot hoornkleurig. Deze kunnen verschillend gekleurd zijn.

Kleurbenaming: dominant bont Blauw1Blauw2
International term: dominant pied Blue1Blue2

Voorhoofd, kruin, wangen en kin: lichtoranje voorhoofd en kruin vervolgens overgaand in een turquoisegrijs achterhoofd en tenslotte in een turquoise nek. Deze veren kunnen een bontpatroon vertonen. Wangen lichtoranje, zij het wel een nuance lichter dan voorhoofd, doorlopend tot voorbij de ogen en vervolgens aan de onderzijde doorlopend tot op de turquoise kleurscheiding. De bef eindigt twee cm onder de snavelpunt.

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde oogring van washuid.

Snavel: nuance lichter rood dan de wildvorm. De snavel is naar boven toe opgebleekt met aan de basis een witte snavelriem.

Flanken, buik en anaalstreek: turquoise met bontpatroon.

Vleugeldek: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam en heeft een bontpatroon.

Grote vleugelpennen: turquoise buitenvlag en zwarte binnenvlag. Deze pennen kunnen een bontpatroon vertonen.

Vleugelbochten: lichtgeel-turquoise.

Stuit en bovenstaartdekveren: turquoise en deze veren kunnen een bontpatroon vertonen.

Onderstaartdekveren: turquoise en deze veren kunnen een bontpatroon vertonen.

Staartpennen: turquoise met in het hart een lichtoranje-lichtgele vlek overgaand in een zwarte dwarstekening en met aan het uiteinde een smalle lichtgele rand. De staart kan een bontpatroon vertonen.

Poten: grijs tot bleekroze.

Nagels: nuance donkerder grijs dan de poten tot hoornkleurig. Deze kunnen verschillend gekleurd zijn.

Kleurbenaming: dominant bont D Blauw1Blauw2

International term: dominant pied D Blue1Blue2

Voorhoofd, kruin, wangen en kin: lichtoranje voorhoofd en kruin vervolgens overgaand in een D turquoisegrijs achterhoofd en tenslotte in een D turquoise nek. Deze veren kunnen een bontpatroon vertonen. Wangen lichtoranje, zij het wel een nuance lichter dan voorhoofd, doorlopend tot voorbij de ogen en vervolgens aan de onderzijde doorlopend tot op de D turquoise kleurscheiding. De bef eindigt twee cm onder de snavelpunt.

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde oogring van washuid.

Snavel: nuance lichter rood dan de wildvorm. De snavel is naar boven toe opgebleekt met aan de basis een witte snavelriem.

Flanken, buik en anaalstreek: D turquoise met bontpatroon.

Vleugeldek: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam en heeft een bontpatroon.

Grote vleugelpennen: D turquoise buitenvlag en zwarte binnenvlag. Deze pennen kunnen een bontpatroon vertonen.

Vleugelbochten: lichtgeel-D turquoise.

Stuit en bovenstaartdekveren: D turquoise en deze veren kunnen een bontpatroon vertonen.

Onderstaartdekveren: D turquoise en deze veren kunnen een bontpatroon vertonen.

Staartpennen: D turquoise met in het hart een lichtoranje-lichtgele vlek overgaand in een zwarte dwarstekening en met aan het uiteinde een smalle lichtgele rand. De staart kan een bontpatroon vertonen.

Poten: grijs tot bleekroze.

Nagels: nuance donkerder grijs dan de poten tot hoornkleurig. Deze kunnen verschillend gekleurd zijn.

Kleurbenaming: dominant bont DD Blauw1Blauw2

International term: dominant pied DD Blue1Blue2

Voorhoofd, kruin, wangen en kin: lichtoranje voorhoofd en kruin vervolgens overgaand in een DD turquoisegrijs achterhoofd en tenslotte in een DD turquoise nek. Deze veren kunnen een bontpatroon vertonen. Wangen lichtoranje, zij het wel een nuance lichter dan voorhoofd, doorlopend tot voorbij de ogen en vervolgens aan de onderzijde doorlopend tot op de DD turquoise kleurscheiding. De bef eindigt twee cm onder de snavelpunt.

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde oogring van washuid.

Snavel: nuance lichter rood dan de wildvorm. De snavel is naar boven toe opgebleekt met aan de basis een witte snavelriem.

Flanken, buik en anaalstreek: DD turquoise met bontpatroon.

Vleugeldek: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam en heeft een bontpatroon.

Grote vleugelpennen: DD turquoise buitenvlag en zwarte binnenvlag. Deze pennen kunnen een bontpatroon vertonen.

Vleugelbochten: lichtgeel-DD turquoise.

Stuit en bovenstaartdekveren: DD turquoise en deze veren kunnen een bontpatroon vertonen.

Onderstaartdekveren: DD turquoise en deze veren kunnen een bontpatroon vertonen.

Staartpennen: DD turquoise met in het hart een lichtoranje-lichtgele vlek overgaand in een zwarte dwarstekening en met aan het uiteinde een smalle lichtgele rand. De staart kan een bontpatroon vertonen.

Poten: grijs tot bleekroze.

Nagels: nuance donkerder grijs dan de poten tot hoornkleurig. Deze kunnen verschillend gekleurd zijn.

Kleurbenaming: dominant bont slaty groen
International term: dominant pied slaty green

Voorhoofd, kruin, wangen en kin: oranjerood voorhoofd en kruin vervolgens overgaand in een olijfgeel achterhoofd en tenslotte in een slatygroene nek. Deze veren kunnen een bontpatroon vertonen. Wangen oranjerood, zij het wel een nuance lichter dan voorhoofd, doorlopend tot voorbij de ogen en vervolgens aan de onderzijde doorlopend tot op de slatygroene kleurscheiding. De bef eindigt twee cm onder de snavelpunt.

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde oogring van washuid.

Snavel: rood. De snavel is naar boven toe opgebleekt met aan de basis een witte snavelriem.

Flanken, buik en anaalstreek: slatygroen met bontpatroon.

Vleugeldek: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam en heeft een bontpatroon.

Grote vleugelpennen: slatygroene buitenvlag en zwarte binnenvlag. Deze pennen kunnen een bontpatroon vertonen.

Vleugelbochten: geel-slatygroen.

Stuit en bovenstaartdekveren: slatygroen en deze veren kunnen een bontpatroon vertonen.

Onderstaartdekveren: slatygroen en deze veren kunnen een bontpatroon vertonen.

Staartpennen: slatygroen met in het hart een oranje-gele vlek overgaand in een zwarte dwarstekening, aan het uiteinde een smalle gele rand. De staart kan een bontpatroon vertonen.

Poten: grijs tot bleekroze.

Nagels: nuance donkerder grijs dan de poten tot hoornkleurig. Deze kunnen verschillend gekleurd zijn.

Kleurbenaming: dominant bont slaty blauw
International term: dominant pied slaty blue

Voorhoofd, kruin, wangen en kin: helderwit voorhoofd en kruin vervolgens overgaand in een slatygrijs achterhoofd en tenslotte in een slatyblauwe nek. Deze veren kunnen een bontpatroon vertonen. Wangen wit doorlopend tot voorbij de ogen en vervolgens aan de onderzijde doorlopend tot op de slatyblauwe kleurscheiding. De bef eindigt twee cm onder de snavelpunt.

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde oogring van washuid.

Snavel: hoornkleurig met licht roze waas met aan de basis een witte snavelriem.

Flanken, buik en anaalstreek: slatyblauw met bontpatroon.

Vleugeldek: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam en kan een bontpatroon vertonen.

Grote vleugelpennen: slatyblauwe buitenvlag en zwarte binnenvlag. Deze veren kunnen een bontpatroon vertonen.

Vleugelbochten: wit-slatyblauw.

Stuit en bovenstaartdekveren: slatyblauw en kunnen een bontpatroon vertonen.

Onderstaartdekveren: slatyblauw en kunnen een bontpatroon vertonen.

Staartpennen: slatyblauw met in het hart een witte vlek overgaand in een zwarte bloktekening en met aan het uiteinde een smalle witte rand. Deze pennen kunnen een bontpatroon vertonen.

Poten: grijs tot bleekroze.

Nagels: nuance donkerder grijs dan de poten tot hoornkleurig. Deze kunnen verschillend gekleurd zijn.

Kleurbenaming: dominant bont slaty Blauw1Blauw2
International term: dominant pied slaty Blue1Blue2

Voorhoofd, kruin, wangen en kin: lichtoranje voorhoofd en kruin vervolgens overgaand in een slatyturquoise grijs achterhoofd en tenslotte in een slatyturquoise nek. Deze veren kunnen een bontpatroon vertonen. Wangen lichtoranje, zij het wel een nuance lichter dan voorhoofd, doorlopend tot voorbij de ogen en vervolgens aan de onderzijde doorlopend tot op de slatyturquoise kleurscheiding. De bef eindigt twee cm onder de snavelpunt.

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde oogring van washuid.

Snavel: nuance lichter rood dan de wildvorm. De snavel is naar boven toe opgebleekt met aan de basis een witte snavelriem.

Flanken, buik en anaalstreek: slatyturquoise met bontpatroon.

Vleugeldek: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam en heeft een bontpatroon.

Grote vleugelpennen: slatyturquoise buitenvlag en zwarte binnenvlag. Deze pennen kunnen een bontpatroon vertonen.

Vleugelbochten: lichtgeel-slatyturquoise.

Stuit en bovenstaartdekveren: slatyturquoise en deze veren kunnen een bontpatroon vertonen.

Onderstaartdekveren: slatyturquoise en deze veren kunnen een bontpatroon vertonen.

Staartpennen: slatyturquoise met in het hart een lichtoranje-lichtgele vlek overgaand in een zwarte dwarstekening en met aan het uiteinde een smalle lichtgele rand. De staart kan een bontpatroon vertonen.

Poten: grijs tot bleekroze.

Nagels: nuance donkerder grijs dan de poten tot hoornkleurig. Deze kunnen verschillend gekleurd zijn.

Kleurbenaming: dominant bont violet
International term: dominant pied violet

Voorhoofd, kruin, wangen en kin: helderwit voorhoofd en kruin vervolgens overgaand in een violetgrijs achterhoofd en tenslotte in een violette nek. Deze veren kunnen een bontpatroon vertonen. Wangen wit doorlopend tot voorbij de ogen en vervolgens aan de onderzijde doorlopend tot op de violette kleurscheiding. De bef eindigt twee cm onder de snavelpunt.

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde oogring van washuid.

Snavel: hoornkleurig met licht roze waas met aan de basis een witte snavelriem.

Flanken, buik en anaalstreek: violet met bontpatroon.

Vleugeldek: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam en kan een bontpatroon vertonen.

Grote vleugelpennen: violette buitenvlag en zwarte binnenvlag. Deze veren kunnen een bontpatroon vertonen.

Vleugelbochten: wit-violet.

Stuit en bovenstaartdekveren: violet en kunnen een bontpatroon vertonen.

Onderstaartdekveren: violet en kunnen een bontpatroon vertonen.

Staartpennen: violet met in het hart een witte vlek overgaand in een zwarte bloktekening en met aan het uiteinde een smalle witte rand. Deze pennen kunnen een bontpatroon vertonen.

Poten: grijs tot bleekroze.

Nagels: nuance donkerder grijs dan de poten tot hoornkleurig. Deze kunnen verschillend gekleurd zijn.

Kleurbenaming: dominant bont violet D Blauw1Blauw2

International term: dominant pied violet D Blue1Blue2

Voorhoofd, kruin, wangen en kin: lichtoranje voorhoofd en kruin vervolgens overgaand in een violet D turquoisegrijs achterhoofd en tenslotte in een violet D turquoise nek. Deze veren kunnen een bontpatroon vertonen. Wangen lichtoranje, zij het wel een nuance lichter dan voorhoofd, doorlopend tot voorbij de ogen en vervolgens aan de onderzijde doorlopend tot op de violet D turquoise kleurscheiding. De bef eindigt twee cm onder de snavelpunt.

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde oogring van washuid.

Snavel: nuance lichter rood dan de wildvorm. De snavel is naar boven toe opgebleekt met aan de basis een witte snavelriem.

Flanken, buik en anaalstreek: violet D turquoise met bontpatroon.

Vleugeldek: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam en heeft een bontpatroon.

Grote vleugelpennen: violet D turquoise buitenvlag en zwarte binnenvlag. Deze pennen kunnen een bontpatroon vertonen.

Vleugelbochten: lichtgeel-violet D turquoise.

Stuit en bovenstaartdekveren: violet D turquoise en deze veren kunnen een bontpatroon vertonen.

Onderstaartdekveren: violet D turquoise en deze veren kunnen een bontpatroon vertonen.

Staartpennen: violet D turquoise met in het hart een lichtoranje-lichtgele vlek overgaand in een zwarte dwarstekening en met aan het uiteinde een smalle lichtgele rand. De staart kan een bontpatroon vertonen.

Poten: grijs tot bleekroze.

Nagels: nuance donkerder grijs dan de poten tot hoornkleurig. Deze kunnen verschillend gekleurd zijn.

Recessive pied:

Keurtechnische opmerkingen bij recessief bont:

- Recessief bont vererft autosomaal recessief.
- De vogels zijn overwegend geel in de groenreeks en wit in de blauwreeks.
- Het masker bij recessief bonte *Agapornis lilianae* is duidelijk kleiner ten opzichte van de wildvorm.

Kleurbenaming: recessief bont groen

International term: recessive pied green

Voorhoofd, kruin, wangen en kin: oranjerood voorhoofd en kruin vervolgens overgaand in een geel achterhoofd en tenslotte in een gele nek. De nek en de overgangszone tussen wangen en nek kunnen enkele groene veren bevatten. Wangen oranjerood, zij het wel een nuance lichter dan voorhoofd, doorlopend tot voorbij de ogen en vervolgens aan de onderzijde doorlopend tot op de gele kleurscheiding. De bef eindigt twee cm onder de snavelpunt.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: rood. De snavel is naar boven toe opgebleekt met aan de basis een witte snavelriem.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: overwegend geel met enkele groene veren.

Mantel en vleugeldekveren: overwegend geel met enkele groene veren.

Grote vleugelpennen: gele buitenvlag en bleke binnenvlag. Deze kunnen een bontpatroon vertonen.

Vleugelbochten: wit-geel.

Stuit en bovenstaartdekveren: overwegend geel met enkele groene veren.

Onderstaartdekveren: overwegend geel met mogelijks enkele groene veren.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend geel met mogelijks enkele groene veren. De secundaire staartpennen hebben in het midden een oranjerood-gele vlekkening. Deze vlekkening is gedeeltelijk omgeven door een witte of grijze zone.

Poten: grijs tot bleekroze.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten tot hoornkleurig. Deze kunnen verschillend gekleurd zijn.

Kleurbenaming: recessief bont D groen
International term: recessive pied D green

Voorhoofd, kruin, wangen en kin: oranje-rood voorhoofd en kruin vervolgens overgaand in een geel achterhoofd en tenslotte in een gele nek. De nek en de overgangszone tussen wangen en nek kunnen enkele D groene veren bevatten. Wangen oranje-rood, zij het wel een nuance lichter dan voorhoofd, doorlopend tot voorbij de ogen en vervolgens aan de onderzijde doorlopend tot op de gele kleurscheiding. De bef eindigt twee cm onder de snavelpunt.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: rood. De snavel is naar boven toe opgebleekt met aan de basis een witte snavelriem.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: overwegend geel met enkele D groene veren.

Mantel en vleugeldekveren: overwegend geel met enkele D groene veren.

Grote vleugelpennen: gele buitenvlag en bleke binnenvlag. Deze kunnen een bontpatroon vertonen.

Vleugelbochten: wit-geel.

Stuit en bovenstaartdekveren: overwegend geel met enkele D groene veren.

Onderstaartdekveren: overwegend geel met mogelijks enkele D groene veren.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend geel met mogelijks enkele D groene veren. De secundaire staartpennen hebben in het midden een oranje-rood-gele vlekkening. Deze vlekkening is gedeeltelijk omgeven door een witte of grijze zone.

Poten: grijs tot bleekroze.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten tot hoornkleurig. Deze kunnen verschillend gekleurd zijn.

Kleurbenaming: recessief bont DD groen
International term: recessive pied DD green

Voorhoofd, kruin, wangen en kin: oranje-rood voorhoofd en kruin vervolgens overgaand in een geel achterhoofd en tenslotte in een gele nek. De nek en de overgangszone tussen wangen en nek kunnen enkele DD groene veren bevatten. Wangen oranje-rood, zij het wel een nuance lichter dan voorhoofd, doorlopend tot voorbij de ogen en vervolgens aan de onderzijde doorlopend tot op de gele kleurscheiding. De bef eindigt twee cm onder de snavelpunt.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: rood. De snavel is naar boven toe opgebleekt met aan de basis een witte snavelriem.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: overwegend geel met enkele DD groene veren.

Mantel en vleugeldekveren: overwegend geel met enkele DD groene veren.

Grote vleugelpennen: gele buitenvlag en bleke binnenvlag. Deze kunnen een bontpatroon vertonen.

Vleugelbochten: wit-geel.

Stuit en bovenstaartdekveren: overwegend geel met enkele DD groene veren.

Onderstaartdekveren: overwegend geel met mogelijks enkele DD groene veren.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend geel met mogelijks enkele DD groene veren. De secundaire staartpennen hebben in het midden een oranje-rood-gele vlekkening. Deze vlekkening is gedeeltelijk omgeven door een witte of grijze zone.

Poten: grijs tot bleekroze.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten tot hoornkleurig. Deze kunnen verschillend gekleurd zijn.

Kleurbenaming: recessief bont blauw
International term: recessive pied blue

Voorhoofd, kruin, wangen en kin: helderwit voorhoofd en kruin vervolgens overgaand in een zeer licht blauwgrijs tot wit achterhoofd en tenslotte in een witte nek. De nek en de overgangszone tussen wangen en nek kunnen enkele blauwe veren bevatten. Wangen wit doorlopend tot voorbij de ogen en vervolgens aan de onderzijde doorlopend tot op de blauwe kleurscheiding. De bef eindigt twee cm onder de snavelpunt.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: hoornkleurig met licht roze waas met aan de basis een witte snavelriem.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: overwegend wit met enkele blauwe veren.

Mantel en vleugeldekveren: overwegend wit met enkele blauwe veren.

Grote vleugelpennen: witte buitenvlag en bleke binnenvlag. Deze kunnen een bontpatroon vertonen.

Vleugelbochten: wit.

Stuit en bovenstaartdekveren: overwegend wit met mogelijks enkele blauwe veren.

Onderstaartdekveren: overwegend wit met mogelijks enkele blauwe veren.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend wit met mogelijks enkele blauwe veren. De secundaire staartpennen hebben in het midden een grijze vlekkening.

Poten: grijs tot bleekroze.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten tot hoornkleurig. Deze kunnen verschillend gekleurd zijn.

Kleurbenaming: recessief bont D blauw
International term: recessive pied D blue

Voorhoofd, kruin, wangen en kin: helderwit voorhoofd en kruin vervolgens overgaand in een zeer licht D blauwgrijs tot wit achterhoofd en tenslotte in een witte nek. De nek en de overgangszone tussen wangen en nek kunnen enkele D blauwe veren bevatten. Wangen wit doorlopend tot voorbij de ogen en vervolgens aan de onderzijde doorlopend tot op de blauwe kleurscheiding. De bef eindigt twee cm onder de snavelpunt.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: hoornkleurig met licht roze waas met aan de basis een witte snavelriem.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: overwegend wit met enkele D blauwe veren.

Mantel en vleugeldekveren: overwegend wit met enkele D blauwe veren.

Grote vleugelpennen: witte buitenvlag en bleke binnenvlag. Deze kunnen een bontpatroon vertonen.

Vleugelbochten: wit.

Stuit en bovenstaartdekveren: overwegend wit met mogelijks enkele D blauwe veren.

Onderstaartdekveren: overwegend wit met mogelijks enkele D blauwe veren.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend wit met mogelijks enkele D blauwe veren. De secundaire staartpennen hebben in het midden een grijze vlekkening.

Poten: grijs tot bleekroze.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten tot hoornkleurig. Deze kunnen verschillend gekleurd zijn.

Kleurbenaming: recessief bont DD blauw
International term: recessive pied DD blue

Voorhoofd, kruin, wangen en kin: helderwit voorhoofd en kruin vervolgens overgaand in een zeer licht DD blauwgrijs tot wit achterhoofd en tenslotte in een witte nek. De nek en de overgangszone tussen wangen en nek kunnen enkele DD blauwe veren bevatten. Wangen wit doorlopend tot voorbij de ogen en vervolgens aan de onderzijde doorlopend tot op de blauwe kleurscheiding. De bef eindigt twee cm onder de snavelpunt.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: : hoornkleurig met licht roze waas met aan de basis een witte snavelriem.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: overwegend wit met enkele DD blauwe veren.

Mantel en vleugeldeken: overwegend wit met enkele DD blauwe veren.

Grote vleugelpennen: witte buitenvlag en bleke binnenvlag. Deze kunnen een bontpatroon vertonen.

Vleugelbochten: wit.

Stuit en bovenstaartdekveren: overwegend wit met mogelijks enkele DD blauwe veren.

Onderstaartdekveren: overwegend wit met mogelijks enkele DD blauwe veren.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend wit met mogelijks enkele DD blauwe veren. De secundaire staartpennen hebben in het midden een grijze vlektekening.

Poten: grijs tot bleekroze.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten tot hoornkleurig. Deze kunnen verschillend gekleurd zijn.

Kleurbenaming: recessief bont Blauw1Blauw2
International term: recessive pied Blue1Blue2

Voorhoofd, kruin, wangen en kin: helder licht geeloranje voorhoofd en kruin, vervolgens overgaand in een zeer licht turquoise grijs achterhoofd en tenslotte in een licht geeloranje nek. De nek en de overgangszone tussen wangen en nek kunnen enkele turquoise veren bevatten. Wangen lichtgeel oranje doorlopend tot voorbij de ogen en vervolgens aan de onderzijde doorlopend tot op de kleurscheiding. De bef eindigt twee cm onder de snavelpunt.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: nuance lichter rood dan de wildvorm. De snavel is naar boven toe opgebleekt met aan de basis een witte snavelriem.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: overwegend lichtgeel met enkele turquoise veren.

Mantel en vleugeldeken: overwegend lichtgeel met enkele turquoise veren.

Grote vleugelpennen: lichtgele buitenvlag en bleke binnenvlag. Deze kunnen een bontpatroon vertonen.

Vleugelbochten: lichtgeel.

Stuit en bovenstaartdekveren: overwegend lichtgeel met enkele turquoise veren.

Onderstaartdekveren: overwegend lichtgeel met mogelijks enkele turquoise veren.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend lichtgeel met mogelijks enkele turquoise veren. De secundaire staartpennen hebben in het midden een lichtoranje-lichtgele vlektekening. Deze vlektekening is gedeeltelijk omgeven door een witte of grijze zone.

Poten: grijs tot bleekroze.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten tot hoornkleurig. Deze kunnen verschillend gekleurd zijn.

Kleurbenaming: recessief bont D Blauw1Blauw2
International term: recessive pied D Blue1Blue2

Voorhoofd, kruin, wangen en kin: helder licht geeloranje voorhoofd en kruin, vervolgens overgaand in een zeer licht D turquoise grijs achterhoofd en tenslotte in een licht geeloranje nek. De nek en de overgangszone tussen wangen en nek kunnen enkele D turquoise veren bevatten. Wangen lichtgeel oranje doorlopend tot voorbij de ogen en vervolgens aan de onderzijde doorlopend tot op de kleurscheiding. De bef eindigt twee cm onder de snavelpunt.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: nuance lichter rood dan de wildvorm. De snavel is naar boven toe opgebleekt met aan de basis een witte snavelriem.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: overwegend lichtgeel met enkele D turquoise veren.

Mantel en vleugeldeken: overwegend lichtgeel met enkele D turquoise veren.

Grote vleugelpennen: lichtgele buitenvlag en bleke binnenvlag. Deze kunnen een bontpatroon vertonen.

Vleugelbochten: lichtgeel.

Stuit en bovenstaartdekveren: overwegend lichtgeel met enkele D turquoise veren.

Onderstaartdekveren: overwegend lichtgeel met mogelijks enkele D turquoise veren.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend lichtgeel met mogelijks enkele D turquoise veren. De secundaire staartpennen hebben in het midden een lichtoranje-lichtgele vlekkening. Deze vlekkening is gedeeltelijk omgeven door een witte of grijze zone.

Poten: grijs tot bleekroze.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten tot hoornkleurig. Deze kunnen verschillend gekleurd zijn.

Kleurbenaming: recessief bont DD Blauw1Blauw2
International term: recessive pied DD Blue1Blue2

Voorhoofd, kruin, wangen en kin: helder licht geeloranje voorhoofd en kruin, vervolgens overgaand in een zeer licht DD turquoise grijs achterhoofd en tenslotte in een licht geeloranje nek. De nek en de overgangszone tussen wangen en nek kunnen enkele DD turquoise veren bevatten. Wangen lichtgeel oranje doorlopend tot voorbij de ogen en vervolgens aan de onderzijde doorlopend tot op de kleurscheiding. De bef eindigt twee cm onder de snavelpunt.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: nuance lichter rood dan de wildvorm. De snavel is naar boven toe opgebleekt met aan de basis een witte snavelriem.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: overwegend lichtgeel met enkele DD turquoise veren.

Mantel en vleugeldeken: overwegend lichtgeel met enkele DD turquoise veren.

Grote vleugelpennen: lichtgele buitenvlag en bleke binnenvlag. Deze kunnen een bontpatroon vertonen.

Vleugelbochten: lichtgeel.

Stuit en bovenstaartdekveren: overwegend lichtgeel met enkele DD turquoise veren.

Onderstaartdekveren: overwegend lichtgeel met mogelijks enkele DD turquoise veren.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend lichtgeel met mogelijks enkele DD turquoise veren. De secundaire staartpennen hebben in het midden een lichtoranje-lichtgele vlekkening. Deze vlekkening is gedeeltelijk omgeven door een witte of grijze zone.

Poten: grijs tot bleekroze.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten tot hoornkleurig. Deze kunnen verschillend gekleurd zijn.

Kleurbenaming: recessief bont slaty groen
International term: recessive pied slaty green

Voorhoofd, kruin, wangen en kin: oranjerood voorhoofd en kruin vervolgens overgaand in een geel achterhoofd en tenslotte in een gele nek. De nek en de overgangszone tussen wangen en nek kunnen enkele slatygroene veren bevatten. Wangen oranjerood, zij het wel een nuance lichter dan voorhoofd, doorlopend tot voorbij de ogen en vervolgens aan de onderzijde doorlopend tot op de gele kleurscheiding. De bef eindigt twee cm onder de snavelpunt.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: rood. De snavel is naar boven toe opgebleekt met aan de basis een witte snavelriem.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: overwegend geel met enkele slatygroene veren.

Mantel en vleugeldeken: overwegend geel met enkele slatygroene veren.

Grote vleugelpennen: gele buitenvlag en bleke binnenvlag. Deze kunnen een bontpatroon vertonen.

Vleugelbochten: geel.

Stuit en bovenstaartdekveren: overwegend geel met enkele slatygroene veren.

Onderstaartdekveren: overwegend geel met mogelijks enkele slatygroene veren.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend geel met mogelijks enkele slatygroene veren. De secundaire staartpennen hebben in het midden een oranjerood-gele vlekkening. Deze vlekkening is gedeeltelijk omgeven door een witte of grijze zone.

Poten: grijs tot bleekroze.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten tot hoornkleurig. Deze kunnen verschillend gekleurd zijn.

Kleurbenaming: recessief bont slaty blauw
International term: recessive pied slaty blue

Voorhoofd, kruin, wangen en kin: helderwit voorhoofd en kruin vervolgens overgaand in een zeer licht slatyblauw tot wit achterhoofd en tenslotte in een witte nek. De nek en de overgangszone tussen wangen en nek kunnen enkele slatyblauwe veren bevatten. Wangen wit doorlopend tot voorbij de ogen en vervolgens aan de onderzijde doorlopend tot op de blauwe kleurscheiding. De bef eindigt twee cm onder de snavelpunt.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: : hoornkleurig met licht roze was met aan de basis een witte snavelriem.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: overwegend wit met enkele slatyblauwe veren.

Mantel en vleugeldeken: overwegend wit met enkele slatyblauwe veren.

Grote vleugelpennen: witte buitenvlag en bleke binnenvlag. Deze kunnen een bontpatroon vertonen.

Vleugelbochten: wit.

Stuit en bovenstaartdekveren: overwegend wit met mogelijks enkele slatyblauwe veren.

Onderstaartdekveren: overwegend wit met mogelijks enkele slatyblauwe veren.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend wit met mogelijks enkele slatyblauwe veren. De secundaire staartpennen hebben in het midden een grijze vlekkening.

Poten: grijs tot bleekroze.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten tot hoornkleurig. Deze kunnen verschillend gekleurd zijn.

Kleurbenaming: recessief bont slaty Blauw1Blauw2
International term: recessive pied slaty Blue1Blue2

Voorhoofd, kruin, wangen en kin: helder licht geeloranje voorhoofd en kruin, vervolgens overgaand in een zeer licht slatyturquoise achterhoofd en tenslotte in een licht geeloranje nek. De nek en de overgangszone tussen wangen en nek kunnen enkele slatyturquoise veren bevatten. Wangen lichtgeel oranje doorlopend tot voorbij de ogen en vervolgens aan de onderzijde doorlopend tot op de kleurscheiding. De bef eindigt twee cm onder de snavelpunt.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: nuance lichter rood dan de wildvorm. De snavel is naar boven toe opgebleekt met aan de basis een witte snavelriem.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: overwegend lichtgeel met enkele slatyturquoise veren.

Mantel en vleugeldeken: overwegend lichtgeel met enkele slatyturquoise veren.

Grote vleugelpennen: lichtgele buitenvlag en bleke binnenvlag. Deze kunnen een bontpatroon vertonen.

Vleugelbochten: lichtgeel.

Stuit en bovenstaartdekveren: overwegend lichtgeel met enkele slatyturquoise veren.

Onderstaartdekveren: overwegend lichtgeel met mogelijks enkele slatyturquoise veren.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend lichtgeel met mogelijks enkele slatyturquoise veren. De secundaire staartpennen hebben in het midden een licht geeloranje vlektekening. Deze vlektekening is gedeeltelijk omgeven door een witte of grijze zone.

Poten: grijs tot bleekroze.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten tot hoornkleurig. Deze kunnen verschillend gekleurd zijn.

Kleurbenaming: recessief bont violet D blauw
International term: recessive pied violet D blue

Voorhoofd, kruin, wangen en kin: helderwit voorhoofd en kruin vervolgens overgaand in een zeer licht violetgrijs tot wit achterhoofd en tenslotte in een witte nek. De nek en de overgangszone tussen wangen en nek kunnen enkele violette veren bevatten. Wangen wit doorlopend tot voorbij de ogen en vervolgens aan de onderzijde doorlopend tot op de blauwe kleurscheiding. De bef eindigt twee cm onder de snavelpunt.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: : hoornkleurig met licht roze waas met aan de basis een witte snavelriem.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: overwegend wit met enkele violette veren.

Mantel en vleugeldeken: overwegend wit met enkele violette veren.

Grote vleugelpennen: witte buitenvlag en bleke binnenvlag. Deze kunnen een bontpatroon vertonen.

Vleugelbochten: wit.

Stuit en bovenstaartdekveren: overwegend wit met mogelijks enkele violette veren.

Onderstaartdekveren: overwegend wit met mogelijks enkele violette veren.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend wit met mogelijks enkele violette veren. De secundaire staartpennen hebben in het midden een grijze vlektekening.

Poten: grijs tot bleekroze.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten tot hoornkleurig. Deze kunnen verschillend gekleurd zijn.

Kleurbenaming: recessief bont violet D Blauw1Blauw2
International term: recessive pied violet D Blue1Blue2

Voorhoofd, kruin, wangen en kin: helder licht geeloranje voorhoofd en kruin, vervolgens overgaand in een zeer licht violetturquoise achterhoofd en tenslotte in een licht geeloranje nek. De nek en de overgangszone tussen wangen en nek kunnen enkele violetturquoise veren bevatten. Wangen lichtgeel oranje doorlopend tot voorbij de ogen en vervolgens aan de onderzijde doorlopend tot op de kleurscheiding. De bef eindigt twee cm onder de snavelpunt.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: nuance lichter rood dan de wildvorm. De snavel is naar boven toe opgebleekt met aan de basis een witte snavelriem.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: overwegend lichtgeel met enkele violetturquoise veren.

Mantel en vleugeldeken: overwegend lichtgeel met enkele violetturquoise veren.

Grote vleugelpennen: lichtgele buitenvlag en bleke binnenvlag. Deze kunnen een bontpatroon vertonen.

Vleugelbochten: lichtgeel.

Stuit en bovenstaartdekveren: overwegend lichtgeel met enkele violetturquoise veren.

Onderstaartdekveren: overwegend lichtgeel met mogelijks enkele violetturquoise veren.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend lichtgeel met mogelijks enkele violetturquoise veren. De secundaire staartpennen hebben in het midden een licht geeloranje vlektekening. Deze vlektekening is gedeeltelijk omgeven door een witte of grijze zone.

Poten: grijs tot bleekroze.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten tot hoornkleurig. Deze kunnen verschillend gekleurd zijn.

Euwing

Keurtechnische opmerkingen bij euwing:

- Euwing vererft incomplete autosomaal dominant.
- Gezien de nog beperkte aanwezigheid van deze mutant hebben we ons voorlopig tot de basisvormen beperkt.

Kleurbenaming: EF euwing groen

International term: SF euwing green

Voorhoofd, kruin, wangen en kin: oranjerood voorhoofd en kruin vervolgens overgaand in een olijfgeel achterhoofd en tenslotte in een groene nek. Wangen oranjerood, zij het wel een nuance lichter dan voorhoofd, doorlopend tot voorbij de ogen en vervolgens aan de onderzijde doorlopend tot op de groene kleurscheiding. De bef eindigt twee cm onder de snavelpunt.

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde oogring van washuid.

Snavel: rood. De snavel is naar boven toe opgebleekt met aan de basis een witte snavelriem.

Borst, flanken, buik en anaalstreek: geel met groene waas.

Mantel en vleugeldekveren: de mantel is, net als de rug, groenbruin. De vleugeldekveren zijn groen gekleurd. Dat effect creëert een V-vorm tussen de vleugels.

Grote vleugelpennen: groene buitenvlag en zwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: geel-groen.

Stuit en bovenstaartdekveren: groen.

Onderstaartdekveren: geel met groene waas.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend groen met een bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een oranjegele en zwarte vlektekening en met aan het uiteinde een smalle gele rand.

Poten: grijs.

Nagels: nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: EF euwing D groen
International term: SF euwing D green

Voorhoofd, kruin, wangen en kin: oranje-rood voorhoofd en kruin vervolgens overgaand in een olijfgeloot achterhoofd en tenslotte in een D groene nek. Wangen oranje-rood, zij het wel een nuance lichter dan voorhoofd, doorlopend tot voorbij de ogen en vervolgens aan de onderzijde doorlopend tot op de D groene kleurscheiding. De bef eindigt twee cm onder de snavelpunt.

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde oogring van washuid.

Snavel: rood. De snavel is naar boven toe opgebleekt met aan de basis een witte snavelriem.

Borst, flanken, buik en anaalstreek: geel met D groene waas.

Mantel en vleugeldekveren: de mantel is, net als de rug, groenbruin. De vleugeldekveren zijn D groen gekleurd. Dat effect creëert een V-vorm tussen de vleugels.

Grote vleugelpennen: D groene buitenvlag en zwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: geel-D groen.

Stuit en bovenstaartdekveren: D groen.

Onderstaartdekveren: geel met D groene waas.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend D groen met een bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een oranje-gele en zwarte vlektekening en met aan het uiteinde een smalle gele rand.

Poten: grijs.

Nagels: nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: EF euwing DD groen
International term: SF euwing DD green

Voorhoofd, kruin, wangen en kin: oranje-rood voorhoofd en kruin vervolgens overgaand in een olijfgeloot achterhoofd en tenslotte in een DD groene nek. Wangen oranje-rood, zij het wel een nuance lichter dan voorhoofd, doorlopend tot voorbij de ogen en vervolgens aan de onderzijde doorlopend tot op de DD groene kleurscheiding. De bef eindigt twee cm onder de snavelpunt.

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde oogring van washuid.

Snavel: rood. De snavel is naar boven toe opgebleekt met aan de basis een witte snavelriem.

Borst, flanken, buik en anaalstreek: geel met DD groene waas.

Mantel en vleugeldekveren: de mantel is, net als de rug, groenbruin. De vleugeldekveren zijn DD groen gekleurd. Dat effect creëert een V-vorm tussen de vleugels.

Grote vleugelpennen: DD groene buitenvlag en zwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: geel-DD groen.

Stuit en bovenstaartdekveren: DD groen.

Onderstaartdekveren: geel met DD groene waas.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend DD groen met een bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een oranje-gele en zwarte vlektekening en met aan het uiteinde een smalle gele rand.

Poten: grijs.

Nagels: nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: EF euwing blauw
International term: SF euwing blue

Voorhoofd, kruin, wangen en kin: helderwit voorhoofd en kruin vervolgens overgaand in een blauwgrijs achterhoofd en tenslotte in een blauwe nek. Wangen wit doorlopend tot voorbij de ogen en vervolgens aan de onderzijde doorlopend tot op de blauwe kleurscheiding. De bef eindigt twee cm onder de snavelpunt.

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde oogring van washuid.

Snavel: hoornkleurig met licht roze waas met aan de basis een witte snavelriem.

Borst, flanken, buik en anaalstreek: wit met blauwe waas.

Mantel en vleugeldekveren: de mantel is, net als de rug, donkergrijs. De vleugeldekveren zijn blauw gekleurd. Dat effect creëert een V-vorm tussen de vleugels.

Grote vleugelpennen: blauwe buitenvlag en zwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: wit-blauw.

Stuit en bovenstaartdekveren: blauw.

Onderstaartdekveren: wit met blauwe waas.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend blauw met een bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een witte en zwarte vlektekening en met aan het uiteinde een smalle witte rand.

Poten: grijs.

Nagels: nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: EF euwing D blauw
International term: SF euwing D blue

Voorhoofd, kruin, wangen en kin: helderwit voorhoofd en kruin vervolgens overgaand in een D blauwgrijs achterhoofd en tenslotte in een D blauwe nek. Wangen wit doorlopend tot voorbij de ogen en vervolgens aan de onderzijde doorlopend tot op de D blauwe kleurscheiding. De bef eindigt twee cm onder de snavelpunt.

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde oogring van washuid.

Snavel: hoornkleurig met licht roze waas met aan de basis een witte snavelriem.

Borst, flanken, buik en anaalstreek: wit met D blauwe waas.

Mantel en vleugeldekveren: de mantel is, net als de rug, donkergrijs. De vleugeldekveren zijn D blauw gekleurd. Dat effect creëert een V-vorm tussen de vleugels.

Grote vleugelpennen: D blauwe buitenvlag en zwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: wit-D blauw.

Stuit en bovenstaartdekveren: D blauw.

Onderstaartdekveren: wit met D blauwe waas.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend D blauw met een bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een witte en zwarte vlektekening en met aan het uiteinde een smalle witte rand.

Poten: grijs.

Nagels: nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: EF euwing DD blauw
International term: SF euwing DD blue

Voorhoofd, kruin, wangen en kin: helderwit voorhoofd en kruin vervolgens overgaand in een DD blauwgrijs achterhoofd en tenslotte in een DD blauwe nek. Wangen wit doorlopend tot voorbij de ogen en vervolgens aan de onderzijde doorlopend tot op de DD blauwe kleurscheiding. De bef eindigt twee cm onder de snavelpunt.

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde oogring van washuid.

Snavel: hoornkleurig met licht roze waas met aan de basis een witte snavelriem.

Borst, flanken, buik en anaalstreek: wit met DD blauwe waas.

Mantel en vleugeldekveren: de mantel is, net als de rug, donkergrijs. De vleugeldekveren zijn DD blauw gekleurd. Dat effect creëert een V-vorm tussen de vleugels.

Grote vleugelpennen: DD blauwe buitenvlag en zwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: wit-DD blauw.

Stuit en bovenstaartdekveren: DD blauw.

Onderstaartdekveren: wit met DD blauwe waas.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend DD blauw met een bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een witte en zwarte vlektekening en met aan het uiteinde een smalle witte rand.

Poten: grijs.

Nagels: nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: EF euwing Blauw1Blauw2
International term: SF euwing Blue1Blue2

Voorhoofd, kruin, wangen en kin: helder licht geeloranje voorhoofd en kruin vervolgens overgaand in een turquoise grijs achterhoofd en tenslotte in een turquoise nek. Wangen wit doorlopend tot voorbij de ogen en vervolgens aan de onderzijde doorlopend tot op de turquoise kleurscheiding. De bef eindigt twee cm onder de snavelpunt.

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde oogring van washuid.

Snavel: nuance lichter rood dan de wildvorm. De snavel is naar boven toe opgebleekt met aan de basis een witte snavelriem.

Borst, flanken, buik en anaalstreek: lichtgeel met turquoise waas.

Mantel en vleugeldekveren: de mantel is, net als de rug, donkergrijs. De vleugeldekveren zijn turquoise gekleurd. Dat effect creëert een V-vorm tussen de vleugels.

Grote vleugelpennen: turquoise buitenvlag en zwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: lichtgeel-turquoise.

Stuit en bovenstaartdekveren: turquoise.

Onderstaartdekveren: lichtgeel met turquoise waas.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend turquoise met een bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een lichtoranje-lichtgele en zwarte vlektekening en met aan het uiteinde een smalle witte rand.

Poten: grijs.

Nagels: nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: EF euwing D Blauw1Blauw2

International term: SF euwing D Blue1Blue2

Voorhoofd, kruin, wangen en kin: helder licht geeloranje voorhoofd en kruin vervolgens overgaand in een D turquoise grijs achterhoofd en tenslotte in een turquoise nek. Wangen wit doorlopend tot voorbij de ogen en vervolgens aan de onderzijde doorlopend tot op de D turquoise kleurscheiding. De bef eindigt twee cm onder de snavelpunt.

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde oogring van washuid.

Snavel: nuance lichter rood dan de wildvorm. De snavel is naar boven toe opgebleekt met aan de basis een witte snavelriem.

Borst, flanken, buik en anaalstreek: lichtgeel met D turquoise waas.

Mantel en vleugeldekveren: de mantel is, net als de rug, donkergrijs. De vleugeldekveren zijn D turquoise gekleurd. Dat effect creëert een V-vorm tussen de vleugels.

Grote vleugelpennen: D turquoise buitenvlag en zwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: lichtgeel-D turquoise.

Stuit en bovenstaartdekveren: D turquoise.

Onderstaartdekveren: lichtgeel met D turquoise waas.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend D turquoise met een bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een lichtoranje-lichtgele en zwarte vlekkening en met aan het uiteinde een smalle witte rand.

Poten: grijs.

Nagels: nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: EF euwing DD Blauw1Blauw2

International term: SF euwing DD Blue1Blue2

Voorhoofd, kruin, wangen en kin: helder licht geeloranje voorhoofd en kruin vervolgens overgaand in een DD turquoise grijs achterhoofd en tenslotte in een DD turquoise nek. Wangen wit doorlopend tot voorbij de ogen en vervolgens aan de onderzijde doorlopend tot op de DD turquoise kleurscheiding. De bef eindigt twee cm onder de snavelpunt.

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde oogring van washuid.

Snavel: nuance lichter rood dan de wildvorm. De snavel is naar boven toe opgebleekt met aan de basis een witte snavelriem.

Borst, flanken, buik en anaalstreek: lichtgeel met DD turquoise waas.

Mantel en vleugeldekveren: de mantel is, net als de rug, donkergrijs. De vleugeldekveren zijn DD turquoise gekleurd. Dat effect creëert een V-vorm tussen de vleugels.

Grote vleugelpennen: DD turquoise buitenvlag en zwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: lichtgeel-DD turquoise.

Stuit en bovenstaartdekveren: DD turquoise.

Onderstaartdekveren: lichtgeel met DD turquoise waas.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend DD turquoise met een bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een lichtoranje-lichtgele en zwarte vlekkening en met aan het uiteinde een smalle witte rand.

Poten: grijs.

Nagels: nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: EF euwing slaty groen
International term: SF euwing slaty green

Voorhoofd, kruin, wangen en kin: oranje-rood voorhoofd en kruin vervolgens overgaand in een slatygeel achterhoofd en tenslotte in een groene nek. Wangen oranje-rood, zij het wel een nuance lichter dan voorhoofd, doorlopend tot voorbij de ogen en vervolgens aan de onderzijde doorlopend tot op de slatygroene kleurscheiding. De bef eindigt twee cm onder de snavelpunt.

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde oogring van washuid.

Snavel: rood. De snavel is naar boven toe opgebleekt met aan de basis een witte snavelriem.

Borst, flanken, buik en anaalstreek: geel met slatygroene waas.

Mantel en vleugeldekveren: de mantel is, net als de rug, groenbruin. De vleugeldekveren zijn slatygroen gekleurd. Dat effect creëert een V-vorm tussen de vleugels.

Grote vleugelpennen: slatygroene buitenvlag en zwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: geel-slatygroen.

Stuit en bovenstaartdekveren: slatygroen.

Onderstaartdekveren: geel met slatygroene waas.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend slatygroen met een bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een oranje-gele en zwarte vlektekening en met aan het uiteinde een smalle gele rand.

Poten: grijs.

Nagels: nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: EF euwing slaty blauw
International term: SF euwing slaty blue

Voorhoofd, kruin, wangen en kin: helderwit voorhoofd en kruin vervolgens overgaand in een slatyblauw grijs achterhoofd en tenslotte in een slatyblauwe nek. Wangen wit doorlopend tot voorbij de ogen en vervolgens aan de onderzijde doorlopend tot op de slatyblauwe kleurscheiding. De bef eindigt twee cm onder de snavelpunt.

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde oogring van washuid.

Snavel: hoornkleurig met licht roze waas met aan de basis een witte snavelriem.

Borst, flanken, buik en anaalstreek: wit met slatyblauwe waas.

Mantel en vleugeldekveren: de mantel is, net als de rug, donkergrijs. De vleugeldekveren zijn slatyblauw gekleurd. Dat effect creëert een V-vorm tussen de vleugels.

Grote vleugelpennen: slatyblauwe buitenvlag en zwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: wit-slatyblauw.

Stuit en bovenstaartdekveren: slatyblauw.

Onderstaartdekveren: wit met slatyblauwe waas.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend slatyblauw met een bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een witte en zwarte vlektekening en met aan het uiteinde een smalle witte rand.

Poten: grijs.

Nagels: nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: EF euwing slaty Blauw1Blauw2

International term: SF euwing slaty Blue1Blue2

Voorhoofd, kruin, wangen en kin: helder licht geeloranje voorhoofd en kruin vervolgens overgaand in een slatyturquoise grijs achterhoofd en tenslotte in de slatyturquoise nek. Wangen wit doorlopend tot voorbij de ogen en vervolgens aan de onderzijde doorlopend tot op de slatyturquoise kleurscheiding. De bef eindigt twee cm onder de snavelpunt.

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde oogring van washuid.

Snavel: nuance lichter rood dan de wildvorm. De snavel is naar boven toe opgebleekt met aan de basis een witte snavelriem.

Borst, flanken, buik en anaalstreek: lichtgeel met slatyturquoise waas.

Mantel en vleugeldeken: de mantel is, net als de rug, donkergrijs. De vleugeldeken zijn slatyturquoise gekleurd. Dat effect creëert een V-vorm tussen de vleugels.

Grote vleugelpennen: slatyturquoise buitenvlag en zwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: lichtgeel-slatyturquoise.

Stuit en bovenstaartdekken: slatyturquoise.

Onderstaartdekken: lichtgeel met slatyturquoise waas.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend slatyturquoise met een bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een lichtoranje-lichtgele en zwarte vlekkening en met aan het uiteinde een smalle witte rand.

Poten: grijs.

Nagels: nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: EF euwing violet

International term: SF euwing violet

Voorhoofd, kruin, wangen en kin: helderwit voorhoofd en kruin vervolgens overgaand in een violetgrijs achterhoofd en tenslotte in een violette nek. Wangen wit doorlopend tot voorbij de ogen en vervolgens aan de onderzijde doorlopend tot op de violette kleurscheiding. De bef eindigt twee cm onder de snavelpunt.

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde oogring van washuid.

Snavel: hoornkleurig met licht roze waas met aan de basis een witte snavelriem.

Borst, flanken, buik en anaalstreek: wit met violette waas.

Mantel en vleugeldeken: de mantel is, net als de rug, donkergrijs. De vleugeldeken zijn violet gekleurd. Dat effect creëert een V-vorm tussen de vleugels.

Grote vleugelpennen: blauwe buitenvlag en zwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: wit-violet.

Stuit en bovenstaartdekken: violet.

Onderstaartdekken: wit met violette waas.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend violet met een bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een witte en zwarte vlekkening en met aan het uiteinde een smalle witte rand.

Poten: grijs.

Nagels: nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: EF euwing violet D Blauw1Blauw2

International term: SF euwing violet D Blue1Blue2

Voorhoofd, kruin, wangen en kin: helder licht geeloranje voorhoofd en kruin, vervolgens overgaand in een violet D turquoise grijs achterhoofd en tenslotte in een violet D turquoise nek. Wangen lichtgeel oranje doorlopend tot voorbij de ogen en vervolgens aan de onderzijde doorlopend tot op de kleurscheiding. De bef eindigt twee cm onder de snavelpunt.

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde oogring van washuid.

Snavel: nuance lichter rood dan wildvorm. De snavel is naar boven toe opgebleekt met aan de basis een witte snavelriem.

Borst, flanken, buik en anaalstreek: lichtgeel met violetturquoise waas.

Mantel en vleugeldeken: de mantel is, net als de rug, donkergrijs. De vleugeldeken zijn violetturquoise gekleurd. Dat effect creëert een V-vorm tussen de vleugels.

Grote vleugelpennen: violet D turquoise buitenvlag en zwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: lichtgeel-violet D turquoise.

Stuit en bovenstaartdekken: violet D turquoise.

Onderstaartdekken: lichtgeel met violetturquoise waas.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend violet turquoise met een bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een lichtoranje-lichtgele en zwarte vlekkening en met aan het uiteinde een smalle witte rand.

Poten: grijs.

Nagels: nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: DF euwing groen

International term: DF euwing green

Voorhoofd, kruin, wangen en kin: oranje-rood voorhoofd en kruin vervolgens overgaand in een olijfgelg achterhoofd en tenslotte in een groene nek. Wangen oranje-rood, zij het wel een nuance lichter dan voorhoofd, doorlopend tot voorbij de ogen en vervolgens aan de onderzijde doorlopend tot op de groene kleurscheiding. De bef eindigt twee cm onder de snavelpunt.

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde oogring van washuid.

Snavel: rood. De snavel is naar boven toe opgebleekt met aan de basis een witte snavelriem.

Borst, flanken, buik en anaalstreek: mosterdgeel.

Mantel en vleugeldeken: de mantel is, net als de rug, groenbruin. De vleugeldeken zijn groen gekleurd. Dat effect creëert een V-vorm tussen de vleugels.

Grote vleugelpennen: groene buitenvlag en zwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: geel-mosterdgeel.

Stuit en bovenstaartdekken: groen.

Onderstaartdekken: mosterdgeel.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend groenbruin met een grijs uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een oranje-gele en zwarte vlekkening en met aan het uiteinde een smalle gele rand.

Poten: grijs.

Nagels: nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: DF euwing D groen
International term: DF euwing D green

Voorhoofd, kruin, wangen en kin: oranje-rood voorhoofd en kruin vervolgens overgaand in een olijfgeloot achterhoofd en tenslotte in een D groene nek. Wangen oranje-rood, zij het wel een nuance lichter dan voorhoofd, doorlopend tot voorbij de ogen en vervolgens aan de onderzijde doorlopend tot op de D groene kleurscheiding. De bef eindigt twee cm onder de snavelpunt.

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde oogring van washuid.

Snavel: rood. De snavel is naar boven toe opgebleekt met aan de basis een witte snavelriem.

Borst, flanken, buik en anaalstreek: mosterdgeel.

Mantel en vleugeldekkveren: de mantel is, net als de rug, D groenbruin. De vleugeldekkveren zijn D groen gekleurd. Dat effect creëert een V-vorm tussen de vleugels.

Grote vleugelpennen: D grijsgroene buitenvlag en zwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: geel-mosterdgeel.

Stuit en bovenstaartdekkveren: D groen.

Onderstaartdekkveren: mosterdgeel.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend D groenbruin met een grijs uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een oranje-gele en zwarte vlektekening en met aan het uiteinde een smalle gele rand.

Poten: grijs.

Nagels: nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: DF euwing DD groen
International term: DF euwing DD green

Voorhoofd, kruin, wangen en kin: oranje-rood voorhoofd en kruin vervolgens overgaand in een olijfgeloot achterhoofd en tenslotte in een DD groene nek. Wangen oranje-rood, zij het wel een nuance lichter dan voorhoofd, doorlopend tot voorbij de ogen en vervolgens aan de onderzijde doorlopend tot op de DD groene kleurscheiding. De bef eindigt twee cm onder de snavelpunt.

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde oogring van washuid.

Snavel: rood. De snavel is naar boven toe opgebleekt met aan de basis een witte snavelriem.

Borst, flanken, buik en anaalstreek: geel-mosterdgeel.

Mantel en vleugeldekkveren: de mantel is, net als de rug, groenbruin. De vleugeldekkveren zijn DD groen gekleurd. Dat effect creëert een V-vorm tussen de vleugels.

Grote vleugelpennen: DD groene buitenvlag en zwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: geel-mosterdgeel.

Stuit en bovenstaartdekkveren: DD groen.

Onderstaartdekkveren: mosterdgeel.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend DD groenbruin met een grijs uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een oranje-gele en zwarte vlektekening en met aan het uiteinde een smalle gele rand.

Poten: grijs.

Nagels: nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: DF euwing blauw
International term: DF euwing blue

Voorhoofd, kruin, wangen en kin: helderwit voorhoofd en kruin vervolgens overgaand in een blauwgrijs achterhoofd en tenslotte in een blauwe nek. Wangen wit doorlopend tot voorbij de ogen en vervolgens aan de onderzijde doorlopend tot op de blauwe kleurscheiding. De bef eindigt twee cm onder de snavelpunt.

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde oogring van washuid.

Snavel: hoornkleurig met licht roze waas met aan de basis een witte snavelriem.

Borst, flanken, buik en anaalstreek: lichtgrijs met blauwe waas.

Mantel en vleugeldekveren: de mantel is, net als de rug, donkergrijs. De vleugeldekveren zijn blauw gekleurd. Dat effect creëert een V-vorm tussen de vleugels.

Grote vleugelpennen: blauwe buitenvlag en zwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: wit.

Stuit en bovenstaartdekveren: blauw.

Onderstaartdekveren: lichtgrijs met blauwe waas.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend grijs. De secundaire staartpennen hebben in het midden een witte en zwarte vlektekening en met aan het uiteinde een smalle witte rand.

Poten: grijs.

Nagels: nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: DF euwing D blauw
International term: DF euwing D blue

Voorhoofd, kruin, wangen en kin: helderwit voorhoofd en kruin vervolgens overgaand in een D blauwgrijs achterhoofd en tenslotte in een D blauwe nek. Wangen wit doorlopend tot voorbij de ogen en vervolgens aan de onderzijde doorlopend tot op de D blauwe kleurscheiding. De bef eindigt twee cm onder de snavelpunt.

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde oogring van washuid.

Snavel: hoornkleurig met licht roze waas met aan de basis een witte snavelriem.

Borst, flanken, buik en anaalstreek: lichtgrijs met D blauwe waas.

Mantel en vleugeldekveren: de mantel is, net als de rug, donkergrijs. De vleugeldekveren zijn D blauw gekleurd. Dat effect creëert een V-vorm tussen de vleugels.

Grote vleugelpennen: D blauwe buitenvlag en zwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: wit.

Stuit en bovenstaartdekveren: D blauw.

Onderstaartdekveren: lichtgrijs met D blauwe waas.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend grijs. De secundaire staartpennen hebben in het midden een witte en zwarte vlektekening en met aan het uiteinde een smalle witte rand.

Poten: grijs.

Nagels: nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: DF euwing DD blauw
International term: DF euwing DD blue

Voorhoofd, kruin, wangen en kin: helderwit voorhoofd en kruin vervolgens overgaand in een DD blauwgrijs achterhoofd en tenslotte in een DD blauwe nek. Wangen wit doorlopend tot voorbij de ogen en vervolgens aan de onderzijde doorlopend tot op de DD blauwe kleurscheiding. De bef eindigt twee cm onder de snavelpunt.

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde oogring van washuid.

Snavel: hoornkleurig met licht roze waas met aan de basis een witte snavelriem.

Borst, flanken, buik en anaalstreek: lichtgrijs met DD blauwe waas.

Mantel en vleugeldekveren: de mantel is, net als de rug, donkergrijs. De vleugeldekveren zijn DD blauw gekleurd. Dat effect creëert een V-vorm tussen de vleugels.

Grote vleugelpennen: DD blauwe buitenvlag en zwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: wit.

Stuit en bovenstaartdekveren: DD blauw.

Onderstaartdekveren: lichtgrijs met DD blauwe waas.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend grijs. De secundaire staartpennen hebben in het midden een witte en zwarte vlektekening en met aan het uiteinde een smalle witte rand.

Poten: grijs.

Nagels: nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: DF euwing Blauw1Blauw2
International term: DF euwing Blue1Blue2

Voorhoofd, kruin, wangen en kin: helder licht geeloranje voorhoofd en kruin vervolgens overgaand in een turquoise grijs achterhoofd en tenslotte in een turquoise nek. Wangen wit doorlopend tot voorbij de ogen en vervolgens aan de onderzijde doorlopend tot op de turquoise kleurscheiding. De bef eindigt twee cm onder de snavelpunt.

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde oogring van washuid.

Snavel: nuance lichter rood dan de wildvorm. De snavel is naar boven toe opgebleekt met aan de basis een witte snavelriem.

Borst, flanken, buik en anaalstreek: lichtgeel met turquoise waas.

Mantel en vleugeldekveren: de mantel is, net als de rug, donkergrijs. De vleugeldekveren zijn turquoise gekleurd. Dat effect creëert een V-vorm tussen de vleugels.

Grote vleugelpennen: turquoise buitenvlag en zwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: lichtgeel-turquoise.

Stuit en bovenstaartdekveren: turquoise.

Onderstaartdekveren: lichtgeel met turquoise waas.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend grijs. De secundaire staartpennen hebben in het midden een lichtoranje-lichtgele en zwarte vlektekening en met aan het uiteinde een smalle witte rand.

Poten: grijs.

Nagels: nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: DF euwing D Blauw1Blauw2

International term: DF euwing D Blue1Blue2

Voorhoofd, kruin, wangen en kin: helder licht geeloranje voorhoofd en kruin vervolgens overgaand in een D turquoise grijs achterhoofd en tenslotte in een D turquoise nek. Wangen wit doorlopend tot voorbij de ogen en vervolgens aan de onderzijde doorlopend tot op de D turquoise kleurscheiding. De bef eindigt twee cm onder de snavelpunt.

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde oogring van washuid.

Snavel: nuance lichter rood dan de wildvorm. De snavel is naar boven toe opgebleekt met aan de basis een witte snavelriem.

Borst, flanken, buik en anaalstreek: lichtgrijs met D turquoise waas.

Mantel en vleugeldeken: de mantel is, net als de rug, donkergrijs. De vleugeldeken zijn D turquoise gekleurd. Dat effect creëert een V-vorm tussen de vleugels.

Grote vleugelpennen: D turquoise buitenvlag en zwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: lichtgeel-D turquoise.

Stuit en bovenstaartdeken: D turquoise.

Onderstaartdeken: lichtgrijs met D turquoise waas.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend grijs. De secundaire staartpennen hebben in het midden een lichtoranje-lichtgele en zwarte vlektekening en met aan het uiteinde een smalle witte rand.

Poten: grijs.

Nagels: nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: DF euwing DD Blauw1Blauw2

International term: DF euwing DD Blue1Blue2

Voorhoofd, kruin, wangen en kin: helder licht geeloranje voorhoofd en kruin vervolgens overgaand in een DD turquoise grijs achterhoofd en tenslotte in een DD turquoise nek. Wangen wit doorlopend tot voorbij de ogen en vervolgens aan de onderzijde doorlopend tot op de DD turquoise kleurscheiding. De bef eindigt twee cm onder de snavelpunt.

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde oogring van washuid.

Snavel: nuance lichter rood dan de wildvorm. De snavel is naar boven toe opgebleekt met aan de basis een witte snavelriem.

Borst, flanken, buik en anaalstreek: lichtgrijs met DD turquoise waas.

Mantel en vleugeldeken: de mantel is, net als de rug, donkergrijs. De vleugeldeken zijn DD turquoise gekleurd. Dat effect creëert een V-vorm tussen de vleugels.

Grote vleugelpennen: DD turquoise buitenvlag en zwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: lichtgeel-DD turquoise.

Stuit en bovenstaartdeken: DD turquoise.

Onderstaartdeken: lichtgrijs met DD turquoise waas.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend grijs. De secundaire staartpennen hebben in het midden een lichtoranje-lichtgele en zwarte vlektekening en met aan het uiteinde een smalle witte rand.

Poten: grijs.

Nagels: nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: DF euwing slaty groen
International term: DF euwing slaty green

Voorhoofd, kruin, wangen en kin: oranjerood voorhoofd en kruin vervolgens overgaand in een slatygeel achterhoofd en tenslotte in een groene nek. Wangen oranjerood, zij het wel een nuance lichter dan voorhoofd, doorlopend tot voorbij de ogen en vervolgens aan de onderzijde doorlopend tot op de slatygroene kleurscheiding. De bef eindigt twee cm onder de snavelpunt.

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde oogring van washuid.

Snavel: rood. De snavel is naar boven toe opgebleekt met aan de basis een witte snavelriem.

Borst, flanken, buik en anaalstreek: mosterdgeel.

Mantel en vleugeldekken: de mantel is, net als de rug, groenbruin. De vleugeldekken zijn slatygroen gekleurd. Dat effect creëert een V-vorm tussen de vleugels.

Grote vleugelpennen: slatygroene buitenvlag en zwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: geel-mosterdgeel.

Stuit en bovenstaartdekken: slatygroen.

Onderstaartdekken: mosterdgeel.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend slatygroen met een grijs uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een oranje-gele en zwarte vlektekening en met aan het uiteinde een smalle gele rand.

Poten: grijs.

Nagels: nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: DF euwing slaty blauw
International term: DF euwing slaty blue

Voorhoofd, kruin, wangen en kin: helderwit voorhoofd en kruin vervolgens overgaand in een slatyblauw grijs achterhoofd en tenslotte in een slatyblauwe nek. Wangen wit doorlopend tot voorbij de ogen en vervolgens aan de onderzijde doorlopend tot op de slatyblauwe kleurscheiding. De bef eindigt twee cm onder de snavelpunt.

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde oogring van washuid.

Snavel: hoornkleurig met licht roze waas met aan de basis een witte snavelriem.

Borst, flanken, buik en anaalstreek: lichtgrijs met slatyblauwe waas.

Mantel en vleugeldekken: de mantel is, net als de rug, donkergrijs. De vleugeldekken zijn slatyblauw gekleurd. Dat effect creëert een V-vorm tussen de vleugels.

Grote vleugelpennen: slatyblauwe buitenvlag en zwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: wit.

Stuit en bovenstaartdekken: slatyblauw.

Onderstaartdekken: lichtgrijs met slatyblauwe waas.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend grijs. De secundaire staartpennen hebben in het midden een witte en zwarte vlektekening en met aan het uiteinde een smalle witte rand.

Poten: grijs.

Nagels: nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: DF euwing slaty Blauw1Blauw2

International term: DF euwing slaty Blue1Blue2

Voorhoofd, kruin, wangen en kin: helder licht geeloranje voorhoofd en kruin vervolgens overgaand in een slatyturquoise grijs achterhoofd en tenslotte in de slatyturquoise nek. Wangen wit doorlopend tot voorbij de ogen en vervolgens aan de onderzijde doorlopend tot op de slatyturquoise kleurscheiding. De bef eindigt twee cm onder de snavelpunt.

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde oogring van washuid.

Snavel: nuance lichter rood dan de wildvorm. De snavel is naar boven toe opgebleekt met aan de basis een witte snavelriem.

Borst, flanken, buik en anaalstreek: lichtgrijs met slatyturquoise waas.

Mantel en vleugeldeken: de mantel is, net als de rug, donkergrijs. De vleugeldeken zijn slatyturquoise gekleurd. Dat effect creëert een V-vorm tussen de vleugels.

Grote vleugelpennen: slatyturquoise buitenvlag en zwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: lichtgeel-slatyurquoise.

Stuit en bovenstaartdeken: slatyurquoise.

Onderstaartdeken: lichtgrijs met slatyurquoise waas.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend grijs. De secundaire staartpennen hebben in het midden een lichtoranje-lichtgele en zwarte vlekkening en met aan het uiteinde een smalle witte rand.

Poten: grijs.

Nagels: nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: DF euwing violet

International term: DF euwing violet

Voorhoofd, kruin, wangen en kin: helderwit voorhoofd en kruin vervolgens overgaand in een violetgrijs achterhoofd en tenslotte in een violette nek. Wangen wit doorlopend tot voorbij de ogen en vervolgens aan de onderzijde doorlopend tot op de violette kleurscheiding. De bef eindigt twee cm onder de snavelpunt.

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde oogring van washuid.

Snavel: hoornkleurig met licht roze waas met aan de basis een witte snavelriem.

Borst, flanken, buik en anaalstreek: lichtgrijs met violette waas.

Mantel en vleugeldeken: de mantel is, net als de rug, donkergrijs. De vleugeldeken zijn violet gekleurd. Dat effect creëert een V-vorm tussen de vleugels.

Grote vleugelpennen: blauwe buitenvlag en zwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: lichtgrijs met violette waas.

Stuit en bovenstaartdeken: wit-violet.

Onderstaartdeken: lichtgrijs met violette waas.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend grijs. De secundaire staartpennen hebben in het midden een witte en zwarte vlekkening en met aan het uiteinde een smalle witte rand.

Poten: grijs.

Nagels: nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: DF euwing violet D Blauw1Blauw2

International term: DF euwing violet D Blue1Blue2

Voorhoofd, kruin, wangen en kin: helder licht geeloranje voorhoofd en kruin, vervolgens overgaand in een violet D turquoise grijs achterhoofd en tenslotte in een violet D turquoise nek. Wangen lichtgeel oranje doorlopend tot voorbij de ogen en vervolgens aan de onderzijde doorlopend tot op de kleurscheiding. De bef eindigt twee cm onder de snavelpunt.

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde oogring van washuid.

Snavel: nuance lichter rood dan wildvorm. De snavel is naar boven toe opgebleekt met aan de basis een witte snavelriem.

Borst, flanken, buik en anaalstreek: lichtgrijs met violetturquoise waas.

Mantel en vleugeldeken: de mantel is, net als de rug, donkergrijs. De vleugeldeken zijn violetturquoise gekleurd. Dat effect creëert een V-vorm tussen de vleugels.

Grote vleugelpennen: violet D turquoise buitenvlag en zwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: lichtgeel-violet D turquoise.

Stuit en bovenstaartdekken: violet D turquoise.

Onderstaartdekken: lichtgrijs met violetturquoise waas.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend grijs. De secundaire staartpennen hebben in het midden een lichtoranje-lichtgele en zwarte vlekkening en met aan het uiteinde een smalle witte rand.

Poten: grijs.

Nagels: nuance donkerder grijs dan de poten.

Pale:

Keurtechnische opmerkingen bij pale:

- Deze mutatie geeft een beperkte reductie van het aanwezige eumelanine. Deze reductie is vooral goed zichtbaar op het voorlichaam.
- “palegroen” = groen met een visuele opbleking van ongeveer 15%;
- “paleblauw” = blauw met een visuele opbleking van ongeveer 15%;
- “paleviolet” = violet met een visuele opbleking van ongeveer 15%;
- “pale slatygroen” = slatygroen met een visuele opbleking van ongeveer 15%;
- “pale slatyblauw” = slatyblauw met een visuele opbleking van ongeveer 15%.
- Pale vererft geslachtsgebonden (sex-linked) recessief en is een allele van SL ino.

Kleurbenaming: pale groen

International term: pale green

Voorhoofd, kruin, wangen en kin: oranjerood voorhoofd en kruin vervolgens overgaand in een olijfgeel achterhoofd en tenslotte in een palegroene nek. Wangen oranjerood, zij het wel een nuance lichter dan voorhoofd, doorlopend tot voorbij de ogen en vervolgens aan de onderzijde doorlopend tot op de palegroene kleurscheiding. De bef eindigt twee cm onder de snavelpunt.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: rood. De snavel is naar boven toe opgebleekt met aan de basis een witte snavelriem.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: palegroen.

Mantel en vleugeldekken: nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: palegroene buitenvlag en donkerbruin-zwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: geel-palegroen.

Stuit en bovenstaartdekveren: palegroen.

Onderstaartdekveren: palegroen.

Staartpennen: palegroen met in het hart een oranje-gele vlek overgaand in een donkerbruin-zwarte dwarstekening en met aan het uiteinde een smalle gele rand.

Poten: grijs.

Nagels: nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: pale D groen
International term: pale D green

Voorhoofd, kruin, wangen en kin: oranje-rood voorhoofd en kruin vervolgens overgaand in een olijfgroen achterhoofd en tenslotte in een D palegroene nek. Wangen oranje-rood, zij het wel een nuance lichter dan voorhoofd, doorlopend tot voorbij de ogen en vervolgens aan de onderzijde doorlopend tot op de D palegroene kleurscheiding. De bef eindigt twee cm onder de snavelpunt.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: rood. De snavel is naar boven toe opgebleekt met aan de basis een witte snavelriem.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: D palegroen.

Mantel en vleugeldekkveren: nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: D palegroene buitenvlag en donkerbruin-zwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: geel-D palegroen.

Stuit en bovenstaartdekveren: D palegroen.

Onderstaartdekveren: D palegroen.

Staartpennen: D palegroen met in het hart een oranje-gele vlek overgaand in een donkerbruin-zwarte dwarstekening en met aan het uiteinde een smalle gele rand.

Poten: grijs.

Nagels: nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: pale DD groen
International term: pale DD green

Voorhoofd, kruin, wangen en kin: oranje-rood voorhoofd en kruin vervolgens overgaand in een olijfgroen achterhoofd en tenslotte in een DD palegroene nek. Wangen oranje-rood, zij het wel een nuance lichter dan voorhoofd, doorlopend tot voorbij de ogen en vervolgens aan de onderzijde doorlopend tot op de DD palegroene kleurscheiding. De bef eindigt twee cm onder de snavelpunt.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: rood. De snavel is naar boven toe opgebleekt met aan de basis een witte snavelriem.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: DD palegroen.

Mantel en vleugeldekkveren: nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: DD palegroene buitenvlag en donkerbruin-zwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: geel-DD palegroen.

Stuit en bovenstaartdekveren: DD palegroen.

Onderstaartdekveren: DD palegroen.

Staartpennen: DD palegroen met in het hart een oranje-gele vlek overgaand in een donkerbruin-zwarte dwarstekening en met aan het uiteinde een smalle gele rand.

Poten: grijs.

Nagels: nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: pale blauw
International term: pale blue

Voorhoofd, kruin, wangen en kin: helderwit voorhoofd en kruin vervolgens overgaand in een pale blauwgrijs achterhoofd en tenslotte in een paleblauwe nek. Wangen wit doorlopend tot voorbij de ogen en vervolgens aan de onderzijde doorlopend tot op de paleblauwe kleurscheiding. De bef eindigt twee cm onder de snavelpunt.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: : hoornkleurig met licht roze waas met aan de basis een witte snavelriem.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: paleblauw.

Mantel en vleugeldekkveren: nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: paleblauwe buitenvlag en donkerbruin-zwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: wit-paleblauw.

Stuit en bovenstaartdekveren: paleblauw.

Onderstaartdekveren: paleblauw.

Staartpennen: paleblauw met in het hart een witte vlek overgaand in een donkerbruin-zwarte bloktekening en met aan het uiteinde een smalle witte rand.

Poten: grijs.

Nagels: nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: pale D blauw
International term: pale D blue

Voorhoofd, kruin, wangen en kin: helderwit voorhoofd en kruin vervolgens overgaand in een pale D blauwgrijs achterhoofd en tenslotte in een D paleblauwe nek. Wangen wit doorlopend tot voorbij de ogen en vervolgens aan de onderzijde doorlopend tot op de D paleblauwe kleurscheiding. De bef eindigt twee cm onder de snavelpunt.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: : hoornkleurig met licht roze waas met aan de basis een witte snavelriem.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: D paleblauw.

Mantel en vleugeldekkveren: nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: D paleblauwe buitenvlag en donkerbruin-zwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: wit-D paleblauw.

Stuit en bovenstaartdekveren: D paleblauw.

Onderstaartdekveren: D paleblauw.

Staartpennen: D paleblauw met in het hart een witte vlek overgaand in een donkerbruin-zwarte bloktekening en met aan het uiteinde een smalle witte rand.

Poten: grijs.

Nagels: nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: pale DD blauw
International term: pale DD blue

Voorhoofd, kruin, wangen en kin: helderwit voorhoofd en kruin vervolgens overgaand in een pale DD blauwgrijs achterhoofd en tenslotte in een DD paleblauwe nek. Wangen wit doorlopend tot voorbij de ogen en vervolgens aan de onderzijde doorlopend tot op de DD paleblauwe kleurscheiding. De bef eindigt twee cm onder de snavelpunt.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: : hoornkleurig met licht roze waas met aan de basis een witte snavelriem.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: DD paleblauw.

Mantel en vleugeldekken: nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: DD paleblauwe buitenvlag en donkerbruin-zwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: wit-DD paleblauw.

Stuit en bovenstaartdekveren: DD paleblauw.

Onderstaartdekveren: DD paleblauw.

Staartpennen: DD paleblauw met in het hart een witte vlek overgaand in een donkerbruin-zwarte bloktekening en met aan het uiteinde een smalle witte rand.

Poten: grijs.

Nagels: nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: pale Blauw1Blauw2
International term: pale Blue1Blue2

Voorhoofd, kruin, wangen en kin: helder licht geeloranje voorhoofd en kruin, vervolgens overgaand in een paleturquoise grijs achterhoofd en tenslotte in een paleturquoise nek. Wangen lichtgeel oranje doorlopend tot voorbij de ogen en vervolgens aan de onderzijde doorlopend tot op de kleurscheiding. De bef eindigt twee cm onder de snavelpunt.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: nuance lichter rood dan de wildvorm. De snavel is naar boven toe opgebleekt met aan de basis een witte snavelriem.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: paleturquoise.

Mantel en vleugeldekken: nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: paleturquoise buitenvlag en donkerbruin-zwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: lichtgeel-paleturquoise.

Stuit en bovenstaartdekveren: paleturquoise.

Onderstaartdekveren: paleturquoise.

Staartpennen: paleturquoise met in het hart een lichtoranje-lichtgele vlek overgaand in een donkerbruin-zwarte dwarstekening en met aan het uiteinde een smalle lichtgele rand.

Poten: grijs.

Nagels: nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: pale D Blauw1Blauw2

International term: pale D Blue1Blue2

Voorhoofd, kruin, wangen en kin: helder licht geeloranje voorhoofd en kruin, vervolgens overgaand in een D paleturquoise grijs achterhoofd en tenslotte in een D paleturquoise nek. Wangen lichtgeel oranje doorlopend tot voorbij de ogen en vervolgens aan de onderzijde doorlopend tot op de kleurscheiding. De bef eindigt twee cm onder de snavelpunt.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: nuance lichter rood dan de wildvorm. De snavel is naar boven toe opgebleekt met aan de basis een witte snavelriem.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: D paleturquoise.

Mantel en vleugeldekken: nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: D paleturquoise buitenvlag en donkerbruin-zwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: lichtgeel-D paleturquoise.

Stuit en bovenstaartdekveren: D paleturquoise.

Onderstaartdekveren: D paleturquoise.

Staartpennen: D paleturquoise met in het hart een lichtoranje-lichtgele vlek overgaand in een donkerbruin-zwarte dwarstekening en met aan het uiteinde een smalle lichtgele rand.

Poten: grijs.

Nagels: nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: pale DD Blauw1Blauw2

International term: pale DD Blue1Blue2

Voorhoofd, kruin, wangen en kin: helder licht geeloranje voorhoofd en kruin, vervolgens overgaand in een DD paleturquoise grijs achterhoofd en tenslotte in een DD paleturquoise nek. Wangen lichtgeel oranje doorlopend tot voorbij de ogen en vervolgens aan de onderzijde doorlopend tot op de kleurscheiding. De bef eindigt twee cm onder de snavelpunt.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: nuance lichter rood dan de wildvorm. De snavel is naar boven toe opgebleekt met aan de basis een witte snavelriem.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: DD paleturquoise.

Mantel en vleugeldekken: nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: DD paleturquoise buitenvlag en donkerbruin-zwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: lichtgeel-DD paleturquoise.

Stuit en bovenstaartdekveren: DD paleturquoise.

Onderstaartdekveren: DD paleturquoise.

Staartpennen: DD paleturquoise met in het hart een lichtoranje-lichtgele vlek overgaand in een donkerbruin-zwarte dwarstekening en met aan het uiteinde een smalle lichtgele rand.

Poten: grijs.

Nagels: nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: pale slaty groen
International term: pale slaty green

Voorhoofd, kruin, wangen en kin: oranjerood voorhoofd en kruin vervolgens overgaand in een olijfgeel achterhoofd en tenslotte in een pale slatygroene nek. Wangen oranjerood, zij het wel een nuance lichter dan voorhoofd, doorlopend tot voorbij de ogen en vervolgens aan de onderzijde doorlopend tot op de pale slatygroene kleurscheiding. De bef eindigt twee cm onder de snavelpunt.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: rood.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: pale slatygroen.

Mantel en vleugeldekkveren: nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: pale slatygroene buitenvlag en donkerbruin-zwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: geel-pale slatygroen.

Stuit en bovenstaartdekveren: pale slatygroen.

Onderstaartdekveren: pale slatygroen.

Staartpennen: pale slatygroen met in het hart een oranje-gele vlek overgaand in een donkerbruin-zwarte dwarstekening en met aan het uiteinde een smalle gele rand.

Poten: grijs.

Nagels: nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: pale slaty blauw
International term: pale slaty blue

Voorhoofd, kruin, wangen en kin: helderwit voorhoofd en kruin vervolgens overgaand in een pale slatyblauw achterhoofd en tenslotte in een pale slatyblauwe nek. Wangen wit doorlopend tot voorbij de ogen en vervolgens aan de onderzijde doorlopend tot op de blauwe kleurscheiding. De bef eindigt twee cm onder de snavelpunt.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: : hoornkleurig met licht roze waas met aan de basis een witte snavelriem.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: pale slatyblauw.

Mantel en vleugeldekkveren: nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: pale slatyblauwe buitenvlag en donkerbruin-zwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: wit.

Stuit en bovenstaartdekveren: pale slatyblauw.

Onderstaartdekveren: pale slatyblauw.

Staartpennen: pale slatyblauw met in het hart een witte vlek overgaand in een donkerbruin-zwarte bloktekening en met aan het uiteinde een smalle witte rand.

Poten: grijs.

Nagels: nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: pale slaty Blauw1Blauw2
International term: pale slaty Blue1Blue2

Voorhoofd, kruin, wangen en kin: helder licht geeloranje voorhoofd en kruin, vervolgens overgaand in een pale slatyturquoise achterhoofd en tenslotte in een pale slatyturquoise nek. Wangen lichtgeel oranje doorlopend tot voorbij de ogen en vervolgens aan de onderzijde doorlopend tot op de kleurscheiding. De bef eindigt twee cm onder de snavelpunt.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: nuance lichter rood dan de wildvorm. De snavel is naar boven toe opgebleekt met aan de basis een witte snavelriem.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: pale slatyturquoise.

Mantel en vleugeldekken: nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: pale slatyturquoise buitenvlag en donkerbruin-zwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: lichtgeel-pale slatyturquoise.

Stuit en bovenstaartdekveren: pale slatyturquoise.

Onderstaartdekveren: pale slatyturquoise.

Staartpennen: pale slatyturquoise met in het hart een lichtoranje-lichtgele vlek overgaand in een donkerbruin-zwarte dwarstekening en met aan het uiteinde een smalle lichtgele rand.

Poten: grijs.

Nagels: nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: pale violet D blauw
International term: pale violet D blue

Voorhoofd, kruin, wangen en kin: helderwit voorhoofd en kruin vervolgens overgaand in een pale violetblauw grijs achterhoofd en tenslotte in een pale violetblauwe nek. Wangen wit doorlopend tot voorbij de ogen en vervolgens aan de onderzijde doorlopend tot op de blauwe kleurscheiding. De bef eindigt twee cm onder de snavelpunt.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: : hoornkleurig met licht roze waas met aan de basis een witte snavelriem.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: pale violetblauw.

Mantel en vleugeldekken: nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: pale violetblauwe buitenvlag en donkerbruin-zwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: wit.

Stuit en bovenstaartdekveren: pale violetblauw.

Onderstaartdekveren: pale violetblauw.

Staartpennen: pale violetblauw met in het hart een witte vlek overgaand in een donkerbruin-zwarte bloktekening en met aan het uiteinde een smalle witte rand.

Poten: grijs.

Nagels: nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: pale violet D Blauw1Blauw2

International term: pale violetD Blue1Blue2

Voorhoofd, kruin, wangen en kin: helder licht geeloranje voorhoofd en kruin, vervolgens overgaand in een pale violetturquoise achterhoofd en tenslotte in een pale violetturquoise nek. Wangen lichtgeel oranje doorlopend tot voorbij de ogen en vervolgens aan de onderzijde doorlopend tot op de kleurscheiding. De bef eindigt twee cm onder de snavelpunt.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: nuance lichter rood dan de wildvorm. De snavel is naar boven toe opgebleekt met aan de basis een witte snavelriem.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: pale violetturquoise.

Mantel en vleugeldekveren: nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: pale violetturquoise buitenvlag en donkerbruin-zwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: lichtgeel-pale violetturquoise.

Stuit en bovenstaartdekveren: pale violetturquoise.

Onderstaartdekveren: pale violetturquoise.

Staartpennen: pale violetturquoise met in het hart een lichtoranje-lichtgele vlek overgaand in een donkerbruin-zwarte dwarstekening en met aan het uiteinde een smalle lichtgele rand.

Poten: grijs.

Nagels: nuance donkerder grijs dan de poten.

Opaline:

Keurtechnische opmerkingen bij opaline

- De opalinemutatie heeft als eigenschap de aanwezige pigmenten, namelijk het psittacine en het aanwezige eumelanine, te herschikken. Daardoor komen we regelmatig vogels tegen met een donkere waas in het masker. Het is niet abnormaal, maar we geven de voorkeur aan vogels die deze waas in het masker niet hebben.
- Typisch is ook de compleet oranje- of roodkopkleur.
- Op het vleugeldek hebben sommige mutatiecombinaties een enigszins opgebleekte omzoming op de vleugeldekveren. Bij de heel lichte kleuren is dat minder zichtbaar.
- De kopkleur van de opaline vogels is rondom strak afgescheiden. Rafeligheid duidt op jonge en nog niet volledig op kleur zijnde vogels.
- Oranje- of roodkop aanslag op de vleugeldekveren en andere lichaamsveren is niet gewenst.
- Opaline vererft geslachtsgebonden (sex-linked) recessief.

Gezien de nog beperkte aanwezigheid van deze mutant hebben we ons voorlopig tot de basisvormen groen en blauw beperkt.

Kleurbenaming: opaline groen

International term: opaline green

Voorhoofd, wangen, kruin, achterhoofd en hals: oranje- of rood.

Kin, voorhals en bovenborst: oranje- of rood.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: rood. De snavel is naar boven toe opgebleekt met aan de basis een witte snavelriem.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: groen.

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: groene buitenvlag en blauw-zwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: geel-groen.

Stuit en bovenstaartdekveren: iets donkerder groen dan de rugkleur.

Onderstaartdekveren: groen.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend geelgroen. De secundaire staartpennen hebben in het midden een oranje-gele vlekkening. Deze vlekkening is veel groter dan bij de groene vogels.

Poten: lichtgrijs.

Nagels: heel lichtgrijs.

Kleurbenaming: opaline blauw
International term: opaline blue

Voorhoofd, wangen, kruin, achterhoofd en hals: wit

Kin, voorhals en bovenborst: wit.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: : hoornkleurig met licht roze waas met aan de basis een witte snavelriem.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: blauw.

Mantel en vleugeldekken: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: blauwe buitenvlag en blauw-zwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: wit.

Stuit en bovenstaartdekveren: iets donkerder blauw dan de rugkleur.

Onderstaartdekveren: blauw.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend lichtblauw. De secundaire staartpennen hebben in het midden een witte vlekkening. Deze vlekkening is veel groter dan bij de blauwe vogels.

Poten: lichtgrijs.

Nagels: heel lichtgrijs.

Over deze standaardeisen en copyright:

Deze standaardeisen zijn opgesteld op initiatief van Ornitho-Genetics VZW in samenspraak met AOB, BVA International en KBOF.

Niets van deze uitgaven mag overgenomen of aangepast worden zonder geschreven toestemming en bronvermelding van Ornitho-Genetics VZW

Aangebrachte aanpassingen / updates:

Versie 1.0: starversie

Versie 2.0: online op 15/09/2015

Aangepast in versie 2.0:

- beschrijving kopkleur blauw en turquoise
- kobaltblauw vervangen door D blauw

Toegevoegde kleuren:

- violet D turquoise
- turquoise ino
- dec turquoise
- dilute turquoise, dilute D turquoise, dilute DD turquoise
- dilute violet D turquoise
- pastel turquoise, pastel D turquoise, pastel DD turquoise, pastel violet D turquoise
- EF dominant gezoomd turquoise, EF dominant gezoomd D turquoise, EF dominant gezoomd DD turquoise, EF dominant gezoomd violet D turquoise
- DF dominant gezoomd turquoise, DF dominant gezoomd D turquoise, DF dominant gezoomd DD turquoise, DF dominant gezoomd violet D turquoise
- dominant bont turquoise, dominant bont D turquoise, dominant bont DD turquoise, dominant bont violet D turquoise

Versie 2.1: online op 15/01/2016

- Bij pastel beschrijving bloktekening en vleugelbochten gecorrigeerd

Versie 3.0: online op 01/01/2017

- Lijst deelnemende organisaties aangepast

Aangepast in versie 3.1 (03/03/2017):

- omschrijving slagpennen dilute aangepast

Aangepast in versie 3.2 (01/09/2017):

- kleuromschrijving algemeen aangepast

Aangepast in versie 3.3 (25/09/2017):

- kleuromschrijving poten bij een aantal mutanten aangepast van vleeskleurig naar bleekroze

Aangepast in versie 3.4: (08/09/2018)

- Parkietensociëteit Nederland toegevoegd als deelnemende organisatie

Aangepast in versie 3.5: (21/09/2019)

- Turquoise aangepast naar correcte naam Blauw1Blauw2

Aangepast in versie 3.6: (13/05/2020)

- Combinaties eumelaninemutanten met slaty Blauw1Blauw2, combinaties recessief bont, combinaties euwing, combinaties pale, opaline groen en blauw