

Standaardeis van *Agapornis nigrigenis* V 3.5

Opgesteld op initiatief van Ornitho-Genetics VZW
i.s.m. met MUTAVI en de technische comités van:
AOB, BVA International, Parkietensociëteit Nederland en KBOF
© 2015 – heden: Ornitho-Genetics VZW

Inhoud:

Standaardeis van <i>Agapornis nigrigenis</i> V 3.5	1
Inhoud:.....	1
Achtergronden van <i>Agapornis nigrigenis</i>	5
Fysieke kenmerken:.....	5
Algemene keurtechnische opmerkingen:	6
Kleurbenaming: groen.....	6
Dark factor:.....	7
Keurtechnische opmerkingen bij de donkerfactor:	7
Kleurbenaming: D groen	7
Kleurbenaming: DD groen	7
Blue:	9
Keurtechnische opmerkingen bij blauw:	9
Kleurbenaming: blauw	9
Kleurbenaming: D blauw	9
Kleurbenaming: DD blauw	10
Blauw1Blauw2:	11
Keurtechnische opmerkingen bij Blauw1Blauw2:.....	11
Kleurbenaming: Blauw1Blauw2	11
Kleurbenaming: D Blauw1Blauw2	12
Kleurbenaming: DD Blauw1Blauw2	12
Slaty:.....	13
Keurtechnische opmerkingen bij slaty:	13
Kleurbenaming: slaty groen	13
Kleurbenaming: slaty blauw.....	13
Kleurbenaming: slaty Blauw1Blauw2.....	13
Violet:.....	15
Keurtechnische opmerkingen bij violet:.....	15
Kleurbenaming: violet.....	15
Kleurbenaming: violet D Blauw1Blauw2	16
NSL ino	17
Keurtechnische opmerkingen bij NSL ino:	17
Kleurbenaming: NSL ino groen (lutino)	17
Kleurbenaming: NSL ino blauw (albino).....	17
Kleurbenaming: NSL ino Blauw1Blauw2	17
Dec - Dark eyed clear.....	19
Keurtechnische opmerkingen bij dec:	19
Kleurbenaming: dec groen (gele zwartoog)	19
Kleurbenaming: dec blauw (witte zwartoog)	19
Kleurbenaming: dec Blauw1Blauw2.....	19
Misty:.....	21
Keurtechnische opmerkingen bij misty:.....	21
Kleurbenaming: DF misty groen	21
Kleurbenaming: DF misty blauw	21

Kleurbenaming: DF misty Blauw1Blauw2	22
Dilute:	23
Keurtechnische opmerkingen bij dilute:.....	23
Kleurbenaming: dilute groen.....	23
Kleurbenaming: dilute D groen	23
Kleurbenaming: dilute DD groen	24
Kleurbenaming: dilute blauw	24
Kleurbenaming: dilute D blauw	25
Kleurbenaming: dilute DD blauw	25
Kleurbenaming: dilute Blauw1Blauw2	26
Kleurbenaming: dilute D Blauw1Blauw2	26
Kleurbenaming: dilute DD Blauw1Blauw2	26
Kleurbenaming: dilute slaty groen	27
Kleurbenaming: dilute slaty blauw.....	28
Kleurbenaming: dilute slaty Blauw1Blauw2	28
Kleurbenaming: dilute violet.....	29
Kleurbenaming: dilute violet D Blauw1Blauw2	29
Pastel:	30
Keurtechnische opmerkingen bij pastel:	30
Kleurbenaming: pastel groen.....	30
Kleurbenaming: pastel D groen.....	31
Kleurbenaming: pastel DD groen.....	31
Kleurbenaming: pastel blauw	32
Kleurbenaming: pastel D blauw	32
Kleurbenaming: pastel DD blauw	33
Kleurbenaming: pastel Blauw1Blauw2.....	33
Kleurbenaming: pastel D Blauw1Blauw2	34
Kleurbenaming: pastel DD Blauw1Blauw2	34
Kleurbenaming: pastel slaty groen	35
Kleurbenaming: pastel slaty blauw	35
Kleurbenaming: pastel slaty Blauw1Blauw2	36
Kleurbenaming: pastel violet.....	36
Kleurbenaming: pastel violet D Blauw1Blauw2.....	37
Dominant edged:	38
Keurtechnische opmerkingen bij dominant gezoomd:	38
Kleurbenaming: EF dominant gezoomd groen	38
Kleurbenaming: EF dominant gezoomd D groen.....	39
Kleurbenaming: EF dominant gezoomd DD groen.....	39
Kleurbenaming: EF dominant gezoomd blauw	40
Kleurbenaming: EF dominant gezoomd D blauw	40
Kleurbenaming: EF dominant gezoomd DD blauw	41
Kleurbenaming: EF dominant gezoomd Blauw1Blauw2.....	41
Kleurbenaming: EF dominant gezoomd D Blauw1Blauw2.....	42
Kleurbenaming: EF dominant gezoomd DD Blauw1Blauw2.....	42
Kleurbenaming: EF dominant gezoomd slaty groen	43
Kleurbenaming: EF dominant gezoomd slaty blauw	43
Kleurbenaming: EF dominant gezoomd slaty Blauw1Blauw2	44
Kleurbenaming: EF dominant gezoomd violet	44
Kleurbenaming: EF dominant gezoomd violet D Blauw1Blauw2.....	45
Kleurbenaming: DF dominant gezoomd groen	46
Kleurbenaming: DF dominant gezoomd D groen	46
Kleurbenaming: DF dominant gezoomd DD groen	47
Kleurbenaming: DF dominant gezoomd blauw	47

Kleurbenaming: DF dominant gezoomd D blauw	48
Kleurbenaming: DF dominant gezoomd DD blauw.....	48
Kleurbenaming: DF dominant gezoomd Blauw1Blauw2	49
Kleurbenaming: DF dominant gezoomd D Blauw1Blauw2	49
Kleurbenaming: DF dominant gezoomd DD Blauw1Blauw2	50
Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.	50
Kleurbenaming: DF dominant gezoomd slaty groen	50
Kleurbenaming: DF dominant gezoomd slaty blauw.....	51
Kleurbenaming: DF dominant gezoomd slaty Blauw1Blauw2.....	51
Kleurbenaming: DF dominant gezoomd violet	52
Kleurbenaming: DF dominant gezoomd violet D Blauw1Blauw2	52
Dominant pied	53
Keurtechnische opmerkingen bij dominant bont:	53
Kleurbenaming: dominant bont groen.....	53
Kleurbenaming: dominant bont D groen.....	53
Kleurbenaming: dominant bont DD groen.....	54
Kleurbenaming: dominant bont blauw	55
Kleurbenaming: dominant bont D blauw	55
Kleurbenaming: dominant bont DD blauw	56
Kleurbenaming: dominant bont Blauw1Blauw2.....	56
Kleurbenaming: dominant bont D Blauw1Blauw2.....	57
Kleurbenaming: dominant bont DD Blauw1Blauw2	58
Kleurbenaming: dominant bont slaty groen	59
Kleurbenaming: dominant bont slaty blauw	59
Kleurbenaming: dominant bont slaty Blauw1Blauw2	60
Kleurbenaming: dominant bont violet.....	60
Kleurbenaming: dominant bont violet D Blauw1Blauw2.....	61
Recessive pied	62
Keurtechnische opmerkingen bij recessief bont:.....	62
Kleurbenaming: recessief bont groen.....	62
Kleurbenaming: recessief bont D groen.....	62
Kleurbenaming: recessief bont DD groen	63
Kleurbenaming: recessief bont blauw	63
Kleurbenaming: recessief bont D blauw	64
Kleurbenaming: recessief bont DD blauw	64
Kleurbenaming: recessief bont Blauw1Blauw2.....	64
Kleurbenaming: recessief bont D Blauw1Blauw2	65
Kleurbenaming: recessief bont DD Blauw1Blauw2	66
Kleurbenaming: recessief bont slaty groen	66
Kleurbenaming: recessief bont slaty blauw.....	66
Kleurbenaming: recessief bont slaty Blauw1Blauw2	67
Kleurbenaming: recessief bont violet.....	68
Kleurbenaming: recessief bont violet D Blauw1Blauw2	68
Euwing.....	69
Keurtechnische opmerkingen bij euwing:.....	69
Kleurbenaming: EF euwing groen	69
Kleurbenaming: EF euwing D groen.....	70
Kleurbenaming: EF euwing DD groen.....	70
Kleurbenaming: EF euwing blauw	71
Kleurbenaming: EF euwing D blauw	71
Kleurbenaming: EF euwing DD blauw	72
Kleurbenaming: EF euwing Blauw1Blauw2.....	72
Kleurbenaming: EF euwing D Blauw1Blauw2.....	73

Kleurbenaming: EF euwing DD Blauw1Blauw2	73
Kleurbenaming: EF euwing slaty groen	74
Kleurbenaming: EF euwing slaty blauw	74
Kleurbenaming: EF euwing slaty Blauw1Blauw2	75
Kleurbenaming: EF euwing violet D blauw	75
Kleurbenaming: EF euwing violet D Blauw1Blauw2.....	76
Kleurbenaming: DF euwing groen	76
Kleurbenaming: DF euwing D groen	76
Kleurbenaming: DF euwing DD groen	77
Kleurbenaming: DF euwing blauw	78
Kleurbenaming: DF euwing D blauw	78
Kleurbenaming: DF euwing DD blauw	79
Kleurbenaming: DF euwing Blauw1Blauw2	79
Kleurbenaming: DF euwing D Blauw1Blauw2	80
Kleurbenaming: DF euwing DD Blauw1Blauw2	80
Kleurbenaming: DF euwing slaty groen	81
Kleurbenaming: DF euwing slaty blauw	81
Kleurbenaming: DF euwing slaty Blauw1Blauw2.....	82
Kleurbenaming: DF euwing violet D blauw	82
Kleurbenaming: DF euwing violet D Blauw1Blauw2	83
Over deze standaardeisen en copyright:	84
Aangebrachte aanpassingen / updates:	84

Achtergronden van *Agapornis nigrigenis*

Verspreiding: Noord-Rhodesië langs noordelijke zijrivieren van de Zambesi tussen Sescheke en de Victoriawatervallen. Ze werden ontdekt in 1904 door Dr. Kirkman.

Een aantal jaren geleden kwam terug het bericht dat *A. nigrigenis* in zijn biotoop ernstig bedreigd wordt. Volgens IUCN is *Agapornis nigrigenis* daardoor geklasseerd als 'met uitsterven bedreigd'. Daarom is het heel belangrijk dat de zuivere wildvorm een kans krijgt bij de liefhebbers en zo voor het nageslacht bewaard blijft.

Fysieke kenmerken:

Ideale grootte: tussen 13 en 14 cm van bovenkop tot staarteinde.

Hoofd:

Voorhoofd: vanaf de snavel licht gerond naar achter toe.

Kruin: licht gerond.

Achterhoofd: iets afgeplat.

Nek: mag iets inval vertonen.

Ogen: centraal geplaatst, helder uitstralend en omgeven door een ononderbroken zuivere witte oogring.

Snavel: slank, kort gebogen, onbeschadigd, goed ingetrokken, de punt van de bovensnavel naar de borst gericht en ondersnavel goed in bovensnavel passend.

Borst: goed gevuld, met elegante ronding en meevolgend met de ronding van de vleugels.

Buik: harmonisch aansluitend in het verlengde van de borst en niet doorhangend.

Vleugels: goed aansluitend op lichaam en bovenstaartdekveren. Alle vleugelpennen ongeschonden aanwezig, niet afhankelijk of kruisend.

Poten: korte stevige poten met twee tenen naar voren en twee naar achteren, alle onbeschadigd aanwezig en de zitstok goed vastgrijpend.

Nagels: gelijkmatig gebogen, alle gelijk gekleurd en onbeschadigd.

Houding: fiere houding met zo natuurlijk mogelijke lichaamsvormen en in volledige harmonie. De ruglijn maakt ten opzichte van de zitstok een hoek van ongeveer 60 graden.

Staart: wigvormig waarvan de top licht afgerond is.

Stuit: in rechte lijn met de staart.

Algemene keurtechnische opmerkingen:

- Belangrijk is het formaat en het typische lichaamspostuur van deze soort. Te grote exemplaren zijn niet gewenst.
- Zwarte vlekjes of streepjes in de bevedering zijn foutief.
- Snavel: aan de basis roze overgaand in rozerood.
- De washuid van de snavel is wit en ongeschonden.
- *Agapornis nigrigenis* heeft een heel typische maskervorm. Het masker begint halverwege de kruin, vanwaar het in een bocht om de ogen loopt, om ter hoogte van de keel in een scherpe aflijning over te gaan in de bleekoranje bef. De bef (bovenborstvlak) heeft de vorm van een omgekeerde gelijkzijdige driehoek met afgeronde hoeken en eindigt twee cm onder de snavelpunt. Er is geen strakke aflijning van het masker op de wangen en de kruin.
- Bij de verschillende kleuren van het hoofd zijn geen duidelijke afscheidingen vereist.
- De twee middelste staartpennen bevatten geen dwarstekening.

Kleurbenaming: groen

International term: green

Voorhoofd: roestbruin met aan de snavelbasis een minimaal zwart voorhoofdsbandje.

Kruin: donker roestbruin overgaand in bronsgroen naar het achterhoofd toe.

Kin en wangen: zwart geleidelijk overgaand in bruinzwart richting de oorstreek.

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde oogring van washuid.

Snavel: rood. De snavel is naar boven toe opgebleekt met aan de basis een witte snavelriem.

Bef: bleekoranje.

Borst, flanken, buik en anaalstreek: groen.

Mantel en vleugeldekken: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: groene buitenvlag en zwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: geel-groen.

Stuit en bovenstaartdekveren: groen.

Onderstaartdekveren: groen.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend groen en hebben een bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een oranje-gele vlek overgaand in een zwarte dwarstekening.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Dark factor:

Keurtechnische opmerkingen bij de donkerfactor:

- Als tentoonstellingsvogel worden zowel vogels in de groen- of blauwreeks met enkele en met dubbele donkerfactor gevraagd.
- Bijzondere aandacht besteden aan de kwaliteit van de bevedering bij vogels met een dubbele donkerfactor.
- De donkerfactor (dark factor) vererft autosomaal incomplete dominant.
- D geeft de aanwezigheid van één donkerfactor aan. DD geeft de aanwezigheid van twee donkerfactoren aan.

Kleurbenaming: D groen

International term: D green

Voorhoofd: roestbruin met aan de snavelbasis een minimaal zwart voorhoofdsbandje.

Kruin: donker roestbruin overgaand in D bronsgroen naar het achterhoofd toe.

Kin en wangen: zwart geleidelijk overgaand in bruinzwart richting de oorstreek.

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde oogring van washuid.

Snavel: rood. De snavel is naar boven toe opgebleekt met aan de basis een witte snavelriem.

Bef: bleekoranje.

Borst, flanken, buik en anaalstreek: D groen.

Mantel en vleugeldekken: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: D groene buitenvlag en zwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: geel-D groen.

Stuit en bovenstaartdekveren: D groen.

Onderstaartdekveren: D groen.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend D groen en hebben een bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een oranje-gele en zwarte dwarstekening.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: DD groen

International term: DD green

Voorhoofd: roestbruin met aan de snavelbasis een minimaal zwart voorhoofdsbandje.

Kruin: donker roestbruin overgaand in DD bronsgroen naar het achterhoofd toe.

Kin en wangen: zwart geleidelijk overgaand in bruinzwart richting de oorstreek.

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde oogring van washuid.

Snavel: rood. De snavel is naar boven toe opgebleekt met aan de basis een witte snavelriem.

Bef: bleekoranje.

Borst, flanken, buik en anaalstreek: DD groen.

Mantel en vleugeldekken: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: DD groene buitenvlag en zwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: geel-DD groen.

Stuit en bovenstaartdekveren: DD groen.

Onderstaartdekveren: DD groen.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend DD groen en hebben een bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een oranje-gele en zwarte dwarstekening.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Blue:

Keurtechnische opmerkingen bij blauw:

- Blauw is een CPR (Complete Psittacine Reduction) mutatie waarbij de psittacine in de veren van het structurele type volledig verdwenen is.
- In de bevedering is alle normaal aanwezige psittacine verdwenen.
- Blauw vererft autosomaal recessief (*bl*-locus).

Kleurbenaming: blauw

International term: blue

Voorhoofd: grijs met aan de snavelbasis een minimaal zwart voorhoofdsbandje.

Kruin: donkergrijs overgaand in blauwgrijs naar het achterhoofd toe.

Kin en wangen: zwart geleidelijk overgaand in grijs richting de oorstreek.

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde oogring van washuid.

Snavel: hoornkleurig met een roze waas en aan de basis een witte snavelriem.

Bef: wit met een heel lichtgrijze waas.

Borst, flanken, buik en anaalstreek: blauw.

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: blauwe buitenvlag en zwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: wit-blauw.

Stuit en bovenstaartdekveren: blauw.

Onderstaartdekveren: blauw.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend blauw en hebben een bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een witte en zwarte dwarstekening.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: D blauw

International term: D blue

Voorhoofd: grijs met aan de snavelbasis een minimaal zwart voorhoofdsbandje.

Kruin: donkergrijs overgaand in D blauwgrijs naar het achterhoofd toe.

Kin en wangen: zwart geleidelijk overgaand in grijs richting de oorstreek.

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde oogring van washuid.

Snavel: hoornkleurig met een roze waas en aan de basis een witte snavelriem.

Bef: wit met een heel lichtgrijze waas.

Borst, flanken, buik en anaalstreek: D blauw.

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: D blauwe buitenvlag en zwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: wit-D blauw.

Stuit en bovenstaartdekveren: D blauw.

Onderstaartdekveren: D blauw.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend D blauw en hebben een bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een witte en zwarte dwarstekening.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: DD blauw
International term: DD blue

Voorhoofd: grijs met aan de snavelbasis een minimaal zwart voorhoofdsbandje.

Kruin: donkergrijs overgaand in DD blauwgrijs naar het achterhoofd toe.

Kin en wangen: zwart geleidelijk overgaand in grijs richting de oorstreek.

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde oogring van washuid.

Snavel: hoornkleurig met een roze waas en aan de basis een witte snavelriem.

Bef: wit met een heel lichtgrijze waas.

Borst, flanken, buik en anaalstreek: DD blauw.

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: DD blauw buitenvlag en zwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: wit-DD blauw.

Stuit en bovenstaartdekveren: DD blauw.

Onderstaartdekveren: DD blauw.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend DD blauw en hebben een bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een witte en zwarte dwarstekening.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Blauw1Blauw2:

Keurtechnische opmerkingen bij Blauw1Blauw2:

- Blauw1Blauw2 is een PPR (Partial Psittacine Reduction) mutatie die de psittacine gedeeltelijk verwijdert in de veren van het structurele type.
- Blauw1Blauw2 is een combinatie van de twee blauwvormen bij agaporniden. De kleur wordt door de meeste liefhebbers als turquoise omschreven.
- “turquoise” = blauw met groene waas.
- “D turquoise” = D blauw met D groene waas.
- “DD turquoise” = DD blauw met DD groene waas.

Kleurbenaming: Blauw1Blauw2

International term: Blue1Blue2

Voorhoofd: roestbruin met aan de snavelbasis een minimaal zwart voorhoofdsbandje.

Kruin: donker roestbruin overgaand in turquoisegrijs naar het achterhoofd toe.

Kin en wangen: zwart geleidelijk overgaand in turquoisegrijs richting de oorstreek.

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde oogring van washuid.

Snavel: nuance lichter rood dan wildvorm. De snavel is naar boven toe opgebleekt met aan de basis een witte snavelriem.

Bef: lichtgeel met grijze waas.

Borst, flanken, buik en anaalstreek: turquoise.

Mantel en vleugeldekken: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: turquoise buitenvlag en zwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: lichtgeel-turquoise.

Stuit en bovenstaartdekveren: turquoise.

Onderstaartdekveren: turquoise.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend turquoise en hebben een bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een oranje-gele en zwarte dwarstekening.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: D Blauw1Blauw2
International term: D Blue1Blue2

Voorhoofd: roestbruin met aan de snavelbasis een minimaal zwart voorhoofdsbandje.
Kruin: donker roestbruin overgaand in D turquoisegrijs naar het achterhoofd toe.
Kin en wangen: zwart geleidelijk overgaand in D turquoisegrijs richting de oorstreek.
Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde oogring van washuid.
Snavel: nuance lichter rood dan wildvorm. De snavel is naar boven toe opgebleekt met aan de basis een witte snavelriem.
Bef: lichtgeel met grijze waas.
Borst, flanken, buik en anaalstreek: D turquoise.
Mantel en vleugeldeken: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.
Grote vleugelpennen: D turquoise buitenvlag en zwarte binnenvlag.
Vleugelbochten: lichtgeel-D turquoise.
Stuit en bovenstaartdekveren: D turquoise.
Onderstaartdekveren: D turquoise.
Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend D turquoise en hebben een bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een oranje-gele en zwarte dwarstekening.
Poten: grijs.
Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: DD Blauw1Blauw2
International term: DD Blue1Blue2

Voorhoofd: roestbruin met aan de snavelbasis een minimaal zwart voorhoofdsbandje.
Kruin: donker roestbruin overgaand in DD turquoisegrijs naar het achterhoofd toe.
Kin en wangen: zwart geleidelijk overgaand in DD turquoisegrijs richting de oorstreek.
Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde oogring van washuid.
Snavel: nuance lichter rood dan wildvorm. De snavel is naar boven toe opgebleekt met aan de basis een witte snavelriem.
Bef: lichtgeel met grijze waas.
Borst, flanken, buik en anaalstreek: DD turquoise.
Mantel en vleugeldeken: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.
Grote vleugelpennen: DD turquoise buitenvlag en zwarte binnenvlag.
Vleugelbochten: lichtgeel-DD turquoise.
Stuit en bovenstaartdekveren: DD turquoise.
Onderstaartdekveren: DD turquoise.
Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend DD turquoise en hebben een bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een oranje-gele en zwarte dwarstekening.
Poten: grijs.
Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Slaty:

Keurtechnische opmerkingen bij slaty:

- Voor tentoonstellingen worden enkel vogels met maximum één donkerfactor en één of twee slaty factoren gevraagd.
- De slaty factor vererft autosomaal dominant.
- “slatygroen” = grijs op groene ondergrond.
- “slatyblauw” = grijs op blauwe ondergrond.

Kleurbenaming: slaty groen

International term: slaty green

Voorhoofd: roestbruin met aan de snavelbasis een minimaal zwart voorhoofdsbandje.

Kruin: donker roestbruin overgaand in brons slatygroen naar het achterhoofd toe.

Kin en wangen: zwart geleidelijk overgaand in bruinzwart richting de oorstreek.

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde oogring van washuid.

Snavel: rood. De snavel is naar boven toe opgebleekt met aan de basis een witte snavelriem.

Bef: bleekoranje.

Borst, flanken, buik en anaalstreek: slatygroen.

Mantel en vleugeldeken: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: slatygroene buitenvlag en zwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: wit-slatygroen.

Stuit en bovenstaartdekveren: slatygroen.

Onderstaartdekveren: slatygroen.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend slatygroen en hebben een bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een oranje-gele en zwarte dwarstekening.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: slaty blauw

International term: slaty blue

Voorhoofd: grijs met aan de snavelbasis een minimaal zwart voorhoofdsbandje.

Kruin: donkergrijs overgaand in slatygrijs naar het achterhoofd toe.

Kin en wangen: zwart geleidelijk overgaand in grijs richting de oorstreek.

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde oogring van washuid.

Snavel: hoornkleurig met een roze waas en aan de basis een witte snavelriem.

Bef: wit met een heel lichtgrijze waas.

Borst, flanken, buik en anaalstreek: slatyblauw.

Mantel en vleugeldeken: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: slatyblauwe buitenvlag en zwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: wit-slatyblauw.

Stuit en bovenstaartdekveren: slatyblauw.

Onderstaartdekveren: slatyblauw.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend slatyblauw en hebben een bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een witte en zwarte dwarstekening.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: slaty Blauw1Blauw2

International term: slaty Blue1Blue2

Voorhoofd: roestbruin met aan de snavelbasis een minimaal zwart voorhoofdsbandje.

Kruin: donker roestbruin overgaand in slatyturquoise naar het achterhoofd toe.

Kin en wangen: zwart geleidelijk overgaand in slatyturquoise richting de oorstreek.

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde oogring van washuid.

Snavel: nuance lichter rood dan wildvorm. De snavel is naar boven toe opgebleekt met aan de basis een witte snavelriem.

Bef: lichtgeel met grijze waas.

Borst, flanken, buik en anaalstreek: slatyturquoise.

Mantel en vleugeldeken: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: slatyturquoise buitenvlag en zwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: lichtgeel-slatyturquoise.

Stuit en bovenstaartdekveren: slatyturquoise.

Onderstaartdekveren: slatyturquoise.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend slatyturquoise en hebben een bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een oranje-gele en zwarte dwarstekening.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Violet:

Keurtechnische opmerkingen bij violet:

- De structuur van de sponszone van de veren is veranderd waardoor er violet licht in plaats van het normale blauw licht gecreëerd wordt.
- Voor tentoonstellingen worden enkel vogels in de blauwreeks met één donkerfactor en één of twee violetfactoren gevraagd (EF violet D blauw of DF violet D blauw). Deze worden eenvoudigweg als violet omschreven.
- De violet factor vererft autosomaal incomplete dominant.

Kleurbenaming: violet

International term: violet

Voorhoofd: grijs met aan de snavelbasis een minimaal zwart voorhoofdsbandje.

Kruin: donkergrijs overgaand in violetgrijs naar het achterhoofd toe.

Kin en wangen: zwart geleidelijk overgaand in grijs richting de oorstreek.

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde oogring van washuid.

Snavel: hoornkleurig met een roze waas en aan de basis een witte snavelriem.

Bef: wit met een heel lichtgrijze waas.

Borst, flanken, buik en anaalstreek: violet.

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: violette buitenvlag en zwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: wit-violet.

Stuit en bovenstaartdekveren: violet.

Onderstaartdekveren: violet.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend violet en hebben een bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een witte en zwarte dwarstekening.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: violet D Blauw1Blauw2
International term: violet D Blue1Blue2

Voorhoofd: roestbruin met aan de snavelbasis een minimaal zwart voorhoofdsbandje.

Kruin: donker roestbruin overgaand in violet D turquoisegrijs naar het achterhoofd toe.

Kin en wangen: zwart geleidelijk overgaand in violet D turquoisegrijs richting de oorstreek.

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde oogring van washuid.

Snavel: nuance lichter rood dan wildvorm. De snavel is naar boven toe opgebleekt met aan de basis een witte snavelriem.

Bef: lichtgeel met grijze waas.

Borst, flanken, buik en anaalstreek: violet D turquoise.

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: violet D turquoise buitenvlag en zwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: lichtgeel- violet D turquoise.

Stuit en bovenstaartdekveren: violet D turquoise.

Onderstaartdekveren: violet D turquoise.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend violet D turquoise en hebben een bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een oranje-gele en zwarte dwarstekening.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

NSL ino

Keurtechnische opmerkingen bij NSL ino:

- Bij deze NSL ino mutatie is de aanwezige eumelanine in zowel veren als weke delen bijna zo goed als volledig verdwenen.
- De poten van veel NSL ino vogels hebben nog steeds een lichtgrijze kleur. De voorkeur gaat uit naar bleekroze poten.
- NSL ino vererft autosomaal recessief en is een allele van het *a*-locus.

Kleurbenaming: NSL ino groen (lutino)

International term: NSL ino green (lutino)

Voorhoofd: oranje-rood.

Kruin: oranje-rood overgaand in geel naar het achterhoofd toe.

Kin en wangen: lichtoranje op witte ondergrond geleidelijk overgaand in oranje-rood richting de oorstreek.

Ogen: rood met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde oogring van washuid.

Snavel: rood. De snavel is naar boven toe opgebleekt met aan de basis een witte snavelriem.

Bef: bleekoranje.

Borst, flanken, buik en anaalstreek: geel.

Mantel en vleugeldekveren: geel.

Grote vleugelpennen: gele buitenvlag en witte binnenvlag.

Vleugelbochten: wit-geel.

Stuit en bovenstaartdekveren: geel.

Onderstaartdekveren: geel.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend geel en hebben een bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een oranje en witte dwarstekening.

Poten: bleekroze.

Nagels: hoornkleurig.

Kleurbenaming: NSL ino blauw (albino)

International term: NSL ino blue (albino)

Voorhoofd: wit.

Kruin: wit.

Kin en wangen: wit.

Ogen: rood met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde oogring van washuid.

Snavel: hoornkleurig met een roze waas en aan de basis een witte snavelriem.

Bef: wit.

Borst, flanken, buik en anaalstreek: wit.

Mantel en vleugeldekveren: wit.

Grote vleugelpennen: witte buitenvlag en witte binnenvlag.

Vleugelbochten: wit.

Stuit en bovenstaartdekveren: wit.

Onderstaartdekveren: wit.

Staartpennen: wit.

Poten: bleekroze.

Nagels: hoornkleurig.

Kleurbenaming: NSL ino Blauw1Blauw2

International term: NSL ino Blue1Blue2

Voorhoofd: lichtoranje.

Kruin: lichtoranje overgaand in lichtgeel naar het achterhoofd toe.

Kin en wangen: geel lichtoranje op witte ondergrond geleidelijk overgaand in lichtoranje richting de oorstreek.

Ogen: rood met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde oogring van washuid.

Snavel: nuance lichter rood dan wildvorm. De snavel is naar boven toe opgebleekt met aan de basis een witte snavelriem.

Bef: lichtgeel.

Borst, flanken, buik en anaalstreek: lichtgeel.

Mantel en vleugeldekveren: lichtgeel.

Grote vleugelpennen: lichtgele buitenvlag en witte binnenvlag.

Vleugelbochten: lichtgeel.

Stuit en bovenstaartdekveren: lichtgeel.

Onderstaartdekveren: lichtgeel.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend lichtgeel en hebben een bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een lichtoranje en oranje-gele dwarstekening.

Poten: bleekroze.

Nagels: hoornkleurig.

Dec - Dark eyed clear

Keurtechnische opmerkingen bij dec:

- Bij deze gele of witte zwartogen is de aanwezige eumelanine in de veren visueel voor bijna 95% verdwenen. De weke delen zoals ogen, poten en nagels worden niet aangetast.
- De homozygote dec heeft nog steeds een groene of blauwe waas over het verenkleed.
- Dec vererft autosomaal recessief en is een allele van het *a*-locus.
- Dijbeentjes kunnen bij de gele zwartoog groen bewaasd zijn en bij de witte zwartoog blauw bewaasd.

Kleurbenaming: dec groen (gele zwartoog)

International term: dec green (dark eyed yellow)

Voorhoofd: oranje-rood.

Kruin: oranje-rood overgaand in geel naar het achterhoofd toe.

Kin en wangen: lichtoranje op witte ondergrond geleidelijk overgaand in oranje-rood richting de oorstreek.

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde oogring van washuid.

Snavel: rood. De snavel is naar boven toe opgebleekt met aan de basis een witte snavelriem.

Bef: bleekoranje.

Borst, flanken, buik en anaalstreek: geel.

Mantel en vleugeldekveren: geel.

Grote vleugelpennen: gele buitenvlag en witte binnenvlag.

Vleugelbochten: wit-geel.

Stuit en bovenstaartdekveren: geel.

Onderstaartdekveren: geel.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend geel en hebben een bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een oranje en witte dwarstekening.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: dec blauw (witte zwartoog)

International term: dec blue (dark eyed white)

Voorhoofd: wit met een lichtgrijze waas.

Kruin: lichtgrijs bewaasd.

Kin en wangen: lichtgrijs.

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde oogring van washuid.

Snavel: hoornkleurig met een roze waas en aan de basis een witte snavelriem.

Bef: wit.

Borst, flanken, buik en anaalstreek: wit.

Mantel en vleugeldekveren: wit.

Grote vleugelpennen: witte buitenvlag en witte binnenvlag.

Vleugelbochten: wit.

Stuit en bovenstaartdekveren: wit.

Onderstaartdekveren: wit.

Staartpennen: wit.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: dec Blauw1Blauw2

International term: dec Blue1Blue2

Voorhoofd: lichtoranje.

Kruin: lichtoranje overgaand in lichtgeel naar het achterhoofd toe.

Kin en wangen: geel lichtoranje op witte ondergrond geleidelijk overgaand in lichtoranje richting de oorstreek.

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde oogring van washuid.

Snavel: nuance lichter rood dan wildvorm. De snavel is naar boven toe opgebleekt met aan de basis een witte snavelriem.

Bef: lichtgeel.

Borst, flanken, buik en anaalstreek: lichtgeel.

Mantel en vleugeldekveren: lichtgeel.

Grote vleugelpennen: lichtgele buitenvlag en witte binnenvlag.

Vleugelbochten: lichtgeel.

Stuit en bovenstaartdekveren: lichtgeel.

Onderstaartdekveren: lichtgeel.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend lichtgeel en hebben een bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een lichtoranje en oranje-gele dwarstekening.

Poten: bleekroze.

Nagels: hoornkleurig.

Misty:

Keurtechnische opmerkingen bij misty:

- Als tentoonstellingsvogel worden enkel vogels zonder donkerfactor en met een dubbele mistyfactor gevraagd. De mistyfactor moet duidelijk herkenbaar zijn.
- Misty vererft autosomaal incomplete dominant.
- “mistygroen” = flets DD groen met licht bruingrijze waas.
- “mistyblauw” = flets blauw met lichtgrijze waas.

Kleurbenaming: DF misty groen

International term: DF misty green

Voorhoofd: roestbruin met aan de snavelbasis een minimaal zwart voorhoofdsbandje.

Kruin: donker roestbruin overgaand in bronsgroen naar het achterhoofd toe.

Kin en wangen: zwart geleidelijk overgaand in bruinzwart richting de oorstreek.

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde oogring van washuid.

Snavel: rood. De snavel is naar boven toe opgebleekt met aan de basis een witte snavelriem.

Bef: bleekoranje.

Borst, flanken, buik en anaalstreek: mistygroen.

Mantel en vleugeldekken: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: mistygroene buitenvlag en zwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: geel-mistygroen.

Stuit en bovenstaartdekveren: mistygroen.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend licht mistygroen met een bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een oranje-gele en zwarte dwarstekening.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: DF misty blauw

International term: DF misty blue

Voorhoofd: grijs met aan de snavelbasis een minimaal zwart voorhoofdsbandje.

Kruin: donkergrijs overgaand in blauwgrijs naar het achterhoofd toe.

Kin en wangen: zwart geleidelijk overgaand in grijs richting de oorstreek.

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde oogring van washuid.

Snavel: hoornkleurig met een roze waas en aan de basis een witte snavelriem.

Bef: wit met een heel lichtgrijze waas.

Borst, flanken, buik en anaalstreek: mistyblauw.

Mantel en vleugeldekken: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: mistyblauwe buitenvlag en zwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: wit-mistyblauw.

Stuit en bovenstaartdekveren: mistyblauw.

Onderstaartdekveren: mistyblauw.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend mistyblauw en hebben een bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een witte en zwarte dwarstekening.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: DF misty Blauw1Blauw2
International term: DF misty Blue1Blue2

Voorhoofd: roestbruin met aan de snavelbasis een minimaal zwart voorhoofdsbandje.

Kruin: donker roestbruin overgaand in turquoisegrijs naar het achterhoofd toe.

Kin en wangen: zwart geleidelijk overgaand in turquoisegrijs richting de oorstreek.

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde oogring van washuid.

Snavel: nuance lichter rood dan wildvorm. De snavel is naar boven toe opgebleekt met aan de basis een witte snavelriem.

Bef: lichtgeel met grijze waas.

Borst, flanken, buik en anaalstreek: misty turquoise.

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: misty turquoise buitenvlag en zwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: lichtgeel- misty turquoise.

Stuit en bovenstaartdekveren: misty turquoise.

Onderstaartdekveren: misty turquoise.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend misty turquoise en hebben een bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een oranje-gele en zwarte dwarstekening.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Dilute:

Keurtechnische opmerkingen bij dilute:

- Deze dilute mutatie is een allele van het *dil*-locus.
- Kenmerkend zijn de grijze poten, de grijze slagpennen en de licht overgoten kleur.
- Zoals bij de pastel vogels wordt er gestreefd naar kleuregaliteit.
- Deze vogels zeker niet verwarren met de PastelIno vogels. PastelIno vogels zijn meer vlekkerig en hebben witte slagpennen.

Kleurbenaming: dilute groen

International term: dilute green

Voorhoofd: oranjerood met een lichtgrijze waas met aan de snavelbasis een minimaal lichtgrijs voorhoofdsbandje.

Kruin: licht oranjerood met lichtgrijze waas overgaand in bronsgeel naar het achterhoofd toe.

Kin en wangen: lichtgrijs op lichtoranje ondergrond geleidelijk overgaand in oranjerood met lichtgrijze waas richting de oorstreek.

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde oogring van washuid.

Snavel: rood. De snavel is naar boven toe opgebleekt met aan de basis een witte snavelriem.

Bef: bleekoranje.

Borst, flanken, buik en anaalstreek: geel met groen overgoten.

Mantel en vleugeldekken: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: groen overgoten buitenvlag en grijze binnenvlag.

Vleugelbochten: wit-geel met groen overgoten.

Stuit en bovenstaartdekveren: geel met groen overgoten.

Onderstaartdekveren: geel met groen overgoten.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend geel met groen overgoten en hebben een bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een oranje-gele en lichtgrijze dwarstekening.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: dilute D groen

International term: dilute D green

Voorhoofd: oranjerood met een lichtgrijze waas met aan de snavelbasis een minimaal lichtgrijs voorhoofdsbandje.

Kruin: licht oranjerood met lichtgrijze waas overgaand in bronsgeel naar het achterhoofd toe.

Kin en wangen: lichtgrijs op lichtoranje ondergrond geleidelijk overgaand in oranjerood met lichtgrijze waas richting de oorstreek.

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde oogring van washuid.

Snavel: rood. De snavel is naar boven toe opgebleekt met aan de basis een witte snavelriem.

Bef: bleekoranje.

Borst, flanken, buik en anaalstreek: geel met D groen overgoten.

Mantel en vleugeldekken: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: D groen overgoten buitenvlag en grijze binnenvlag.

Vleugelbochten: wit-geel met D groen overgoten.

Stuit en bovenstaartdekveren: geel met D groen overgoten.

Onderstaartdekveren: geel met D groen overgoten.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend geel met D groen overgoten en hebben een bleker

uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een oranje-gele en lichtgrijze dwarstekening.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: dilute DD groen

International term: dilute DD green

Voorhoofd: oranjerood met een lichtgrijze waas met aan de snavelbasis een minimaal lichtgrijs voorhoofdsbandje.

Kruin: licht oranjerood met lichtgrijze waas overgaand in donker bronsgeel naar het achterhoofd toe.

Kin en wangen: lichtgrijs op lichtoranje ondergrond geleidelijk overgaand in oranjerood met lichtgrijze waas richting de oorstreek.

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde oogring van washuid.

Snavel: rood. De snavel is naar boven toe opgebleekt met aan de basis een witte snavelriem.

Bef: bleekoranje.

Borst, flanken, buik en anaalstreek: geel met DD groen overgoten.

Mantel en vleugeldekken: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: DD groen overgoten buitenvlag en grijze binnenvlag.

Vleugelbochten: wit-geel met DD groen overgoten.

Stuit en bovenstaartdekken: geel met DD groen overgoten.

Onderstaartdekken: geel met DD groen overgoten.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend geel met DD groen overgoten en hebben een bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een oranje-gele en grijze dwarstekening.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: dilute blauw

International term: dilute blue

Voorhoofd: wit met een lichtgrijze waas met aan de snavelbasis een minimaal lichtgrijs voorhoofdsbandje.

Kruin: lichtgrijs overgaand in wit met blauwgrijs overgoten naar het achterhoofd toe.

Kin en wangen: lichtgrijs geleidelijk overgaand in wit met lichtgrijze waas richting de oorstreek.

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde oogring van washuid.

Snavel: hoornkleurig met een roze waas en aan de basis een witte snavelriem.

Bef: wit met een heel lichtgrijze waas.

Borst, flanken, buik en anaalstreek: wit met blauw overgoten.

Mantel en vleugeldekken: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: blauw overgoten buitenvlag en grijze binnenvlag.

Vleugelbochten: wit-wit met blauw overgoten.

Stuit en bovenstaartdekken: wit met blauw overgoten.

Onderstaartdekken: wit met blauw overgoten.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend wit met blauw overgoten en hebben een bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een witte en lichtgrijze dwarstekening.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: dilute D blauw
International term: dilute dark blue

Voorhoofd: wit met een lichtgrijze waas met aan de snavelbasis een minimaal lichtgrijs voorhoofdsbandje.

Kruin: lichtgrijs overgaand in wit met D blauwgrijs overgoten naar het achterhoofd toe.

Kin en wangen: lichtgrijs geleidelijk overgaand in wit met lichtgrijze waas richting de oorstreek.

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde oogring van washuid.

Snavel: hoornkleurig met een roze waas en aan de basis een witte snavelriem.

Bef: wit met een heel lichtgrijze waas.

Borst, flanken, buik en anaalstreek: wit met D blauw overgoten.

Mantel en vleugeldeken: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: D blauw overgoten buitenvlag en grijze binnenvlag.

Vleugelbochten: wit-wit met D blauw overgoten.

Stuit en bovenstaartdekveren: wit met D blauw overgoten.

Onderstaartdekveren: wit met D blauw overgoten.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend wit met D blauw overgoten en hebben een bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een witte en lichtgrijze dwarstekening.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: dilute DD blauw
International term: dilute DD blue

Voorhoofd: wit met een lichtgrijze waas met aan de snavelbasis een minimaal lichtgrijs voorhoofdsbandje.

Kruin: lichtgrijs overgaand in wit met DD blauwgrijs overgoten naar het achterhoofd toe.

Kin en wangen: lichtgrijs geleidelijk overgaand in wit met lichtgrijze waas richting de oorstreek.

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde oogring van washuid.

Snavel: hoornkleurig met een roze waas en aan de basis een witte snavelriem.

Bef: wit met een heel lichtgrijze waas.

Borst, flanken, buik en anaalstreek: wit met DD blauw overgoten.

Mantel en vleugeldeken: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: DD blauw overgoten buitenvlag en grijze binnenvlag.

Vleugelbochten: wit-wit met DD blauw overgoten.

Stuit en bovenstaartdekveren: wit met DD blauw overgoten.

Onderstaartdekveren: wit met DD blauw overgoten.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend wit met DD blauw overgoten en hebben een bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een witte en lichtgrijze dwarstekening.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: dilute Blauw1Blauw2
International term: dilute Blue1Blue2

Voorhoofd: lichtoranje overgaand in lichtgeel naar het achterhoofd toe met aan de snavelbasis een minimaal lichtgrijs voorhoofdsbandje.

Kruin: lichtoranje met lichtgrijze waas overgaand in lichtgeel naar het achterhoofd toe.

Kin en wangen: lichtgrijs op lichtoranje ondergrond geleidelijk overgaand in lichtgeel met lichtgrijze waas richting de oorstreek.

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde oogring van washuid.

Snavel: nuance lichter rood dan wildvorm. De snavel is naar boven toe opgebleekt met aan de basis een witte snavelriem.

Bef: lichtgeel met grijze waas.

Borst, flanken, buik en anaalstreek: lichtgeel met turquoise overgoten.

Mantel en vleugeldekken: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: turquoise overgoten buitenvlag en grijze binnenvlag.

Vleugelbochten: lichtgeel-lichtgeel met turquoise overgoten.

Stuit en bovenstaartdekveren: lichtgeel met turquoise overgoten.

Onderstaartdekveren: lichtgeel met turquoise overgoten.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend lichtgeel met turquoise overgoten en hebben een bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een bleekoranje-bleekgele en lichtgrijze dwarstekening.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: dilute D Blauw1Blauw2
International term: dilute D Blue1Blue2

Voorhoofd: lichtoranje overgaand in lichtgeel naar het achterhoofd toe met aan de snavelbasis een minimaal lichtgrijs voorhoofdsbandje.

Kruin: lichtoranje met lichtgrijze waas overgaand in lichtgeel naar het achterhoofd toe.

Kin en wangen: lichtgrijs op lichtoranje ondergrond geleidelijk overgaand in lichtgeel met lichtgrijze waas richting de oorstreek.

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde oogring van washuid.

Snavel: nuance lichter rood dan wildvorm. De snavel is naar boven toe opgebleekt met aan de basis een witte snavelriem.

Bef: lichtgeel met grijze waas.

Borst, flanken, buik en anaalstreek: lichtgeel met D turquoise overgoten.

Mantel en vleugeldekken: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: D turquoise overgoten buitenvlag en grijze binnenvlag.

Vleugelbochten: lichtgeel-lichtgeel met D turquoise overgoten.

Stuit en bovenstaartdekveren: lichtgeel met D turquoise overgoten.

Onderstaartdekveren: lichtgeel met D turquoise overgoten.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend lichtgeel met D turquoise overgoten en hebben een bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een bleekoranje-bleekgele en lichtgrijze dwarstekening.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: dilute DD Blauw1Blauw2
International term: dilute DD Blue1Blue2

Voorhoofd: lichtoranje overgaand in lichtgeel naar het achterhoofd toe met aan de snavelbasis een minimaal lichtgrijs voorhoofdsbandje.
Kruin: lichtoranje met lichtgrijze waas overgaand in lichtgeel naar het achterhoofd toe.
Kin en wangen: lichtgrijs op lichtoranje ondergrond geleidelijk overgaand in lichtgeel met lichtgrijze waas richting de oorstreek.
Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde oogring van washuid.
Snavel: nuance lichter rood dan wildvorm. De snavel is naar boven toe opgebleekt met aan de basis een witte snavelriem.
Bef: lichtgeel met grijze waas.
Borst, flanken, buik en anaalstreek: lichtgeel met DD turquoise overgoten.
Mantel en vleugeldekken: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.
Grote vleugelpennen: DD turquoise overgoten buitenvlag en grijze binnenvlag.
Vleugelbochten: lichtgeel-lichtgeel met DD turquoise overgoten.
Stuit en bovenstaartdekveren: lichtgeel met DD turquoise overgoten.
Onderstaartdekveren: lichtgeel met DD turquoise overgoten.
Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend lichtgeel met DD turquoise overgoten en hebben een bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een bleekoranje-bleekgele en lichtgrijze dwarstekening.
Poten: grijs.
Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: dilute slaty groen
International term: dilute slaty green

Voorhoofd: oranjerood met een lichtgrijze waas met aan de snavelbasis een minimaal lichtgrijs voorhoofdsbandje.
Kruin: licht oranjerood met lichtgrijze waas overgaand in bronsgeel naar het achterhoofd toe.
Kin en wangen: lichtgrijs op lichtoranje ondergrond geleidelijk overgaand in oranjerood met lichtgrijze waas richting de oorstreek.
Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde oogring van washuid.
Snavel: rood. De snavel is naar boven toe opgebleekt met aan de basis een witte snavelriem.
Bef: bleekoranje.
Borst, flanken, buik en anaalstreek: geel met slatygroen overgoten.
Mantel en vleugeldekken: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.
Grote vleugelpennen: slatygroen overgoten buitenvlag en grijze binnenvlag.
Vleugelbochten: geel-geel met slatygroen overgoten.
Stuit en bovenstaartdekveren: geel met slatygroen overgoten.
Onderstaartdekveren: geel met slatygroen overgoten.
Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend geel met slatygroen overgoten en hebben een bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een oranje-gele en lichtgrijze dwarstekening.
Poten: grijs.
Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: dilute slaty blauw
International term: dilute slaty blue

Voorhoofd: wit met een lichtgrijze waas met aan de snavelbasis een minimaal lichtgrijs voorhoofdsbandje.

Kruin: lichtgrijs overgaand in wit met slatygrijs overgoten naar het achterhoofd toe.

Kin en wangen: lichtgrijs geleidelijk overgaand in wit met lichtgrijze waas richting de oorstreek.

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde oogring van washuid.

Snavel: hoornkleurig met een roze waas en aan de basis een witte snavelriem.

Bef: wit met een heel lichtgrijze waas.

Borst, flanken, buik en anaalstreek: wit met slatyblauw overgoten.

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: slatyblauw overgoten buitenvlag en grijze binnenvlag.

Vleugelbochten: wit-wit met slatyblauw overgoten.

Stuit en bovenstaartdekveren: wit met slatyblauw overgoten.

Onderstaartdekveren: wit met slatyblauw overgoten.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend wit met slatyblauw overgoten en hebben een bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een witte en lichtgrijze dwarstekening.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: dilute slaty Blauw1Blauw2
International term: dilute slaty Blue1Blue2

Voorhoofd: lichtoranje overgaand in lichtgeel naar het achterhoofd toe met aan de snavelbasis een minimaal lichtgrijs voorhoofdsbandje.

Kruin: lichtoranje met lichtgrijze waas overgaand in lichtgeel naar het achterhoofd toe.

Kin en wangen: lichtgrijs op lichtoranje ondergrond geleidelijk overgaand in lichtgeel met lichtgrijze waas richting de oorstreek.

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde oogring van washuid.

Snavel: nuance lichter rood dan wildvorm. De snavel is naar boven toe opgebleekt met aan de basis een witte snavelriem.

Bef: lichtgeel met grijze waas.

Borst, flanken, buik en anaalstreek: lichtgeel met slatyturquoise overgoten.

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: slatyturquoise overgoten buitenvlag en grijze binnenvlag.

Vleugelbochten: lichtgeel-lichtgeel met slatyturquoise overgoten.

Stuit en bovenstaartdekveren: lichtgeel met slatyturquoise overgoten.

Onderstaartdekveren: lichtgeel met slatyturquoise overgoten.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend lichtgeel met slatyturquoise overgoten en hebben een bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een bleekoranje-bleekgele en lichtgrijze dwarstekening.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: dilute violet
International term: dilute violet

Voorhoofd: wit met een lichtgrijze waas met aan de snavelbasis een minimaal lichtgrijs voorhoofdsbandje.

Kruin: lichtgrijs overgaand in wit met violetgrijs overgoten naar het achterhoofd toe.

Kin en wangen: lichtgrijs geleidelijk overgaand in wit met lichtgrijze waas richting de oorstreek.

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde oogring van washuid.

Snavel: hoornkleurig met een roze waas en aan de basis een witte snavelriem.

Bef: wit met een heel lichtgrijze waas.

Borst, flanken, buik en anaalstreek: wit met violet overgoten.

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: violet overgoten buitenvlag en grijze binnenvlag.

Vleugelbochten: wit-wit met violet overgoten.

Stuit en bovenstaartdekveren: wit met violet overgoten.

Onderstaartdekveren: wit met violet overgoten.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend wit met violet overgoten en hebben een bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een witte en lichtgrijze dwarstekening.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: dilute violet D Blauw1Blauw2
International term: dilute violet D Blue1Blue2

Voorhoofd: lichtoranje overgaand in lichtgeel naar het achterhoofd toe met aan de snavelbasis een minimaal lichtgrijs voorhoofdsbandje.

Kruin: lichtoranje met lichtgrijze waas overgaand in lichtgeel naar het achterhoofd toe.

Kin en wangen: lichtgrijs op lichtoranje ondergrond geleidelijk overgaand in lichtgeel met lichtgrijze waas richting de oorstreek.

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde oogring van washuid.

Snavel: nuance lichter rood dan wildvorm. De snavel is naar boven toe opgebleekt met aan de basis een witte snavelriem.

Bef: lichtgeel met grijze waas.

Borst, flanken, buik en anaalstreek: lichtgeel met violetD turquoise overgoten.

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: violet D turquoise overgoten buitenvlag en grijze binnenvlag.

Vleugelbochten: lichtgeel-lichtgeel met violet D turquoise overgoten.

Stuit en bovenstaartdekveren: lichtgeel met violet D turquoise overgoten.

Onderstaartdekveren: lichtgeel met violet D turquoise overgoten.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend lichtgeel met violet D turquoise overgoten en hebben een bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een bleekoranje-bleekgele en lichtgrijze dwarstekening.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Pastel:

Keurtechnische opmerkingen bij pastel:

- Pastel vererft autosomaal recessief en is een allele van het *a*-locus.
- Er wordt bij pastel gestreefd naar kleuregaliteit.
- De te bleke types zijn meestal PastelIno en aangezien het hier een allele van het *a*-locus betreft geeft dat een bleker tussenkleur. Deze types zijn niet gevraagd.
- Bijzondere aandacht aan de slagpennen, die grijs zijn.
- “pastelgroen” = groen met een visuele opbleking van ongeveer 50%;
- “pastelblauw” = blauw met een visuele opbleking van ongeveer 50%;
- “pastelviolet” = violet met een visuele opbleking van ongeveer 50%.

Kleurbenaming: pastel groen

International term: pastel green

Voorhoofd: bruinrood met een lichtgrijze waas met aan de snavelbasis een minimaal grijs voorhoofdsbandje.

Kruin: bruin met een grijze waas overgaand in pastel bronsgroen naar het achterhoofd toe.

Kin en wangen: lichtgrijs op licht oranje ondergrond, ter hoogte van de wangen een wit / lichtgrijze waas, geleidelijk overgaand in lichtbruin met een grijze waas richting de oorstreek.

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde oogring van washuid.

Snavel: rood. De snavel is naar boven toe opgebleekt met aan de basis een witte snavelriem.

Bef: bleekoranje.

Borst, flanken, buik en anaalstreek: pastelgroen.

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: pastelgroene buitenvlag en grijze binnenvlag.

Vleugelbochten: geel-pastelgroen.

Stuit en bovenstaartdekveren: pastelgroen.

Onderstaartdekveren: pastelgroen.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend pastelgroen en hebben een bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een oranje-gele en grijze dwarstekening.

Poten: lichtgrijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: pastel D groen
International term: pastel D green

Voorhoofd: bruinrood met een lichtgrijze waas met aan de snavelbasis een minimaal grijs voorhoofdsbandje.

Kruin: bruin met een grijze waas overgaand in pastel D bronsgroen naar het achterhoofd toe.

Kin en wangen: lichtgrijs op lichtoranje ondergrond, ter hoogte van de wangen een wit / lichtgrijze waas, geleidelijk overgaand in lichtbruin met een grijze waas richting de oorstreek.

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde oogring van washuid.

Snavel: rood. De snavel is naar boven toe opgebleekt met aan de basis een witte snavelriem.

Bef: bleekoranje.

Borst, flanken, buik en anaalstreek: pastel D groen.

Mantel en vleugeldeken: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: pastel D groene buitenvlag en grijze binnenvlag.

Vleugelbochten: geel-pastel D groen.

Stuit en bovenstaartdekveren: pastel D groen.

Onderstaartdekveren: pastel D groen.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend pastel D groen en hebben een bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een oranje-gele en grijze dwarstekening.

Poten: lichtgrijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: pastel DD groen
International term: pastel DD green

Voorhoofd: bruinrood met een lichtgrijze waas met aan de snavelbasis een minimaal grijs voorhoofdsbandje.

Kruin: bruin met een grijze waas overgaand in pastel DD bronsgroen naar het achterhoofd toe.

Kin en wangen: lichtgrijs op lichtoranje ondergrond, ter hoogte van de wangen een wit / lichtgrijze waas, geleidelijk overgaand in lichtbruin met een grijze waas richting de oorstreek.

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde oogring van washuid.

Snavel: rood. De snavel is naar boven toe opgebleekt met aan de basis een witte snavelriem.

Bef: bleekoranje.

Borst, flanken, buik en anaalstreek: pastel DD groen.

Mantel en vleugeldeken: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: pastel DD groene buitenvlag en grijze binnenvlag.

Vleugelbochten: geel-pastel DD groen.

Stuit en bovenstaartdekveren: pastel DD groen.

Onderstaartdekveren: pastel DD groen.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend pastel DD groen en hebben een bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een oranje-gele en grijze dwarstekening.

Poten: lichtgrijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: pastel blauw
International term: pastel blue

Voorhoofd: lichtgrijs met aan de snavelbasis een minimaal grijs voorhoofdsbandje.

Kruin: grijs overgaand in pastel blauwgrijs naar het achterhoofd toe.

Kin en wangen: de kin is grijs, de grijze aanslag op de wangen is beduidend minder en vandaar terug geleidelijk overgaand in lichtgrijs richting de oorstreek.

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde oogring van washuid.

Snavel: hoornkleurig met een roze waas en aan de basis een witte snavelriem.

Bef: wit met een heel lichtgrijze waas.

Borst, flanken, buik en anaalstreek: pastel blauw.

Mantel en vleugeldeken: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: pastel blauwe buitenvlag en grijze binnenvlag.

Vleugelbochten: wit-pastel blauw.

Stuit en bovenstaartdekveren: pastel blauw.

Onderstaartdekveren: pastel blauw.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend pastel blauw en hebben een bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een witte en grijze dwarstekening.

Poten: lichtgrijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: pastel D blauw
International term: pastel D blue

Voorhoofd: lichtgrijs met aan de snavelbasis een minimaal grijs voorhoofdsbandje.

Kruin: grijs overgaand in pastel D blauwgrijs naar het achterhoofd toe.

Kin en wangen: de kin is grijs, de grijze aanslag op de wangen is beduidend minder en vandaar terug geleidelijk overgaand in lichtgrijs richting de oorstreek.

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde oogring van washuid.

Snavel: hoornkleurig met een roze waas en aan de basis een witte snavelriem.

Bef: wit met een heel lichtgrijze waas.

Borst, flanken, buik en anaalstreek: pastel D blauw.

Mantel en vleugeldeken: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: pastel D blauwe buitenvlag en grijze binnenvlag.

Vleugelbochten: wit-pastel D blauw.

Stuit en bovenstaartdekveren: pastel D blauw.

Onderstaartdekveren: pastel D blauw.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend pastel D blauw en hebben een bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een witte en grijze dwarstekening.

Poten: lichtgrijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: pastel DD blauw
International term: pastel DD blue

Voorhoofd: lichtgrijs met aan de snavelbasis een minimaal grijs voorhoofdsbandje.

Kruin: grijs overgaand in pastel DD blauwgrijs naar het achterhoofd toe.

Kin en wangen: de kin is grijs, de grijze aanslag op de wangen is beduidend minder en vandaar terug geleidelijk overgaand in lichtgrijs richting de oorstreek.

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde oogring van washuid.

Snavel: hoornkleurig met een roze waas en aan de basis een witte snavelriem.

Bef: wit met een heel lichtgrijze waas.

Borst, flanken, buik en anaalstreek: pastel DD blauw.

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: pastel DD blauw buitenvlag en grijze binnenvlag.

Vleugelbochten: wit-pastel DD blauw.

Stuit en bovenstaartdekveren: pastel DD blauw.

Onderstaartdekveren: pastel DD blauw.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend pastel DD blauw en hebben een bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een witte en grijze dwarstekening.

Poten: lichtgrijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: pastel Blauw1Blauw2
International term: pastel Blue1Blue2

Voorhoofd: bruinrood met een licht turquoisegrijze waas met aan de snavelbasis een minimaal grijs voorhoofdsbandje.

Kruin: bruin met een turquoisegrijze waas overgaand in pastel turquoisegrijs naar het achterhoofd toe.

Kin en wangen: licht turquoisegrijs op licht oranje ondergrond, ter hoogte van de wangen een wit-licht turquoisegrijze waas, geleidelijk overgaand in lichtbruin met een grijze waas richting de oorstreek.

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde oogring van washuid.

Snavel: nuance lichter rood dan wildvorm. De snavel is naar boven toe opgebleekt met aan de basis een witte snavelriem.

Bef: lichtgeel met grijze waas.

Borst, flanken, buik en anaalstreek: pastelturquoise.

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: pastelturquoise buitenvlag en grijze binnenvlag.

Vleugelbochten: lichtgeel-pastelturquoise.

Stuit en bovenstaartdekveren: pastelturquoise.

Onderstaartdekveren: pastelturquoise.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend pastelturquoise en hebben een bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een oranje-gele en grijze dwarstekening.

Poten: lichtgrijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: pastel D Blauw1Blauw2
International term: pastel D Blue1Blue2

Voorhoofd: bruinrood met een licht turquoisegrijze waas met aan de snavelbasis een minimaal grijs voorhoofdsbandje.

Kruin: bruin met een turquoisegrijze waas overgaand in pastel turquoisegrijs naar het achterhoofd toe.

Kin en wangen: licht turquoisegrijs op licht oranje ondergrond, ter hoogte van de wangen een wit-licht turquoisegrijze waas, geleidelijk overgaand in lichtbruin met een grijze waas richting de oorstreek.

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde oogring van washuid.

Snavel: nuance lichter rood dan wildvorm. De snavel is naar boven toe opgebleekt met aan de basis een witte snavelriem.

Bef: lichtgeel met grijze waas.

Borst, flanken, buik en anaalstreek: pastel D turquoise.

Mantel en vleugeldekken: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: pastel D turquoise buitenvlag en grijze binnenvlag.

Vleugelbochten: lichtgeel-pastel D turquoise.

Stuit en bovenstaartdekveren: pastel D turquoise.

Onderstaartdekveren: pastel D turquoise.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend pastel D turquoise en hebben een bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een oranje-gele en grijze dwarstekening.

Poten: lichtgrijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: pastel DD Blauw1Blauw2
International term: pastel DD Blue1Blue2

Voorhoofd: bruinrood met een licht turquoisegrijze waas met aan de snavelbasis een minimaal grijs voorhoofdsbandje.

Kruin: bruin met een turquoisegrijze waas overgaand in pastel turquoisegrijs naar het achterhoofd toe.

Kin en wangen: licht turquoisegrijs op licht oranje ondergrond, ter hoogte van de wangen een wit-licht turquoisegrijze waas, geleidelijk overgaand in lichtbruin met een grijze waas richting de oorstreek.

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde oogring van washuid.

Snavel: nuance lichter rood dan wildvorm. De snavel is naar boven toe opgebleekt met aan de basis een witte snavelriem.

Bef: lichtgeel met grijze waas.

Borst, flanken, buik en anaalstreek: pastel DD turquoise.

Mantel en vleugeldekken: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: pastel DD turquoise buitenvlag en grijze binnenvlag.

Vleugelbochten: lichtgeel-pastel DD turquoise.

Stuit en bovenstaartdekveren: pastel DD turquoise.

Onderstaartdekveren: pastel DD turquoise.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend pastel DD turquoise en hebben een bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een oranje-gele en grijze dwarstekening.

Poten: lichtgrijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: pastel slaty groen
International term: pastel slaty green

Voorhoofd: bruinrood met een lichtgrijze waas met aan de snavelbasis een minimaal grijs voorhoofdsbandje.

Kruin: bruin met een grijze waas overgaand in pastel brons slatygroen naar het achterhoofd toe.

Kin en wangen: lichtgrijs op lichtoranje ondergrond, ter hoogte van de wangen een wit / lichtgrijze waas, geleidelijk overgaand in lichtbruin met een grijze waas richting de oorstreek.

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde oogring van washuid.

Snavel: rood. De snavel is naar boven toe opgebleekt met aan de basis een witte snavelriem.

Bef: bleekoranje.

Borst, flanken, buik en anaalstreek: pastel slatygroen.

Mantel en vleugeldeken: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: pastel slatygroen buitenvlag en grijze binnenvlag.

Vleugelbochten: geel-pastel slatygroen.

Stuit en bovenstaartdekveren: pastel slatygroen.

Onderstaartdekveren: pastel slatygroen.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend pastel slatygroen en hebben een bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een oranje-gele en grijze dwarstekening.

Poten: lichtgrijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: pastel slaty blauw
International term: pastel slaty blue

Voorhoofd: lichtgrijs met aan de snavelbasis een minimaal grijs voorhoofdsbandje.

Kruin: grijs overgaand in pastel slatygrijs naar het achterhoofd toe.

Kin en wangen: de kin is grijs, de grijze aanslag op de wangen is beduidend minder en vandaar terug geleidelijk overgaand in lichtgrijs richting de oorstreek.

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde oogring van washuid.

Snavel: hoornkleurig met een roze waas en aan de basis een witte snavelriem.

Bef: wit met een heel lichtgrijze waas.

Borst, flanken, buik en anaalstreek: pastel slatyblauw.

Mantel en vleugeldeken: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: pastel slatyblauwe buitenvlag en grijze binnenvlag.

Vleugelbochten: wit-pastel slatyblauw.

Stuit en bovenstaartdekveren: pastel slatyblauw.

Onderstaartdekveren: pastel slatyblauw.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend pastel slatyblauw en hebben een bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een witte en grijze dwarstekening.

Poten: lichtgrijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: pastel slaty Blauw1Blauw2

International term: pastel slaty Blue1Blue2

Voorhoofd: bruinrood met een licht slatyturquoise waas met aan de snavelbasis een minimaal grijs voorhoofdsbandje.

Kruin: bruin met een slatyturquoise waas overgaand in pastel turquoisegrijs naar het achterhoofd toe.

Kin en wangen: licht turquoisegrijs op licht oranje ondergrond, ter hoogte van de wangen een wit-licht turquoisegrijze waas, geleidelijk overgaand in lichtbruin met een grijze waas richting de oorstreek.

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde oogring van washuid.

Snavel: nuance lichter rood dan wildvorm. De snavel is naar boven toe opgebleekt met aan de basis een witte snavelriem.

Bef: lichtgeel met grijze waas.

Borst, flanken, buik en anaalstreek: pastel slatyturquoise.

Mantel en vleugeldeken: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: pastel slatyturquoise buitenvlag en grijze binnenvlag.

Vleugelbochten: lichtgeel-pastel slatyturquoise.

Stuit en bovenstaartdekveren: pastel slatyturquoise.

Onderstaartdekveren: pastel slatyturquoise.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend pastel slatyturquoise en hebben een bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een oranje-gele en grijze dwarstekening.

Poten: lichtgrijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: pastel violet

International term: pastel violet

Voorhoofd: lichtgrijs met aan de snavelbasis een minimaal grijs voorhoofdsbandje.

Kruin: grijs overgaand in pastel violetgrijs naar het achterhoofd toe.

Kin en wangen: de kin is grijs, de grijze aanslag op de wangen is beduidend minder en vandaar terug geleidelijk overgaand in lichtgrijs richting de oorstreek.

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde oogring van washuid.

Snavel: hoornkleurig met een roze waas en aan de basis een witte snavelriem.

Bef: wit met een heel lichtgrijze waas.

Borst, flanken, buik en anaalstreek: pastelviolet.

Mantel en vleugeldeken: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: pastelviolet buitenvlag en grijze binnenvlag.

Vleugelbochten: wit-pastelviolet.

Stuit en bovenstaartdekveren: pastelviolet.

Onderstaartdekveren: pastelviolet.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend pastelviolet en hebben een bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een witte en grijze dwarstekening.

Poten: lichtgrijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: pastel violet D Blauw1Blauw2
International term: pastel violet D Blue1Blue2

Voorhoofd: bruinrood met een licht turquoisegrijze waas met aan de snavelbasis een minimaal grijs voorhoofdsbandje.

Kruin: bruin met een turquoisegrijze waas overgaand in pastel turquoisegrijs naar het achterhoofd toe.

Kin en wangen: licht turquoisegrijs op licht oranje ondergrond, ter hoogte van de wangen een wit-licht turquoisegrijze waas, geleidelijk overgaand in lichtbruin met een grijze waas richting de oorstreek.

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde oogring van washuid.

Snavel: nuance lichter rood dan wildvorm. De snavel is naar boven toe opgebleekt met aan de basis een witte snavelriem.

Bef: lichtgeel met grijze waas.

Borst, flanken, buik en anaalstreek: pastel violet D turquoise.

Mantel en vleugeldekken: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: pastel violet D turquoise buitenvlag en grijze binnenvlag.

Vleugelbochten: lichtgeel-pastel violet D turquoise.

Stuit en bovenstaartdekveren: pastel violet D turquoise.

Onderstaartdekveren: pastel violet D turquoise.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend pastel violet D turquoise en hebben een bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een oranje-gele en grijze dwarstekening.

Poten: lichtgrijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Dominant edged:

Keurtechnische opmerkingen bij dominant gezoomd:

- Bij EF dominant gezoomde vogels is een duidelijk zomenpatroon op het vleugeldek zichtbaar en zijn de vleugelpennen licht opgebleekt.
- Bij DF dominant gezoomde groene vogels zijn de vogels vuilgeel met lichtgrijze vleugelpennen en nog een duidelijke groene aanslag bovenaan de vleugels aan de vleugelbocht en op de bovenzijde van het vleugeldek.
- Bijzondere aandacht bij DF dominant gezoomde vogels voor de bef grootte. De bef is doorgaans iets kleiner dan normaal. Onze voorkeur gaat echter uit naar de normale bef grootte.
- Dominant gezoomd vererft autosomaal incomplete dominant.

Kleurbenaming: EF dominant gezoomd groen

International term: SF dominant edged green

Voorhoofd: roestbruin met aan de snavelbasis een minimaal donkergrijs voorhoofdsbandje.

Kruin: roestbruin overgaand in opgebleekt bronsgroen naar het achterhoofd toe.

Kin en wangen: donkerbruin overgaand tot roestbruin.

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde oogring van washuid.

Snavel: rood. De snavel is naar boven toe opgebleekt met aan de basis een witte snavelriem.

Bef: bleekoranje.

Borst, flanken, buik en anaalstreek: opgebleekt groen.

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. De schacht van de veren is grijszwart en de kern van de veren is opgebleekt waardoor een zoomeffect ontstaat.

Grote vleugelpennen: opgebleekt groene buitenvlag en donkergrijze binnenvlag.

Vleugelbochten: geel-opgebleekt groen.

Stuit en bovenstaartdekveren: opgebleekt groen.

Onderstaartdekveren: opgebleekt groen.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend opgebleekt groen en hebben een bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een oranje-gele en zwarte dwarstekening.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: EF dominant gezoomd D groen
International term: SF dominant edged D green

Voorhoofd: roestbruin met aan de snavelbasis een minimaal donkergrijs voorhoofdsbandje.

Kruin: roestbruin overgaand in opgebleekt D bronsgroen naar het achterhoofd toe.

Kin en wangen: donkerbruin overgaand tot roestbruin.

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde oogring van washuid.

Snavel: rood. De snavel is naar boven toe opgebleekt met aan de basis een witte snavelriem.

Bef: bleekoranje.

Borst, flanken, buik en anaalstreek: opgebleekt D groen.

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. De schacht van de veren is grijszwart en de kern van de veren is opgebleekt waardoor een zoomeffect ontstaat.

Grote vleugelpennen: opgebleekt D groene buitenvlag en donkergrijze binnenvlag.

Vleugelbochten: geel-opgebleekt D groen.

Stuit en bovenstaartdekveren: opgebleekt D groen.

Onderstaartdekveren: opgebleekt D groen.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend opgebleekt D groen en hebben een bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een oranje-gele en zwarte dwarstekening.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: EF dominant gezoomd DD groen
International term: SF dominant edged DD green

Voorhoofd: roestbruin met aan de snavelbasis een minimaal donkergrijs voorhoofdsbandje.

Kruin: roestbruin overgaand in opgebleekt DD bronsgroen naar het achterhoofd toe.

Kin en wangen: donkerbruin overgaand tot roestbruin.

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde oogring van washuid.

Snavel: rood. De snavel is naar boven toe opgebleekt met aan de basis een witte snavelriem.

Bef: bleekoranje.

Borst, flanken, buik en anaalstreek: opgebleekt DD groen.

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. De schacht van de veren is grijszwart en de kern van de veren is opgebleekt waardoor een zoomeffect ontstaat.

Grote vleugelpennen: opgebleekt DD groene buitenvlag en donkergrijze binnenvlag.

Vleugelbochten: geel-opgebleekt DD groen.

Stuit en bovenstaartdekveren: opgebleekt DD groen.

Onderstaartdekveren: opgebleekt DD groen.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend opgebleekt DD groen en hebben een bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een oranje-gele en zwarte dwarstekening.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: EF dominant gezoomd blauw
International term: SF dominant edged blue

Voorhoofd: lichtgrijs met aan de snavelbasis een minimaal zwart voorhoofdsbandje.

Kruin: grijs overgaand in opgebleekt blauwgrijs naar het achterhoofd toe.

Kin en wangen: donkergrijs geleidelijk overgaand in grijs richting de oorstreek.

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde oogring van washuid.

Snavel: hoornkleurig met een roze waas en aan de basis een witte snavelriem.

Bef: wit met een heel lichtgrijze waas.

Borst, flanken, buik en anaalstreek: opgebleekt blauw.

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. De schacht van de veren is grijszwart en de kern van de veren is opgebleekt waardoor een zoomeffect ontstaat.

Grote vleugelpennen: opgebleekt blauwe buitenvlag en donkergrijze binnenvlag.

Vleugelbochten: wit-opgebleekt blauw.

Stuit en bovenstaartdekveren: opgebleekt blauw.

Onderstaartdekveren: opgebleekt blauw.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend opgebleekt blauw en hebben een bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een witte en zwarte dwarstekening.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: EF dominant gezoomd D blauw
International term: SF dominant edged D blue

Voorhoofd: lichtgrijs met aan de snavelbasis een minimaal zwart voorhoofdsbandje.

Kruin: grijs overgaand in opgebleekt D blauwgrijs naar het achterhoofd toe.

Kin en wangen: donkergrijs geleidelijk overgaand in grijs richting de oorstreek.

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde oogring van washuid.

Snavel: hoornkleurig met een roze waas en aan de basis een witte snavelriem.

Bef: wit met een heel lichtgrijze waas.

Borst, flanken, buik en anaalstreek: opgebleekt D blauw.

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. De schacht van de veren is grijszwart en de kern van de veren is opgebleekt waardoor een zoomeffect ontstaat.

Grote vleugelpennen: opgebleekt D blauwe buitenvlag en donkergrijze binnenvlag.

Vleugelbochten: wit-opgebleekt D blauw.

Stuit en bovenstaartdekveren: opgebleekt D blauw.

Onderstaartdekveren: opgebleekt D blauw.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend opgebleekt D blauw en hebben een bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een witte en zwarte dwarstekening.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: EF dominant gezoomd DD blauw
International term: SF dominant edged DD blue

Voorhoofd: lichtgrijs met aan de snavelbasis een minimaal zwart voorhoofdsbandje.

Kruin: grijs overgaand in opgebleekt DD blauwgrijs naar het achterhoofd toe.

Kin en wangen: donkergrijs geleidelijk overgaand in grijs richting de oorstreek.

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde oogring van washuid.

Snavel: hoornkleurig met een roze waas en aan de basis een witte snavelriem.

Bef: wit met een heel lichtgrijze waas.

Borst, flanken, buik en anaalstreek: opgebleekt DD blauw.

Mantel en vleugeldeken: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. De schacht van de veren is grijszwart en de kern van de veren is opgebleekt waardoor een zoomeffect ontstaat.

Grote vleugelpennen: opgebleekt DD blauwe buitenvlag en donkergrijze binnenvlag.

Vleugelbochten: wit-opgebleekt DD blauw.

Stuit en bovenstaartdekveren: opgebleekt DD blauw.

Onderstaartdekveren: opgebleekt DD blauw.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend opgebleekt DD blauw een bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een witte en zwarte dwarstekening.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: EF dominant gezoomd Blauw1Blauw2
International term: SF dominant edged Blue1Blue2

Voorhoofd: roestbruin met aan de snavelbasis een minimaal zwart voorhoofdsbandje.

Kruin: donker roestbruin overgaand in turquoisegrijs naar het achterhoofd toe.

Kin en wangen: zwart geleidelijk overgaand in turquoisegrijs richting de oorstreek.

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde oogring van washuid.

Snavel: nuance lichter rood dan wildvorm. De snavel is naar boven toe opgebleekt met aan de basis een witte snavelriem.

Bef: lichtgeel met grijze waas.

Borst, flanken, buik en anaalstreek: opgebleekt turquoise.

Mantel en vleugeldeken: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. De schacht van de veren is grijszwart en de kern van de veren is opgebleekt waardoor een zoomeffect ontstaat.

Grote vleugelpennen: opgebleekt turquoise buitenvlag en donkergrijze binnenvlag.

Vleugelbochten: lichtgeel-opgebleekt turquoise.

Stuit en bovenstaartdekveren: opgebleekt turquoise.

Onderstaartdekveren: opgebleekt turquoise.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend opgebleekt turquoise en hebben een bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een oranje-gele en zwarte dwarstekening.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: EF dominant gezoomd D Blauw1Blauw2
International term: SF dominant edged D Blue1Blue2

Voorhoofd: roestbruin met aan de snavelbasis een minimaal zwart voorhoofdsbandje.

Kruin: donker roestbruin overgaand in turquoisegrijs naar het achterhoofd toe.

Kin en wangen: zwart geleidelijk overgaand in turquoisegrijs richting de oorstreek.

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde oogring van washuid.

Snavel: nuance lichter rood dan wildvorm. De snavel is naar boven toe opgebleekt met aan de basis een witte snavelriem.

Bef: lichtgeel met grijze waas.

Borst, flanken, buik en anaalstreek: opgebleekt D turquoise.

Mantel en vleugeldeken: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. De schacht van de veren is grijszwart en de kern van de veren is opgebleekt waardoor een zoomeffect ontstaat.

Grote vleugelpennen: opgebleekt D turquoise buitenvlag en donkergrijze binnenvlag.

Vleugelbochten: lichtgeel-opgebleekt D turquoise.

Stuit en bovenstaartdekveren: opgebleekt D turquoise.

Onderstaartdekveren: opgebleekt D turquoise.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend opgebleekt D turquoise en hebben een bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een oranje-gele en zwarte dwarstekening.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: EF dominant gezoomd DD Blauw1Blauw2
International term: SF dominant edged DD Blue1Blue2

Voorhoofd: roestbruin met aan de snavelbasis een minimaal zwart voorhoofdsbandje.

Kruin: donker roestbruin overgaand in turquoisegrijs naar het achterhoofd toe.

Kin en wangen: zwart geleidelijk overgaand in turquoisegrijs richting de oorstreek.

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde oogring van washuid.

Snavel: nuance lichter rood dan wildvorm. De snavel is naar boven toe opgebleekt met aan de basis een witte snavelriem.

Bef: lichtgeel met grijze waas.

Borst, flanken, buik en anaalstreek: opgebleekt DD turquoise.

Mantel en vleugeldeken: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. De schacht van de veren is grijszwart en de kern van de veren is opgebleekt waardoor een zoomeffect ontstaat.

Grote vleugelpennen: opgebleekt DD turquoise buitenvlag en donkergrijze binnenvlag.

Vleugelbochten: lichtgeel-opgebleekt DD turquoise.

Stuit en bovenstaartdekveren: opgebleekt DD turquoise.

Onderstaartdekveren: opgebleekt DD turquoise.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend opgebleekt DD turquoise en hebben een bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een oranje-gele en zwarte dwarstekening.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: EF dominant gezoomd slaty groen
International term: SF dominant edged slaty green

Voorhoofd: roestbruin met aan de snavelbasis een minimaal donkergrijs voorhoofdsbandje.

Kruin: roestbruin overgaand in licht brons slatygroen naar het achterhoofd toe.

Kin en wangen: donkerbruin overgaand tot roestbruin.

Kin en wangen: oranjerood met donkere waas.

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde oogring van washuid.

Snavel: rood. De snavel is naar boven toe opgebleekt met aan de basis een witte snavelriem.

Bef: bleekoranje.

Borst, flanken, buik en anaalstreek: opgebleekt slatygroen.

Mantel en vleugeldekken: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. De schacht van de veren is grijszwart en de kern van de veren is opgebleekt waardoor een zoomeffect ontstaat.

Grote vleugelpennen: opgebleekt slatygroene buitenvlag en donkergrijze binnenvlag.

Vleugelbochten: geel-opgebleekt slatygroen.

Stuit en bovenstaartdekveren: opgebleekt slatygroen.

Onderstaartdekveren: opgebleekt slatygroen.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend opgebleekt slatygroen en hebben een bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een oranje-gele en zwarte dwarstekening.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: EF dominant gezoomd slaty blauw

International term: SF dominant edged slaty blue

Voorhoofd: lichtgrijs met aan de snavelbasis een minimaal zwart voorhoofdsbandje.

Kruin: grijs overgaand in opgebleekt slatygrijs naar het achterhoofd toe.

Kin en wangen: donkergrijs geleidelijk overgaand in grijs richting de oorstreek.

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde oogring van washuid.

Snavel: hoornkleurig met een roze waas en aan de basis een witte snavelriem.

Bef: wit met een heel lichtgrijze waas.

Borst, flanken, buik en anaalstreek: opgebleekt slatyblauw.

Mantel en vleugeldekken: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. De schacht van de veren is grijszwart en de kern van de veren is opgebleekt waardoor een zoomeffect ontstaat.

Grote vleugelpennen: opgebleekt slatyblauw buitenvlag en donkergrijze binnenvlag.

Vleugelbochten: wit-opgebleekt slatyblauw.

Stuit en bovenstaartdekveren: opgebleekt slatyblauw.

Onderstaartdekveren: opgebleekt slatyblauw.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend opgebleekt slatyblauw en hebben een bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een witte en zwarte dwarstekening.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: EF dominant gezoomd slaty Blauw1Blauw2
International term: SF dominant edged slaty Blue1Blue2

Voorhoofd: roestbruin met aan de snavelbasis een minimaal zwart voorhoofdsbandje.

Kruin: donker roestbruin overgaand in slatyturquoise naar het achterhoofd toe.

Kin en wangen: zwart geleidelijk overgaand in slatyturquoise richting de oorstreek.

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde oogring van washuid.

Snavel: nuance lichter rood dan wildvorm. De snavel is naar boven toe opgebleekt met aan de basis een witte snavelriem.

Bef: lichtgeel met grijze waas.

Borst, flanken, buik en anaalstreek: opgebleekt slatyturquoise.

Mantel en vleugeldeken: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. De schacht van de veren is grijszwart en de kern van de veren is opgebleekt waardoor een zoomeffect ontstaat.

Grote vleugelpennen: opgebleekt slatyturquoise buitenvlag en donkergrijze binnenvlag.

Vleugelbochten: lichtgeel-opgebleekt slatyturquoise.

Stuit en bovenstaartdekveren: opgebleekt slatyturquoise.

Onderstaartdekveren: opgebleekt slatyturquoise.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend opgebleekt slatyturquoise en hebben een bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een oranje-gele en zwarte dwarstekening.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: EF dominant gezoomd violet

International term: SF dominant edged violet

Voorhoofd: lichtgrijs met aan de snavelbasis een minimaal zwart voorhoofdsbandje.

Kruin: grijs overgaand in opgebleekt violetgrijs naar het achterhoofd toe.

Kin en wangen: donkergrijs geleidelijk overgaand in grijs richting de oorstreek.

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde oogring van washuid.

Snavel: hoornkleurig met een roze waas en aan de basis een witte snavelriem.

Bef: wit met een heel lichtgrijze waas.

Borst, flanken, buik en anaalstreek: opgebleekt violet.

Mantel en vleugeldeken: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. De schacht van de veren is grijszwart en de kern van de veren is opgebleekt waardoor een zoomeffect ontstaat.

Grote vleugelpennen: opgebleekt violet buitenvlag en donkergrijze binnenvlag.

Vleugelbochten: wit-opgebleekt violet.

Stuit en bovenstaartdekveren: opgebleekt violet.

Onderstaartdekveren: opgebleekt violet.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend opgebleekt violet en hebben een bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een witte en zwarte dwarstekening.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: EF dominant gezoomd violet D Blauw1Blauw2
International term: SF dominant edged violet D Blue1Blue2

Voorhoofd: roestbruin met aan de snavelbasis een minimaal zwart voorhoofdsbandje.

Kruin: donker roestbruin overgaand in violet turquoisegrijs naar het achterhoofd toe.

Kin en wangen: zwart geleidelijk overgaand in turquoisegrijs richting de oorstreek.

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde oogring van washuid.

Snavel: nuance lichter rood dan wildvorm. De snavel is naar boven toe opgebleekt met aan de basis een witte snavelriem.

Bef: lichtgeel met grijze waas.

Borst, flanken, buik en anaalstreek: opgebleekt violet D turquoise.

Mantel en vleugeldeken: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. De schacht van de veren is grijszwart en de kern van de veren is opgebleekt waardoor een zoomeffect ontstaat.

Grote vleugelpennen: opgebleekt violet D turquoise buitenvlag en donkergrijze binnenvlag.

Vleugelbochten: lichtgeel-opgebleekt violet D turquoise.

Stuit en bovenstaartdekveren: opgebleekt violet D turquoise.

Onderstaartdekveren: opgebleekt violet D turquoise.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend opgebleekt violet D turquoise en hebben een bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een oranje-gele en zwarte dwarstekening.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: DF dominant gezoomd groen
International term: DF dominant edged green

Voorhoofd: oranje-rood met een lichtgrijze waas met aan de snavelbasis een minimaal lichtgrijs voorhoofdsbandje.

Kruin: oranje-rood met een lichte waas overgaand in licht bronsgroen naar het achterhoofd toe.

Kin en wangen: oranje-rood met een grijze waas.

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde oogring van washuid.

Snavel: rood. De snavel is naar boven toe opgebleekt met aan de basis een witte snavelriem.

Bef: bleekoranje.

Borst, flanken, buik en anaalstreek: geel met een groene waas.

Mantel en vleugeldeken: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: geel groenbewaasde buitenvlag en grijze binnenvlag.

Vleugelbochten: geel.

Stuit en bovenstaartdekveren: geel met een groene waas.

Onderstaartdekveren: geel met een groene waas.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend geel met groene waas met een iets bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een oranje-gele en lichtgrijze dwarstekening.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: DF dominant gezoomd D groen
International term: DF dominant edged D green

Voorhoofd: oranje-rood met een lichtgrijze waas met aan de snavelbasis een minimaal lichtgrijs voorhoofdsbandje.

Kruin: oranje-rood met een lichte waas overgaand in licht D bronsgroen naar het achterhoofd toe.

Kin en wangen: oranje-rood met een grijze waas.

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde oogring van washuid.

Snavel: rood. De snavel is naar boven toe opgebleekt met aan de basis een witte snavelriem.

Bef: bleekoranje.

Borst, flanken, buik en anaalstreek: geel met een D groene waas.

Mantel en vleugeldeken: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: geel D groen bewaasde buitenvlag en grijze binnenvlag.

Vleugelbochten: geel-geel met een D groene waas.

Stuit en bovenstaartdekveren: geel met een D groene waas.

Onderstaartdekveren: geel met een D groene waas.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend geel met een D groene waas met een iets bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een oranje-gele en lichtgrijze dwarstekening.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: DF dominant gezoomd DD groen
International term: DF dominant edged DD green

Voorhoofd: oranje met een lichtgrijze was met aan de snavelbasis een minimaal lichtgrijs voorhoofdsbandje.

Kruin: oranje met een lichte was overgaand in licht DD bronsgroen naar het achterhoofd toe.

Kin en wangen: oranje met een grijze was.

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde oogring van washuid.

Snavel: rood. De snavel is naar boven toe opgebleekt met aan de basis een witte snavelriem.

Bef: bleekoranje.

Borst, flanken, buik en anaalstreek: geel met een DD groene was.

Mantel en vleugeldeken: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: geel DD groen bewaasde buitenvlag en grijze binnenvlag.

Vleugelbochten: geel-geel met een DD groene was.

Stuit en bovenstaartdekken: geel met een DD groene was.

Onderstaartdekken: geel met een DD groene was.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend geel met een DD groene was met een iets bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een oranje-gele en lichtgrijze dwarstekening.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: DF dominant gezoomd blauw
International term: DF dominant edged blue

Voorhoofd: lichtgrijze was met aan de snavelbasis een minimaal grijs voorhoofdsbandje.

Kruin: lichtgrijze was overgaand in een licht blauwgrijs naar het achterhoofd toe.

Kin en wangen: grijze was.

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde oogring van washuid.

Snavel: hoornkleurig met een roze was en aan de basis een witte snavelriem.

Bef: wit met een heel lichtgrijze was.

Borst, flanken, buik en anaalstreek: wit met een blauwe was.

Mantel en vleugeldeken: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: wit blauwbewaasde buitenvlag en grijze binnenvlag.

Vleugelbochten: wit-wit met een blauwe was.

Stuit en bovenstaartdekken: wit met een blauwe was.

Onderstaartdekken: wit met een blauwe was.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend wit met een blauwe was een bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een witte en lichtgrijze dwarstekening.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: DF dominant gezoomd D blauw
International term: DF dominant edged D blue

Voorhoofd: lichtgrijze waas met aan de snavelbasis een minimaal grijs voorhoofdsbandje.

Kruin: lichtgrijze waas overgaand in een licht D blauwgrijs naar het achterhoofd toe.

Kin en wangen: grijze waas.

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde oogring van washuid.

Snavel: hoornkleurig met een roze waas en aan de basis een witte snavelriem.

Bef: wit met een heel lichtgrijze waas.

Borst, flanken, buik en anaalstreek: wit met D blauwe waas.

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: wit D blauw bewaasde buitenvlag en grijze binnenvlag.

Vleugelbochten: wit-wit met D blauwe waas.

Stuit en bovenstaartdekveren: wit met D blauwe waas.

Onderstaartdekveren: wit met D blauwe waas.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend wit met D blauwe waas een bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een witte en lichtgrijze dwarstekening.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: DF dominant gezoomd DD blauw
International term: DF dominant edged DD blue

Voorhoofd: lichtgrijze waas met aan de snavelbasis een minimaal grijs voorhoofdsbandje.

Kruin: lichtgrijze waas overgaand in een licht DD blauwgrijs naar het achterhoofd toe.

Kin en wangen: grijze waas.

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde oogring van washuid.

Snavel: hoornkleurig met een roze waas en aan de basis een witte snavelriem.

Bef: wit met een heel lichtgrijze waas.

Borst, flanken, buik en anaalstreek: wit met een DD blauw waas.

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: wit DD blauw bewaasde buitenvlag en grijze binnenvlag.

Vleugelbochten: wit-wit met een DD blauw waas.

Stuit en bovenstaartdekveren: wit met een DD blauw waas.

Onderstaartdekveren: wit met een DD blauw waas.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend wit met een DD blauw waas een bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een witte en lichtgrijze dwarstekening.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: DF dominant gezoomd Blauw1Blauw2
International term: DF dominant edged Blue1Blue2

Voorhoofd: licht oranjegeel met grijze waas met aan de snavelbasis een minimaal grijs voorhoofdsbandje.

Kruin: licht oranjegeel met lichtgrijze waas overgaand in een licht turquoisegrijs naar het achterhoofd toe.

Kin en wangen: bleek oranjegeel met grijze waas.

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde oogring van washuid.

Snavel: nuance lichter rood dan wildvorm. De snavel is naar boven toe opgebleekt met aan de basis een witte snavelriem.

Bef: lichtgeel met een heel lichtgrijze waas.

Borst, flanken, buik en anaalstreek: lichtgeel met een turquoise waas.

Mantel en vleugeldeken: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: lichtgeel turquoise bewaasde buitenvlag en grijze binnenvlag.

Vleugelbochten: lichtgeel-lichtgeel met een turquoise waas.

Stuit en bovenstaartdekveren: lichtgeel met een turquoise waas.

Onderstaartdekveren: lichtgeel met een turquoise waas.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend lichtgeel met een turquoise waas een bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een oranje-gele en lichtgrijze dwarstekening.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: DF dominant gezoomd D Blauw1Blauw2
International term: DF dominant edged D Blue1Blue2

Voorhoofd: licht oranjegeel met grijze waas met aan de snavelbasis een minimaal grijs voorhoofdsbandje.

Kruin: licht oranjegeel met lichtgrijze waas overgaand in een licht D turquoisegrijs naar het achterhoofd toe.

Kin en wangen: bleek oranjegeel met grijze waas.

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde oogring van washuid.

Snavel: nuance lichter rood dan wildvorm. De snavel is naar boven toe opgebleekt met aan de basis een witte snavelriem.

Bef: lichtgeel met een heel lichtgrijze waas.

Borst, flanken, buik en anaalstreek: lichtgeel met een D turquoise waas.

Mantel en vleugeldeken: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: lichtgeel D turquoise bewaasde buitenvlag en grijze binnenvlag.

Vleugelbochten: lichtgeel-lichtgeel met een D turquoise waas.

Stuit en bovenstaartdekveren: lichtgeel met een D turquoise waas.

Onderstaartdekveren: lichtgeel met een D turquoise waas.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend lichtgeel met een D turquoise waas een bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een oranje-gele en lichtgrijze dwarstekening.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: DF dominant gezoomd DD Blauw1Blauw2
International term: DF dominant edged DD Blue1Blue2

Voorhoofd: licht oranjegeel met grijze waas met aan de snavelbasis een minimaal grijs voorhoofdsbandje.

Kruin: licht oranjegeel met lichtgrijze waas overgaand in een licht DD turquoisegrijs naar het achterhoofd toe.

Kin en wangen: bleek oranjegeel met grijze waas.

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde oogring van washuid.

Snavel: nuance lichter rood dan wildvorm. De snavel is naar boven toe opgebleekt met aan de basis een witte snavelriem.

Bef: lichtgeel met een heel lichtgrijze waas.

Borst, flanken, buik en anaalstreek: lichtgeel met een DD turquoise waas.

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: lichtgeel DD turquoise bewaasde buitenvlag en grijze binnenvlag.

Vleugelbochten: lichtgeel-lichtgeel met een DD turquoise waas.

Stuit en bovenstaartdekveren: lichtgeel met een DD turquoise waas.

Onderstaartdekveren: lichtgeel met een DD turquoise waas.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend lichtgeel met een DD turquoise waas een bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een oranje-gele en lichtgrijze dwarstekening.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: DF dominant gezoomd slaty groen
International term: DF dominant edged slaty green

Voorhoofd: oranjerood met een lichtgrijze waas met aan de snavelbasis een minimaal lichtgrijs voorhoofdsbandje.

Kruin: oranjerood met een lichte waas overgaand in licht brons slatygroen naar het achterhoofd toe.

Kin en wangen: oranjerood met een grijze waas.

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde oogring van washuid.

Snavel: rood. De snavel is naar boven toe opgebleekt met aan de basis een witte snavelriem.

Bef: bleekoranje.

Borst, flanken, buik en anaalstreek: geel met een slatygroene waas.

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: geel slatygroen bewaasde buitenvlag en grijze binnenvlag.

Vleugelbochten: geel-geel met een slatygroene waas.

Stuit en bovenstaartdekveren: geel met een slatygroene waas.

Onderstaartdekveren: geel met een slatygroene waas.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend geel met een slatygroene waas met een iets bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een oranje-gele en lichtgrijze dwarstekening.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: DF dominant gezoomd slaty blauw
International term: DF dominant edged slaty blue

Voorhoofd: lichtgrijze waas met aan de snavelbasis een minimaal grijs voorhoofdsbandje.

Kruin: lichtgrijze waas overgaand in licht slatygrijs naar het achterhoofd toe.

Kin en wangen: grijze waas.

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde oogring van washuid.

Snavel: hoornkleurig met een roze waas en aan de basis een witte snavelriem.

Bef: wit met een heel lichtgrijze waas.

Borst, flanken, buik en anaalstreek: wit met een slatyblauwe waas.

Mantel en vleugeldeken: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: wit slatyblauw bewaasde buitenvlag en grijze binnenvlag.

Vleugelbochten: wit-wit met een slatyblauwe waas.

Stuit en bovenstaartdekveren: wit met een slatyblauwe waas.

Onderstaartdekveren: wit met een slatyblauwe waas.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend wit met een slatyblauwe waas een bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een witte en lichtgrijze dwarstekening.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: DF dominant gezoomd slaty Blauw1Blauw2
International term: DF dominant edged slaty Blue1Blue2

Voorhoofd: licht oranjegeel met grijze waas met aan de snavelbasis een minimaal grijs voorhoofdsbandje.

Kruin: licht oranjegeel met lichtgrijze waas overgaand in een licht turquoisegrijs naar het achterhoofd toe.

Kin en wangen: bleek oranjegeel met grijze waas.

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde oogring van washuid.

Snavel: nuance lichter rood dan wildvorm. De snavel is naar boven toe opgebleekt met aan de basis een witte snavelriem.

Bef: lichtgeel met een heel lichtgrijze waas.

Borst, flanken, buik en anaalstreek: lichtgeel met een slatyturquoise waas.

Mantel en vleugeldeken: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: lichtgeel slatyturquoise bewaasde buitenvlag en grijze binnenvlag.

Vleugelbochten: lichtgeel-lichtgeel met een slatyturquoise waas.

Stuit en bovenstaartdekveren: lichtgeel met een slatyturquoise waas.

Onderstaartdekveren: lichtgeel met een slatyturquoise waas.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend lichtgeel met een slatyturquoise waas een bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een oranje-gele en lichtgrijze dwarstekening.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: DF dominant gezoomd violet
International term: DF dominant edged violet

Voorhoofd: lichtgrijze waas met aan de snavelbasis een minimaal grijs voorhoofdsbandje.

Kruin: lichtgrijze waas overgaand in licht violetgrijs naar het achterhoofd toe.

Kin en wangen: grijze waas.

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde oogring van washuid.

Snavel: hoornkleurig met een roze waas en aan de basis een witte snavelriem.

Bef: wit met een heel lichtgrijze waas.

Borst, flanken, buik en anaalstreek: wit met een violette waas.

Mantel en vleugeldeken: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: witviolet bewaasde buitenvlag en grijze binnenvlag.

Vleugelbochten: wit-wit met een violette waas.

Stuit en bovenstaartdekveren: wit met een violette waas.

Onderstaartdekveren: wit met een violette waas.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend wit met een violette waas een bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een witte en lichtgrijze dwarstekening.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: DF dominant gezoomd violet D Blauw1Blauw2
International term: DF dominant edged violet D Blue1Blue2

Voorhoofd: licht oranjegeel met grijze waas met aan de snavelbasis een minimaal grijs voorhoofdsbandje.

Kruin: licht oranjegeel met lichtgrijze waas overgaand in een licht violet D turquoisegrijs naar het achterhoofd toe.

Kin en wangen: bleek oranjegeel met grijze waas.

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde oogring van washuid.

Snavel: nuance lichter rood dan wildvorm. De snavel is naar boven toe opgebleekt met aan de basis een witte snavelriem.

Bef: lichtgeel met een heel lichtgrijze waas.

Borst, flanken, buik en anaalstreek: lichtgeel met een violet D turquoise waas.

Mantel en vleugeldeken: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: lichtgeel violet D turquoise bewaasde buitenvlag en grijze binnenvlag.

Vleugelbochten: lichtgeel-lichtgeel met een violet D turquoise waas.

Stuit en bovenstaartdekveren: lichtgeel met een violet D turquoise waas.

Onderstaartdekveren: lichtgeel met een violet D turquoise waas.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend lichtgeel met een violet D turquoise waas een bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een oranje-gele en lichtgrijze dwarstekening.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Dominant pied

Keurtechnische opmerkingen bij dominant bont:

- Dominant bont vererft autosomaal dominant.
- Bij dominant bont is een symmetrisch goed verdeeld bontpatroon aanwezig.
- De voorkeur gaat naar een overwegend bontpatroon op het lichaam en iets minder op het vleugeldek (verdeling 50/50).
- Bijzondere aandacht bij dominant bonte vogels voor de bef grootte. De bef is doorgaans iets kleiner dan normaal. Onze voorkeur gaat echter uit naar de normale bef grootte.

Kleurbenaming: dominant bont groen

International term: dominant bont green

Voorhoofd: roestbruin met aan de snavelbasis een minimaal zwart voorhoofdsbandje. Deze veren kunnen een bontpatroon vertonen waardoor de aanwezige rode psittacine duidelijker zichtbaar is.

Kruin: donker roestbruin overgaand in bronsgroen naar het achterhoofd toe. Deze veren kunnen een bontpatroon vertonen waardoor de aanwezige rode psittacine duidelijker zichtbaar is.

Kin en wangen: zwart geleidelijk overgaand in bruinzwart richting de oorstreek. Deze veren kunnen een bontpatroon vertonen waardoor de aanwezige rode psittacine duidelijker zichtbaar is.

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde oogring van washuid.

Snavel: rood. De snavel is naar boven toe opgebleekt met aan de basis een witte snavelriem.

Bef: bleekoranje.

Borst, flanken, buik en anaalstreek: groen. Deze veren vertonen een bontpatroon.

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. Deze veren vertonen een bontpatroon.

Grote vleugelpennen: groene buitenvlag en zwarte binnenvlag. Deze veren kunnen een bontpatroon vertonen.

Vleugelbochten: geel-groen.

Stuit en bovenstaartdekveren: groen. Deze veren kunnen een bontpatroon vertonen.

Onderstaartdekveren: groen. Deze veren kunnen een bontpatroon vertonen.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend groen en een bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een oranje-gele en zwarte dwarstekening. Deze veren kunnen een bontpatroon vertonen.

Poten: grijs tot bleekroze.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten tot hoornkleurig. Deze kunnen verschillend gekleurd zijn.

Kleurbenaming: dominant bont D groen

International term: dominant bont D green

Voorhoofd: roestbruin met aan de snavelbasis een minimaal zwart voorhoofdsbandje. Deze veren kunnen een bontpatroon vertonen waardoor de aanwezige rode psittacine duidelijker zichtbaar is.

Kruin: donker roestbruin overgaand in D bronsgroen naar het achterhoofd toe. Deze veren kunnen een bontpatroon vertonen waardoor de aanwezige rode psittacine duidelijker zichtbaar is.

Kin en wangen: zwart geleidelijk overgaand in bruinzwart richting de oorstreek. Deze veren kunnen een bontpatroon vertonen waardoor de aanwezige rode psittacine duidelijker zichtbaar is.

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde oogring van washuid.

Snavel: rood. De snavel is naar boven toe opgebleekt met aan de basis een witte snavelriem.

Bef: bleekoranje.

Borst, flanken, buik en anaalstreek: D groen. Deze veren vertonen een bontpatroon.

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. Deze veren vertonen een bontpatroon.

Grote vleugelpennen: D groene buitenvlag en zwarte binnenvlag. Deze veren kunnen een bontpatroon vertonen.

Vleugelbochten: geel-D groen.

Stuit en bovenstaartdekveren: D groen. Deze veren kunnen een bontpatroon vertonen.

Onderstaartdekveren: D groen. Deze veren kunnen een bontpatroon vertonen.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend D groen en een bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een oranje-gele en zwarte dwarstekening. Deze veren kunnen een bontpatroon vertonen.

Poten: grijs tot bleekroze.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten tot hoornkleurig. Deze kunnen verschillend gekleurd zijn.

Kleurbenaming: dominant bont DD groen

International term: dominant bont DD green

Voorhoofd: roestbruin met aan de snavelbasis een minimaal zwart voorhoofdsbandje. Deze veren kunnen een bontpatroon vertonen waardoor de aanwezige rode psittacine duidelijker zichtbaar is.

Kruin: donker roestbruin overgaand in DD bronsgroen naar het achterhoofd toe. Deze veren kunnen een bontpatroon vertonen waardoor de aanwezige rode psittacine duidelijker zichtbaar is.

Kin en wangen: zwart geleidelijk overgaand in bruinzwart richting de oorstreek. Deze veren kunnen een bontpatroon vertonen waardoor de aanwezige rode psittacine duidelijker zichtbaar is.

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde oogring van washuid.

Snavel: rood. De snavel is naar boven toe opgebleekt met aan de basis een witte snavelriem.

Bef: bleekoranje.

Borst, flanken, buik en anaalstreek: DD groen. Deze veren vertonen een bontpatroon.

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. Deze veren vertonen een bontpatroon.

Grote vleugelpennen: DD groene buitenvlag en zwarte binnenvlag. Deze veren kunnen een bontpatroon vertonen.

Vleugelbochten: geel-DD groen.

Stuit en bovenstaartdekveren: DD groen. Deze veren kunnen een bontpatroon vertonen.

Onderstaartdekveren: DD groen. Deze veren kunnen een bontpatroon vertonen.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend DD groen en een bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een oranje-gele en zwarte dwarstekening. Deze veren kunnen een bontpatroon vertonen.

Poten: grijs tot bleekroze.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten tot hoornkleurig. Deze kunnen verschillend gekleurd zijn.

Kleurbenaming: dominant bont blauw
International term: dominant pied blue

Voorhoofd: grijs met aan de snavelbasis een minimaal zwart voorhoofdsbandje. Deze veren kunnen een bontpatroon vertonen.

Kruin: donkergrijs overgaand in grijs naar het achterhoofd toe. Deze veren kunnen een bontpatroon vertonen.

Kin en wangen: zwart geleidelijk overgaand in blauwgrijs richting de oorstreek. Deze veren kunnen een bontpatroon vertonen.

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde oogring van washuid.

Snavel: hoornkleurig met een roze waas en aan de basis een witte snavelriem.

Bef: wit met een heel lichtgrijze waas.

Borst, flanken, buik en anaalstreek: blauw. Deze veren vertonen een bontpatroon.

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. Deze veren vertonen een bontpatroon.

Grote vleugelpennen: blauwe buitenvlag en zwarte binnenvlag. Deze veren kunnen een bontpatroon vertonen.

Vleugelbochten: wit-blauw.

Stuit en bovenstaartdekveren: blauw. Deze veren kunnen een bontpatroon vertonen.

Onderstaartdekveren: blauw. Deze veren kunnen een bontpatroon vertonen.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend blauw en hebben een bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een witte en zwarte dwarstekening. Deze veren kunnen een bontpatroon vertonen.

Poten: grijs tot bleekroze.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten tot hoornkleurig. Deze kunnen verschillend gekleurd zijn.

Kleurbenaming: dominant bont D blauw
International term: dominant pied D blue

Voorhoofd: grijs met aan de snavelbasis een minimaal zwart voorhoofdsbandje. Deze veren kunnen een bontpatroon vertonen.

Kruin: donkergrijs overgaand in D blauwgrijs naar het achterhoofd toe. Deze veren kunnen een bontpatroon vertonen.

Kin en wangen: zwart geleidelijk overgaand in grijs richting de oorstreek. Deze veren kunnen een bontpatroon vertonen.

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde oogring van washuid.

Snavel: hoornkleurig met een roze waas en aan de basis een witte snavelriem.

Bef: wit met een heel lichtgrijze waas.

Borst, flanken, buik en anaalstreek: D blauw. Deze veren vertonen een bontpatroon.

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. Deze veren vertonen een bontpatroon.

Grote vleugelpennen: D blauwe buitenvlag en zwarte binnenvlag. Deze veren kunnen een bontpatroon vertonen.

Vleugelbochten: wit-D blauw.

Stuit en bovenstaartdekveren: D blauw. Deze veren kunnen een bontpatroon vertonen.

Onderstaartdekveren: D blauw. Deze veren kunnen een bontpatroon vertonen.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend D blauw en hebben een bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een witte en zwarte dwarstekening. Deze veren kunnen een bontpatroon vertonen.

Poten: grijs tot bleekroze.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten tot hoornkleurig. Deze kunnen verschillend gekleurd zijn.

Kleurbenaming: dominant bont DD blauw

International term: dominant pied DD blue

Voorhoofd: grijs met aan de snavelbasis een minimaal zwart voorhoofdsbandje. Deze veren kunnen een bontpatroon vertonen.

Kruin: donkergrijs overgaand in DD blauwgrijs naar het achterhoofd toe. Deze veren kunnen een bontpatroon vertonen.

Kin en wangen: zwart geleidelijk overgaand in grijs richting de oorstreek. Deze veren kunnen een bontpatroon vertonen.

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde oogring van washuid.

Snavel: hoornkleurig met een roze waas en aan de basis een witte snavelriem.

Bef: wit met een heel lichtgrijze waas.

Borst, flanken, buik en anaalstreek: DD blauw. Deze veren vertonen een bontpatroon.

Mantel en vleugeldekenveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. Deze veren vertonen een bontpatroon.

Grote vleugelpennen: DD blauw buitenvlag en zwarte binnenvlag. Deze veren kunnen een bontpatroon vertonen.

Vleugelbochten: wit-DD blauw.

Stuit en bovenstaartdekveren: DD blauw. Deze veren kunnen een bontpatroon vertonen.

Onderstaartdekveren: DD blauw. Deze veren kunnen een bontpatroon vertonen.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend DD blauw en hebben een bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een witte en zwarte dwarstekening. Deze veren kunnen een bontpatroon vertonen.

Poten: grijs tot bleekroze.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten tot hoornkleurig. Deze kunnen verschillend gekleurd zijn.

Kleurbenaming: dominant bont Blauw1Blauw2

International term: dominant pied Blue1Blue2

Voorhoofd: bleek oranjegeel, grijs met aan de snavelbasis een minimaal zwart voorhoofdsbandje. Deze veren kunnen een bontpatroon vertonen.

Kruin: donkergrijs overgaand in grijs naar het achterhoofd toe. Deze veren kunnen een bontpatroon vertonen.

Kin en wangen: zwart geleidelijk overgaand in turquoisegrijs richting de oorstreek. Deze veren kunnen een bontpatroon vertonen.

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde oogring van washuid.

Snavel: nuance lichter rood dan wildvorm. De snavel is naar boven toe opgebleekt met aan de basis een witte snavelriem.

Bef: lichtgeel met grijze waas.

Borst, flanken, buik en anaalstreek: turquoise. Deze veren vertonen een bontpatroon.

Mantel en vleugeldekenveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. Deze veren vertonen een bontpatroon.

Grote vleugelpennen: turquoise buitenvlag en zwarte binnenvlag. Deze veren kunnen een bontpatroon vertonen.

Vleugelbochten: lichtgeel-turquoise.

Stuit en bovenstaartdekveren: turquoise. Deze veren kunnen een bontpatroon vertonen.

Onderstaartdekveren: turquoise. Deze veren kunnen een bontpatroon vertonen.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend turquoise en hebben een bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een oranje-gele en zwarte dwarstekening. Deze veren kunnen een bontpatroon vertonen.

Poten: grijs tot bleekroze.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten tot hoornkleurig. Deze kunnen verschillend gekleurd zijn.

Kleurbenaming: dominant bont D Blauw1Blauw2

International term: dominant pied D Blue1Blue2

Voorhoofd: bleek oranjegeel, grijs met aan de snavelbasis een minimaal zwart voorhoofdsbandje. Deze veren kunnen een bontpatroon vertonen.

Kruin: donkergrijs overgaand in grijs naar het achterhoofd toe. Deze veren kunnen een bontpatroon vertonen.

Kin en wangen: zwart geleidelijk overgaand in D turquoisegrijs richting de oorstreek. Deze veren kunnen een bontpatroon vertonen.

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde oogring van washuid.

Snavel: nuance lichter rood dan wildvorm. De snavel is naar boven toe opgebleekt met aan de basis een witte snavelriem.

Bef: lichtgeel met grijze waas.

Borst, flanken, buik en anaalstreek: D turquoise. Deze veren vertonen een bontpatroon.

Mantel en vleugeldekenveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. Deze veren vertonen een bontpatroon.

Grote vleugelpennen: D turquoise buitenvlag en zwarte binnenvlag. Deze veren kunnen een bontpatroon vertonen.

Vleugelbochten: lichtgeel- D turquoise.

Stuit en bovenstaartdekveren: D turquoise. Deze veren kunnen een bontpatroon vertonen.

Onderstaartdekveren: D turquoise. Deze veren kunnen een bontpatroon vertonen.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend D turquoise en hebben een bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een oranje-gele en zwarte dwarstekening. Deze veren kunnen een bontpatroon vertonen.

Poten: grijs tot bleekroze.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten tot hoornkleurig. Deze kunnen verschillend gekleurd zijn.

Kleurbenaming: dominant bont DD Blauw1Blauw2
International term: dominant pied DD Blue1Blue2

Voorhoofd: bleek oranjegeel, grijs met aan de snavelbasis een minimaal zwart voorhoofdsbandje. Deze veren kunnen een bontpatroon vertonen.

Kruin: donkergrijs overgaand in grijs naar het achterhoofd toe. Deze veren kunnen een bontpatroon vertonen.

Kin en wangen: zwart geleidelijk overgaand in DD turquoisegrijs richting de oorstreek. Deze veren kunnen een bontpatroon vertonen.

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde oogring van washuid.

Snavel: nuance lichter rood dan wildvorm. De snavel is naar boven toe opgebleekt met aan de basis een witte snavelriem.

Bef: lichtgeel met grijze waas.

Borst, flanken, buik en anaalstreek: DD turquoise. Deze veren vertonen een bontpatroon.

Mantel en vleugeldekenveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. Deze veren vertonen een bontpatroon.

Grote vleugelpennen: DD turquoise buitenvlag en zwarte binnenvlag. Deze veren kunnen een bontpatroon vertonen.

Vleugelbochten: lichtgeel- DD turquoise.

Stuit en bovenstaartdekveren: DD turquoise. Deze veren kunnen een bontpatroon vertonen.

Onderstaartdekveren: DD turquoise. Deze veren kunnen een bontpatroon vertonen.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend DD turquoise en hebben een bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een oranje-gele en zwarte dwarstekening. Deze veren kunnen een bontpatroon vertonen.

Poten: grijs tot bleekroze.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten tot hoornkleurig. Deze kunnen verschillend gekleurd zijn.

Kleurbenaming: dominant bont slaty groen
International term: dominant bont slaty green

Voorhoofd: roestbruin met aan de snavelbasis een minimaal zwart voorhoofdsbandje. Deze veren kunnen een bontpatroon vertonen waardoor de aanwezige rode psittacine duidelijker zichtbaar is.

Kruin: donker roestbruin overgaand in brons slatygroen naar het achterhoofd toe. Deze veren kunnen een bontpatroon vertonen waardoor de aanwezige rode psittacine duidelijker zichtbaar is.

Kin en wangen: zwart geleidelijk overgaand in bruinzwart richting de oorstreek. Deze veren kunnen een bontpatroon vertonen waardoor de aanwezige rode psittacine duidelijker zichtbaar is.

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde oogring van washuid.

Snavel: rood. De snavel is naar boven toe opgebleekt met aan de basis een witte snavelriem.

Bef: bleekoranje.

Borst, flanken, buik en anaalstreek: slatygroen. Deze veren vertonen een bontpatroon.

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. Deze veren vertonen een bontpatroon.

Grote vleugelpennen: slatygroene buitenvlag en zwarte binnenvlag. Deze veren kunnen een bontpatroon vertonen.

Vleugelbochten: geel-slatygroen.

Stuit en bovenstaartdekveren: slatygroen. Deze veren kunnen een bontpatroon vertonen.

Onderstaartdekveren: slatygroen. Deze veren kunnen een bontpatroon vertonen.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend slatygroen en een bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een oranje-gele en zwarte dwarstekening. Deze veren kunnen een bontpatroon vertonen.

Poten: grijs tot bleekroze.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten tot hoornkleurig, deze kunnen verschillend gekleurd zijn.

Kleurbenaming: dominant bont slaty blauw
International term: dominant pied slaty blue

Voorhoofd: lichtgrijs met aan de snavelbasis een minimaal zwart voorhoofdsbandje. Deze veren kunnen een bontpatroon vertonen.

Kruin: donkergrijs overgaand in slatygrijs naar het achterhoofd toe. Deze veren kunnen een bontpatroon vertonen.

Kin en wangen: zwart geleidelijk overgaand in grijs richting de oorstreek. Deze veren kunnen een bontpatroon vertonen.

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde oogring van washuid.

Snavel: hoornkleurig met een roze waas en aan de basis een witte snavelriem.

Bef: wit met een heel lichtgrijze waas.

Borst, flanken, buik en anaalstreek: slatyblauw. Deze veren vertonen een bontpatroon.

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. Deze veren vertonen een bontpatroon.

Grote vleugelpennen: slatyblauw buitenvlag en zwarte binnenvlag. Deze veren kunnen een bontpatroon vertonen.

Vleugelbochten: wit-slatyblauw.

Stuit en bovenstaartdekveren: slatyblauw. Deze veren kunnen een bontpatroon vertonen.

Onderstaartdekveren: slatyblauw. Deze veren kunnen een bontpatroon vertonen.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend slatyblauw en hebben een bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een witte en zwarte dwarstekening. Deze veren kunnen een bontpatroon vertonen.

Poten: grijs tot bleekroze.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten tot hoornkleurig. Deze kunnen verschillend gekleurd zijn.

Kleurbenaming: dominant bont slaty Blauw1Blauw2

International term: dominant pied slaty Blue1Blue2

Voorhoofd: bleek oranjegeel, grijs met aan de snavelbasis een minimaal zwart voorhoofdsbandje. Deze veren kunnen een bontpatroon vertonen.

Kruin: donkergrijs overgaand in grijs naar het achterhoofd toe. Deze veren kunnen een bontpatroon vertonen.

Kin en wangen: zwart geleidelijk overgaand in turquoise richting de oorstreek. Deze veren kunnen een bontpatroon vertonen.

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde oogring van washuid.

Snavel: nuance lichter rood dan wildvorm. De snavel is naar boven toe opgebleekt met aan de basis een witte snavelriem.

Bef: lichtgeel met grijze waas.

Borst, flanken, buik en anaalstreek: slatyturquoise. Deze veren vertonen een bontpatroon.

Mantel en vleugeldeken: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. Deze veren vertonen een bontpatroon.

Grote vleugelpennen: slatyturquoise buitenvlag en zwarte binnenvlag. Deze veren kunnen een bontpatroon vertonen.

Vleugelbochten: lichtgeel-slatyturquoise.

Stuit en bovenstaartdekveren: slatyturquoise. Deze veren kunnen een bontpatroon vertonen.

Onderstaartdekveren: slatyturquoise. Deze veren kunnen een bontpatroon vertonen.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend slatyturquoise en hebben een bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een oranje-gele en zwarte dwarstekening. Deze veren kunnen een bontpatroon vertonen.

Poten: grijs tot bleekroze.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten tot hoornkleurig. Deze kunnen verschillend gekleurd zijn.

Kleurbenaming: dominant bont violet

International term: dominant pied violet

Voorhoofd: lichtgrijs met aan de snavelbasis een minimaal zwart voorhoofdsbandje. Deze veren kunnen een bontpatroon vertonen.

Kruin: donkergrijs overgaand in violetgrijs naar het achterhoofd toe. Deze veren kunnen een bontpatroon vertonen.

Kin en wangen: zwart geleidelijk overgaand in grijs richting de oorstreek. Deze veren kunnen een bontpatroon vertonen.

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde oogring van washuid.

Snavel: hoornkleurig met een roze waas en aan de basis een witte snavelriem.

Bef: wit met een heel lichtgrijze waas.

Borst, flanken, buik en anaalstreek: violet. Deze veren vertonen een bontpatroon.

Mantel en vleugeldeken: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. Deze veren vertonen een bontpatroon.

Grote vleugelpennen: violet buitenvlag en zwarte binnenvlag. Deze kunnen een bontpatroon vertonen.

Vleugelbochten: wit-violet.

Stuit en bovenstaartdekveren: violet. Deze kunnen een bontpatroon vertonen.

Onderstaartdekveren: violet. Deze kunnen een bontpatroon vertonen.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend violet en hebben een bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een witte en zwarte dwarstekening. Deze veren kunnen een bontpatroon vertonen.

Poten: grijs tot bleekroze.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten tot hoornkleurig. Deze kunnen verschillend gekleurd zijn.

Kleurbenaming: dominant bont violet D Blauw1Blauw2

International term: dominant pied violet D Blue1Blue2

Voorhoofd: bleek oranjegeel, grijs met aan de snavelbasis een minimaal zwart voorhoofdsbandje. Deze veren kunnen een bontpatroon vertonen.

Kruin: donkergrijs overgaand in grijs naar het achterhoofd toe. Deze veren kunnen een bontpatroon vertonen.

Kin en wangen: zwart geleidelijk overgaand in violet D turquoisegrijs richting de oorstreek. Deze veren kunnen een bontpatroon vertonen.

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde oogring van washuid.

Snavel: nuance lichter rood dan wildvorm. De snavel is naar boven toe opgebleekt met aan de basis een witte snavelriem.

Bef: lichtgeel met grijze waas.

Borst, flanken, buik en anaalstreek: violet D turquoise. Deze veren vertonen een bontpatroon.

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. Deze veren vertonen een bontpatroon.

Grote vleugelpennen: violet D turquoise buitenvlag en zwarte binnenvlag. Deze veren kunnen een bontpatroon vertonen.

Vleugelbochten: lichtgeel- violet D turquoise.

Stuit en bovenstaartdekveren: violet D turquoise. Deze veren kunnen een bontpatroon vertonen.

Onderstaartdekveren: violet D turquoise. Deze veren kunnen een bontpatroon vertonen.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend violet D turquoise en hebben een bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een oranje-gele en zwarte dwarstekening. Deze veren kunnen een bontpatroon vertonen.

Poten: grijs tot bleekroze.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten tot hoornkleurig. Deze kunnen verschillend gekleurd zijn.

Recessive pied

Keurtechnische opmerkingen bij recessief bont:

- De vogels zijn overwegend geel in de groenreeks en wit in de blauwreeks.
- Bijzondere aandacht bij recessief bonte vogels voor de bef grootte die kleiner is ten opzichte van de wildvorm.
- Recessief bont vererft autosomaal recessief.

Kleurbenaming: recessief bont groen

International term: recessive pied green

Voorhoofd: oranje-rood.

Kruin: oranje-rood overgaand in geel naar het achterhoofd toe.

Kin en wangen: oranje-rood met een grijze was op witte ondergrond geleidelijk overgaand in oranje-rood richting de oorstreek.

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde oogring van washuid.

Snavel: rood. De snavel is naar boven toe opgebleekt met aan de basis een witte snavelriem.

Bef: bleekoranje.

Borst, flanken, buik en anaalstreek: overwegend geel met enkele groene veren.

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: gele buitenvlag en witte binnenvlag. Deze kunnen een bontpatroon vertonen.

Vleugelbochten: wit-geel met mogelijks enkele groene veren.

Stuit en bovenstaartdekveren: overwegend geel met mogelijks enkele groene veren.

Onderstaartdekveren: overwegend geel met mogelijks enkele groene veren.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend geel met mogelijks enkele groene veren en hebben een bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een oranje en witte dwarstekening.

Poten: grijs tot bleekroze.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten tot hoornkleurig. Deze kunnen verschillend gekleurd zijn.

Kleurbenaming: recessief bont D groen

International term: recessive pied D green

Voorhoofd: oranje-rood.

Kruin: oranje-rood overgaand in geel naar het achterhoofd toe.

Kin en wangen: oranje-rood met een grijze was op witte ondergrond geleidelijk overgaand in oranje-rood richting de oorstreek.

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde oogring van washuid.

Snavel: rood. De snavel is naar boven toe opgebleekt met aan de basis een witte snavelriem.

Bef: bleekoranje.

Borst, flanken, buik en anaalstreek: overwegend geel met enkele D groene veren.

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: gele buitenvlag en witte binnenvlag. Deze kunnen een bontpatroon vertonen.

Vleugelbochten: wit-geel met mogelijks enkele D groene veren.

Stuit en bovenstaartdekveren: overwegend geel met mogelijks enkele D groene veren.

Onderstaartdekveren: overwegend geel met mogelijks enkele D groene veren.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend geel met mogelijks enkele D groene veren en hebben een bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een oranje en witte dwarstekening.

Poten: grijs tot bleekroze.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten tot hoornkleurig. Deze kunnen verschillend gekleurd zijn.

Kleurbenaming: recessief bont DD groen

International term: recessive pied DD green

Voorhoofd: oranje-rood.

Kruin: oranje-rood overgaand in geel naar het achterhoofd toe.

Kin en wangen: oranje-rood met een grijze waas op witte ondergrond geleidelijk overgaand in oranje-rood richting de oorstreek.

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde oogring van washuid.

Snavel: rood. De snavel is naar boven toe opgebleekt met aan de basis een witte snavelriem.

Bef: bleekoranje.

Borst, flanken, buik en anaalstreek: overwegend geel met enkele DD groene veren.

Mantel en vleugeldeken: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: gele buitenvlag en witte binnenvlag. Deze kunnen een bontpatroon vertonen.

Vleugelbochten: wit-geel met mogelijks enkele DD groene veren.

Stuit en bovenstaartdeken: overwegend geel met mogelijks enkele DD groene veren.

Onderstaartdeken: overwegend geel met mogelijks enkele DD groene veren.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend geel met mogelijks enkele DD groene veren en hebben een bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een oranje en witte dwarstekening.

Poten: grijs tot bleekroze.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten tot hoornkleurig. Deze kunnen verschillend gekleurd zijn.

Kleurbenaming: recessief bont blauw

International term: recessive pied blue

Voorhoofd: lichtgrijs.

Kruin: lichtgrijs overgaand in wit naar het achterhoofd toe.

Kin en wangen: lichtgrijs overgaand in wit richting de oorstreek.

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde oogring van washuid.

Snavel: hoornkleurig met een roze waas en aan de basis een witte snavelriem.

Bef: wit.

Borst, flanken, buik en anaalstreek: overwegend wit met enkele blauwe veren.

Mantel en vleugeldeken: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: overwegend wit.

Vleugelbochten: overwegend wit met mogelijks enkele blauwe veren.

Stuit en bovenstaartdeken: wit met mogelijks enkele blauwe veren.

Onderstaartdeken: overwegend wit met mogelijks enkele blauwe veren.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend wit. De secundaire staartpennen hebben in het midden een witte en lichtgrijze dwarstekening.

Poten: grijs tot bleekroze.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten tot hoornkleurig. Deze kunnen verschillend gekleurd zijn.

zijn.

Kleurbenaming: recessief bont D blauw
International term: recessive pied D blue

Voorhoofd: lichtgrijs.

Kruin: lichtgrijs overgaand in wit naar het achterhoofd toe.

Kin en wangen: lichtgrijs overgaand in wit richting de oorstreek.

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde oogring van washuid.

Snavel: hoornkleurig met een roze waas en aan de basis een witte snavelriem.

Bef: wit.

Borst, flanken, buik en anaalstreek: overwegend wit met enkele D blauwe veren.

Mantel en vleugeldeken: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: overwegend wit.

Vleugelbochten: overwegend wit met mogelijks enkele D blauwe veren.

Stuit en bovenstaartdekveren: wit met mogelijks enkele D blauwe veren.

Onderstaartdekveren: overwegend wit met mogelijks enkele D blauwe veren.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend wit. De secundaire staartpennen hebben in het midden een witte en lichtgrijze dwarstekening.

Poten: grijs tot bleekroze.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten tot hoornkleurig. Deze kunnen verschillend gekleurd zijn.

Kleurbenaming: recessief bont DD blauw
International term: recessive pied DD blue

Voorhoofd: lichtgrijs.

Kruin: lichtgrijs overgaand in wit naar het achterhoofd toe.

Kin en wangen: lichtgrijs overgaand in wit richting de oorstreek.

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde oogring van washuid.

Snavel: hoornkleurig met een roze waas en aan de basis een witte snavelriem.

Bef: wit.

Borst, flanken, buik en anaalstreek: overwegend wit met enkele DD blauw veren.

Mantel en vleugeldeken: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: overwegend wit.

Vleugelbochten: overwegend wit met mogelijks enkele DD blauw veren.

Stuit en bovenstaartdekveren: wit met mogelijks enkele DD blauw veren.

Onderstaartdekveren: overwegend wit met mogelijks enkele DD blauw veren.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend wit. De secundaire staartpennen hebben in het midden een witte en lichtgrijze dwarstekening.

Poten: grijs tot bleekroze.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten tot hoornkleurig. Deze kunnen verschillend gekleurd zijn.

Kleurbenaming: recessief bont Blauw1Blauw2
International term: recessive pied Blue1Blue2

Voorhoofd: bleek oranjegeel.

Kruin: bleek oranjegeel overgaand in lichtgeel naar het achterhoofd toe.

Kin en wangen: bleek oranjegeel overgaand in lichtgeel richting de oorstreek.

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde oogring van washuid.

Snavel: nuance lichter rood dan wildvorm. De snavel is naar boven toe opgebleekt met aan de basis een witte snavelriem.

Bef: lichtgeel met grijze waas.

Borst, flanken, buik en anaalstreek: overwegend lichtgeel met enkele turquoise veren.

Mantel en vleugeldeken: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: overwegend lichtgeel.

Vleugelbochten: overwegend lichtgeel met mogelijks enkele turquoise veren.

Stuit en bovenstaartdekveren: lichtgeel met mogelijks enkele turquoise veren.

Onderstaartdekveren: overwegend lichtgeel met mogelijks enkele turquoise veren.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend lichtgeel. De secundaire staartpennen hebben in het midden een lichtoranje-lichtgele en lichtgrijze dwarstekening.

Poten: grijs tot bleekroze.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten tot hoornkleurig. Deze kunnen verschillend gekleurd zijn.

Kleurbenaming: recessief bont D Blauw1Blauw2

International term: recessive pied D Blue1Blue2

Voorhoofd: bleek oranjegeel.

Kruin: bleek oranjegeel overgaand in lichtgeel naar het achterhoofd toe.

Kin en wangen: bleek oranjegeel overgaand in lichtgeel richting de oorstreek.

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde oogring van washuid.

Snavel: nuance lichter rood dan wildvorm. De snavel is naar boven toe opgebleekt met aan de basis een witte snavelriem.

Bef: lichtgeel met grijze waas.

Borst, flanken, buik en anaalstreek: overwegend lichtgeel met enkele D turquoise veren.

Mantel en vleugeldeken: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: overwegend lichtgeel met mogelijks enkele D turquoise veren.

Vleugelbochten: overwegend lichtgeel met mogelijks enkele D turquoise veren.

Stuit en bovenstaartdekveren: lichtgeel met mogelijks enkele D turquoise veren.

Onderstaartdekveren: overwegend lichtgeel met mogelijks enkele D turquoise veren.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend lichtgeel. De secundaire staartpennen hebben in het midden een lichtoranje-lichtgele en lichtgrijze dwarstekening.

Poten: grijs tot bleekroze.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten tot hoornkleurig. Deze kunnen verschillend gekleurd zijn.

Kleurbenaming: recessief bont DD Blauw1Blauw2
International term: recessive pied DD Blue1Blue2

Voorhoofd: bleek oranjegeel.

Kruin: bleek oranjegeel overgaand in lichtgeel naar het achterhoofd toe.

Kin en wangen: bleek oranjegeel overgaand in lichtgeel richting de oorstreek.

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde oogring van washuid.

Snavel: nuance lichter rood dan wildvorm. De snavel is naar boven toe opgebleekt met aan de basis een witte snavelriem.

Bef: lichtgeel met grijze waas.

Borst, flanken, buik en anaalstreek: overwegend lichtgeel met enkele DD turquoise veren.

Mantel en vleugeldeken: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: overwegend lichtgeel met mogelijks enkele DD turquoise veren.

Vleugelbochten: overwegend lichtgeel met mogelijks enkele DD turquoise veren.

Stuit en bovenstaartdekveren: lichtgeel met mogelijks enkele DD turquoise veren.

Onderstaartdekveren: overwegend lichtgeel met mogelijks enkele DD turquoise veren.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend lichtgeel. De secundaire staartpennen hebben in het midden een lichtoranje-lichtgele en lichtgrijze dwarstekening.

Poten: grijs tot bleekroze.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten tot hoornkleurig. Deze kunnen verschillend gekleurd zijn.

Kleurbenaming: recessief bont slaty groen
International term: recessive pied slaty green

Voorhoofd: oranje-rood.

Kruin: oranje-rood overgaand in geel naar het achterhoofd toe.

Kin en wangen: oranje-rood met een grijze waas op witte ondergrond geleidelijk overgaand in oranje-rood richting de oorstreek.

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde oogring van washuid.

Snavel: rood. De snavel is naar boven toe opgebleekt met aan de basis een witte snavelriem.

Bef: bleekoranje.

Borst, flanken, buik en anaalstreek: overwegend geel met enkele slatygroene veren.

Mantel en vleugeldeken: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: gele buitenvlag en witte binnenvlag. Deze kunnen een bontpatroon vertonen.

Vleugelbochten: wit-geel met mogelijks enkele slatygroene veren.

Stuit en bovenstaartdekveren: overwegend geel met mogelijks enkele slatygroene veren.

Onderstaartdekveren: overwegend geel met mogelijks enkele slatygroene veren.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend geel met mogelijks enkele slatygroene veren en hebben een bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een oranje en witte dwarstekening.

Poten: grijs tot bleekroze.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten tot hoornkleurig. Deze kunnen verschillend gekleurd zijn.

Kleurbenaming: recessief bont slaty blauw
International term: recessive pied slaty blue

Voorhoofd: lichtgrijs.

Kruin: lichtgrijs overgaand in wit naar het achterhoofd toe.

Kin en wangen: lichtgrijs overgaand in wit richting de oorstreek.

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde oogring van washuid.

Snavel: hoornkleurig met een roze waas en aan de basis een witte snavelriem.

Bef: wit.

Borst, flanken, buik en anaalstreek: overwegend wit met enkele slatyblauwe veren.

Mantel en vleugeldeken: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: overwegend wit.

Vleugelbochten: overwegend wit met mogelijks enkele slatyblauwe veren.

Stuit en bovenstaartdekveren: wit met mogelijks enkele slatyblauwe veren.

Onderstaartdekveren: overwegend wit met mogelijks enkele slatyblauwe veren.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend wit. De secundaire staartpennen hebben in het midden een witte en lichtgrijze dwarstekening.

Poten: grijs tot bleekroze.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten tot hoornkleurig. Deze kunnen verschillend gekleurd zijn.

Kleurbenaming: recessief bont slaty Blauw1Blauw2

International term: recessive pied slaty Blue1Blue2

Voorhoofd: bleek oranjegeel.

Kruin: bleek oranjegeel overgaand in lichtgeel naar het achterhoofd toe.

Kin en wangen: bleek oranjegeel overgaand in lichtgeel richting de oorstreek.

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde oogring van washuid.

Snavel: nuance lichter rood dan wildvorm. De snavel is naar boven toe opgebleekt met aan de basis een witte snavelriem.

Bef: lichtgeel met grijze waas.

Borst, flanken, buik en anaalstreek: overwegend lichtgeel met enkele slatyturquoise veren.

Mantel en vleugeldeken: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: overwegend lichtgeel met mogelijks enkele slatyturquoise veren.

Vleugelbochten: overwegend lichtgeel met mogelijks enkele slatyturquoise veren.

Stuit en bovenstaartdekveren: lichtgeel met mogelijks enkele slatyturquoise veren.

Onderstaartdekveren: overwegend lichtgeel met mogelijks enkele slatyturquoise veren.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend lichtgeel. De secundaire staartpennen hebben in het midden een lichtoranje-lichtgele en lichtgrijze dwarstekening.

Poten: grijs tot bleekroze.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten tot hoornkleurig. Deze kunnen verschillend gekleurd zijn.

Kleurbenaming: recessief bont violet
International term: recessive pied violet

Voorhoofd: lichtgrijs.

Kruin: lichtgrijs overgaand in wit naar het achterhoofd toe.

Kin en wangen: lichtgrijs overgaand in wit richting de oorstreek.

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde oogring van washuid.

Snavel: hoornkleurig met een roze waas en aan de basis een witte snavelriem.

Bef: wit.

Borst, flanken, buik en anaalstreek: overwegend wit met enkele violette veren.

Mantel en vleugeldeken: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: overwegend wit.

Vleugelbochten: overwegend wit met mogelijks enkele violette veren.

Stuit en bovenstaartdekveren: wit met mogelijks enkele violette veren.

Onderstaartdekveren: overwegend wit met mogelijks enkele violette veren.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend wit. De secundaire staartpennen hebben in het midden een witte en lichtgrijze dwarstekening.

Poten: grijs tot bleekroze.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten tot hoornkleurig. Deze kunnen verschillend gekleurd zijn.

Kleurbenaming: recessief bont violet D Blauw1Blauw2
International term: recessive pied violet D Blue1Blue2

Voorhoofd: bleek oranjegeel.

Kruin: bleek oranjegeel overgaand in lichtgeel naar het achterhoofd toe.

Kin en wangen: bleek oranjegeel overgaand in lichtgeel richting de oorstreek.

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde oogring van washuid.

Snavel: nuance lichter rood dan wildvorm. De snavel is naar boven toe opgebleekt met aan de basis een witte snavelriem.

Bef: lichtgeel met grijze waas.

Borst, flanken, buik en anaalstreek: overwegend lichtgeel met enkele violet D turquoise veren.

Mantel en vleugeldeken: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: overwegend lichtgeel met mogelijks enkele violet D turquoise veren.

Vleugelbochten: overwegend lichtgeel met mogelijks enkele violet D turquoise veren.

Stuit en bovenstaartdekveren: lichtgeel met mogelijks enkele violet D turquoise veren.

Onderstaartdekveren: overwegend lichtgeel met mogelijks enkele violet D turquoise veren.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend lichtgeel. De secundaire staartpennen hebben in het midden een lichtoranje-lichtgele en lichtgrijze dwarstekening.

Poten: grijs tot bleekroze.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten tot hoornkleurig. Deze kunnen verschillend gekleurd zijn.

Euwing

Keurtechnische opmerkingen bij euwing:

- Euwing vereeft incomplete autosomaal dominant.
- Gezien de nog beperkte aanwezigheid van deze mutant hebben we ons voorlopig tot de basisvormen beperkt.

Kleurbenaming: EF euwing groen

International term: SF euwing green

Voorhoofd: roestbruin met aan de snavelbasis een minimaal zwart voorhoofdsbandje.

Kruin: donker roestbruin overgaand in bronsgroen naar het achterhoofd toe en overgaand naar okergeel in de hals.

Kin en wangen: zwart geleidelijk overgaand in bruinzwart richting de oorstreek.

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde oogring van washuid.

Snavel: rood. De snavel is naar boven toe opgebleekt met aan de basis een witte snavelriem.

Bef: bleekoranje.

Borst, flanken, buik en anaalstreek: geel met groene waas.

Mantel en vleugeldekveren: : de mantel is, net als de rug, groenbruin. De vleugeldekveren zijn groen gekleurd. Dat effect creëert een V-vorm tussen vleugels.

Grote vleugelpennen: groene buitenvlag en zwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: geel-groen.

Stuit en bovenstaartdekveren: groen.

Onderstaartdekveren: geel met groene waas.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend groen en een bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een oranje-gele en zwarte dwarstekening.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: EF euwing D groen
International term: SF euwing D green

Voorhoofd: roestbruin met aan de snavelbasis een minimaal zwart voorhoofdsbandje.

Kruin: donker roestbruin overgaand in bronsgroen naar het achterhoofd toe en overgaand naar okergeel in de hals.

Kin en wangen: zwart geleidelijk overgaand in bruinzwart richting de oorstreek.

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde oogring van washuid.

Snavel: rood. De snavel is naar boven toe opgebleekt met aan de basis een witte snavelriem.

Bef: bleekoranje.

Borst, flanken, buik en anaalstreek: geel met D groene waas.

Mantel en vleugeldekveren: : de mantel is, net als de rug, groenbruin. De vleugeldekveren zijn D groen gekleurd. Dat effect creëert een V-vorm tussen vleugels.

Grote vleugelpennen: D groene buitenvlag en zwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: geel-D groen.

Stuit en bovenstaartdekveren: D groen.

Onderstaartdekveren: geel met D groene waas.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend D groen en een bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een oranje-gele en zwarte dwarstekening.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: EF euwing DD groen
International term: SF euwing DD green

Voorhoofd: roestbruin met aan de snavelbasis een minimaal zwart voorhoofdsbandje.

Kruin: donker roestbruin overgaand in bronsgroen naar het achterhoofd toe en overgaand naar okergeel in de hals.

Kin en wangen: zwart geleidelijk overgaand in bruinzwart richting de oorstreek.

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde oogring van washuid.

Snavel: rood. De snavel is naar boven toe opgebleekt met aan de basis een witte snavelriem.

Bef: bleekoranje.

Borst, flanken, buik en anaalstreek: geel met DD groene waas.

Mantel en vleugeldekveren: : de mantel is, net als de rug, groenbruin. De vleugeldekveren zijn DD groen gekleurd. Dat effect creëert een V-vorm tussen vleugels.

Grote vleugelpennen: DD groene buitenvlag en zwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: geel-DD groen.

Stuit en bovenstaartdekveren: DD groen.

Onderstaartdekveren: geel met DD groene waas.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend DD groen en een bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een oranje-gele en zwarte dwarstekening.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: EF euwing blauw
International term: SF blue blue

Voorhoofd: lichtgrijs met aan de snavelbasis een minimaal zwart voorhoofdsbandje.

Kruin: donkergrijs overgaand in blauwgrijs naar het achterhoofd toe.

Kin en wangen: zwart geleidelijk overgaand in grijs richting de oorstreek.

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde oogring van washuid.

Snavel: hoornkleurig met een roze waas en aan de basis een witte snavelriem.

Bef: wit met een heel lichtgrijze waas.

Borst, flanken, buik en anaalstreek: wit met een blauwe waas.

Mantel en vleugeldekveren: : de mantel is, net als de rug, donkergrijs. De vleugeldekveren zijn blauw gekleurd. Dat effect creëert een V-vorm tussen vleugels.

Grote vleugelpennen: blauwe buitenvlag en zwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: wit-blauw.

Stuit en bovenstaartdekveren: blauw.

Onderstaartdekveren: wit met een blauwe waas.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend blauw en hebben een bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een witte en zwarte dwarstekening.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: EF euwing D blauw
International term: SF blue D blue

Voorhoofd: lichtgrijs met aan de snavelbasis een minimaal zwart voorhoofdsbandje.

Kruin: donkergrijs overgaand in blauwgrijs naar het achterhoofd toe.

Kin en wangen: zwart geleidelijk overgaand in grijs richting de oorstreek.

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde oogring van washuid.

Snavel: hoornkleurig met een roze waas en aan de basis een witte snavelriem.

Bef: wit met een heel lichtgrijze waas.

Borst, flanken, buik en anaalstreek: wit met een D blauwe waas.

Mantel en vleugeldekveren: : de mantel is, net als de rug, donkergrijs. De vleugeldekveren zijn D blauw gekleurd. Dat effect creëert een V-vorm tussen vleugels.

Grote vleugelpennen: D blauwe buitenvlag en zwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: wit-D blauw.

Stuit en bovenstaartdekveren: D blauw.

Onderstaartdekveren: wit met een D blauwe waas.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend D blauw en hebben een bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een witte en zwarte dwarstekening.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: EF euwing DD blauw
International term: SF blue DD blue

Voorhoofd: lichtgrijs met aan de snavelbasis een minimaal zwart voorhoofdsbandje.

Kruin: donkergrijs overgaand in blauwgrijs naar het achterhoofd toe.

Kin en wangen: zwart geleidelijk overgaand in grijs richting de oorstreek.

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde oogring van washuid.

Snavel: hoornkleurig met een roze waas en aan de basis een witte snavelriem.

Bef: wit met een heel lichtgrijze waas.

Borst, flanken, buik en anaalstreek: wit met een DD blauwe waas.

Mantel en vleugeldekveren: : de mantel is, net als de rug, donkergrijs. De vleugeldekveren zijn DD blauw gekleurd. Dat effect creëert een V-vorm tussen vleugels.

Grote vleugelpennen: DD blauwe buitenvlag en zwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: wit-DD blauw.

Stuit en bovenstaartdekveren: DD blauw.

Onderstaartdekveren: wit met een DD blauwe waas.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend DD blauw en hebben een bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een witte en zwarte dwarstekening.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: EF euwing Blauw1Blauw2
International term: SF blue Blue1Blue2

Voorhoofd: roestbruin met aan de snavelbasis een minimaal zwart voorhoofdsbandje.

Kruin: donker roestbruin overgaand in turquoisegrijs naar het achterhoofd toe.

Kin en wangen: zwart geleidelijk overgaand in turquoisegrijs richting de oorstreek.

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde oogring van washuid.

Snavel: nuance lichter rood dan wildvorm. De snavel is naar boven toe opgebleekt met aan de basis een witte snavelriem.

Bef: lichtgeel met grijze waas.

Borst, flanken, buik en anaalstreek: lichtgeel met een turquoise waas.

Mantel en vleugeldekveren: : de mantel is, net als de rug, turquoisegrijs. De vleugeldekveren zijn turquoise gekleurd. Dat effect creëert een V-vorm tussen vleugels.

Grote vleugelpennen: turquoise buitenvlag en zwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: lichtgeel-turquoise.

Stuit en bovenstaartdekveren: turquoise.

Onderstaartdekveren: lichtgeel met een turquoise waas.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend turquoise en hebben een bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een oranje-gele en zwarte dwarstekening.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: EF euwing D Blauw1Blauw2
International term: SF blue D Blue1Blue2

Voorhoofd: roestbruin met aan de snavelbasis een minimaal zwart voorhoofdsbandje.

Kruin: donker roestbruin overgaand in D turquoisegrijs naar het achterhoofd toe.

Kin en wangen: zwart geleidelijk overgaand in D turquoisegrijs richting de oorstreek.

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde oogring van washuid.

Snavel: nuance lichter rood dan wildvorm. De snavel is naar boven toe opgebleekt met aan de basis een witte snavelriem.

Bef: lichtgeel met grijze waas.

Borst, flanken, buik en anaalstreek: lichtgeel met een D turquoise waas.

Mantel en vleugeldekveren: : de mantel is, net als de rug, D turquoisegrijs. De vleugeldekveren zijn D turquoise gekleurd. Dat effect creëert een V-vorm tussen vleugels.

Grote vleugelpennen: D turquoise buitenvlag en zwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: lichtgeel-D turquoise.

Stuit en bovenstaartdekveren: D turquoise.

Onderstaartdekveren: lichtgeel met een D turquoise waas.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend D turquoise en hebben een bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een oranje-gele en zwarte dwarstekening.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: EF euwing DD Blauw1Blauw2
International term: SF blue DD Blue1Blue2

Voorhoofd: roestbruin met aan de snavelbasis een minimaal zwart voorhoofdsbandje.

Kruin: donker roestbruin overgaand in DD turquoisegrijs naar het achterhoofd toe.

Kin en wangen: zwart geleidelijk overgaand in DD turquoisegrijs richting de oorstreek.

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde oogring van washuid.

Snavel: nuance lichter rood dan wildvorm. De snavel is naar boven toe opgebleekt met aan de basis een witte snavelriem.

Bef: lichtgeel met grijze waas.

Borst, flanken, buik en anaalstreek: lichtgeel met een DD turquoise waas.

Mantel en vleugeldekveren: : de mantel is, net als de rug, DD turquoisegrijs. De vleugeldekveren zijn DD turquoise gekleurd. Dat effect creëert een V-vorm tussen vleugels.

Grote vleugelpennen: DD turquoise buitenvlag en zwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: lichtgeel-DD turquoise.

Stuit en bovenstaartdekveren: DD turquoise.

Onderstaartdekveren: lichtgeel met een DD turquoise waas.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend DD turquoise en hebben een bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een oranje-gele en zwarte dwarstekening.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: EF euwing slaty groen
International term: SF euwing slaty green

Voorhoofd: roestbruin met aan de snavelbasis een minimaal zwart voorhoofdsbandje.

Kruin: donker roestbruin overgaand in bronsgroen naar het achterhoofd toe en overgaand naar okergeel in de hals.

Kin en wangen: zwart geleidelijk overgaand in bruinzwart richting de oorstreek.

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde oogring van washuid.

Snavel: rood. De snavel is naar boven toe opgebleekt met aan de basis een witte snavelriem.

Bef: bleekoranje.

Borst, flanken, buik en anaalstreek: geel met slatygroene waas.

Mantel en vleugeldekveren: : de mantel is, net als de rug, groenbruin. De vleugeldekveren zijn slatygroen gekleurd. Dat effect creëert een V-vorm tussen vleugels.

Grote vleugelpennen: slatygroene buitenvlag en zwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: geel-slatygroen.

Stuit en bovenstaartdekveren: slatygroen.

Onderstaartdekveren: geel met slatygroene waas.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend slatygroen en een bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een oranje-gele en zwarte dwarstekening.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: EF euwing slaty blauw

International term: SF blue slaty blue

Voorhoofd: lichtgrijs met aan de snavelbasis een minimaal zwart voorhoofdsbandje.

Kruin: donkergrijs overgaand in blauwgrijs naar het achterhoofd toe.

Kin en wangen: zwart geleidelijk overgaand in grijs richting de oorstreek.

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde oogring van washuid.

Snavel: hoornkleurig met een roze waas en aan de basis een witte snavelriem.

Bef: wit met een heel lichtgrijze waas.

Borst, flanken, buik en anaalstreek: wit met een slatyblauwe waas.

Mantel en vleugeldekveren: : de mantel is, net als de rug, donkergrijs. De vleugeldekveren zijn slatyblauw gekleurd. Dat effect creëert een V-vorm tussen vleugels.

Grote vleugelpennen: slatyblauwe buitenvlag en zwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: wit-slatyblauw.

Stuit en bovenstaartdekveren: slatyblauw.

Onderstaartdekveren: wit met een slatyblauwe waas.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend slatyblauw en hebben een bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een witte en zwarte dwarstekening.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: EF euwing slaty Blauw1Blauw2
International term: SF blue slaty Blue1Blue2

Voorhoofd: roestbruin met aan de snavelbasis een minimaal zwart voorhoofdsbandje.

Kruin: donker roestbruin overgaand in turquoisegrijs naar het achterhoofd toe.

Kin en wangen: zwart geleidelijk overgaand in turquoisegrijs richting de oorstreek.

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde oogring van washuid.

Snavel: nuance lichter rood dan wildvorm. De snavel is naar boven toe opgebleekt met aan de basis een witte snavelriem.

Bef: lichtgeel met grijze waas.

Borst, flanken, buik en anaalstreek: lichtgeel met een slatyturquoise waas.

Mantel en vleugeldekveren: : de mantel is, net als de rug, slaty turquoisegrijs. De vleugeldekveren zijn slatyturquoise gekleurd. Dat effect creëert een V-vorm tussen vleugels.

Grote vleugelpennen: slatyturquoise buitenvlag en zwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: lichtgeel-slatyturquoise.

Stuit en bovenstaartdekveren: slatyturquoise.

Onderstaartdekveren: lichtgeel met een slatyturquoise waas.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend slatyturquoise en hebben een bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een oranje-gele en zwarte dwarstekening.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: EF euwing violet D blauw

International term: SF blue violet D blue

Voorhoofd: lichtgrijs met aan de snavelbasis een minimaal zwart voorhoofdsbandje.

Kruin: donkergrijs overgaand in blauwgrijs naar het achterhoofd toe.

Kin en wangen: zwart geleidelijk overgaand in grijs richting de oorstreek.

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde oogring van washuid.

Snavel: hoornkleurig met een roze waas en aan de basis een witte snavelriem.

Bef: wit met een heel lichtgrijze waas.

Borst, flanken, buik en anaalstreek: wit met een violet D blauwe waas.

Mantel en vleugeldekveren: : de mantel is, net als de rug, donkergrijs. De vleugeldekveren zijn violet D blauw gekleurd. Dat effect creëert een V-vorm tussen vleugels.

Grote vleugelpennen: violet D blauwe buitenvlag en zwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: wit-violet D blauw.

Stuit en bovenstaartdekveren: violet D blauw.

Onderstaartdekveren: wit met een violet D blauwe waas.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend violet D blauw en hebben een bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een witte en zwarte dwarstekening.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: EF euwing violet D Blauw1Blauw2
International term: SF blue violet D Blue1Blue2

Voorhoofd: roestbruin met aan de snavelbasis een minimaal zwart voorhoofdsbandje.

Kruin: donker roestbruin overgaand in violet D turquoisegrijs naar het achterhoofd toe.

Kin en wangen: zwart geleidelijk overgaand in violet D turquoisegrijs richting de oorstreek.

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde oogring van washuid.

Snavel: nuance lichter rood dan wildvorm. De snavel is naar boven toe opgebleekt met aan de basis een witte snavelriem.

Bef: lichtgeel met grijze waas.

Borst, flanken, buik en anaalstreek: lichtgeel met een violet D turquoise waas.

Mantel en vleugeldekveren: : de mantel is, net als de rug, violet D turquoisegrijs. De vleugeldekveren zijn violet D turquoise gekleurd. Dat effect creëert een V-vorm tussen vleugels.

Grote vleugelpennen: violet D turquoise buitenvlag en zwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: lichtgeel-violet D turquoise.

Stuit en bovenstaartdekveren: violet D turquoise.

Onderstaartdekveren: lichtgeel met een violet D turquoise waas.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend violet D turquoise en hebben een bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een oranje-gele en zwarte dwarstekening.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: DF euwing groen
International term: DF euwing green

Voorhoofd: roestbruin met aan de snavelbasis een minimaal zwart voorhoofdsbandje.

Kruin: donker roestbruin overgaand in bronsgroen naar het achterhoofd toe en overgaand naar okergeel in de hals.

Kin en wangen: zwart geleidelijk overgaand in bruinzwart richting de oorstreek.

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde oogring van washuid.

Snavel: rood. De snavel is naar boven toe opgebleekt met aan de basis een witte snavelriem.

Bef: bleekoranje.

Borst, flanken, buik en anaalstreek: mosterdgeel.

Mantel en vleugeldekveren: : de mantel is, net als de rug, groenbruin. De vleugeldekveren zijn groen gekleurd. Dat effect creëert een V-vorm tussen vleugels.

Grote vleugelpennen: groene buitenvlag en zwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: geel-groen.

Stuit en bovenstaartdekveren: groen.

Onderstaartdekveren: mosterdgeel.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend groen en een bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een oranje-gele en zwarte dwarstekening.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: DF euwing D groen
International term: DF euwing D green

Voorhoofd: roestbruin met aan de snavelbasis een minimaal zwart voorhoofdsbandje.
Kruin: donker roestbruin overgaand in bronsgroen naar het achterhoofd toe en overgaand naar okergeel in de hals.
Kin en wangen: zwart geleidelijk overgaand in bruinzwart richting de oorstreek.
Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde oogring van washuid.
Snavel: rood. De snavel is naar boven toe opgebleekt met aan de basis een witte snavelriem.
Bef: bleekoranje.
Borst, flanken, buik en anaalstreek: mosterdgeel.
Mantel en vleugeldekveren: : de mantel is, net als de rug, groenbruin. De vleugeldekveren zijn D groen gekleurd. Dat effect creëert een V-vorm tussen vleugels.
Grote vleugelpennen: D groene buitenvlag en zwarte binnenvlag.
Vleugelbochten: geel-D groen.
Stuit en bovenstaartdekveren: D groen.
Onderstaartdekveren: mosterdgeel.
Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend D groen en een bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een oranje-gele en zwarte dwarstekening.
Poten: grijs.
Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: DF euwing DD groen
International term: DF euwing DD green

Voorhoofd: roestbruin met aan de snavelbasis een minimaal zwart voorhoofdsbandje.
Kruin: donker roestbruin overgaand in bronsgroen naar het achterhoofd toe en overgaand naar okergeel in de hals.
Kin en wangen: zwart geleidelijk overgaand in bruinzwart richting de oorstreek.
Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde oogring van washuid.
Snavel: rood. De snavel is naar boven toe opgebleekt met aan de basis een witte snavelriem.
Bef: bleekoranje.
Borst, flanken, buik en anaalstreek: mosterdgeel.
Mantel en vleugeldekveren: : de mantel is, net als de rug, groenbruin. De vleugeldekveren zijn DD groen gekleurd. Dat effect creëert een V-vorm tussen vleugels.
Grote vleugelpennen: DD groene buitenvlag en zwarte binnenvlag.
Vleugelbochten: geel-DD groen.
Stuit en bovenstaartdekveren: DD groen.
Onderstaartdekveren: mosterdgeel.
Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend DD groen en een bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een oranje-gele en zwarte dwarstekening.
Poten: grijs.
Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: DF euwing blauw
International term: DF blue blue

Voorhoofd: lichtgrijs met aan de snavelbasis een minimaal zwart voorhoofdsbandje.

Kruin: donkergrijs overgaand in blauwgrijs naar het achterhoofd toe.

Kin en wangen: zwart geleidelijk overgaand in grijs richting de oorstreek.

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde oogring van washuid.

Snavel: hoornkleurig met een roze waas en aan de basis een witte snavelriem.

Bef: wit met een heel lichtgrijze waas.

Borst, flanken, buik en anaalstreek: wit met blauwe waas.

Mantel en vleugeldekveren: : de mantel is, net als de rug, donkergrijs. De vleugeldekveren zijn blauw gekleurd. Dat effect creëert een V-vorm tussen vleugels.

Grote vleugelpennen: blauwe buitenvlag en zwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: wit-blauw.

Stuit en bovenstaartdekveren: blauw.

Onderstaartdekveren: wit met blauwe waas.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend blauw en hebben een bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een witte en zwarte dwarstekening.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: DF euwing D blauw
International term: DF blue D blue

Voorhoofd: lichtgrijs met aan de snavelbasis een minimaal zwart voorhoofdsbandje.

Kruin: donkergrijs overgaand in blauwgrijs naar het achterhoofd toe.

Kin en wangen: zwart geleidelijk overgaand in grijs richting de oorstreek.

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde oogring van washuid.

Snavel: hoornkleurig met een roze waas en aan de basis een witte snavelriem.

Bef: wit met een heel lichtgrijze waas.

Borst, flanken, buik en anaalstreek: wit met een D blauwe waas.

Mantel en vleugeldekveren: : de mantel is, net als de rug, donkergrijs. De vleugeldekveren zijn D blauw gekleurd. Dat effect creëert een V-vorm tussen vleugels.

Grote vleugelpennen: D blauwe buitenvlag en zwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: wit-D blauw.

Stuit en bovenstaartdekveren: D blauw.

Onderstaartdekveren: wit met D blauwe waas.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend D blauw en hebben een bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een witte en zwarte dwarstekening.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: DF euwing DD blauw
International term: DF blue DD blue

Voorhoofd: lichtgrijs met aan de snavelbasis een minimaal zwart voorhoofdsbandje.

Kruin: donkergrijs overgaand in blauwgrijs naar het achterhoofd toe.

Kin en wangen: zwart geleidelijk overgaand in grijs richting de oorstreek.

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde oogring van washuid.

Snavel: hoornkleurig met een roze waas en aan de basis een witte snavelriem.

Bef: wit met een heel lichtgrijze waas.

Borst, flanken, buik en anaalstreek: wit met een DD blauwe waas.

Mantel en vleugeldekveren: : de mantel is, net als de rug, donkergrijs. De vleugeldekveren zijn DD blauw gekleurd. Dat effect creëert een V-vorm tussen vleugels.

Grote vleugelpennen: DD blauwe buitenvlag en zwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: wit-DD blauw.

Stuit en bovenstaartdekveren: DD blauw.

Onderstaartdekveren: wit met een DD blauwe waas.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend DD blauw en hebben een bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een witte en zwarte dwarstekening.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: DF euwing Blauw1Blauw2
International term: DF blue Blue1Blue2

Voorhoofd: roestbruin met aan de snavelbasis een minimaal zwart voorhoofdsbandje.

Kruin: donker roestbruin overgaand in turquoisegrijs naar het achterhoofd toe.

Kin en wangen: zwart geleidelijk overgaand in turquoisegrijs richting de oorstreek.

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde oogring van washuid.

Snavel: nuance lichter rood dan wildvorm. De snavel is naar boven toe opgebleekt met aan de basis een witte snavelriem.

Bef: lichtgeel met grijze waas.

Borst, flanken, buik en anaalstreek: lichtgrijs met turquoise waas.

Mantel en vleugeldekveren: : de mantel is, net als de rug, turquoisegrijs. De vleugeldekveren zijn turquoise gekleurd. Dat effect creëert een V-vorm tussen vleugels.

Grote vleugelpennen: turquoise buitenvlag en zwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: lichtgeel-turquoise.

Stuit en bovenstaartdekveren: turquoise.

Onderstaartdekveren: lichtgrijs met turquoise waas.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend turquoise en hebben een bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een oranje-gele en zwarte dwarstekening.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: DF euwing D Blauw1Blauw2
International term: DF blue D Blue1Blue2

Voorhoofd: roestbruin met aan de snavelbasis een minimaal zwart voorhoofdsbandje.

Kruin: donker roestbruin overgaand in D turquoisegrijs naar het achterhoofd toe.

Kin en wangen: zwart geleidelijk overgaand in D turquoisegrijs richting de oorstreek.

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde oogring van washuid.

Snavel: nuance lichter rood dan wildvorm. De snavel is naar boven toe opgebleekt met aan de basis een witte snavelriem.

Bef: lichtgeel met grijze waas.

Borst, flanken, buik en anaalstreek: lichtgrijs met D turquoise waas.

Mantel en vleugeldekveren: : de mantel is, net als de rug, D turquoisegrijs. De vleugeldekveren zijn D turquoise gekleurd. Dat effect creëert een V-vorm tussen vleugels.

Grote vleugelpennen: D turquoise buitenvlag en zwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: lichtgeel-D turquoise.

Stuit en bovenstaartdekveren: D turquoise.

Onderstaartdekveren: lichtgrijs met D turquoise waas.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend D turquoise en hebben een bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een oranje-gele en zwarte dwarstekening.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: DF euwing DD Blauw1Blauw2
International term: DF blue DD Blue1Blue2

Voorhoofd: roestbruin met aan de snavelbasis een minimaal zwart voorhoofdsbandje.

Kruin: donker roestbruin overgaand in DD turquoisegrijs naar het achterhoofd toe.

Kin en wangen: zwart geleidelijk overgaand in DD turquoisegrijs richting de oorstreek.

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde oogring van washuid.

Snavel: nuance lichter rood dan wildvorm. De snavel is naar boven toe opgebleekt met aan de basis een witte snavelriem.

Bef: lichtgeel met grijze waas.

Borst, flanken, buik en anaalstreek: lichtgrijs met DD turquoise waas.

Mantel en vleugeldekveren: : de mantel is, net als de rug, DD turquoisegrijs. De vleugeldekveren zijn DD turquoise gekleurd. Dat effect creëert een V-vorm tussen vleugels.

Grote vleugelpennen: DD turquoise buitenvlag en zwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: lichtgeel-DD turquoise.

Stuit en bovenstaartdekveren: DD turquoise.

Onderstaartdekveren: lichtgrijs met DD turquoise waas.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend DD turquoise en hebben een bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een oranje-gele en zwarte dwarstekening.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: DF euwing slaty groen
International term: DF euwing slaty green

Voorhoofd: roestbruin met aan de snavelbasis een minimaal zwart voorhoofdsbandje.

Kruin: donker roestbruin overgaand in bronsgroen naar het achterhoofd toe en overgaand naar okergeel in de hals.

Kin en wangen: zwart geleidelijk overgaand in bruinzwart richting de oorstreek.

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde oogring van washuid.

Snavel: rood. De snavel is naar boven toe opgebleekt met aan de basis een witte snavelriem.

Bef: bleekoranje.

Borst, flanken, buik en anaalstreek: mosterdgeel.

Mantel en vleugeldekveren: : de mantel is, net als de rug, groenbruin. De vleugeldekveren zijn slatygroen gekleurd. Dat effect creëert een V-vorm tussen vleugels.

Grote vleugelpennen: slatygroene buitenvlag en zwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: geel-slatygroen.

Stuit en bovenstaartdekveren: slatygroen.

Onderstaartdekveren: mosterdgeel.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend slatygroen en een bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een oranje-gele en zwarte dwarstekening.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: DF euwing slaty blauw
International term: DF blue slaty blue

Voorhoofd: lichtgrijs met aan de snavelbasis een minimaal zwart voorhoofdsbandje.

Kruin: donkergrijs overgaand in blauwgrijs naar het achterhoofd toe.

Kin en wangen: zwart geleidelijk overgaand in grijs richting de oorstreek.

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde oogring van washuid.

Snavel: hoornkleurig met een roze waas en aan de basis een witte snavelriem.

Bef: wit met een heel lichtgrijze waas.

Borst, flanken, buik en anaalstreek: lichtgrijs met slatyblauwe waas.

Mantel en vleugeldekveren: : de mantel is, net als de rug, donkergrijs. De vleugeldekveren zijn slatyblauw gekleurd. Dat effect creëert een V-vorm tussen vleugels.

Grote vleugelpennen: slatyblauwe buitenvlag en zwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: wit-slatyblauw.

Stuit en bovenstaartdekveren: slatyblauw.

Onderstaartdekveren: lichtgrijs met slatyblauwe waas.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend slatyblauw en hebben een bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een witte en zwarte dwarstekening.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: DF euwing slaty Blauw1Blauw2
International term: DF blue slaty Blue1Blue2

Voorhoofd: roestbruin met aan de snavelbasis een minimaal zwart voorhoofdsbandje.

Kruin: donker roestbruin overgaand in turquoisegrijs naar het achterhoofd toe.

Kin en wangen: zwart geleidelijk overgaand in turquoisegrijs richting de oorstreek.

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde oogring van washuid.

Snavel: nuance lichter rood dan wildvorm. De snavel is naar boven toe opgebleekt met aan de basis een witte snavelriem.

Bef: lichtgeel met grijze waas.

Borst, flanken, buik en anaalstreek: lichtgrijs met slatyturquoise waas.

Mantel en vleugeldekveren: : de mantel is, net als de rug, turquoisegrijs. De vleugeldekveren zijn slatyturquoise gekleurd. Dat effect creëert een V-vorm tussen vleugels.

Grote vleugelpennen: slatyturquoise buitenvlag en zwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: lichtgeel-slatyturquoise.

Stuit en bovenstaartdekveren: slatyturquoise.

Onderstaartdekveren: lichtgrijs met slatyturquoise waas.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend slatyturquoise en hebben een bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een oranje-gele en zwarte dwarstekening.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: DF euwing violet D blauw

International term: DF blue violet D blue

Voorhoofd: lichtgrijs met aan de snavelbasis een minimaal zwart voorhoofdsbandje.

Kruin: donkergrijs overgaand in blauwgrijs naar het achterhoofd toe.

Kin en wangen: zwart geleidelijk overgaand in grijs richting de oorstreek.

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde oogring van washuid.

Snavel: hoornkleurig met een roze waas en aan de basis een witte snavelriem.

Bef: wit met een heel lichtgrijze waas.

Borst, flanken, buik en anaalstreek: lichtgrijs met een violette waas.

Mantel en vleugeldekveren: : de mantel is, net als de rug, donkergrijs. De vleugeldekveren zijn violet D blauw gekleurd. Dat effect creëert een V-vorm tussen vleugels.

Grote vleugelpennen: violet D blauwe buitenvlag en zwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: wit-violet D blauw.

Stuit en bovenstaartdekveren: violet D blauw.

Onderstaartdekveren: lichtgrijs met een violette waas.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend violet D blauw en hebben een bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een witte en zwarte dwarstekening.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: DF euwing violet D Blauw1Blauw2
International term: DF blue violet D Blue1Blue2

Voorhoofd: roestbruin met aan de snavelbasis een minimaal zwart voorhoofdsbandje.

Kruin: donker roestbruin overgaand in violet D turquoisegrijs naar het achterhoofd toe.

Kin en wangen: zwart geleidelijk overgaand in violet D turquoisegrijs richting de oorstreek.

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde oogring van washuid.

Snavel: nuance lichter rood dan wildvorm. De snavel is naar boven toe opgebleekt met aan de basis een witte snavelriem.

Bef: lichtgeel met grijze waas.

Borst, flanken, buik en anaalstreek: lichtgrijs met turquoiseviolette waas.

Mantel en vleugeldekveren: : de mantel is, net als de rug, D turquoisegrijs. De vleugeldekveren zijn violet D turquoise gekleurd. Dat effect creëert een V-vorm tussen vleugels.

Grote vleugelpennen: violet D turquoise buitenvlag en zwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: lichtgeel-violet D turquoise.

Stuit en bovenstaartdekveren: violet D turquoise.

Onderstaartdekveren: lichtgrijs met een violet D turquoise waas.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend violet D turquoise en hebben een bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een oranje-gele en zwarte dwarstekening.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Over deze standaardeisen en copyright:

Deze standaardeisen zijn opgesteld op initiatief van Ornitho-Genetics VZW in samenspraak met AOB, BVA International en KBOF.

Niets van deze uitgaven mag overgenomen of aangepast worden zonder geschreven toestemming en bronvermelding van Ornitho-Genetics VZW.

Aangebrachte aanpassingen / updates:

Versie 1.0: Starversie

Versie 2.0: Online op 15/10/2015

Aangepast in versie 2.0:

- kobaltblauw vervangen door D blauw

Toegevoegde kleuren:

- Recessief bont groen, recessief bont D groen, recessief bont DD groen, recessief bont slaty groen, recessief bont blauw, recessief bont D blauw, recessief bont DD blauw, recessief bont slaty blauw, recessief bont violet.

Aangepast in versie 3.0 (01/01/2017):

- Lijst deelnemende organisaties aangepast

Aangepast in versie 3.1 (03/03/2017):

- Omschrijving slagpennen dilute aangepast

Aangepast in versie 3.2 (01/09/2017):

- Kleuromschrijving algemeen aangepast

Aangepast in versie 3.3 (25/09/2017):

- kleuromschrijving poten bij een aantal mutanten aangepast van vleeskleurig naar bleekroze

Aangepast in versie 3.4: (08/09/2018)

- Parkietensociëteit Nederland toegevoegd als deelnemende organisatie

Aangepast in versie 3.5: (13/05/2020)

- Combinaties Blauw1Blauw2, combinaties euwing toegevoegd