

Standaardeis van *Agapornis personatus* V 3.6

Opgesteld op initiatief van Ornitho-Genetics VZW
i.s.m. met MUTAVI en de technische comités van:
AOB, BVA International, Parkietensociëteit Nederland en KBOF
© 2015 – Heden: Ornitho-Genetics VZW

Inhoud:

Standaardeis van <i>Agapornis personatus</i> V 3.6	1
Inhoud:	1
Achtergronden van <i>Agapornis personatus</i>	6
Fysieke kenmerken:	6
Algemene keurtechnische opmerkingen:.....	7
Kleurbenaming: groen	7
Dark factor:.....	8
Keurtechnische opmerkingen bij de donkerfactor:.....	8
Kleurbenaming: D groen	8
Kleurbenaming: DD groen	8
Blue:.....	9
Keurtechnische opmerkingen bij blauw:	9
Kleurbenaming: blauw.....	9
Kleurbenaming: D blauw.....	9
Kleurbenaming: DD blauw	10
Blauw1Blauw2:	11
Keurtechnische opmerkingen bij Blauw1Blauw2:	11
Kleurbenaming: Blauw1Blauw2	11
Kleurbenaming: D Blauw1Blauw2.....	11
Kleurbenaming: DD Blauw1Blauw2.....	12
Slaty:.....	13
Keurtechnische opmerkingen bij slaty:	13
Kleurbenaming: slaty groen.....	13
Kleurbenaming: slaty blauw	13
Kleurbenaming: slaty Blauw1Blauw2	14
Violet:	15
Keurtechnische opmerkingen bij violet:.....	15
Kleurbenaming: violet	15
Kleurbenaming: violet D Blauw1Blauw2	15
NSL ino:.....	16
Keurtechnische opmerkingen bij NSL ino:	16
Kleurbenaming: NSL ino groen (lutino).....	16
Kleurbenaming: NSL ino blauw (albino)	16
Kleurbenaming: NSL ino Blauw1Blauw2.....	16
Dec - Dark eyed clear:	18
Keurtechnische opmerkingen bij dec:	18
Kleurbenaming: dec groen (gele zwartoog)	18
Kleurbenaming: dec blauw (witte zwartoog)	18
Kleurbenaming: dec Blauw1Blauw2.....	19
Misty:.....	20
Keurtechnische opmerkingen bij misty:	20
Kleurbenaming: misty groen	20
Kleurbenaming: misty blauw.....	20

Kleurbenaming: DF misty Blauw1Blauw2	21
Dilute:	22
Keurtechnische opmerkingen bij dilute:	22
Kleurbenaming: dilute groen	22
Kleurbenaming: dilute D groen	22
Kleurbenaming: dilute DD groen	23
Kleurbenaming: dilute blauw	23
Kleurbenaming: dilute D blauw.....	24
Kleurbenaming: dilute DD blauw.....	24
Kleurbenaming: dilute Blauw1Blauw2	25
Kleurbenaming: dilute D Blauw1Blauw2	25
Kleurbenaming: dilute DD Blauw1Blauw2.....	26
Kleurbenaming: dilute slaty groen.....	26
Kleurbenaming: dilute slaty blauw	27
Kleurbenaming: dilute slaty Blauw1Blauw2.....	27
Kleurbenaming: dilute violet	28
Kleurbenaming: dilute violet D Blauw1Blauw2	28
Pastel:.....	29
Keurtechnische opmerkingen bij pastel:.....	29
Kleurbenaming: pastel groen.....	29
Kleurbenaming: pastel D groen	29
Kleurbenaming: pastel DD groen	30
Kleurbenaming: pastel blauw	30
Kleurbenaming: pastel D blauw	31
Kleurbenaming: pastel DD blauw	31
Kleurbenaming: pastel Blauw1Blauw2	32
Kleurbenaming: pastel D Blauw1Blauw2	32
Kleurbenaming: pastel DD Blauw1Blauw2	33
Kleurbenaming: pastel slaty groen	33
Kleurbenaming: pastel slaty blauw.....	34
Kleurbenaming: pastel slaty Blauw1Blauw2.....	34
Kleurbenaming: pastel violet.....	35
Kleurbenaming: pastel violet D Blauw1Blauw2	35
Dominant edged:.....	36
Keurtechnische opmerkingen bij dominant gezoomd:	36
Kleurbenaming: EF dominant gezoomd groen.....	36
Kleurbenaming: EF dominant gezoomd D groen.....	36
Kleurbenaming: EF dominant gezoomd DD groen	37
Kleurbenaming: EF dominant gezoomd blauw	37
Kleurbenaming: EF dominant gezoomd D blauw	38
Kleurbenaming: EF dominant gezoomd DD blauw	38
Kleurbenaming: EF dominant gezoomd Blauw1Blauw2.....	39
Kleurbenaming: EF dominant gezoomd D Blauw1Blauw2	39
Kleurbenaming: EF dominant gezoomd DD Blauw1Blauw2	40
Kleurbenaming: EF dominant gezoomd slaty groen	40
Kleurbenaming: EF dominant gezoomd slaty blauw.....	41
Kleurbenaming: EF dominant gezoomd slaty Blauw1Blauw2	41
Kleurbenaming: EF dominant gezoomd violet.....	42
Kleurbenaming: EF dominant gezoomd violet D Blauw1Blauw2	42
Kleurbenaming: DF dominant gezoomd groen	43
Kleurbenaming: DF dominant gezoomd D groen	43
Kleurbenaming: DF dominant gezoomd DD groen.....	44
Kleurbenaming: DF dominant gezoomd blauw.....	44

Kleurbenaming: DF dominant gezoomd D blauw	45
Kleurbenaming: DF dominant gezoomd DD blauw	45
Kleurbenaming: DF dominant gezoomd Blauw1Blauw2.....	46
Kleurbenaming: DF dominant gezoomd D Blauw1Blauw2.....	46
Kleurbenaming: DF dominant gezoomd DD Blauw1Blauw2.....	47
Kleurbenaming: DF dominant gezoomd slaty groen	47
Kleurbenaming: DF dominant gezoomd slaty blauw	48
Kleurbenaming: DF dominant gezoomd slaty Blauw1Blauw2.....	48
Kleurbenaming: DF dominant gezoomd violet	49
Kleurbenaming: DF dominant gezoomd violet D Blauw1Blauw2.....	49
Dominant pied:	50
Keurtechnische opmerkingen bij dominant bont:.....	50
Kleurbenaming: dominant bont groen	50
Kleurbenaming: dominant bont D groen	50
Kleurbenaming: dominant bont DD groen	51
Kleurbenaming: dominant bont blauw	51
Kleurbenaming: dominant bont D blauw	52
Kleurbenaming: dominant bont DD blauw.....	52
Kleurbenaming: dominant bont Blauw1Blauw2	53
Kleurbenaming: dominant bont D Blauw1Blauw2	53
Kleurbenaming: dominant bont DD Blauw1Blauw2	54
Kleurbenaming: dominant bont slaty groen	54
Kleurbenaming: dominant bont slaty blauw.....	55
Kleurbenaming: dominant bont slaty Blauw1Blauw2.....	55
Kleurbenaming: dominant bont violet.....	56
Kleurbenaming: dominant bont violet D Blauw1Blauw2	56
Recessive pied:	57
Keurtechnische opmerkingen bij recessief bont:.....	57
Kleurbenaming: recessief bont groen	57
Kleurbenaming: recessief bont D groen	57
Kleurbenaming: recessief bont DD groen	58
Kleurbenaming: recessief bont blauw	58
Kleurbenaming: recessief bont D blauw.....	59
Kleurbenaming: recessief bont DD blauw.....	59
Kleurbenaming: recessief bont Blauw1Blauw2	60
Kleurbenaming: recessief bont D Blauw1Blauw2	60
Kleurbenaming: recessief bont DD Blauw1Blauw2.....	61
Kleurbenaming: recessief bont slaty groen.....	61
Kleurbenaming: recessief bont slaty blauw	62
Kleurbenaming: recessief bont slaty Blauw1Blauw2.....	62
Kleurbenaming: recessief bont violet	63
Kleurbenaming: recessief bont violet D Blauw1Blauw2	63
Mottle:.....	64
Keurtechnische opmerkingen bij mottle:.....	64
Dun fallow:	65
Keurtechnische opmerkingen bij dun fallow:.....	65
Kleurbenaming: dun fallow groen	65
Kleurbenaming: dun fallow D groen	65
Kleurbenaming: dun fallow DD groen	66
Kleurbenaming: dun fallow blauw	66
Kleurbenaming: dun fallow D blauw	67
Kleurbenaming: dun fallow DD blauw.....	67
Kleurbenaming: dun fallow Blauw1Blauw2	68

Kleurbenaming: dun fallow D Blauw1Blauw2	68
Kleurbenaming: dun fallow DD Blauw1Blauw2	69
Kleurbenaming: dun fallow slaty groen	69
Kleurbenaming: dun fallow slaty blauw	70
Kleurbenaming: dun fallow slaty Blauw1Blauw2.....	70
Kleurbenaming: dun fallow violet	71
Kleurbenaming: dun fallow violet D Blauw1Blauw2	71
Euwing:.....	72
Keurtechnische opmerkingen bij euwing	72
Kleurbenaming: EF euwing groen.....	72
Kleurbenaming: EF euwing D groen	72
Kleurbenaming: EF euwing DD groen	73
Kleurbenaming: EF euwing blauw	73
Kleurbenaming: EF euwing D blauw	74
Kleurbenaming: EF euwing DD blauw	74
Kleurbenaming: EF euwing Blauw1Blauw2	75
Kleurbenaming: EF euwing D Blauw1Blauw2	75
Kleurbenaming: EF euwing DD Blauw1Blauw2	76
Kleurbenaming: EF euwing slaty groen	76
Kleurbenaming: EF euwing slaty blauw.....	77
Kleurbenaming: EF euwing slaty Blauw1Blauw2	77
Kleurbenaming: EF euwing violet D blauw	78
Kleurbenaming: EF euwing violet D Blauw1Blauw2	78
Kleurbenaming: DF euwing groen	79
Kleurbenaming: DF euwing D groen	79
Kleurbenaming: EF euwing DD groen	80
Kleurbenaming: DF euwing blauw	80
Kleurbenaming: DF euwing D blauw	81
Kleurbenaming: DF euwing DD blauw	81
Kleurbenaming: DF euwing Blauw1Blauw2.....	82
Kleurbenaming: DF euwing D Blauw1Blauw2.....	82
Kleurbenaming: DF euwing DD Blauw1Blauw2.....	83
Kleurbenaming: DF euwing slaty groen.....	83
Kleurbenaming: DF euwing slaty blauw	84
Kleurbenaming: DF euwing slaty Blauw1Blauw2	84
Kleurbenaming: DF euwing violet D blauw.....	85
Kleurbenaming: DF euwing violet D Blauw1Blauw2.....	85
Pale:	86
Keurtechnische opmerkingen bij pale:	86
Kleurbenaming: pale groen.....	86
Kleurbenaming: pale D groen.....	86
Kleurbenaming: pale DD groen.....	87
Kleurbenaming: pale blauw	87
Kleurbenaming: pale D blauw	88
Kleurbenaming: pale DD blauw	88
Kleurbenaming: pale Blauw1Blauw2.....	89
Kleurbenaming: pale D Blauw1Blauw2.....	89
Kleurbenaming: pale DD Blauw1Blauw2	90
Kleurbenaming: pale slaty groen	90
Kleurbenaming: pale slaty blauw	91
Kleurbenaming: pale slaty Blauw1Blauw2	91
Kleurbenaming: pale violet D blauw	92
Kleurbenaming: pale violet D Blauw1Blauw2.....	92

Opaline:.....	93
Keurtechnische opmerkingen bij opaline	93
Kleurbenaming: opaline groen	93
Kleurbenaming: opaline blauw	93
Over deze standaardeisen en copyright:	94
Aangebrachte aanpassingen / updates:	94

Achtergronden van *Agapornis personatus*

De habitat van *Agapornis personatus* strekt zich uit van Noordoost-Tanzania, noordelijk tot het Manyarameer en zuidelijk tot noordelijk Oenene. *Agapornis personatus* werd in 1887 door Dr. G. A. Fischer ontdekt en in 1887 door Anton Reichenow beschreven.

Fysieke kenmerken:

Aanvaardbare grootte: 14,5 tot 15,5 cm van bovenkop tot staarteinde.

Hoofd:

Voorhoofd: vanaf de snavel breed en licht gerond naar achter toe.

Kruin: breed en licht gewelfd, naar het achterhoofd toe lichtjes afgeplat ten aanzien van het voorhoofd.

Achterhoofd: breed en goed gevuld.

Hals: goed gevuld, kort, gedrongen en zonder inval of bult.

Wangen: goed gevuld en in harmonie met het hoofd.

Ogen: centraal geplaatst, helder uitstralend en omgeven door een heldere onbevederde witte oogring.

Snavel: fors gebouwd, onbeschadigd, goed ingetrokken, de punt van de bovensnavel naar de borst gericht en ondersnavel goed passend in bovensnavel.

Borst: breed en goed gevuld, elegante ronding en meevolgend met de ronding van de vleugels.

Buik: harmonisch aansluitend in het verlengde van de borst.

Anaalstreek: harmonisch aansluitend in het verlengde van de buik.

Vleugels: goed aansluitend op lichaam en bovenstaartdekveren, alle vleugelpennen ongeschonden aanwezig en niet afhankelijk of kruisend.

Schouders: breed.

Poten: korte stevige poten met twee tenen naar voren en twee naar achteren, alle onbeschadigd aanwezig en de zitstok goed vastgrijpend.

Nagels: gelijkmatig gebogen, alle gelijk gekleurd en onbeschadigd.

Houding: elegante, krachtige en fiere houding.

Bevedering: schoon, compleet en licht glanzend.

Staart: wigvormig waarvan de top licht afgerond is.

Stuit en bovenstaartdekveren: in rechte lijn met de staart.

Algemene keurtechnische opmerkingen:

- De aflijning tussen het zwarte masker en de gele veervelden is zo strak mogelijk.
- De aflijning van de zwarte kopkleur loopt in een licht gebogen lijn vanaf de keel naar de nek.
- De aflijning tussen de gele borstveren en het groene onderlichaam is zo strak mogelijk en bevindt zich bij voorkeur in het midden van het voorlichaam (vanaf de onderkant van het masker tot aan cloaca).
- Zwarte vlekjes of streepjes op het vleugeldekk zijn foutief.
- De dwarstekening op de grote staartveren wordt bijna geheel bedekt door zowel boven- als onderstaartdekveren.
- Tussen de kleur van de stuit en de bovenstaartdekveren is geen strakke aflijning vereist.
- De twee middelste staartpennen bevatten geen vlektekening.
- De washuid van de snavel is wit en ongeschonden.

Kleurbenaming: groen

International term: green

Voorhoofd, kruin, achterhoofd, wangen en kin: zwart.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: rood.

Hals, nek en bovenborst: geel.

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: groen.

Mantel en vleugeldekkveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: groene buitenvlag en zwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: geel.

Stuit en bovenstaartdekveren: groen met DD blauwe waas.

Onderstaartdekveren: groen.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend groen met een iets bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een oranjegeel-zwarte vlektekening.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Dark factor:

Keurtechnische opmerkingen bij de donkerfactor:

- De donkerfactor wijzigt enkel de structuur van de veer en heeft daardoor geen invloed op de weke delen (ogen, poten, nagels) van de vogel.
- Als tentoonstellingsvogel worden zowel vogels in de groen- of blauwreeks met enkele en met dubbele donkerfactor gevraagd.
- Bijzondere aandacht besteden aan de kwaliteit van de bevedering bij vogels met een dubbele donkerfactor.
- De donkerfactor (dark factor) vererft autosomaal incomplete dominant.
- D geeft de aanwezigheid van één donkerfactor aan. DD geeft de aanwezigheid van twee donkerfactoren aan.

Kleurbenaming: D groen

International term: D green

Voorhoofd, kruin, achterhoofd, wangen en kin: zwart.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: rood.

Hals, nek en bovenborst: geel.

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: D groen.

Mantel en vleugeldekeren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: D groene buitenvlag en zwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: geel.

Stuit en bovenstaartdekeren: D groen met DD blauwe waas.

Onderstaartdekeren: D groen.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend D groen met een iets bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een oranjegeel-zwarte vlekkening.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: DD groen

International term: DD green

Voorhoofd, kruin, achterhoofd, wangen en kin: zwart.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: rood.

Hals, nek en bovenborst: geel.

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: DD groen.

Mantel en vleugeldekeren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: DD groene buitenvlag en zwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: geel.

Stuit en bovenstaartdekeren: DD groen met loodgrijze waas.

Onderstaartdekeren: DD groen.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend DD groen met een iets bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een oranjegeel-zwarte vlekkening.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Blue:

Keurtechnische opmerkingen bij blauw:

- Blauw is een CPR (Complete Psittacine Reduction) mutatie waarbij de psittacine in veren van het structurele type volledig verdwenen is.
- In de bevedering is alle normaal aanwezige psittacine verdwenen.
- De borst is volledig wit.
- Blauw vererft autosomaal recessief (*bl*-locus).

Kleurbenaming: blauw

International term: blue

Voorhoofd, kruin, achterhoofd, wangen en kin: dof zwart.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: hoornkleurig met rozige waas.

Hals, nek en bovenborst: wit.

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: blauw.

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: blauwe buitenvlag en zwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: wit.

Stuit en bovenstaartdekveren: violet.

Onderstaartdekveren: blauw.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend blauw met een iets bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een wit-zwarte vlekkening.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: D blauw

International term: D blue

Voorhoofd, kruin, achterhoofd, wangen en kin: dof zwart.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: hoornkleurig met rozige waas.

Hals, nek en bovenborst: wit.

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: D blauw.

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: D blauwe buitenvlag en zwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: wit.

Stuit en bovenstaartdekveren: violet.

Onderstaartdekveren: D blauw.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend D blauw met een iets bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een wit-zwarte vlekkening.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: DD blauw
International term: DD blue

Voorhoofd, kruin, achterhoofd, wangen en kin: dof zwart.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: hoornkleurig met rozige waas.

Hals, nek en bovenborst: wit.

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: DD blauw.

Mantel en vleugeldekeren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: DD blauw buitenvlag en zwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: wit.

Stuit en bovenstaartdekeren: DD blauw.

Onderstaartdekeren: DD blauw.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend DD blauw met een iets bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een wit-zwarte vlekkening.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Blauw1Blauw2:

Keurtechnische opmerkingen bij Blauw1Blauw2:

- Blauw1Blauw2 is een PPR (Partial Psittacine Reduction) mutatie die de psittacine gedeeltelijk verwijdert in de veren van het structurele type.
- Blauw1Blauw2 is een combinatie van de twee blauwvormen bij agaporniden. De kleur wordt door de meeste liefhebbers als turquoise omschreven.
- “turquoise” = blauw met groene waas;
- “D turquoise” = D blauw met D groene waas;
- “DD turquoise” = DD blauw met DD groene waas;

Kleurbenaming: Blauw1Blauw2

International term: Blue1Blue2

Voorhoofd, kruin, achterhoofd, wangen en kin: zwart.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: rood en een nuance lichter dan bij de wildvorm.

Hals, nek en bovenborst: lichtgeel.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: turquoise.

Mantel en vleugeldeken: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: turquoise buitenvlag en zwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: geel.

Stuit en bovenstaartdekveren: turquoise met violette waas.

Onderstaartdekveren: turquoise.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend turquoise met een iets bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een licht oranjegeel-zwarte vlekkening.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: D Blauw1Blauw2

International term: D Blue1Blue2

Voorhoofd, kruin, achterhoofd, wangen en kin: zwart.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: rood en een nuance lichter dan bij de wildvorm.

Hals, nek en bovenborst: lichtgeel.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: D turquoise.

Mantel en vleugeldeken: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: D turquoise buitenvlag en een zwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: lichtgeel.

Stuit en bovenstaartdekveren: D turquoise met violette waas.

Onderstaartdekveren: D turquoise.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend D turquoise met een iets bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een licht oranjegeel-zwarte vlekkening.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: DD Blauw1Blauw2
International term: DD Blue1Blue2

Voorhoofd, kruin, achterhoofd, wangen en kin: zwart.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: rood en een nuance lichter dan bij de wildvorm.

Hals, nek en bovenborst: lichtgeel.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: DD turquoise.

Mantel en vleugeldekken: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: DD turquoise buitenvlag en zwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: lichtgeel.

Stuit en bovenstaartdekveren: DD turquoise met DD blauwe waas.

Onderstaartdekveren: DD turquoise.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend DD turquoise met een iets bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een licht oranjegeel-zwarte vlekkening.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Slaty:

Keurtechnische opmerkingen bij slaty:

- De slaty factor verandert de keratine waaruit de veer is opgebouwd. Deze factor heeft bijgevolg geen invloed op de weke delen (ogen, poten, nagels) van de vogel.
- Voor tentoonstellingen worden enkel vogels in de groen- of blauwreeks met maximum één donkerfactor en één of twee slaty factoren gevraagd. Deze worden als slaty groen en slaty blauw omschreven.
- “slatygroen” = grijs op groene ondergrond.
- “slatyblauw” = grijs op blauwe ondergrond.
- “slatyviolet” = grijs op violette ondergrond.
- De slaty factor vererft autosomaal dominant.

Kleurbenaming: slaty groen

International term: slaty green

Voorhoofd, kruin, achterhoofd, wangen en kin: zwart.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: rood.

Hals, nek en bovenborst: geel.

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: slatygroen.

Mantel en vleugeldeken: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: slatygroene buitenvlag en zwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: geel.

Stuit en bovenstaartdekveren: slatygroen met grijze waas.

Onderstaartdekveren: slatygroen.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend slatygroen met een iets bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een oranjegeel-zwarte vlekkening.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: slaty blauw

International term: slaty blue

Voorhoofd, kruin, achterhoofd, wangen en kin: dof zwart.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: hoornkleurig met rozige waas.

Hals, nek en bovenborst: wit.

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: slatyblauw.

Mantel en vleugeldeken: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: slatyblauwe buitenvlag en zwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: wit.

Stuit en bovenstaartdekveren: slatyviolet.

Onderstaartdekveren: slatyblauw.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend slatyblauw met een iets bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een wit-zwarte vlekkening.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: slaty Blauw1Blauw2
International term: slaty Blauw1Blauw2

Voorhoofd, kruin, achterhoofd, wangen en kin: dof zwart.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: rood en een nuance lichter dan bij de wildvorm.

Hals, nek en bovenborst: lichtgeel.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: slatyturquoise.

Mantel en vleugeldekken: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: slatyturquoise buitenvlag en zwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: lichtgeel.

Stuit en bovenstaartdekveren: slatyturquoise met violette waas.

Onderstaartdekveren: slatyturquoise.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend slatyturquoise met een iets bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een licht oranjegeel-zwarte vlekkening.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Violet:

Keurtechnische opmerkingen bij violet:

- De structuur van de sponszone van de veren is veranderd waardoor er violet licht in plaats van het normale blauw licht gecreëerd wordt.
- Voor tentoonstellingen worden enkel vogels in de blauwreeks met één donkerfactor en één of twee violetfactoren gevraagd. Deze worden eenvoudigweg als violet omschreven.
- De violetfactor vererft autosomaal incomplete dominant.

Kleurbenaming: violet

International term: violet

Voorhoofd, kruin, achterhoofd, wangen en kin: dof zwart.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: hoornkleurig met rozige waas.

Hals, nek en bovenborst: wit.

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: violet.

Mantel en vleugeldeken: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: violette buitenvlag en zwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: wit.

Stuit en bovenstaartdekveren: violet.

Onderstaartdekveren: violet.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend violet met een iets bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een wit-zwarte vlekkening.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: violet D Blauw1Blauw2

International term: violet D Blue1Blue2

Voorhoofd, kruin, achterhoofd, wangen en kin: zwart.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: rood en een nuance lichter dan bij de wildvorm.

Hals, nek en bovenborst: lichtgeel.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: violet D turquoise.

Mantel en vleugeldeken: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: violette D turquoise buitenvlag en zwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: lichtgeel.

Stuit en bovenstaartdekveren: violet D turquoise.

Onderstaartdekveren: violet D turquoise.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend violet D turquoise met een iets bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een licht oranjegeel-zwarte vlekkening.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

NSL ino:

Keurtechnische opmerkingen bij NSL ino:

- Bij deze NSL ino mutatie is de aanwezige eumelanine in zowel veren als in weke delen bijna zo goed als volledig verdwenen.
- De poten van veel NSL ino vogels hebben nog steeds een lichtgrijze kleur. De voorkeur gaat uit naar vleeskleurige poten.
- Kopkleur mag zeker niet hard rood zijn.
- NSL ino vererft autosomaal recessief en is een allele van het *a*-locus.

Kleurbenaming: NSL ino groen (lutino)

International term: NSL ino green (lutino)

Voorhoofd, kruin, achterhoofd, wangen en kin: licht oranje-rood.

Ogen: rood met onbevederde witte oogring.

Snavel: rood.

Hals, nek en bovenborst: geel.

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: geel.

Mantel en vleugeldekveren: geel.

Grote vleugelpennen: lichtgele buitenvlag en witte binnenvlag.

Vleugelbochten: geel.

Stuit en bovenstaartdekveren: geel op witte ondergrond.

Onderstaartdekveren: geel.

Staartpennen: de staartpennen zijn geel met een iets bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een oranjegeel-witte vlekkening.

Poten: vleeskleurig.

Nagels: hoornkleurig.

Kleurbenaming: NSL ino blauw (albino)

International term: NSL ino blue (albino)

Voorhoofd, kruin, achterhoofd, wangen en kin: wit.

Ogen: rood met onbevederde witte oogring.

Snavel: hoornkleurig met rozige waas.

Hals, nek en bovenborst: wit.

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: wit.

Mantel en vleugeldekveren: wit.

Grote vleugelpennen: wit.

Vleugelbochten: wit.

Stuit en bovenstaartdekveren: wit.

Onderstaartdekveren: wit.

Staartpennen: wit.

Poten: vleeskleurig.

Nagels: hoornkleurig.

Kleurbenaming: NSL ino Blauw1Blauw2

International term: NSL ino Blue1Blue2

Voorhoofd, kruin, achterhoofd, wangen en kin: licht geeloranje.

Ogen: rood met onbevederde witte oogring.

Snavel: rood en een nuance lichter dan bij de wildvorm.

Hals, nek en bovenborst: lichtgeel.

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: lichtgeel.

Mantel en vleugeldekken: lichtgeel.

Grote vleugelpennen: lichtgele buitenvlag en witte binnenvlag.

Vleugelbochten: lichtgeel.

Stuit en bovenstaartdekveren: lichtgeel op witte ondergrond.

Onderstaartdekveren: lichtgeel.

Staartpennen: de staartpennen zijn lichtgeel met een iets bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een licht oranjegeel-witte vlekkening.

Poten: vleeskleurig.

Nagels: hoornkleurig.

Dec - Dark eyed clear:

Keurtechnische opmerkingen bij dec:

- Bij deze gele of witte zwartogen is de aanwezige eumelanine in de veren visueel voor bijna 95% verdwenen. De weke delen zoals ogen, snavel, poten en nagels worden niet aangetast.
- De homozygote dec groen heeft nog steeds een groene waas over het verenkleed. Dec blauw heeft een blauwe waas.
- Dec vererft autosomaal recessief en is een allele van het *a*-locus.
- Niet verwarren met DF gezoomd PastelIno.
- Dijbeentjes kunnen bij de gele zwartoog groen bewaasd en bij de witte zwartoog blauw bewaasd zijn.
- Dec is net als pastel een allele van het *a*-locus. De originele vorm heeft een licht violette stuit. Combinaties met NSL ino geven vogels met een tussenkleur: de gele of witte zwartogen met een witte stuit. Deze worden niet gevraagd.

Kleurbenaming: dec groen (gele zwartoog)

International term: dec green (dark eyed yellow)

Voorhoofd, kruin, achterhoofd, wangen en kin: lichtgrijze waas, het meest intens op het voorhoofd en op een licht oranje-rode ondergrond.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: rood.

Hals, nek en bovenborst: geel.

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: geel.

Mantel en vleugeldekveren: geel.

Grote vleugelpennen: gele buitenvlag en witte binnenvlag.

Vleugelbochten: geel.

Stuit en bovenstaartdekveren: geel met licht DD blauwe waas.

Onderstaartdekveren: geel.

Staartpennen: de staartpennen zijn geel met een iets bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een oranjegeel-witte vlekkening.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: dec blauw (witte zwartoog)

International term: dec blue (dark eyed white)

Voorhoofd, kruin, achterhoofd, wangen en kin: lichtgrijze waas op een witte ondergrond, het meest intens op het voorhoofd.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: hoornkleurig met rozige waas.

Hals, nek en bovenborst: wit.

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: wit.

Mantel en vleugeldekveren: wit.

Grote vleugelpennen: wit.

Vleugelbochten: wit.

Stuit en bovenstaartdekveren: wit met lichtviolette waas.

Onderstaartdekveren: wit.

Staartpennen: wit.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: dec Blauw1Blauw2

International term: dec Blue1Blue2

Voorhoofd, kruin, achterhoofd, wangen en kin: lichtgrijze waas, het meest intens op het voorhoofd en op een licht geeloranje ondergrond.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: rood en een nuance lichter dan bij de wildvorm.

Hals, nek en bovenborst: lichtgeel.

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: lichtgeel.

Mantel en vleugeldekken: lichtgeel.

Grote vleugelpennen: lichtgele buitenvlag en witte binnenvlag.

Vleugelbochten: lichtgeel.

Stuit en bovenstaartdekveren: lichtgeel met lichtturquoise waas.

Onderstaartdekveren: lichtgeel.

Staartpennen: de staartpennen zijn lichtgeel met een iets bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een licht oranjegeel-witte vlekkening.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Misty:

Keurtechnische opmerkingen bij misty:

- Vogels met één mistyfactor ogen wat doffer dan de wildvorm, vogels met twee mistyfactoren vertonen de typische mistykleur.
- Als tentoonstellingsvogel worden enkel de vogels zonder donkerfactor en met een dubbele mistyfactor gevraagd. De mistyfactor moet duidelijk herkenbaar zijn.
- “mistygroen” = flets DD groen met licht bruingrijze waas.
- “mistyblauw” = flets blauw met lichtgrijze waas.
- Misty vererft autosomaal incomplete dominant.

Kleurbenaming: misty groen

International term: misty green

Voorhoofd, kruin, achterhoofd, wangen en kin: zwart.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: rood.

Hals, nek en bovenborst: geel.

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: mistygroen.

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: mistygroene buitenvlag en zwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: geel.

Stuit en bovenstaartdekveren: mistygroen met DD blauwe waas.

Onderstaartdekveren: mistygroen.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend mistygroen met een iets bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een oranjegeel-zwarte vlektekening.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: misty blauw

International term: misty blue

Voorhoofd, kruin, achterhoofd, wangen en kin: dof zwart.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: hoornkleurig met rozige waas.

Hals, nek en bovenborst: wit.

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: mistyblauw.

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: mistyblauwe buitenvlag en zwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: wit.

Stuit en bovenstaartdekveren: flets violet.

Onderstaartdekveren: mistyblauw.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend mistyblauw met een iets bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een wit-zwarte vlektekening.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: DF misty Blauw1Blauw2
International term: DF misty Blauw1Blauw2

Voorhoofd, kruin, achterhoofd, wangen en kin: dof zwart.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: rood en een nuance lichter dan bij de wildvorm.

Hals, nek en bovenborst: lichtgeel.

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: mistyturquoise.

Mantel en vleugeldeken: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: mistyturquoise buitenvlag en zwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: lichtgeel.

Stuit en bovenstaartdekveren: flets violet.

Onderstaartdekveren: mistyturquoise.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend mistyturquoise met een iets bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een licht oranjegeel-zwarte vlekkening.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Dilute:

Keurtechnische opmerkingen bij dilute:

- Bij dilute krijgen we een visuele reductie van het eumelanine voor 80-90%.
- Deze dilute mutatie is een allele van het *dil*-locus.
- Kenmerkend zijn de grijze poten, de grijze slagpennen en de licht overgoten kleur.
- Zoals bij de pastel vogels wordt er gestreefd naar kleuregaliteit.
- Deze vogels zeker niet verwarren met de PastelIno vogels. Deze PastelIno vogels zijn meer vlekkerig en hebben witte slagpennen.

Kleurbenaming: dilute groen

International term: dilute green

Voorhoofd, kruin, achterhoofd, wangen en kin: lichtgrijs op licht oranje- of rode ondergrond.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: rood.

Hals, nek en bovenborst: geel.

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: geel met groen overgoten.

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: gele met groen overgoten buitenvlag en grijze binnenvlag.

Vleugelbochten: geel.

Stuit en bovenstaartdekveren: geel met groen overgoten met DD blauwe was.

Onderstaartdekveren: geel met groen overgoten.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend geel met groen overgoten en met een iets bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een oranjegeel-lichtgrijze vlekkening.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: dilute D groen

International term: dilute D green

Voorhoofd, kruin, achterhoofd, wangen en kin: lichtgrijs op licht oranje- of rode ondergrond.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: rood.

Hals, nek en bovenborst: geel.

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: geel met D groen overgoten.

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: gele met D groen overgoten buitenvlag en grijze binnenvlag.

Vleugelbochten: geel.

Stuit en bovenstaartdekveren: geel met D groen overgoten met DD blauwe was.

Onderstaartdekveren: geel met D groen overgoten.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend geel met D groen overgoten en met een iets bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een oranjegeel-lichtgrijze vlekkening.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: dilute DD groen
International term: dilute DD green

Voorhoofd, kruin, achterhoofd, wangen en kin: lichtgrijs op licht oranje- of rood ondergrond.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: rood.

Hals, nek en bovenborst: geel.

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: geel met DD groen overgoten.

Mantel en vleugeldekkveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: gele met DD groen overgoten buitenvlag en grijze binnenvlag.

Vleugelbochten: geel.

Stuit en bovenstaartdekveren: geel met DD groen overgoten met loodgrijze waas.

Onderstaartdekveren: geel met DD groen overgoten.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend geel met DD groen overgoten en met een iets bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een oranjegeel-grijze vlekkening.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: dilute blauw
International term: dilute blue

Voorhoofd, kruin, achterhoofd, wangen en kin: lichtgrijs.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: hoornkleurig met rozige waas.

Hals, nek en bovenborst: wit.

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: wit met blauw overgoten.

Mantel en vleugeldekkveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: witte met blauw overgoten buitenvlag en grijze binnenvlag.

Vleugelbochten: wit.

Stuit en bovenstaartdekveren: wit met violet overgoten.

Onderstaartdekveren: wit met blauw overgoten.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend wit met blauw overgoten en met een iets bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een wit-lichtgrijze vlekkening.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: dilute D blauw
International term: dilute D blue

Voorhoofd, kruin, achterhoofd, wangen en kin: lichtgrijs.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: hoornkleurig met rozige waas.

Hals, nek en bovenborst: wit.

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: wit met D blauw overgoten.

Mantel en vleugeldeken: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: witte met D blauw overgoten buitenvlag en grijze binnenvlag.

Vleugelbochten: wit.

Stuit en bovenstaartdekveren: wit met violet overgoten.

Onderstaartdekveren: wit met D blauw overgoten.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend wit met D blauw overgoten en met een iets bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een wit-lichtgrijze vlekkening.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: dilute DD blauw
International term: dilute DD blue

Voorhoofd, kruin, achterhoofd, wangen en kin: lichtgrijs.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: hoornkleurig met rozige waas.

Hals, nek en bovenborst: wit.

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: wit met DD blauw overgoten.

Mantel en vleugeldeken: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: wit met DD blauw overgoten buitenvlag en grijze binnenvlag.

Vleugelbochten: wit.

Stuit en bovenstaartdekveren: wit met DD blauw overgoten.

Onderstaartdekveren: wit met DD blauw overgoten.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend wit met DD blauw overgoten en met een iets bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een wit-grijze vlekkening.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: dilute Blauw1Blauw2

International term: dilute Blue1Blue2

Voorhoofd, kruin, achterhoofd, wangen en kin: lichtgrijs op licht oranjegele ondergrond.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: rood en een nuance lichter dan bij de wildvorm.

Hals, nek en bovenborst: lichtgeel.

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: wit met turquoise overgoten.

Mantel en vleugeldeken: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: lichtgeel met turquoise overgoten buitenvlag en grijze binnenvlag.

Vleugelbochten: lichtgeel.

Stuit en bovenstaartdekveren: lichtgeel met turquoise met violette waas overgoten.

Onderstaartdekveren: lichtgeel met turquoise overgoten.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend lichtgeel met turquoise overgoten en met een iets bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een licht oranjegeel-lichtgrijze vlekkening.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: dilute D Blauw1Blauw2

International term: dilute D Blue1Blue2

Voorhoofd, kruin, achterhoofd, wangen en kin: lichtgrijs op licht oranjegele ondergrond.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: rood en een nuance lichter dan bij de wildvorm.

Hals, nek en bovenborst: lichtgeel.

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: lichtgeel met D turquoise overgoten.

Mantel en vleugeldeken: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: lichtgeel met D turquoise overgoten buitenvlag en grijze binnenvlag.

Vleugelbochten: lichtgeel.

Stuit en bovenstaartdekveren: lichtgeel met D turquoise met violette waas overgoten.

Onderstaartdekveren: lichtgeel met D turquoise overgoten.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend lichtgeel met D turquoise overgoten en met een iets bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een licht oranjegeel-lichtgrijze vlekkening.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: dilute DD Blauw1Blauw2

International term: dilute DD Blue1Blue2

Voorhoofd, kruin, achterhoofd, wangen en kin: lichtgrijs op licht oranjegele ondergrond.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: rood en een nuance lichter dan bij de wildvorm.

Hals, nek en bovenborst: lichtgeel.

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: lichtgeel met DD turquoise overgoten.

Mantel en vleugeldekeren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: lichtgeel met DD turquoise overgoten buitenvlag en grijze binnenvlag.

Vleugelbochten: lichtgeel.

Stuit en bovenstaartdekeren: lichtgeel met DD turquoise met DD blauwe waas overgoten.

Onderstaartdekeren: lichtgeel met DD turquoise overgoten.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend lichtgeel met DD turquoise overgoten en met een iets bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een licht oranjegeel-lichtgrijze vlektekening.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: dilute slaty groen

International term: dilute slaty green

Voorhoofd, kruin, achterhoofd, wangen en kin: lichtgrijs op licht oranjegele ondergrond.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: rood.

Hals, nek en bovenborst: geel.

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: geel met slatygroen overgoten.

Mantel en vleugeldekeren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: gele met slatygroen overgoten buitenvlag en grijze binnenvlag.

Vleugelbochten: geel.

Stuit en bovenstaartdekeren: geel met slatygroen overgoten met DD blauwe waas.

Onderstaartdekeren: geel met slatygroen overgoten.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend geel met slatygroen overgoten en met een iets bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een oranjegeel-lichtgrijze vlektekening.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: dilute slaty blauw
International term: dilute slaty blue

Voorhoofd, kruin, achterhoofd, wangen en kin: lichtgrijs.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: hoornkleurig met rozige waas.

Hals, nek en bovenborst: wit.

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: wit met slatyblauw overgoten.

Mantel en vleugeldeken: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: witte met slatyblauw overgoten buitenvlag en grijze binnenvlag.

Vleugelbochten: wit.

Stuit en bovenstaartdekveren: wit met slatyviolet overgoten.

Onderstaartdekveren: wit met slatyblauw overgoten.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend wit met slatyblauw overgoten en met een iets bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een wit-lichtgrijze vlekkening.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: dilute slaty Blauw1Blauw2
International term: dilute slaty Blue1Blue2

Voorhoofd, kruin, achterhoofd, wangen en kin: lichtgrijs op licht oranjegele ondergrond.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: rood en een nuance lichter dan bij de wildvorm.

Hals, nek en bovenborst: lichtgeel.

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: lichtgeel met slatyturquoise overgoten.

Mantel en vleugeldeken: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: lichtgeel met slatyturquoise overgoten buitenvlag en grijze binnenvlag.

Vleugelbochten: lichtgeel.

Stuit en bovenstaartdekveren: lichtgeel met slatyturquoise met violette waas overgoten.

Onderstaartdekveren: lichtgeel met slatyturquoise overgoten.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend lichtgeel met slatyturquoise overgoten en met een iets bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een licht oranjegeel-lichtgrijze vlekkening.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: dilute violet
International term: dilute violet

Voorhoofd, kruin, achterhoofd, wangen en kin: lichtgrijs.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: hoornkleurig met rozige waas.

Hals, nek en bovenborst: wit.

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: wit met violet overgoten.

Mantel en vleugeldekkveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: witte met violet overgoten buitenvlag en grijze binnenvlag.

Vleugelbochten: wit.

Stuit en bovenstaartdekveren: wit met violet overgoten.

Onderstaartdekveren: wit met violet overgoten.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend wit met violet overgoten en met een iets bleker uiteinde.

De secundaire staartpennen hebben in het midden een wit-lichtgrijze vlektekening.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: dilute violet D Blauw1Blauw2

International term: dilute violet D Blue1Blue2

Voorhoofd, kruin, achterhoofd, wangen en kin: lichtgrijs op licht oranjegele ondergrond.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: rood en een nuance lichter dan bij de wildvorm.

Hals, nek en bovenborst: lichtgeel.

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: lichtgeel met violet D turquoise overgoten.

Mantel en vleugeldekkveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: lichtgele met violet D turquoise overgoten buitenvlag en grijze binnenvlag.

Vleugelbochten: lichtgeel.

Stuit en bovenstaartdekveren: lichtgeel met violet D turquoise overgoten.

Onderstaartdekveren: lichtgeel met violet D turquoise overgoten.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend lichtgeel met violet D turquoise overgoten en met een iets bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een licht oranjegeel-lichtgrijze vlektekening.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Pastel:

Keurtechnische opmerkingen bij pastel:

- Pastel vererft autosomaal recessief en is een allele van het *a*-locus.
- Er wordt bij pastel gestreefd naar kleuregaliteit.
- De te bleke types zijn meestal PastelIno en aangezien het hier een allele van het *a*-locus betreft geeft dat een bleker tussenkleur. Deze types zijn niet gevraagd.
- Bijzondere aandacht voor de slagpennen die grijs zijn.
- “pastelgroen” = groen met een visuele opbleking van ongeveer 50%.
- “pastelblauw” = blauw met een visuele opbleking van ongeveer 50%.
- “pastelviolet” = violet met een visuele opbleking van ongeveer 50%.

Kleurbenaming: pastel groen

International term: pastel green

Voorhoofd, kruin, achterhoofd, wangen en kin: grijs op licht oranje-erde ondergrond.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: rood.

Hals, nek en bovenborst: geel.

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: pastelgroen.

Mantel en vleugeldeken: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: pastelgroene buitenvlag en grijze binnenvlag.

Vleugelbochten: geel.

Stuit en bovenstaartdekveren: pastelgroen met DD blauwe was.

Onderstaartdekveren: pastelgroen.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend pastelgroen met een iets bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een oranjegeel-grijze vlektekening.

Poten: lichtgrijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: pastel D groen

International term: pastel D green

Voorhoofd, kruin, achterhoofd, wangen en kin: grijs op licht oranje-erde ondergrond.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: rood.

Hals, nek en bovenborst: geel.

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: pastel D groen.

Mantel en vleugeldeken: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: pastel D groene buitenvlag en grijze binnenvlag.

Vleugelbochten: geel.

Stuit en bovenstaartdekveren: pastel D groen met DD blauwe was.

Onderstaartdekveren: pastel D groen.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend pastel D groen met een iets bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een oranjegeel-grijze vlektekening.

Poten: lichtgrijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: pastel DD groen
International term: pastel DD green

Voorhoofd, kruin, achterhoofd, wangen en kin: grijs op licht oranje- of rood ondergrond.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: rood.

Hals, nek en bovenborst: geel.

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: pastel DD groen.

Mantel en vleugeldekkveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: pastel DD groene buitenvlag en grijze buitenvlag.

Vleugelbochten: geel.

Stuit en bovenstaartdekveren: pastel DD groen met loodgrijze waas.

Onderstaartdekveren: pastel DD groen.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend pastel DD groen met een iets bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een oranjegeel-grijze vlekkening.

Poten: lichtgrijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: pastel blauw
International term: pastel blue

Voorhoofd, kruin, achterhoofd, wangen en kin: grijs.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: hoornkleurig met rozige waas.

Hals, nek en bovenborst: wit.

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: pastelblauw.

Mantel en vleugeldekkveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: pastelblauwe buitenvlag en grijze binnenvlag.

Vleugelbochten: wit.

Stuit en bovenstaartdekveren: pastelviolet.

Onderstaartdekveren: pastelblauw.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend pastelblauw met een iets bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een wit-grijze vlekkening.

Poten: lichtgrijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: pastel D blauw
International term: pastel D blue

Voorhoofd, kruin, achterhoofd, wangen en kin: grijs.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: hoornkleurig met rozige waas.

Hals, nek en bovenborst: wit.

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: pastel D blauw.

Mantel en vleugeldekkveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: pastel D blauwe buitenvlag en grijze binnenvlag.

Vleugelbochten: wit.

Stuit en bovenstaartdekveren: pastelviolet.

Onderstaartdekveren: pastel D blauw.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend pastel D blauw met een iets bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een wit-grijze vlekkening.

Poten: lichtgrijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: pastel DD blauw
International term: pastel DD blue

Voorhoofd, kruin, achterhoofd, wangen en kin: grijs.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: hoornkleurig met rozige waas.

Hals, nek en bovenborst: wit.

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: pastel DD blauw.

Mantel en vleugeldekkveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: pastel DD blauw buitenvlag en grijze binnenvlag.

Vleugelbochten: wit.

Stuit en bovenstaartdekveren: pastel DD blauw.

Onderstaartdekveren: pastel DD blauw.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend pastel DD blauw met een iets bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een wit-grijze vlekkening.

Poten: lichtgrijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: pastel Blauw1Blauw2
International term: pastel Blue1Blue2

Voorhoofd, kruin, achterhoofd, wangen en kin: grijs op licht oranjegele ondergrond.
Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.
Snavel: rood en een nuance lichter dan bij de wildvorm.
Hals, nek en bovenborst: lichtgeel.
Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: pastelturquoise.
Mantel en vleugeldekkveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.
Grote vleugelpennen: pastelturquoise buitenvlag en grijze binnenvlag.
Vleugelbochten: lichtgeel.
Stuit en bovenstaartdekveren: pastelturquoise met violette waas.
Onderstaartdekveren: pastelturquoise.
Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend pastelturquoise met een iets bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een licht oranjegeel-grijze vlekkening.
Poten: lichtgrijs.
Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: pastel D Blauw1Blauw2
International term: pastel D Blue1Blue2

Voorhoofd, kruin, achterhoofd, wangen en kin: grijs op licht oranjegele ondergrond.
Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.
Snavel: rood en een nuance lichter dan bij de wildvorm.
Hals, nek en bovenborst: lichtgeel.
Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: pastel D turquoise.
Mantel en vleugeldekkveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.
Grote vleugelpennen: pastel D turquoise buitenvlag en grijze binnenvlag.
Vleugelbochten: lichtgeel.
Stuit en bovenstaartdekveren: pastel D turquoise met violette waas.
Onderstaartdekveren: pastel D turquoise.
Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend pastel D turquoise met een iets bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een licht oranjegeel-grijze vlekkening.
Poten: lichtgrijs.
Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: pastel DD Blauw1Blauw2

International term: pastel DD Blue1Blue2

Voorhoofd, kruin, achterhoofd, wangen en kin: grijs op licht oranjegele ondergrond.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: rood en een nuance lichter dan bij de wildvorm.

Hals, nek en bovenborst: lichtgeel.

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: pastel DD turquoise.

Mantel en vleugeldekkveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: pastel DD turquoise buitenvlag en grijze binnenvlag.

Vleugelbochten: lichtgeel.

Stuit en bovenstaartdekveren: pastel DD turquoise met DD blauwe waas.

Onderstaartdekveren: pastel DD turquoise.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend pastel DD turquoise met een iets bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een licht oranjegeel-grijze vlekkening.

Poten: lichtgrijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: pastel slaty groen

International term: pastel slaty green

Voorhoofd, kruin, achterhoofd, wangen en kin: grijs op licht oranjegele ondergrond.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: rood.

Hals, nek en bovenborst: geel.

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: pastel slatygroen.

Mantel en vleugeldekkveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: pastel slatygroene buitenvlag en grijze binnenvlag.

Vleugelbochten: geel.

Stuit en bovenstaartdekveren: pastel slatygroen met DD blauwe waas.

Onderstaartdekveren: pastel slatygroen.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend pastel slatygroen met een iets bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een oranjegeel-grijze vlekkening.

Poten: lichtgrijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: pastel slaty blauw
International term: pastel slaty blauw

Voorhoofd, kruin, achterhoofd, wangen en kin: grijs.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: hoornkleurig met rozige waas.

Hals, nek en bovenborst: wit.

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: pastel slatyblauw.

Mantel en vleugeldekkveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: pastel slatyblauwe buitenvlag en grijze binnenvlag.

Vleugelbochten: wit.

Stuit en bovenstaartdekveren: pastel slatyviolet.

Onderstaartdekveren: pastel slatyblauw.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend pastel slatyblauw met een iets bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een wit-grijze vlekkening.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: pastel slaty Blauw1Blauw2

International term: pastel slaty Blue1Blue2

Voorhoofd, kruin, achterhoofd, wangen en kin: grijs op licht oranjegele ondergrond.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: rood en een nuance lichter dan bij de wildvorm.

Hals, nek en bovenborst: lichtgeel.

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: pastel slatyturquoise.

Mantel en vleugeldekkveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: pastel slatyturquoise buitenvlag en grijze binnenvlag.

Vleugelbochten: lichtgeel.

Stuit en bovenstaartdekveren: pastel slatyturquoise met violette waas.

Onderstaartdekveren: pastel slatyturquoise.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend pastel slatyturquoise met een iets bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een licht oranjegeel-grijze vlekkening.

Poten: lichtgrijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: pastel violet
International term: pastel violet

Voorhoofd, kruin, achterhoofd, wangen en kin: grijs.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: hoornkleurig met rozige waas.

Hals, nek en bovenborst: wit.

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: pastelviolet.

Mantel en vleugeldekkveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: pastelviolette buitenvlag en grijze binnenvlag.

Vleugelbochten: wit.

Stuit en bovenstaartdekveren: pastelviolet.

Onderstaartdekveren: pastelviolet.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend pastelviolet met een iets bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een wit-grijze vlektekening.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: pastel violet D Blauw1Blauw2

International term: pastel violet D Blue1Blue2

Voorhoofd, kruin, achterhoofd, wangen en kin: grijs op licht oranjegele ondergrond.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: rood en een nuance lichter dan bij de wildvorm.

Hals, nek en bovenborst: lichtgeel.

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: pastelviolet D turquoise.

Mantel en vleugeldekkveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: pastelviolette D turquoise buitenvlag en grijze binnenvlag.

Vleugelbochten: lichtgeel.

Stuit en bovenstaartdekveren: pastelviolet D turquoise.

Onderstaartdekveren: pastelviolet D turquoise.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend pastelviolet D turquoise met een iets bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een licht oranjegeel-grijze vlektekening.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Dominant edged:

Keurtechnische opmerkingen bij dominant gezoomd:

- Bij EF dominant gezoomde vogels is een duidelijk zomenpatroon op het vleugeldek zichtbaar en zijn de vleugelpennen licht opgebleekt.
- Bij DF dominant gezoomde groene vogels zijn de groene veervelden vuilgeel met nog een groene aanslag bovenaan de vleugels aan de vleugelbochten en op de bovenzijde van het vleugeldek. De vleugelpennen zijn lichtgrijs.
- De zwarte kopkleur is ook gereduceerd.
- De gele hals-, nek- en bovenborstkleur blijft ongewijzigd.
- Dominant gezoomd vererft autosomaal incomplete dominant.

Kleurbenaming: EF dominant gezoomd groen

International term: SF dominant edged green

Voorhoofd, kruin, achterhoofd, wangen en kin: donkergrijs op licht oranje- of rood ondergrond.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: rood.

Hals, nek en bovenborst: geel.

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: opgebleekt groen.

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. De schacht is grijszwart en de kern van de veer is opgebleekt waardoor een zoomeffect ontstaat.

Grote vleugelpennen: opgebleekt groene buitenvlag en donkergrijze binnenvlag.

Vleugelbochten: geel.

Stuit en bovenstaartdekveren: opgebleekt groen met DD blauwe was.

Onderstaartdekveren: opgebleekt groen.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend opgebleekt groen met een iets bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een oranjegeel-grijszwarte vlekkening.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: EF dominant gezoomd D groen

International term: SF dominant edged D green

Voorhoofd, kruin, achterhoofd, wangen en kin: donkergrijs op licht oranje- of rood ondergrond.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: rood.

Hals, nek en bovenborst: geel.

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: opgebleekt D groen.

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. De schacht is grijszwart en de kern van de veer is opgebleekt waardoor een zoomeffect ontstaat.

Grote vleugelpennen: opgebleekt D groene buitenvlag en donkergrijze binnenvlag.

Vleugelbochten: geel.

Stuit en bovenstaartdekveren: opgebleekt D groen met DD blauwe was.

Onderstaartdekveren: opgebleekt D groen.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend opgebleekt D groen met een iets bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een oranjegeel-grijszwarte vlekkening.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: EF dominant gezoomd DD groen
International term: SF dominant edged DD green

Voorhoofd, kruin, achterhoofd, wangen en kin: donkergrijs op licht oranjerode ondergrond.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: rood.

Hals, nek en bovenborst: geel.

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: opgebleekt DD groen.

Mantel en vleugeldekkveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. De schacht is grijszwart en de kern van de veer is opgebleekt waardoor een zoomeffect ontstaat.

Grote vleugelpennen: opgebleekt DD groene buitenvlag en donkergrijze binnenvlag.

Vleugelbochten: geel.

Stuit en bovenstaartdekveren: opgebleekt DD groen met loodgrijze waas.

Onderstaartdekveren: opgebleekt DD groen.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend opgebleekt DD groen met een iets bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een oranjegeel-grijszwarte vlektekening.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: EF dominant gezoomd blauw
International term: SF dominant edged blue

Voorhoofd, kruin, achterhoofd, wangen en kin: donkergrijs.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: hoornkleurig met rozige waas.

Hals, nek en bovenborst: wit.

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: opgebleekt blauw.

Mantel en vleugeldekkveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. De schacht is grijszwart en de kern van de veer is opgebleekt waardoor een zoomeffect ontstaat.

Grote vleugelpennen: opgebleekt blauwe buitenvlag en donkergrijze binnenvlag.

Vleugelbochten: wit.

Stuit en bovenstaartdekveren: opgebleekt violet.

Onderstaartdekveren: opgebleekt blauw.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend opgebleekt blauw met een iets bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een wit-grijszwarte vlektekening.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: EF dominant gezoomd D blauw
International term: SF dominant edged D blue

Voorhoofd, kruin, achterhoofd, wangen en kin: donkergrijs.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: hoornkleurig met rozige waas.

Hals, nek en bovenborst: wit.

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: opgebleekt D blauw.

Mantel en vleugeldekken: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. De schacht is grijszwart en de kern van de veer is opgebleekt waardoor een zoomeffect ontstaat.

Grote vleugelpennen: opgebleekt D blauwe buitenvlag en donkergrijze binnenvlag.

Vleugelbochten: wit.

Stuit en bovenstaartdekveren: opgebleekt violet.

Onderstaartdekveren: opgebleekt D blauw.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend opgebleekt D blauw met een iets bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een wit-grijszwarte vlektekening.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: EF dominant gezoomd DD blauw
International term: SF dominant edged DD blue

Voorhoofd, kruin, achterhoofd, wangen en kin: donkergrijs.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: hoornkleurig met rozige waas.

Hals, nek en bovenborst: wit.

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: opgebleekt DD blauw.

Mantel en vleugeldekken: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. De schacht is grijszwart en de kern van de veer is opgebleekt waardoor een zoomeffect ontstaat.

Grote vleugelpennen: opgebleekt DD blauw buitenvlag en donkergrijze binnenvlag.

Vleugelbochten: wit.

Stuit en bovenstaartdekveren: opgebleekt DD blauw.

Onderstaartdekveren: opgebleekt DD blauw.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend opgebleekt DD blauw met een iets bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een wit-grijszwarte vlektekening.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: EF dominant gezoomd Blauw1Blauw2
International term: SF dominant edged Blue1Blue2

Voorhoofd, kruin, achterhoofd, wangen en kin: donkergrijs op licht oranjegele ondergrond.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: rood en een nuance lichter dan bij de wildvorm.

Hals, nek en bovenborst: lichtgeel.

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: opgebleekt turquoise.

Mantel en vleugeldekeren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. De schacht is grijszwart en de kern van de veer is opgebleekt waardoor een zoomeffect ontstaat.

Grote vleugelpennen: opgebleekt turquoise buitenvlag en donkergrijze binnenvlag.

Vleugelbochten: lichtgeel.

Stuit en bovenstaartdekeren: opgebleekt turquoise met violette waas.

Onderstaartdekeren: opgebleekt turquoise.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend opgebleekt turquoise met een iets bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een licht oranjegeel-grijszwarte vlektekening.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: EF dominant gezoomd D Blauw1Blauw2
International term: SF dominant edged D Blue1Blue2

Voorhoofd, kruin, achterhoofd, wangen en kin: donkergrijs op licht oranjegele ondergrond.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: rood en een nuance lichter dan bij de wildvorm.

Hals, nek en bovenborst: lichtgeel.

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: opgebleekt D turquoise.

Mantel en vleugeldekeren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. De schacht is grijszwart en de kern van de veer is opgebleekt waardoor een zoomeffect ontstaat.

Grote vleugelpennen: opgebleekt D turquoise buitenvlag en donkergrijze binnenvlag.

Vleugelbochten: lichtgeel.

Stuit en bovenstaartdekeren: opgebleekt D turquoise met violette waas.

Onderstaartdekeren: opgebleekt D turquoise.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend opgebleekt D turquoise met een iets bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een licht oranjegeel-grijszwarte vlektekening.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: EF dominant gezoomd DD Blauw1Blauw2

International term: SF dominant edged DD Blue1Blue2

Voorhoofd, kruin, achterhoofd, wangen en kin: donkergrijs op licht oranjegele ondergrond.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: rood en een nuance lichter dan bij de wildvorm.

Hals, nek en bovenborst: lichtgeel.

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: opgebleekt DD turquoise.

Mantel en vleugeldeken: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. De schacht is grijszwart en de kern van de veer is opgebleekt waardoor een zoomeffect ontstaat.

Grote vleugelpennen: opgebleekt DD turquoise buitenvlag en donkergrijze binnenvlag.

Vleugelbochten: lichtgeel.

Stuit en bovenstaartdekveren: opgebleekt DD turquoise met DD blauwe waas.

Onderstaartdekveren: opgebleekt DD turquoise.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend opgebleekt DD turquoise met een iets bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een licht oranjegeel-grijszwarte vlekkening.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: EF dominant gezoomd slaty groen

International term: SF dominant edged slaty green

Voorhoofd, kruin, achterhoofd, wangen en kin: donkergrijs op licht oranjerode ondergrond.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: rood.

Hals, nek en bovenborst: geel.

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: opgebleekt slatygroen.

Mantel en vleugeldeken: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. De schacht is grijszwart en de kern van de veer is opgebleekt waardoor een zoomeffect ontstaat.

Grote vleugelpennen: opgebleekt slatygroene buitenvlag en donkergrijze binnenvlag.

Vleugelbochten: geel.

Stuit en bovenstaartdekveren: opgebleekt slatygroen met grijze waas.

Onderstaartdekveren: opgebleekt slatygroen.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend opgebleekt slatygroen met een iets bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een oranjegeel-grijszwarte vlekkening.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: EF dominant gezoomd slaty blauw
International term: SF dominant edged slaty blue

Voorhoofd, kruin, achterhoofd, wangen en kin: donkergrijs.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: hoornkleurig met rozige waas.

Hals, nek en bovenborst: wit.

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: opgebleekt slatyblauw.

Mantel en vleugeldeken: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. De schacht is grijszwart en de kern van de veer is opgebleekt waardoor een zoomeffect ontstaat.

Grote vleugelpennen: opgebleekt slatyblauwe buitenvlag en donkergrijze binnenvlag.

Vleugelbochten: wit.

Stuit en bovenstaartdekveren: opgebleekt slatyviolet.

Onderstaartdekveren: opgebleekt slatyblauw.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend opgebleekt slatyblauw met een iets bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een wit-grijze vlekkening.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: EF dominant gezoomd slaty Blauw1Blauw2
International term: SF dominant edged slaty Blue1Blue2

Voorhoofd, kruin, achterhoofd, wangen en kin: donkergrijs op licht oranjegele ondergrond.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: rood en een nuance lichter dan bij de wildvorm.

Hals, nek en bovenborst: lichtgeel.

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: opgebleekt slatyturquoise.

Mantel en vleugeldeken: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. De schacht is grijszwart en de kern van de veer is opgebleekt waardoor een zoomeffect ontstaat.

Grote vleugelpennen: opgebleekt slatyturquoise buitenvlag en donkergrijze binnenvlag.

Vleugelbochten: lichtgeel.

Stuit en bovenstaartdekveren: opgebleekt slatyturquoise met violette waas.

Onderstaartdekveren: opgebleekt slatyturquoise.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend opgebleekt slatyturquoise met een iets bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een licht oranjegeel-donkergrijze vlekkening.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: EF dominant gezoomd violet
International term: SF dominant edged violet

Voorhoofd, kruin, achterhoofd, wangen en kin: donkergrijs.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: hoornkleurig met rozige waas.

Hals, nek en bovenborst: wit.

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: opgebleekt violet.

Mantel en vleugeldekken: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. De schacht is grijszwart en de kern van de veer is opgebleekt waardoor een zoomeffect ontstaat.

Grote vleugelpennen: opgebleekt violette buitenvlag en donkergrijze binnenvlag.

Vleugelbochten: wit.

Stuit en bovenstaartdekveren: opgebleekt violet.

Onderstaartdekveren: opgebleekt violet.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend opgebleekt violet met een iets bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een wit-grijze vlekkening.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: EF dominant gezoomd violet D Blauw1Blauw2
International term: SF dominant edged violet D Blue1Blue2

Voorhoofd, kruin, achterhoofd, wangen en kin: donkergrijs op licht oranjegele ondergrond.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: rood en een nuance lichter dan bij de wildvorm.

Hals, nek en bovenborst: lichtgeel.

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: opgebleekt violet D turquoise.

Mantel en vleugeldekken: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. De schacht is grijszwart en de kern van de veer is opgebleekt waardoor een zoomeffect ontstaat.

Grote vleugelpennen: opgebleekt violette D turquoise buitenvlag en donkergrijze binnenvlag.

Vleugelbochten: lichtgeel.

Stuit en bovenstaartdekveren: opgebleekt violet D turquoise.

Onderstaartdekveren: opgebleekt violet D turquoise.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend opgebleekt violet D turquoise met een iets bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een licht oranjegeel-grijze vlekkening.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: DF dominant gezoomd groen
International term: DF dominant edged green

Voorhoofd, kruin, achterhoofd, wangen en kin: lichtgrijs op licht oranjerode ondergrond.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: rood.

Hals, nek en bovenborst: geel.

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: geel met groene waas.

Mantel en vleugeldekkveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. Het bovenste gedeelte van de vleugel is meer bewaasd.

Grote vleugelpennen: gele met groen bewaasde buitenvlag en grijze binnenvlag.

Vleugelbochten: geel.

Stuit en bovenstaartdekkveren: geel met DD blauwe waas.

Onderstaartdekkveren: geel met groene waas.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend geel met groene waas met een iets bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een oranjegeel-lichtgrijze vlektekening.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: DF dominant gezoomd D groen
International term: DF dominant edged D green

Voorhoofd, kruin, achterhoofd, wangen en kin: lichtgrijs op licht oranjerode ondergrond.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: rood.

Hals, nek en bovenborst: geel.

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: geel met D groene waas.

Mantel en vleugeldekkveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. Het bovenste gedeelte van de vleugel is meer bewaasd.

Grote vleugelpennen: gele met D groen bewaasde buitenvlag en grijze binnenvlag.

Vleugelbochten: geel.

Stuit en bovenstaartdekkveren: geel met DD blauwe waas.

Onderstaartdekkveren: geel met D groene waas.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend geel met D groene waas met een iets bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een oranjegeel-lichtgrijze vlektekening.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: DF dominant gezoomd DD groen
International term: DF dominant edged DD green

Voorhoofd, kruin, achterhoofd, wangen en kin: lichtgrijs op licht orangerode ondergrond.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: rood.

Hals, nek en bovenborst: geel.

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: geel met DD groene waas.

Mantel en vleugeldeken: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. Het bovenste gedeelte van de vleugel is meer bewaasd.

Grote vleugelpennen: gele met DD groen bewaasde buitenvlag en grijze binnenvlag.

Vleugelbochten: geel.

Stuit en bovenstaartdekveren: geel met loodgrijze waas.

Onderstaartdekveren: geel met DD groene waas.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend geel met DD groene waas met een iets bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een oranjegeel-lichtgrijze vlekkening.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: DF dominant gezoomd blauw
International term: DF dominant edged blue

Voorhoofd, kruin, achterhoofd, wangen en kin: lichtgrijs.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: hoornkleurig met rozige waas.

Hals, nek en bovenborst: wit.

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: wit met blauwe waas.

Mantel en vleugeldeken: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. Het bovenste gedeelte van de vleugel is meer bewaasd.

Grote vleugelpennen: witte met blauw bewaasde buitenvlag en grijze binnenvlag.

Vleugelbochten: wit.

Stuit en bovenstaartdekveren: wit met violette waas.

Onderstaartdekveren: wit met blauwe waas.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend wit met blauwe waas met een iets bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een wit-lichtgrijze vlekkening.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: DF dominant gezoomd D blauw
International term: DF dominant edged D blue

Voorhoofd, kruin, achterhoofd, wangen en kin: lichtgrijs.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: hoornkleurig met rozige waas.

Hals, nek en bovenborst: wit.

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: wit met D blauwe waas.

Mantel en vleugeldekkveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. Het bovenste gedeelte van de vleugel is meer bewaasd.

Grote vleugelpennen: witte met D blauw bewaasde buitenvlag en grijze binnenvlag.

Vleugelbochten: wit.

Stuit en bovenstaartdekkveren: wit met violette waas.

Onderstaartdekkveren: wit met D blauwe waas.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend wit met D blauwe waas met een iets bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een wit-lichtgrijze vlektekening.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: DF dominant gezoomd DD blauw
International term: DF dominant edged DD blue

Voorhoofd, kruin, achterhoofd, wangen en kin: lichtgrijs.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: hoornkleurig met rozige waas.

Hals, nek en bovenborst: wit.

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: wit met DD blauwe waas.

Mantel en vleugeldekkveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. Het bovenste gedeelte van de vleugel is meer bewaasd.

Grote vleugelpennen: witte met DD blauw bewaasde buitenvlag en grijze binnenvlag.

Vleugelbochten: wit.

Stuit en bovenstaartdekkveren: wit met DD blauwe waas.

Onderstaartdekkveren: wit met DD blauwe waas.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend wit met DD blauwe waas met een iets bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een wit-grijze vlektekening.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: DF dominant gezoomd Blauw1Blauw2
International term: DF dominant edged Blue1Blue2

Voorhoofd, kruin, achterhoofd, wangen en kin: lichtgrijs op licht oranjegele ondergrond.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: rood en een nuance lichter dan bij de wildvorm.

Hals, nek en bovenborst: lichtgeel.

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: lichtgeel met turquoise waas.

Mantel en vleugeldekkveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. Het bovenste gedeelte van de vleugel is meer bewaasd.

Grote vleugelpennen: lichtgeel met turquoise bewaasde buitenvlag en grijze binnenvlag.

Vleugelbochten: lichtgeel.

Stuit en bovenstaartdekveren: lichtgeel met turquoise en violette waas.

Onderstaartdekveren: lichtgeel met turquoise waas.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend lichtgeel met turquoise waas met een iets bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een licht oranjegeel-lichtgrijze vlekkening.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: DF dominant gezoomd D Blauw1Blauw2
International term: DF dominant edged D Blue1Blue2

Voorhoofd, kruin, achterhoofd, wangen en kin: lichtgrijs op licht oranjegele ondergrond.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: rood en een nuance lichter dan bij de wildvorm.

Hals, nek en bovenborst: lichtgeel.

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: lichtgeel met D turquoise waas.

Mantel en vleugeldekkveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. Het bovenste gedeelte van de vleugel is meer bewaasd.

Grote vleugelpennen: lichtgeel met D turquoise bewaasde buitenvlag en grijze binnenvlag.

Vleugelbochten: lichtgeel.

Stuit en bovenstaartdekveren: lichtgeel met D turquoise en violette waas.

Onderstaartdekveren: lichtgeel met D turquoise waas.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend lichtgeel met D turquoise waas met een iets bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een licht oranjegeel-lichtgrijze vlekkening.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: DF dominant gezoomd DD Blauw1Blauw2
International term: DF dominant edged DD Blue1Blue2

Voorhoofd, kruin, achterhoofd, wangen en kin: lichtgrijs op licht oranjegele ondergrond.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: rood en een nuance lichter dan bij de wildvorm.

Hals, nek en bovenborst: lichtgeel.

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: lichtgeel met DD turquoise waas.

Mantel en vleugeldekkveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. Het bovenste gedeelte van de vleugel is meer bewaasd.

Grote vleugelpennen: lichtgeel met DD turquoise bewaasde buitenvlag en grijze binnenvlag.

Vleugelbochten: lichtgeel.

Stuit en bovenstaartdekveren: lichtgeel met DD turquoise met DD blauwe waas.

Onderstaartdekveren: lichtgeel met DD turquoise waas.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend lichtgeel met DD turquoise waas met een iets bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een licht oranjegeel-lichtgrijze vlekkening.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: DF dominant gezoomd slaty groen
International term: DF dominant edged green

Voorhoofd, kruin, achterhoofd, wangen en kin: lichtgrijs op licht oranjerode ondergrond.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: rood.

Hals, nek en bovenborst: geel.

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: geel met licht slatygroene waas.

Mantel en vleugeldekkveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. Het bovenste gedeelte van de vleugel is meer bewaasd.

Grote vleugelpennen: gele met licht slatygroen bewaasde buitenvlag en grijze binnenvlag.

Vleugelbochten: geel.

Stuit en bovenstaartdekveren: geel met grijze waas.

Onderstaartdekveren: geel met licht slatygroene waas.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend geel met licht slatygroene waas met een iets bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een oranjegeel-lichtgrijze vlekkening.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: DF dominant gezoomd slaty blauw
International term: DF dominant edged slaty blue

Voorhoofd, kruin, achterhoofd, wangen en kin: lichtgrijs.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: hoornkleurig met rozige waas.

Hals, nek en bovenborst: wit.

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: wit met slatyblauwe waas.

Mantel en vleugeldekkveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. Het bovenste gedeelte van de vleugel is meer bewaasd.

Grote vleugelpennen: witte met slatyblauw bewaasde buitenvlag en grijze binnenvlag.

Vleugelbochten: wit.

Stuit en bovenstaartdekveren: wit met slatyviolette waas.

Onderstaartdekveren: wit met slatyblauwe waas.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend wit met slatyblauwe waas met een iets bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een wit-lichtgrijze vlektekening.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: DF dominant gezoomd slaty Blauw1Blauw2
International term: DF dominant edged slaty Blue1Blue2

Voorhoofd, kruin, achterhoofd, wangen en kin: lichtgrijs op licht oranjegele ondergrond.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: rood en een nuance lichter dan bij de wildvorm.

Hals, nek en bovenborst: lichtgeel.

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: lichtgeel met slatyturquoise waas.

Mantel en vleugeldekkveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. Het bovenste gedeelte van de vleugel is meer bewaasd.

Grote vleugelpennen: lichtgeel met slatyturquoise bewaasde buitenvlag en grijze binnenvlag.

Vleugelbochten: lichtgeel.

Stuit en bovenstaartdekveren: lichtgeel met slatyturquoise en violette waas.

Onderstaartdekveren: lichtgeel met slatyturquoise waas.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend lichtgeel met slatyturquoise waas met een iets bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een licht oranjegeel-lichtgrijze vlektekening.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: DF dominant gezoomd violet
International term: DF dominant edged violet

Voorhoofd, kruin, achterhoofd, wangen en kin: lichtgrijs.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: hoornkleurig met rozige waas.

Hals, nek en bovenborst: wit.

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: wit met violette waas.

Mantel en vleugeldekkveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. Het bovenste gedeelte van de vleugel is meer bewaasd.

Grote vleugelpennen: witte met violet bewaasde buitenvlag en grijze binnenvlag.

Vleugelbochten: wit.

Stuit en bovenstaartdekkveren: wit met violette waas.

Onderstaartdekkveren: wit met violette waas.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend wit met violette waas met een iets bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een wit-lichtgrijze vlektekening.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: DF dominant gezoomd violet D Blauw1Blauw2
International term: DF dominant edged violet D Blue1Blue2

Voorhoofd, kruin, achterhoofd, wangen en kin: lichtgrijs op licht oranjegele ondergrond.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: rood en een nuance lichter dan bij de wildvorm.

Hals, nek en bovenborst: lichtgeel.

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: lichtgeel met violette D turquoise waas.

Mantel en vleugeldekkveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. Het bovenste gedeelte van de vleugel is meer bewaasd.

Grote vleugelpennen: lichtgeel met violet D turquoise bewaasde buitenvlag en grijze binnenvlag.

Vleugelbochten: lichtgeel.

Stuit en bovenstaartdekkveren: lichtgeel met violette D turquoise waas.

Onderstaartdekkveren: lichtgeel met violette D turquoise waas.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend lichtgeel met violette D turquoise waas met een iets bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een licht oranjegeel-lichtgrijze vlektekening.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Dominant pied:

Keurtechnische opmerkingen bij dominant bont:

- Bij dominant bont is een symmetrisch goed verdeeld bontpatroon aanwezig.
- De voorkeur gaat naar een verdeling 50/50 en een overwegend bontpatroon op het lichaam en iets minder op het vleugeldekk.
- Dominant bont vererft autosomaal dominant.

Kleurbenaming: dominant bont groen

International term: dominant pied green

Voorhoofd, kruin, achterhoofd, wangen en kin: zwart. Deze veren kunnen een bontpatroon vertonen waardoor licht oranje-veelkleurige veldjes op de kop zichtbaar zijn.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: rood.

Hals, nek en bovenborst: geel.

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: groen. Deze vertonen een bontpatroon.

Mantel en vleugeldekkveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. Deze vertonen een bontpatroon.

Grote vleugelpennen: groene buitenvlag en zwarte binnenvlag. Deze kunnen een bontpatroon vertonen.

Vleugelbochten: geel.

Stuit en bovenstaartdekveren: groen met DD blauwe was. Deze kunnen een bontpatroon vertonen.

Onderstaartdekveren: groen. Deze kunnen een bontpatroon vertonen.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend groen met een iets bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een oranjegeel-zwarte vlekkening. Deze kunnen een bontpatroon vertonen.

Poten: grijs tot vleeskleurig.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten tot hoornkleurig. Deze kunnen verschillend gekleurd zijn.

Kleurbenaming: dominant bont D groen

International term: dominant pied D green

Voorhoofd, kruin, achterhoofd, wangen en kin: zwart. Deze veren kunnen een bontpatroon vertonen waardoor licht oranje-veelkleurige veldjes op de kop zichtbaar zijn.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: rood.

Hals, nek en bovenborst: geel.

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: D groen. Deze vertonen een bontpatroon.

Mantel en vleugeldekkveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. Deze vertonen een bontpatroon.

Grote vleugelpennen: D groene buitenvlag en zwarte binnenvlag. Deze kunnen een bontpatroon vertonen.

Vleugelbochten: geel.

Stuit en bovenstaartdekveren: D groen met DD blauwe was. Deze kunnen een bontpatroon vertonen.

Onderstaartdekveren: D groen. Deze kunnen een bontpatroon vertonen.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend D groen met een iets bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een oranjegeel-zwarte vlekkening. Deze kunnen een bontpatroon vertonen.

Poten: grijs tot vleeskleurig.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten tot hoornkleurig. Deze kunnen verschillend gekleurd zijn.

Kleurbenaming: dominant bont DD groen
International term: dominant pied DD green

Voorhoofd, kruin, achterhoofd, wangen en kin: zwart. Deze veren kunnen een bontpatroon vertonen waardoor licht oranje- of roodachtige veldjes op de kop zichtbaar zijn.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: rood.

Hals, nek en bovenborst: geel.

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: DD groen. Deze vertonen een bontpatroon.

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. Deze vertonen een bontpatroon.

Grote vleugelpennen: DD groene buitenvlag en zwarte binnenvlag. Deze kunnen een bontpatroon vertonen.

Vleugelbochten: geel.

Stuit en bovenstaartdekveren: DD groen met loodgrijze was. Deze kunnen een bontpatroon vertonen.

Onderstaartdekveren: DD groen. Deze kunnen een bontpatroon vertonen.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend DD groen met een iets bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een oranjegeel-zwarte vlekkening. Deze kunnen een bontpatroon vertonen.

Poten: grijs tot vleeskleurig.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten tot hoornkleurig. Deze kunnen verschillend gekleurd zijn.

Kleurbenaming: dominant bont blauw
International term: dominant pied blue

Voorhoofd, kruin, achterhoofd, wangen en kin: dof zwart. Deze veren kunnen een bontpatroon vertonen waardoor witte veldjes op de kop zichtbaar zijn.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: hoornkleurig met rozige was.

Hals, nek en bovenborst: wit.

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: blauw. Deze vertonen een bontpatroon.

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. Deze vertonen een bontpatroon.

Grote vleugelpennen: blauwe buitenvlag en zwarte binnenvlag. Deze kunnen een bontpatroon vertonen.

Vleugelbochten: wit.

Stuit en bovenstaartdekveren: violet. Deze kunnen een bontpatroon vertonen.

Onderstaartdekveren: blauw. Deze kunnen een bontpatroon vertonen.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend blauw met een iets bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een wit-zwarte vlekkening. Deze kunnen een bontpatroon vertonen.

Poten: grijs tot vleeskleurig.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten tot hoornkleurig. Deze kunnen verschillend gekleurd zijn.

Kleurbenaming: dominant bont D blauw
International term: dominant pied D blue

Voorhoofd, kruin, achterhoofd, wangen en kin: dof zwart. Deze veren kunnen een bontpatroon vertonen waardoor witte veervelden op de kop zichtbaar zijn.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: hoornkleurig met rozige waas.

Hals, nek en bovenborst: wit.

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: D blauw. Deze vertonen een bontpatroon.

Mantel en vleugeldeken: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. Deze vertonen een bontpatroon.

Grote vleugelpennen: D blauwe buitenvlag en zwarte binnenvlag. Deze kunnen een bontpatroon vertonen.

Vleugelbochten: wit.

Stuit en bovenstaartdekveren: violet. Deze kunnen een bontpatroon vertonen.

Onderstaartdekveren: D blauw. Deze kunnen een bontpatroon vertonen.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend D blauw met een iets bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een wit-zwarte vlekkening. Deze kunnen een bontpatroon vertonen.

Poten: grijs tot vleeskleurig.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten tot hoornkleurig. Deze kunnen verschillend gekleurd zijn.

Kleurbenaming: dominant bont DD blauw
International term: dominant pied DD blue

Voorhoofd, kruin, achterhoofd, wangen en kin: dof zwart. Deze veren kunnen een bontpatroon vertonen waardoor witte veervelden op de kop zichtbaar zijn.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: hoornkleurig met rozige waas.

Hals, nek en bovenborst: wit.

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: DD blauw. Deze vertonen een bontpatroon.

Mantel en vleugeldeken: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. Deze vertonen een bontpatroon.

Grote vleugelpennen: DD blauw buitenvlag en zwarte binnenvlag. Deze kunnen een bontpatroon vertonen.

Vleugelbochten: wit.

Stuit en bovenstaartdekveren: DD blauw. Deze kunnen een bontpatroon vertonen.

Onderstaartdekveren: DD blauw. Deze kunnen een bontpatroon vertonen.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend DD blauw met een iets bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een wit-zwarte vlekkening. Deze kunnen een bontpatroon vertonen.

Poten: grijs tot vleeskleurig.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten tot hoornkleurig. Deze kunnen verschillend gekleurd zijn.

Kleurbenaming: dominant bont Blauw1Blauw2
International term: dominant pied Blue1Blue2

Voorhoofd, kruin, achterhoofd, wangen en kin: dof zwart op licht oranjegele ondergrond. Deze veren kunnen een bontpatroon vertonen waardoor licht oranjegele veervelden op de kop zichtbaar zijn.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: rood en een nuance lichter dan bij de wildvorm.

Hals, nek en bovenborst: lichtgeel.

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: turquoise. Deze vertonen een bontpatroon.

Mantel en vleugeldeken: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. Deze vertonen een bontpatroon.

Grote vleugelpennen: turquoise buitenvlag en zwarte binnenvlag. Deze kunnen een bontpatroon vertonen.

Vleugelbochten: lichtgeel.

Stuit en bovenstaartdekveren: turquoise met violette waas. Deze kunnen een bontpatroon vertonen.

Onderstaartdekveren: turquoise. Deze kunnen een bontpatroon vertonen.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend turquoise met een iets bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een licht oranjegeel-zwarte vlekkening. Deze kunnen een bontpatroon vertonen.

Poten: grijs tot vleeskleurig.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten tot hoornkleurig. Deze kunnen verschillend gekleurd zijn.

Kleurbenaming: dominant bont D Blauw1Blauw2
International term: dominant pied D Blue1Blue2

Voorhoofd, kruin, achterhoofd, wangen en kin: dof zwart op licht oranjegele ondergrond. Deze veren kunnen een bontpatroon vertonen waardoor licht oranjegele veervelden op de kop zichtbaar zijn.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: rood en een nuance lichter dan bij de wildvorm.

Hals, nek en bovenborst: lichtgeel.

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: D turquoise. Deze vertonen een bontpatroon.

Mantel en vleugeldeken: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. Deze vertonen een bontpatroon.

Grote vleugelpennen: D turquoise buitenvlag en zwarte binnenvlag. Deze kunnen een bontpatroon vertonen.

Vleugelbochten: lichtgeel.

Stuit en bovenstaartdekveren: D turquoise met violette waas. Deze kunnen een bontpatroon vertonen.

Onderstaartdekveren: D turquoise. Deze kunnen een bontpatroon vertonen.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend D turquoise met een iets bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een licht oranjegeel-zwarte vlekkening. Deze kunnen een bontpatroon vertonen.

Poten: grijs tot vleeskleurig.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten tot hoornkleurig. Deze kunnen verschillend gekleurd zijn.

Kleurbenaming: dominant bont DD Blauw1Blauw2
International term: dominant pied DD Blue1Blue2

Voorhoofd, kruin, achterhoofd, wangen en kin: dof zwart op licht oranjegele ondergrond. Deze veren kunnen een bontpatroon vertonen waardoor licht oranjegele veervelden op de kop zichtbaar zijn.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: rood en een nuance lichter dan bij de wildvorm.

Hals, nek en bovenborst: lichtgeel.

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: DD turquoise. Deze vertonen een bontpatroon.

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. Deze vertonen een bontpatroon.

Grote vleugelpennen: DD turquoise buitenvlag en zwarte binnenvlag. Deze kunnen een bontpatroon vertonen.

Vleugelbochten: lichtgeel.

Stuit en bovenstaartdekveren: DD turquoise met DD blauwe waas. Deze kunnen een bontpatroon vertonen.

Onderstaartdekveren: DD turquoise. Deze kunnen een bontpatroon vertonen.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend DD turquoise met een iets bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een licht oranjegeel-zwarte vlektekening. Deze kunnen een bontpatroon vertonen.

Poten: grijs tot vleeskleurig.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten tot hoornkleurig. Deze kunnen verschillend gekleurd zijn.

Kleurbenaming: dominant bont slaty groen
International term: dominant slaty green

Voorhoofd, kruin, achterhoofd, wangen en kin: zwart. Deze veren kunnen een bontpatroon vertonen waardoor licht oranjegele veervelden op de kop zichtbaar zijn.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: rood.

Hals, nek en bovenborst: geel.

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: slatygroen. Deze vertonen een bontpatroon.

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. Deze vertonen een bontpatroon.

Grote vleugelpennen: slatygroene buitenvlag en zwarte binnenvlag. Deze kunnen een bontpatroon vertonen.

Vleugelbochten: geel.

Stuit en bovenstaartdekveren: slatygroen met grijze waas. Deze kunnen een bontpatroon vertonen.

Onderstaartdekveren: slatygroen. Deze kunnen een bontpatroon vertonen.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend slatygroen met een iets bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een oranjegeel-zwarte vlektekening. Deze kunnen een bontpatroon vertonen.

Poten: grijs tot vleeskleurig.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten tot hoornkleurig. Deze kunnen verschillend gekleurd zijn.

Kleurbenaming: dominant bont slaty blauw
International term: dominant pied slaty blue

Voorhoofd, kruin, achterhoofd, wangen en kin: dof zwart. Deze veren kunnen een bontpatroon vertonen waardoor witte veervelden op de kop zichtbaar zijn.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: hoornkleurig met rozige waas.

Hals, nek en bovenborst: wit.

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: slatyblauw. Deze vertonen een bontpatroon.

Mantel en vleugeldeken: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. Deze vertonen een bontpatroon.

Grote vleugelpennen: slatyblauwe buitenvlag en zwarte binnenvlag. Deze kunnen een bontpatroon vertonen.

Vleugelbochten: wit.

Stuit en bovenstaartdekveren: slatyviolet. Deze kunnen een bontpatroon vertonen.

Onderstaartdekveren: slatyblauw. Deze kunnen een bontpatroon vertonen.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend slatyblauw met een iets bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een wit-zwarte vlektekening. Deze kunnen een bontpatroon vertonen.

Poten: grijs tot vleeskleurig.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten tot hoornkleurig. Deze kunnen verschillend gekleurd zijn.

Kleurbenaming: dominant bont slaty Blauw1Blauw2
International term: dominant pied slaty Blue1Blue2

Voorhoofd, kruin, achterhoofd, wangen en kin: dof zwart op licht oranjegele ondergrond. Deze veren kunnen een bontpatroon vertonen waardoor licht oranjegele veervelden op de kop zichtbaar zijn.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: rood en een nuance lichter dan bij de wildvorm.

Hals, nek en bovenborst: lichtgeel.

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: slatyturquoise. Deze vertonen een bontpatroon.

Mantel en vleugeldeken: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. Deze vertonen een bontpatroon.

Grote vleugelpennen: slatyturquoise buitenvlag en zwarte binnenvlag. Deze kunnen een bontpatroon vertonen.

Vleugelbochten: lichtgeel.

Stuit en bovenstaartdekveren: slatyturquoise met violette waas. Deze kunnen een bontpatroon vertonen.

Onderstaartdekveren: slatyturquoise. Deze kunnen een bontpatroon vertonen.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend slatyturquoise met een iets bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een licht oranjegeel-zwarte vlektekening. Deze kunnen een bontpatroon vertonen.

Poten: grijs tot bleekroze.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten tot hoornkleurig. Deze kunnen verschillend gekleurd zijn.

Kleurbenaming: dominant bont violet
International term: dominant pied violet

Voorhoofd, kruin, achterhoofd, wangen en kin: dof zwart. Deze veren kunnen een bontpatroon vertonen waardoor witte veervelden op de kop zichtbaar zijn.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: hoornkleurig met rozige waas.

Hals, nek en bovenborst: wit.

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: violet. Deze vertonen een bontpatroon.

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. Deze vertonen een bontpatroon.

Grote vleugelpennen: violette buitenvlag en zwarte binnenvlag. Deze kunnen een bontpatroon vertonen.

Vleugelbochten: wit.

Stuit en bovenstaartdekveren: violet. Deze kunnen een bontpatroon vertonen.

Onderstaartdekveren: violet. Deze kunnen een bontpatroon vertonen.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend violet met een iets bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een wit-zwarte vlektekening. Deze kunnen een bontpatroon vertonen.

Poten: grijs tot vleeskleurig.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten tot hoornkleurig. Deze kunnen verschillend gekleurd zijn.

Kleurbenaming: dominant bont violet D Blauw1Blauw2
International term: dominant pied violet D Blue1Blue2

Voorhoofd, kruin, achterhoofd, wangen en kin: dof zwart op licht oranjegele ondergrond. Deze veren kunnen een bontpatroon vertonen waardoor licht oranjegele veervelden op de kop zichtbaar zijn.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: rood en een nuance lichter dan bij de wildvorm.

Hals, nek en bovenborst: lichtgeel.

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: violet D turquoise. Deze vertonen een bontpatroon.

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. Deze vertonen een bontpatroon.

Grote vleugelpennen: violette buitenvlag en zwarte binnenvlag. Deze kunnen een bontpatroon vertonen.

Vleugelbochten: lichtgeel.

Stuit en bovenstaartdekveren: violet D turquoise. Deze kunnen een bontpatroon vertonen.

Onderstaartdekveren: violet D turquoise. Deze kunnen een bontpatroon vertonen.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend violet D turquoise met een iets bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een licht oranjegeel-zwarte vlektekening. Deze kunnen een bontpatroon vertonen.

Poten: grijs tot vleeskleurig.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten tot hoornkleurig. Deze kunnen verschillend gekleurd zijn.

Recessive pied:

Keurtechnische opmerkingen bij recessief bont:

- De vogels zijn overwegend geel in de groenreeks en wit in de blauwreeks.
- De snavel blijft ongewijzigd van kleur.
- Recessief bont vererft autosomaal recessief.

Kleurbenaming: recessief bont groen

International term: recessive pied green

Voorhoofd, kruin, achterhoofd, wangen en kin: licht oranje-rood met grijze aanslag. Zelden vlekkelig of met een bontpatroon. De grijze aanslag start vanaf de snavelbasis en wordt naar achter toe geleidelijke aan wat lichter van kleur.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: rood.

Hals, nek en bovenborst: geel.

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: overwegend geel met mogelijks enkele groene veren.

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: gele buitenvlag en grijze binnenvlag. Deze kunnen een bontpatroon vertonen.

Vleugelbochten: geel.

Stuit en bovenstaartdekveren: overwegend geel met mogelijks enkele groene met DD blauwe waas veren.

Onderstaartdekveren: overwegend geel met mogelijks enkele groene veren.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend geel met mogelijks enkele groene veren en met een iets bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een vaag oranjegele vlektekening. Deze vlektekening is wel groter dan bij de wildvorm.

Poten: grijs tot vleeskleurig.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten tot hoornkleurig. Deze kunnen verschillend gekleurd zijn.

Kleurbenaming: recessief bont D groen

International term: recessive pied D green

Voorhoofd, kruin, achterhoofd, wangen en kin: licht oranje-rood met grijze aanslag. Zelden vlekkelig of met een bontpatroon. De grijze aanslag start vanaf de snavelbasis en wordt naar achter toe geleidelijke aan wat lichter van kleur.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: rood.

Hals, nek en bovenborst: geel.

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: overwegend geel met mogelijks enkele D groene veren.

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: gele buitenvlag en grijze binnenvlag. Deze kunnen een bontpatroon vertonen.

Vleugelbochten: geel.

Stuit en bovenstaartdekveren: overwegend geel met mogelijks enkele D groene met DD blauwe waas veren.

Onderstaartdekveren: overwegend geel met mogelijks enkele D groene veren.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend geel met mogelijks enkele D groene veren en met een iets bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een vaag oranjegele vlektekening. Deze vlektekening is wel groter dan bij de wildvorm.

Poten: grijs tot vleeskleurig.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten tot hoornkleurig. Deze kunnen verschillend gekleurd zijn.

Kleurbenaming: recessief bont DD groen
International term: recessive pied DD green

Voorhoofd, kruin, achterhoofd, wangen en kin: licht oranjerood met grijze aanslag. Zelden vlekkerig of met een bontpatroon. De grijze aanslag start vanaf de snavelbasis en wordt naar achter toe geleidelijke aan wat lichter van kleur.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: rood.

Hals, nek en bovenborst: geel.

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: overwegend geel met mogelijks enkele DD groene veren.

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: gele buitenvlag en grijze binnenvlag. Deze kunnen een bontpatroon vertonen.

Vleugelbochten: geel.

Stuit en bovenstaartdekveren: overwegend geel met mogelijks enkele DD groene met loodgrijs bewaasde veren.

Onderstaartdekveren: overwegend geel met mogelijks enkele DD groene veren.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend geel met mogelijks enkele DD groene veren en met een iets bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een vaag oranjegele vlektekening. Deze vlektekening is wel groter dan bij de wildvorm.

Poten: grijs tot vleeskleurig.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten tot hoornkleurig. Deze kunnen verschillend gekleurd zijn.

Kleurbenaming: recessief bont blauw
International term: recessive pied blue

Voorhoofd, kruin, achterhoofd, wangen en kin: grijze aanslag op witte ondergrond. Zelden vlekkerig of met een bontpatroon. De grijze aanslag start vanaf de snavelbasis en wordt naar achter toe geleidelijke aan wat lichter van kleur.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: hoornkleurig.

Hals, nek en bovenborst: wit.

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: overwegend wit met mogelijks enkele blauwe veren.

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: witte buitenvlag en grijze binnenvlag. Deze kunnen een bontpatroon vertonen.

Vleugelbochten: wit.

Stuit en bovenstaartdekveren: overwegend wit met mogelijks enkele violette veren.

Onderstaartdekveren: overwegend wit met mogelijks enkele blauwe veren.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend wit met mogelijks enkele blauwe veren en met een iets bleker uiteinde.

Poten: grijs tot vleeskleurig.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten tot hoornkleurig. Deze kunnen verschillend gekleurd zijn.

Kleurbenaming: recessief bont D blauw
International term: recessive pied D blue

Voorhoofd, kruin, achterhoofd, wangen en kin: grijze aanslag op witte ondergrond. Zelden vlekkelig of met een bontpatroon. De grijze aanslag start vanaf de snavelbasis en wordt naar achter toe geleidelijke aan wat lichter van kleur.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: hoornkleurig.

Hals, nek en bovenborst: wit.

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: overwegend wit met mogelijks enkele D blauwe veren.

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: witte buitenvlag en grijze binnenvlag. Deze kunnen een bontpatroon vertonen.

Vleugelbochten: wit.

Stuit en bovenstaartdekveren: overwegend wit met mogelijks enkele violette veren.

Onderstaartdekveren: overwegend wit met mogelijks enkele D blauwe veren.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend wit met mogelijks enkele D blauw veren en met een iets bleker uiteinde.

Poten: grijs tot vleeskleurig.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten tot hoornkleurig. Deze kunnen verschillend gekleurd zijn.

Kleurbenaming: recessief bont DD blauw
International term: recessive pied DD blue

Voorhoofd, kruin, achterhoofd, wangen en kin: grijze aanslag op witte ondergrond. Zelden vlekkelig of met een bontpatroon. De grijze aanslag start vanaf de snavelbasis en wordt naar achter toe geleidelijke aan wat lichter van kleur.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: hoornkleurig.

Hals, nek en bovenborst: wit.

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: overwegend wit met mogelijks enkele DD blauw veren.

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: witte buitenvlag en grijze binnenvlag. Deze kunnen een bontpatroon vertonen.

Vleugelbochten: wit.

Stuit en bovenstaartdekveren: overwegend wit met mogelijks enkele DD blauw veren

Onderstaartdekveren: overwegend wit met mogelijks enkele DD blauw veren.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend wit met mogelijks enkele DD blauw veren en met een iets bleker uiteinde.

Poten: grijs tot vleeskleurig.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten tot hoornkleurig. Deze kunnen verschillend gekleurd zijn.

Kleurbenaming: recessief bont Blauw1Blauw2
International term: recessive pied Blue1Blue2

Voorhoofd, kruin, achterhoofd, wangen en kin: grijze aanslag op licht oranjegele ondergrond. Zelden vlekkelig of met een bontpatroon. De grijze aanslag start vanaf de snavelbasis en wordt naar achter toe geleidelijke aan wat lichter van kleur.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: rood en een nuance lichter dan bij de wildvorm.

Hals, nek en bovenborst: lichtgeel.

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: overwegend lichtgeel met mogelijks enkele turquoise veren.

Mantel en vleugeldeken: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: lichtgele buitenvlag en grijze binnenvlag. Deze kunnen een bontpatroon vertonen.

Vleugelbochten: lichtgeel.

Stuit en bovenstaartdekveren: overwegend lichtgeel met mogelijks enkele turquoise met violette waas veren.

Onderstaartdekveren: overwegend wit met mogelijks enkele turquoise veren.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend lichtgeel met mogelijks enkele turquoise veren en met een iets bleker uiteinde.

Poten: grijs tot vleeskleurig.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten tot hoornkleurig. Deze kunnen verschillend gekleurd zijn.

Kleurbenaming: recessief bont D Blauw1Blauw2
International term: recessive pied D Blue1Blue2

Voorhoofd, kruin, achterhoofd, wangen en kin: grijze aanslag op licht oranjegele ondergrond. Zelden vlekkelig of met een bontpatroon. De grijze aanslag start vanaf de snavelbasis en wordt naar achter toe geleidelijke aan wat lichter van kleur.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: rood en een nuance lichter dan bij de wildvorm.

Hals, nek en bovenborst: lichtgeel.

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: overwegend lichtgeel met mogelijks enkele D turquoise veren.

Mantel en vleugeldeken: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: lichtgele buitenvlag en grijze binnenvlag. Deze kunnen een bontpatroon vertonen.

Vleugelbochten: lichtgeel.

Stuit en bovenstaartdekveren: overwegend lichtgeel met mogelijks enkele D turquoise met violette waas veren.

Onderstaartdekveren: overwegend wit met mogelijks enkele D turquoise veren.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend lichtgeel met mogelijks enkele D turquoise veren en met een iets bleker uiteinde.

Poten: grijs tot vleeskleurig.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten tot hoornkleurig. Deze kunnen verschillend gekleurd zijn.

Kleurbenaming: recessief bont DD Blauw1Blauw2
International term: recessive pied DD Blue1Blue2

Voorhoofd, kruin, achterhoofd, wangen en kin: grijze aanslag op licht oranjegele ondergrond. Zelden vlekkerig of met een bontpatroon. De grijze aanslag start vanaf de snavelbasis en wordt naar achter toe geleidelijke aan wat lichter van kleur.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: rood en een nuance lichter dan bij de wildvorm.

Hals, nek en bovenborst: lichtgeel.

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: overwegend lichtgeel met mogelijks enkele DD turquoise veren.

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: lichtgele buitenvlag en grijze binnenvlag. Deze kunnen een bontpatroon vertonen.

Vleugelbochten: lichtgeel.

Stuit en bovenstaartdekveren: overwegend lichtgeel met mogelijks enkele DD turquoise met DD blauwe waas veren.

Onderstaartdekveren: overwegend wit met mogelijks enkele DD turquoise veren.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend lichtgeel met mogelijks enkele DD turquoise veren en met een iets bleker uiteinde.

Poten: grijs tot vleeskleurig.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten tot hoornkleurig. Deze kunnen verschillend gekleurd zijn.

Kleurbenaming: recessief bont slaty groen
International term: recessive pied slaty green

Voorhoofd, kruin, achterhoofd, wangen en kin: licht oranjerood met grijze aanslag. Zelden vlekkerig of met een bontpatroon. De grijze aanslag start vanaf de snavelbasis en wordt naar achter toe geleidelijke aan wat lichter van kleur.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: rood.

Hals, nek en bovenborst: geel.

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: overwegend geel met mogelijks enkele slatygroene veren.

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: gele buitenvlag en grijze binnenvlag. Deze kunnen een bontpatroon vertonen.

Vleugelbochten: geel.

Stuit en bovenstaartdekveren: overwegend geel met mogelijks enkele slatygroene met grijze waas veren.

Onderstaartdekveren: overwegend geel met mogelijks enkele slatygroene veren.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend geel met mogelijks enkele slatygroene veren en met een iets bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een vaag oranjegele vlekkening. Deze vlekkening is wel groter dan bij de wildvorm.

Poten: grijs tot vleeskleurig.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten tot hoornkleurig. Deze kunnen verschillend gekleurd zijn.

Kleurbenaming: recessief bont slaty blauw
International term: recessive pied slaty blue

Voorhoofd, kruin, achterhoofd, wangen en kin: grijze aanslag op witte ondergrond. Zelden vlekkelig of met een bontpatroon. De grijze aanslag start vanaf de snavelbasis en wordt naar achter toe geleidelijke aan wat lichter van kleur.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: hoornkleurig.

Hals, nek en bovenborst: wit.

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: overwegend wit met mogelijks enkele slatyblauwe veren.

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: witte buitenvlag en grijze binnenvlag. Deze kunnen een bontpatroon vertonen.

Vleugelbochten: wit.

Stuit en bovenstaartdekveren: overwegend wit met mogelijks enkele slatyviolette veren.

Onderstaartdekveren: overwegend wit met mogelijks enkele slatyblauwe veren.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend wit met mogelijks enkele slatyblauwe veren en met een iets bleker uiteinde.

Poten: grijs tot vleeskleurig.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten tot hoornkleurig. Deze kunnen verschillend gekleurd zijn.

Kleurbenaming: recessief bont slaty Blauw1Blauw2
International term: recessive pied slaty Blue1Blue2

Voorhoofd, kruin, achterhoofd, wangen en kin: grijze aanslag op licht oranjegele ondergrond. Zelden vlekkelig of met een bontpatroon. De grijze aanslag start vanaf de snavelbasis en wordt naar achter toe geleidelijke aan wat lichter van kleur.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: rood en een nuance lichter dan bij de wildvorm.

Hals, nek en bovenborst: lichtgeel.

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: overwegend lichtgeel met mogelijks enkele slatyturquoise veren.

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: lichtgele buitenvlag en grijze binnenvlag. Deze kunnen een bontpatroon vertonen.

Vleugelbochten: lichtgeel.

Stuit en bovenstaartdekveren: overwegend lichtgeel met mogelijks enkele slatyturquoise met violette waas veren.

Onderstaartdekveren: overwegend lichtgeel met mogelijks enkele slatyturquoise veren.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend lichtgeel met mogelijks enkele slatyturquoise veren en met een iets bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een licht oranjegeel-grijze vlektekening. Deze kunnen een bontpatroon vertonen.

Poten: grijs tot bleekroze.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten tot hoornkleurig. Deze kunnen verschillend gekleurd zijn.

Kleurbenaming: recessief bont violet
International term: recessive pied violet

Voorhoofd, kruin, achterhoofd, wangen en kin: grijze aanslag op witte ondergrond. Zelden vlekkelig of met een bontpatroon. De grijze aanslag start vanaf de snavelbasis en wordt naar achter toe geleidelijke aan wat lichter van kleur.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: hoornkleurig.

Hals, nek en bovenborst: wit.

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: overwegend wit met mogelijks enkele violette veren.

Mantel en vleugeldeken: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: witte buitenvlag en grijze binnenvlag. Deze kunnen een bontpatroon vertonen.

Vleugelbochten: wit.

Stuit en bovenstaartdekveren: overwegend wit met mogelijks enkele violette veren.

Onderstaartdekveren: overwegend wit met mogelijks enkele violette veren.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend wit met mogelijks enkele violette veren en met een iets bleker uiteinde.

Poten: grijs tot vleeskleurig.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten tot hoornkleurig. Deze kunnen verschillend gekleurd zijn.

Kleurbenaming: recessief bont violet D Blauw1Blauw2
International term: recessive pied violet D Blue1Blue2

Voorhoofd, kruin, achterhoofd, wangen en kin: grijze aanslag op licht oranjegele ondergrond. Zelden vlekkelig of met een bontpatroon. De grijze aanslag start vanaf de snavelbasis en wordt naar achter toe geleidelijke aan wat lichter van kleur.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: rood en een nuance lichter dan bij de wildvorm.

Hals, nek en bovenborst: lichtgeel.

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: overwegend lichtgeel met mogelijks enkele violet D turquoise veren.

Mantel en vleugeldeken: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: lichtgele buitenvlag en grijze binnenvlag. Deze kunnen een bontpatroon vertonen.

Vleugelbochten: lichtgeel.

Stuit en bovenstaartdekveren: overwegend lichtgeel met mogelijks enkele violet D turquoise veren.

Onderstaartdekveren: overwegend lichtgeel met mogelijks enkele violet D turquoise veren.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend lichtgeel met mogelijks enkele violet D turquoise veren en met een iets bleker uiteinde.

Poten: grijs tot vleeskleurig.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten tot hoornkleurig. Deze kunnen verschillend gekleurd zijn.

Mottle:

Keurtechnische opmerkingen bij mottle:

- Mottle is een vorm van progressief bont en vererft multifactorieel.
- Het bontpatroon is daardoor heel variabel.
- Mottle vogels zijn gevraagd in groen, D groen, DD groen, slatygroen, blauw, D blauw, DD blauw, slatyblauw en violet. Qua standaardis moeten ze voldoen aan deze beschrijvingen en zeker een bontpatroon hebben van ongeveer 50%.

Dun fallow:

Keurtechnische opmerkingen bij dun fallow:

- De ogen bij dun fallow zijn heel helderrood gekleurd.
- De vogels hebben op het lichaam een heel beperkte reductie van het aanwezige eumelanine waardoor ze bijna niet opbleken.
- Dun fallow vererft autosomaal recessief.

Kleurbenaming: dun fallow groen

International term: dun fallow green

Voorhoofd, kruin, achterhoofd, wangen en kin: donkergrijs op licht oranje- of rood ondergrond.

Ogen: helderrood met onbevederde witte oogring.

Snavel: rood.

Hals, nek en bovenborst: geel.

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: groen met een minieme bruine waas.

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam met een minieme bruine waas.

Grote vleugelpennen: groene buitenvlag en donkergrijze binnenvlag.

Vleugelbochten: geel.

Stuit en bovenstaartdekveren: groen met DD blauwe waas.

Onderstaartdekveren: groen.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend groen met een iets bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een oranjegeel-donkergrijze vlekkening.

Poten: vleeskleurig.

Nagels: hoornkleurig.

Kleurbenaming: dun fallow D groen

International term: dun fallow D green

Voorhoofd, kruin, achterhoofd, wangen en kin: donkergrijs op licht oranje- of rood ondergrond.

Ogen: helderrood met onbevederde witte oogring.

Snavel: rood.

Hals, nek en bovenborst: geel.

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: D groen met een minieme bruine waas.

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam, met een minieme bruine waas.

Grote vleugelpennen: D groene buitenvlag en donkergrijze binnenvlag.

Vleugelbochten: geel.

Stuit en bovenstaartdekveren: D groen met DD blauwe waas.

Onderstaartdekveren: D groen.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend D groen met een iets bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een oranjegeel-donkergrijze vlekkening.

Poten: vleeskleurig.

Nagels: hoornkleurig.

Kleurbenaming: dun fallow DD groen
International term: dun fallow DD green

Voorhoofd, kruin, achterhoofd, wangen en kin: donkergrijs op licht oranjerode ondergrond.

Ogen: helderrood met onbevederde witte oogring.

Snavel: rood.

Hals, nek en bovenborst: geel.

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: DD groen met een minieme bruine waas.

Mantel en vleugeldekkeren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam, met een minieme bruine waas.

Grote vleugelpennen: DD groene buitenvlag en donkergrijze binnenvlag.

Vleugelbochten: geel.

Stuit en bovenstaartdekkeren: DD groen met loodgrijze waas.

Onderstaartdekkeren: DD groen.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend DD groen met een iets bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een oranjegeel-donkergrijze vlektekening.

Poten: vleeskleurig.

Nagels: hoornkleurig.

Kleurbenaming: dun fallow blauw
International term: dun fallow blue

Voorhoofd, kruin, achterhoofd, wangen en kin: donkergrijs.

Ogen: helderrood met onbevederde witte oogring.

Snavel: hoornkleurig met rozige waas.

Hals, nek en bovenborst: wit.

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: blauw met een minieme bruine waas.

Mantel en vleugeldekkeren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam, met een minieme bruine waas.

Grote vleugelpennen: blauwe buitenvlag en donkergrijze binnenvlag.

Vleugelbochten: wit.

Stuit en bovenstaartdekkeren: violet.

Onderstaartdekkeren: blauw.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend blauw met een iets bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een wit-zwarte vlektekening.

Poten: vleeskleurig.

Nagels: hoornkleurig.

Kleurbenaming: dun fallow D blauw
International term: dun fallow D blue

Voorhoofd, kruin, achterhoofd, wangen en kin: donkergrijs.

Ogen: helderrood met onbevederde witte oogring.

Snavel: hoornkleurig met rozige waas.

Hals, nek en bovenborst: wit.

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: D blauw met een minieme bruine waas.

Mantel en vleugeldekkveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam, met een minieme bruine waas.

Grote vleugelpennen: D blauwe buitenvlag en donkergrijze binnenvlag.

Vleugelbochten: wit.

Stuit en bovenstaartdekveren: violet.

Onderstaartdekveren: D blauw.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend D blauw met een iets bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een wit-zwarte vlektekening.

Poten: vleeskleurig.

Nagels: hoornkleurig.

Kleurbenaming: dun fallow DD blauw
International term: dun fallow DD blue

Voorhoofd, kruin, achterhoofd, wangen en kin: donkergrijs.

Ogen: helderrood met onbevederde witte oogring.

Snavel: hoornkleurig met rozige waas.

Hals, nek en bovenborst: wit.

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: DD blauw met een minieme bruine waas.

Mantel en vleugeldekkveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam, met een minieme bruine waas.

Grote vleugelpennen: DD blauw buitenvlag en donkergrijze binnenvlag.

Vleugelbochten: wit.

Stuit en bovenstaartdekveren: DD blauw.

Onderstaartdekveren: DD blauw.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend DD blauw met een iets bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een wit-zwarte vlektekening.

Poten: vleeskleurig.

Nagels: hoornkleurig.

Kleurbenaming: dun fallow Blauw1Blauw2

International term: dun fallow Blue1Blue2

Voorhoofd, kruin, achterhoofd, wangen en kin: donkergrijs op licht oranjegele ondergrond.

Ogen: helderrood met onbevederde witte oogring.

Snavel: rood en een nuance lichter dan bij de wildvorm.

Hals, nek en bovenborst: lichtgeel.

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: turquoise met een minieme bruine waas.

Mantel en vleugeldekkveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam, met een minieme bruine waas.

Grote vleugelpennen: turquoise buitenvlag en donkergrijze binnenvlag.

Vleugelbochten: lichtgeel.

Stuit en bovenstaartdekveren: turquoise met violette waas.

Onderstaartdekveren: turquoise.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend turquoise met een iets bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een lichtgeel-zwarte vlektekening.

Poten: vleeskleurig.

Nagels: hoornkleurig.

Kleurbenaming: dun fallow D Blauw1Blauw2

International term: dun fallow D Blue1Blue2

Voorhoofd, kruin, achterhoofd, wangen en kin: donkergrijs op licht oranjegele ondergrond.

Ogen: helderrood met onbevederde witte oogring.

Snavel: rood en een nuance lichter dan bij de wildvorm.

Hals, nek en bovenborst: lichtgeel.

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: D turquoise met een minieme bruine waas.

Mantel en vleugeldekkveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam, met een minieme bruine waas.

Grote vleugelpennen: D turquoise buitenvlag en donkergrijze binnenvlag.

Vleugelbochten: lichtgeel.

Stuit en bovenstaartdekveren: D turquoise met violette waas.

Onderstaartdekveren: D turquoise.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend D turquoise met een iets bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een lichtgeel-zwarte vlektekening.

Poten: vleeskleurig.

Nagels: hoornkleurig.

Kleurbenaming: dun fallow DD Blauw1Blauw2

International term: dun fallow DD Blue1Blue2

Voorhoofd, kruin, achterhoofd, wangen en kin: donkergrijs op licht oranjegele ondergrond.

Ogen: helderrood met onbevederde witte oogring.

Snavel: rood en een nuance lichter dan bij de wildvorm.

Hals, nek en bovenborst: lichtgeel.

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: DD turquoise met een minieme bruine waas.

Mantel en vleugeldeken: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam, met een minieme bruine waas.

Grote vleugelpennen: DD turquoise buitenvlag en donkergrijze binnenvlag.

Vleugelbochten: lichtgeel.

Stuit en bovenstaartdekveren: DD turquoise met DD blauwe waas.

Onderstaartdekveren: DD turquoise.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend DD turquoise met een iets bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een lichtgeel-zwarte vlekkening.

Poten: vleeskleurig.

Nagels: hoornkleurig.

Kleurbenaming: dun fallow slaty groen

International term: dun fallow slaty green

Voorhoofd, kruin, achterhoofd, wangen en kin: donkergrijs op licht oranjegele ondergrond.

Ogen: helderrood met onbevederde witte oogring.

Snavel: rood.

Hals, nek en bovenborst: geel.

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: slatygroen.

Mantel en vleugeldeken: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: slatygroene buitenvlag en donkergrijze binnenvlag.

Vleugelbochten: geel.

Stuit en bovenstaartdekveren: slatygroen met grijze waas.

Onderstaartdekveren: slatygroen.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend slatygroen met een iets bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een oranjegeel-donkergrijze vlekkening.

Poten: vleeskleurig.

Nagels: hoornkleurig.

Kleurbenaming: dun fallow slaty blauw
International term: dun fallow slaty blue

Voorhoofd, kruin, achterhoofd, wangen en kin: donkergrijs.

Ogen: helderrood met onbevederde witte oogring.

Snavel: hoornkleurig met rozige waas.

Hals, nek en bovenborst: wit.

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: slatyblauw.

Mantel en vleugeldekkveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: slatyblauwe buitenvlag en donkergrijze binnenvlag.

Vleugelbochten: wit.

Stuit en bovenstaartdekveren: slatyviolet.

Onderstaartdekveren: slatyblauw.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend slatyblauw met een iets bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een wit-zwarte vlektekening.

Poten: vleeskleurig.

Nagels: hoornkleurig.

Kleurbenaming: dun fallow slaty Blauw1Blauw2
International term: dun fallow slaty Blue1Blue2

Voorhoofd, kruin, achterhoofd, wangen en kin: donkergrijs op licht oranjegele ondergrond.

Ogen: helderrood met onbevederde witte oogring.

Snavel: rood en een nuance lichter dan bij de wildvorm.

Hals, nek en bovenborst: lichtgeel.

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: slatyturquoise met een minieme bruine waas.

Mantel en vleugeldekkveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam, met een minieme bruine waas.

Grote vleugelpennen: slatyturquoise buitenvlag en donkergrijze binnenvlag.

Vleugelbochten: lichtgeel.

Stuit en bovenstaartdekveren: slatyturquoise met violette waas.

Onderstaartdekveren: slatyturquoise.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend slatyturquoise met een iets bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een licht oranjegeel-donkergrijze vlektekening.

Poten: bleekroze.

Nagels: hoornkleurig.

Kleurbenaming: dun fallow violet
International term: dun fallow violet

Voorhoofd, kruin, achterhoofd, wangen en kin: donkergrijs.

Ogen: helderrood met onbevederde witte oogring.

Snavel: hoornkleurig met rozige waas.

Hals, nek en bovenborst: wit.

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: violet.

Mantel en vleugeldekkeren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: violette buitenvlag en donkergrijze binnenvlag.

Vleugelbochten: wit.

Stuit en bovenstaartdekkeren: violet.

Onderstaartdekkeren: violet.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend violet met een iets bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een wit-zwarte vlekkening.

Poten: vleeskleurig.

Nagels: hoornkleurig.

Kleurbenaming: dun fallow violet D Blauw1Blauw2
International term: dun fallow violet D Blue1Blue2

Voorhoofd, kruin, achterhoofd, wangen en kin: donkergrijs op licht oranjegele ondergrond.

Ogen: helderrood met onbevederde witte oogring.

Snavel: rood en een nuance lichter dan bij de wildvorm.

Hals, nek en bovenborst: lichtgeel.

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: violet D turquoise met een minieme bruine waas.

Mantel en vleugeldekkeren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam, met een minieme bruine waas.

Grote vleugelpennen: violet D turquoise buitenvlag en donkergrijze binnenvlag.

Vleugelbochten: lichtgeel.

Stuit en bovenstaartdekkeren: violet D turquoise.

Onderstaartdekkeren: violet D turquoise.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend violet D turquoise met een iets bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een lichtgeel-zwarte vlekkening.

Poten: vleeskleurig.

Nagels: hoornkleurig.

Euwing:

Keurtechnische opmerkingen bij euwing

- EF vogels hebben een duidelijk V-vorm op de mantel en tussen de vleugeldekveren. Bij DF vogels is deze zo goed als volledig verdwenen.
- Bij de homozygote vorm (DF - dubbelfactorige vogels) hebben we een duidelijke toename van eumelanine op de vleugeldekveren.
- Er wordt bijzondere aandacht besteed aan de kwaliteit van de bevedering bij DF vogels omdat deze meestal te wensen overlaat.
- Euwing vererft autosomaal incomplete dominant.

Kleurbenaming: EF euwing groen

International term: SF euwing green

Voorhoofd, kruin, achterhoofd, wangen en kin: zwart.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: rood.

Hals, nek en bovenborst: geel.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: gele ondergrond en groen bewaasd.

Mantel en vleugeldekveren: de mantel is, net als de rug, groenbruin. De vleugeldekveren zijn groen gekleurd. Dat effect creëert een V-vorm tussen de vleugels.

Grote vleugelpennen: groene buitenvlag en blauw-zwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: geel.

Stuit en bovenstaartdekveren: groen met DD blauwe waas.

Onderstaartdekveren: gele ondergrond en groen bewaasd.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend groen met een bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een oranjegeel-zwarte vlektekening.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: EF euwing D groen

International term: SF euwing D green

Voorhoofd, kruin, achterhoofd, wangen en kin: zwart.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: rood.

Hals, nek en bovenborst: geel.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: gele ondergrond en D groen bewaasd.

Mantel en vleugeldekveren: de mantel is, net als de rug, groenbruin. De vleugeldekveren zijn D groen gekleurd. Dat effect creëert een V-vorm tussen de vleugels.

Grote vleugelpennen: D groene buitenvlag en D blauw-zwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: geel.

Stuit en bovenstaartdekveren: D groen met DD blauwe waas.

Onderstaartdekveren: gele ondergrond en D groen bewaasd.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend D groen met een iets bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een oranjegeel-zwarte vlektekening.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: EF euwing DD groen
International term: SF euwing DD green

Voorhoofd, kruin, achterhoofd, wangen en kin: zwart.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: rood.

Hals, nek en bovenborst: geel.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: gele ondergrond en DD groen bewaasd.

Mantel en vleugeldekveren: de mantel is, net als de rug, groenbruin. De vleugeldekveren zijn DD groen gekleurd. Dat effect creëert een V-vorm tussen de vleugels.

Grote vleugelpennen: DD groene buitenvlag en DD blauw-zwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: geel.

Stuit en bovenstaartdekveren: DD groen met loodgrijze waas.

Onderstaartdekveren: gele ondergrond en DD groen bewaasd.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend DD groen met een iets bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een oranjegeel-zwarte vlektekening.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: EF euwing blauw
International term: SF euwing blue

Voorhoofd, kruin, achterhoofd, wangen en kin: dof zwart.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: hoornkleurig met rozige waas.

Hals, nek en bovenborst: wit.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: lichtgrijs met blauwe waas.

Mantel en vleugeldekveren: de mantel is, net als de rug, grijs. De vleugeldekveren zijn blauw gekleurd. Dat effect creëert een V-vorm tussen de vleugels.

Grote vleugelpennen: blauwe buitenvlag en blauw-zwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: wit.

Stuit en bovenstaartdekveren: violet.

Onderstaartdekveren: lichtgrijs met D blauwe waas.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend blauw met een iets bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een wit-zwarte vlektekening.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: EF euwing D blauw
International term: SF euwing D blue

Voorhoofd, kruin, achterhoofd, wangen en kin: dof zwart.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: hoornkleurig met rozige waas.

Hals, nek en bovenborst: wit.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: lichtgrijs met D blauwe waas.

Mantel en vleugeldekveren: de mantel is, net als de rug, grijs. De vleugeldekveren zijn D blauw gekleurd. Dat effect creëert een V-vorm tussen de vleugels.

Grote vleugelpennen: D blauwe buitenvlag en D blauw-zwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: wit.

Stuit en bovenstaartdekveren: violet.

Onderstaartdekveren: lichtgrijs met D blauwe waas.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend D blauw met een iets bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een wit-zwarte vlektekening.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: EF euwing DD blauw
International term: SF euwing DD blue

Voorhoofd, kruin, achterhoofd, wangen en kin: dof zwart.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: hoornkleurig met rozige waas.

Hals, nek en bovenborst: wit.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: lichtgrijs met DD blauwe waas.

Mantel en vleugeldekveren: de mantel is, net als de rug, grijs. De vleugeldekveren zijn DD blauw gekleurd. Dat effect creëert een V-vorm tussen de vleugels.

Grote vleugelpennen: DD blauwe buitenvlag en DD blauw-zwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: wit.

Stuit en bovenstaartdekveren: DD blauw.

Onderstaartdekveren: lichtgrijs met DD blauwe waas.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend DD blauw met een iets bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een wit-zwarte vlektekening.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: EF euwing Blauw1Blauw2

International term: SF euwing Blue1Blue2

Voorhoofd, kruin, achterhoofd, wangen en kin: dof zwart.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: rood en een nuance lichter dan bij de wildvorm.

Hals, nek en bovenborst: lichtgeel.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: lichtgrijs met turquoise waas.

Mantel en vleugeldekkveren: de mantel is, net als de rug, turquoisegrijs. De vleugeldekkveren zijn turquoise gekleurd. Dat effect creëert een V-vorm tussen de vleugels.

Grote vleugelpennen: turquoise buitenvlag en turquoise-zwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: lichtgeel.

Stuit en bovenstaartdekkveren: turquoise met violette waas.

Onderstaartdekkveren: lichtgrijs met turquoise waas.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend turquoise met een iets bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een licht oranjegeel-zwarte vlektekening.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: EF euwing D Blauw1Blauw2

International term: SF euwing D Blue1Blue2

Voorhoofd, kruin, achterhoofd, wangen en kin: dof zwart.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: rood en een nuance lichter dan bij de wildvorm.

Hals, nek en bovenborst: lichtgeel.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: lichtgrijs met D turquoise waas.

Mantel en vleugeldekkveren: de mantel is, net als de rug, D turquoisegrijs. De vleugeldekkveren zijn D turquoise gekleurd. Dat effect creëert een V-vorm tussen de vleugels.

Grote vleugelpennen: D turquoise buitenvlag en D turquoise-zwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: lichtgeel.

Stuit en bovenstaartdekkveren: D turquoise met violette waas.

Onderstaartdekkveren: lichtgrijs met D turquoise waas.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend D turquoise met een iets bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een licht oranjegeel-zwarte vlektekening.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: EF euwing DD Blauw1Blauw2
International term: SF euwing DD Blue1Blue2

Voorhoofd, kruin, achterhoofd, wangen en kin: dof zwart.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: rood en een nuance lichter dan bij de wildvorm.

Hals, nek en bovenborst: lichtgeel.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: lichtgrijs met DD turquoise waas.

Mantel en vleugeldekveren: de mantel is, net als de rug, DD turquoisegrijs. De vleugeldekveren zijn DD turquoise gekleurd. Dat effect creëert een V-vorm tussen de vleugels.

Grote vleugelpennen: DD turquoise buitenvlag en DD turquoise-zwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: lichtgeel.

Stuit en bovenstaartdekveren: DD turquoise met DD blauwe waas.

Onderstaartdekveren: lichtgrijs met DD turquoise waas.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend DD turquoise met een iets bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een licht oranjegeel-zwarte vlektekening.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: EF euwing slaty groen
International term: SF euwing slaty green

Voorhoofd, kruin, achterhoofd, wangen en kin: zwart.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: rood.

Hals, nek en bovenborst: geel.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: gele ondergrond en slatygroen bewaasd.

Mantel en vleugeldekveren: de mantel is, net als de rug, groenbruin. De vleugeldekveren zijn slatygroen gekleurd. Dat effect creëert een V-vorm tussen de vleugels.

Grote vleugelpennen: slatygroene buitenvlag en blauw-zwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: geel.

Stuit en bovenstaartdekveren: slatygroen met grijze waas.

Onderstaartdekveren: gele ondergrond en slatygroen bewaasd.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend slatygroen met een iets bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een oranjegeel-zwarte vlektekening.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: EF euwing slaty blauw
International term: SF euwing slaty blue

Voorhoofd, kruin, achterhoofd, wangen en kin: dof zwart.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: hoornkleurig met rozige waas.

Hals, nek en bovenborst: wit.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: lichtgrijs met slatyblauwe waas.

Mantel en vleugeldekveren: de mantel is, net als de rug, grijs. De vleugeldekveren zijn slatyblauw gekleurd. Dat effect creëert een V-vorm tussen de vleugels.

Grote vleugelpennen: slatyblauwe buitenvlag en slatyblauw-zwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: wit.

Stuit en bovenstaartdekveren: slatyviolet.

Onderstaartdekveren: lichtgrijs met slatyblauwe waas.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend slatyblauw met een iets bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een wit-zwarte vlektekening.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: EF euwing slaty Blauw1Blauw2
International term: SF euwing slaty Blue1Blue2

Voorhoofd, kruin, achterhoofd, wangen en kin: dof zwart.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: rood en een nuance lichter dan bij de wildvorm.

Hals, nek en bovenborst: lichtgeel.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: lichtgrijs met slatyturquoise waas.

Mantel en vleugeldekveren: de mantel is, net als de rug, slatyturquoise. De vleugeldekveren zijn slatyturquoise gekleurd. Dat effect creëert een V-vorm tussen de vleugels.

Grote vleugelpennen: slatyturquoise buitenvlag en slatyturquoise-zwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: lichtgeel.

Stuit en bovenstaartdekveren: slatyturquoise met violette waas.

Onderstaartdekveren: lichtgrijs met slatyturquoise waas.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend slatyturquoise met een iets bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een licht oranjegeel-zwarte vlektekening.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: EF euwing violet D blauw
International term: SF euwing violet D blue

Voorhoofd, kruin, achterhoofd, wangen en kin: dof zwart.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: hoornkleurig met rozige waas.

Hals, nek en bovenborst: wit.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: lichtgrijs met violette waas.

Mantel en vleugeldekkveren: de mantel is, net als de rug, grijs. De vleugeldekkveren zijn violet gekleurd. Dat effect creëert een V-vorm tussen de vleugels.

Grote vleugelpennen: violette buitenvlag en violetblauw-zwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: wit.

Stuit en bovenstaartdekkveren: violet.

Onderstaartdekkveren: lichtgrijs met violette waas.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend violet met een iets bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een wit-zwarte vlektekening.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: EF euwing violet D Blauw1Blauw2
International term: SF euwing violet D Blue1Blue2

Voorhoofd, kruin, achterhoofd, wangen en kin: dof zwart.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: rood en een nuance lichter dan bij de wildvorm.

Hals, nek en bovenborst: lichtgeel.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: lichtgrijs met violetturquoise waas.

Mantel en vleugeldekkveren: de mantel is, net als de rug, violet turquoisegrijs. De vleugeldekkveren zijn violetturquoise gekleurd. Dat effect creëert een V-vorm tussen de vleugels.

Grote vleugelpennen: violetturquoise buitenvlag en violetturquoise-zwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: lichtgeel.

Stuit en bovenstaartdekkveren: violetturquoise.

Onderstaartdekkveren: lichtgrijs met violetturquoise waas.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend violetturquoise met een iets bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een licht oranjegeel-zwarte vlektekening.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: DF euwing groen
International term: DF euwing green

Voorhoofd, kruin, achterhoofd, wangen en kin: zwart.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: rood.

Hals, nek en bovenborst: geel.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: mosterdgeel.

Mantel en vleugeldekkveren: de mantel is, net als de rug, groenbruin. De vleugeldekkveren zijn groen gekleurd. Dat effect creëert een V-vorm tussen de vleugels.

Grote vleugelpennen: grijsgroene buitenvlag en blauw-zwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: mosterdgeel.

Stuit en bovenstaartdekkveren: groen met DD blauwe waas.

Onderstaartdekkveren: mosterdgeel.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend groen met een bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een oranjegeel-zwarte vlektekening.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: DF euwing D groen
International term: DF euwing D green

Voorhoofd, kruin, achterhoofd, wangen en kin: zwart.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: rood.

Hals, nek en bovenborst: geel.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: mosterdgeel.

Mantel en vleugeldekkveren: de mantel is, net als de rug, groenbruin. De vleugeldekkveren zijn D groen gekleurd. Dat effect creëert een V-vorm tussen de vleugels.

Grote vleugelpennen: D groene buitenvlag en D blauw-zwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: mosterdgeel.

Stuit en bovenstaartdekkveren: D groen met DD blauwe waas.

Onderstaartdekkveren: mosterdgeel.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend D groen met een iets bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een oranjegeel-zwarte vlektekening.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: EF euwing DD groen
International term: SF euwing DD green

Voorhoofd, kruin, achterhoofd, wangen en kin: zwart.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: rood.

Hals, nek en bovenborst: geel.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: mosterdgeel.

Mantel en vleugeldekveren: de mantel is, net als de rug, groenbruin. De vleugeldekveren zijn DD groen gekleurd. Dat effect creëert een V-vorm tussen de vleugels.

Grote vleugelpennen: DD groene buitenvlag en DD blauw-zwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: mosterdgeel.

Stuit en bovenstaartdekveren: DD groen met loodgrijze waas.

Onderstaartdekveren: mosterdgeel.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend DD groen met een iets bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een oranjegeel-zwarte vlektekening.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: DF euwing blauw
International term: DF euwing blue

Voorhoofd, kruin, achterhoofd, wangen en kin: dof zwart.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: hoornkleurig met rozige waas.

Hals, nek en bovenborst: wit.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: lichtgrijs met blauwe waas.

Mantel en vleugeldekveren: de mantel is, net als de rug, grijs. De vleugeldekveren zijn blauw gekleurd. Dat effect creëert een V-vorm tussen de vleugels.

Grote vleugelpennen: blauwe buitenvlag en blauw-zwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: wit.

Stuit en bovenstaartdekveren: violet.

Onderstaartdekveren: blauw.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend blauw met een iets bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een wit-zwarte vlektekening.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: DF euwing D blauw
International term: DF euwing D blue

Voorhoofd, kruin, achterhoofd, wangen en kin: dof zwart.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: hoornkleurig met rozige waas.

Hals, nek en bovenborst: wit.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: lichtgrijs met D blauwe waas.

Mantel en vleugeldekveren: de mantel is, net als de rug, grijs. De vleugeldekveren zijn D blauw gekleurd. Dat effect creëert een V-vorm tussen de vleugels.

Grote vleugelpennen: D blauwe buitenvlag en D blauw-zwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: wit.

Stuit en bovenstaartdekveren: violet.

Onderstaartdekveren: D blauw.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend D blauw met een iets bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een wit-zwarte vlektekening.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: DF euwing DD blauw
International term: DF euwing DD blue

Voorhoofd, kruin, achterhoofd, wangen en kin: dof zwart.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: hoornkleurig met rozige waas.

Hals, nek en bovenborst: wit.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: lichtgrijs met DD blauwe waas.

Mantel en vleugeldekveren: de mantel is, net als de rug, grijs. De vleugeldekveren zijn DD blauw gekleurd. Dat effect creëert een V-vorm tussen de vleugels.

Grote vleugelpennen: DD blauwe buitenvlag en DD blauw-zwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: wit.

Stuit en bovenstaartdekveren: DD blauw.

Onderstaartdekveren: DD blauw.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend DD blauw met een iets bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een wit-zwarte vlektekening.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: DF euwing Blauw1Blauw2
International term: DF euwing Blue1Blue2

Voorhoofd, kruin, achterhoofd, wangen en kin: dof zwart.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: rood en een nuance lichter dan bij de wildvorm.

Hals, nek en bovenborst: lichtgeel.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: lichtgrijs met turquoise waas.

Mantel en vleugeldekken: de mantel is, net als de rug, turquoisegrijs. De vleugeldekken zijn turquoise gekleurd. Dat effect creëert een V-vorm tussen de vleugels.

Grote vleugelpennen: turquoise buitenvlag en turquoise-zwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: lichtgeel.

Stuit en bovenstaartdekken: turquoise met violette waas.

Onderstaartdekken: turquoise.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend turquoise met een iets bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een licht oranjegeel-zwarte vlekkening.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: DF euwing D Blauw1Blauw2
International term: DF euwing D Blue1Blue2

Voorhoofd, kruin, achterhoofd, wangen en kin: dof zwart.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: rood en een nuance lichter dan bij de wildvorm.

Hals, nek en bovenborst: lichtgeel.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: lichtgrijs met D turquoise waas.

Mantel en vleugeldekken: de mantel is, net als de rug, D turquoisegrijs. De vleugeldekken zijn D turquoise gekleurd. Dat effect creëert een V-vorm tussen de vleugels.

Grote vleugelpennen: D turquoise buitenvlag en D turquoise-zwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: lichtgeel.

Stuit en bovenstaartdekken: D turquoise met violette waas.

Onderstaartdekken: D turquoise.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend D turquoise met een iets bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een licht oranjegeel-zwarte vlekkening.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: DF euwing DD Blauw1Blauw2
International term: DF euwing DD Blue1Blue2

Voorhoofd, kruin, achterhoofd, wangen en kin: dof zwart.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: rood en een nuance lichter dan bij de wildvorm.

Hals, nek en bovenborst: lichtgeel.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: lichtgrijs met DD turquoise waas.

Mantel en vleugeldekkveren: de mantel is, net als de rug, DD turquoisegrijs. De vleugeldekkveren zijn DD turquoise gekleurd. Dat effect creëert een V-vorm tussen de vleugels.

Grote vleugelpennen: DD turquoise buitenvlag en DD turquoise-zwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: lichtgeel.

Stuit en bovenstaartdekkveren: DD turquoise met DD blauwe waas.

Onderstaartdekkveren: DD turquoise.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend DD turquoise met een iets bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een licht oranjegeel-zwarte vlektekening.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: DF euwing slaty groen
International term: DF euwing slaty green

Voorhoofd, kruin, achterhoofd, wangen en kin: zwart.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: rood.

Hals, nek en bovenborst: geel.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: gele ondergrond en slatygroen bewaasd.

Mantel en vleugeldekkveren: de mantel is, net als de rug, groenbruin. De vleugeldekkveren zijn slatygroen gekleurd. Dat effect creëert een V-vorm tussen de vleugels.

Grote vleugelpennen: slatygroene buitenvlag en blauw-zwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: geel.

Stuit en bovenstaartdekkveren: slatygroen met grijze waas.

Onderstaartdekkveren: slatygroen.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend slatygroen met een iets bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een oranjegeel-zwarte vlektekening.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: DF euwing slaty blauw
International term: DF euwing slaty blue

Voorhoofd, kruin, achterhoofd, wangen en kin: dof zwart.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: hoornkleurig met rozige waas.

Hals, nek en bovenborst: wit.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: lichtgrijs met slatyblauwe waas.

Mantel en vleugeldekveren: de mantel is, net als de rug, grijs. De vleugeldekveren zijn slatyblauw gekleurd. Dat effect creëert een V-vorm tussen de vleugels.

Grote vleugelpennen: slatyblauwe buitenvlag en slatyblauw-zwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: wit.

Stuit en bovenstaartdekveren: slatyviolet.

Onderstaartdekveren: slatyblauw.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend slatyblauw met een iets bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een wit-zwarte vlektekening.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: DF euwing slaty Blauw1Blauw2
International term: DF euwing slaty Blue1Blue2

Voorhoofd, kruin, achterhoofd, wangen en kin: dof zwart.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: rood en een nuance lichter dan bij de wildvorm.

Hals, nek en bovenborst: lichtgeel.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: lichtgrijs met slatyturquoise waas.

Mantel en vleugeldekveren: de mantel is, net als de rug, slatyturquoise. De vleugeldekveren zijn slatyturquoise gekleurd. Dat effect creëert een V-vorm tussen de vleugels.

Grote vleugelpennen: slatyturquoise buitenvlag en slatyturquoise-zwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: lichtgeel.

Stuit en bovenstaartdekveren: slatyturquoise met violette waas.

Onderstaartdekveren: slatyturquoise.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend slatyturquoise met een iets bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een licht oranjegeel-zwarte vlektekening.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: DF euwing violet D blauw
International term: DF euwing violet D blue

Voorhoofd, kruin, achterhoofd, wangen en kin: dof zwart.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: hoornkleurig met rozige waas.

Hals, nek en bovenborst: wit.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: lichtgrijs met violette waas.

Mantel en vleugeldekveren: de mantel is, net als de rug, grijs. De vleugeldekveren zijn violet gekleurd. Dat effect creëert een V-vorm tussen de vleugels.

Grote vleugelpennen: violette buitenvlag en violetblauw-zwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: wit.

Stuit en bovenstaartdekveren: violet.

Onderstaartdekveren: violet.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend violet met een iets bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een wit-zwarte vlektekening.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: DF euwing violet D Blauw1Blauw2
International term: DF euwing violet D Blue1Blue2

Voorhoofd, kruin, achterhoofd, wangen en kin: dof zwart.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: rood en een nuance lichter dan bij de wildvorm.

Hals, nek en bovenborst: lichtgeel.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: lichtgrijs met violetturquoise waas.

Mantel en vleugeldekveren: de mantel is, net als de rug, violet turquoisegrijs. De vleugeldekveren zijn violetturquoise gekleurd. Dat effect creëert een V-vorm tussen de vleugels.

Grote vleugelpennen: violetturquoise buitenvlag en violetturquoise-zwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: lichtgeel.

Stuit en bovenstaartdekveren: violetturquoise.

Onderstaartdekveren: violetturquoise.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend violetturquoise met een iets bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een licht oranjegeel-zwarte vlektekening.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Pale:

Keurtechnische opmerkingen bij pale:

- Deze mutatie geeft een beperkte reductie van het aanwezige eumelanine. Deze reductie is vooral goed zichtbaar op het voorlichaam.
- “palegroen” = groen met een visuele opbleking van ongeveer 15%;
- “paleblauw” = blauw met een visuele opbleking van ongeveer 15%;
- “paleviolet” = violet met een visuele opbleking van ongeveer 15%;
- “pale slatygroen” = slatygroen met een visuele opbleking van ongeveer 15%;
- “pale slatyblauw” = slatyblauw met een visuele opbleking van ongeveer 15%.
- Pale vererft geslachtsgebonden (sex-linked) recessief en is een allele van SL ino.

Kleurbenaming: pale groen

International term: pale green

Voorhoofd, kruin, achterhoofd, wangen en kin: zwart.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: rood.

Hals, nek en bovenborst: geel.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: palegroen.

Mantel en vleugeldeken: nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: palegroene buitenvlag en donkerbruin-zwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: geel.

Stuit en bovenstaartdekveren: palegroen met DD blauwe waas.

Onderstaartdekveren: palegroen.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend palegroen met een iets bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een oranjegeel-bruinzwarte vlekkening.

Poten: grijs.

Nagels: nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: pale D groen

International term: pale D green

Voorhoofd, kruin, achterhoofd, wangen en kin: zwart.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: rood.

Hals, nek en bovenborst: geel.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: pale D groen.

Mantel en vleugeldeken: nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: pale D groene buitenvlag en donkerbruin-zwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: geel.

Stuit en bovenstaartdekveren: pale D groen met DD blauwe waas.

Onderstaartdekveren: pale D groen.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend pale D groen met een iets bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een oranjegeel-bruinzwarte vlekkening.

Poten: grijs.

Nagels: nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: pale DD groen
International term: pale DD green

Voorhoofd, kruin, achterhoofd, wangen en kin: zwart.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: rood.

Hals, nek en bovenborst: geel.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: pale DD groen.

Mantel en vleugeldekkveren: nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: pale DD groene buitenvlag en donkerbruin-zwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: geel.

Stuit en bovenstaartdekveren: pale DD groen met loodgrijze waas.

Onderstaartdekveren: pale DD groen.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend pale DD groen met een iets bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een oranjegeel-bruinzwarte vlektekening.

Poten: grijs.

Nagels: nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: pale blauw
International term: pale blue

Voorhoofd, kruin, achterhoofd, wangen en kin: dof zwart.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: hoornkleurig met rozige waas.

Hals, nek en bovenborst: wit.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: paleblauw.

Mantel en vleugeldekkveren: nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: paleblauwe buitenvlag en donkerbruin-zwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: wit.

Stuit en bovenstaartdekveren: violet.

Onderstaartdekveren: paleblauw.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend paleblauw. De secundaire staartpennen hebben in het midden een wit-zwarte vlektekening.

Poten: grijs.

Nagels: nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: pale D blauw
International term: pale D blue

Voorhoofd, kruin, achterhoofd, wangen en kin: dof zwart.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: hoornkleurig met rozige waas.

Hals, nek en bovenborst: wit.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: pale D blauw.

Mantel en vleugeldekken: nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: pale D blauwe buitenvlag en donkerbruin-zwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: wit.

Stuit en bovenstaartdekveren: violet.

Onderstaartdekveren: pale D blauw.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend pale D blauw. De secundaire staartpennen hebben in het midden een wit-zwarte vlekkening.

Poten: grijs.

Nagels: nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: pale DD blauw
International term: pale DD blue

Voorhoofd, kruin, achterhoofd, wangen en kin: dof zwart.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: hoornkleurig met rozige waas.

Hals, nek en bovenborst: wit.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: pale DD blauw.

Mantel en vleugeldekken: nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: pale DD blauwe buitenvlag en donkerbruin-zwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: wit.

Stuit en bovenstaartdekveren: DD blauw.

Onderstaartdekveren: pale DD blauw.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend pale DD blauw. De secundaire staartpennen hebben in het midden een wit-zwarte vlekkening.

Poten: grijs.

Nagels: nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: pale Blauw1Blauw2

International term: pale Blue1Blue2

Voorhoofd, kruin, achterhoofd, wangen en kin: dof zwart.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: rood en een nuance lichter dan bij de wildvorm.

Hals, nek en bovenborst: lichtgeel.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: pale turquoise.

Mantel en vleugeldeken: nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: pale turquoise buitenvlag en donkerbruin-zwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: lichtgeel.

Stuit en bovenstaartdekveren: pale turquoise met violette waas.

Onderstaartdekveren: pale turquoise.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend pale turquoise met een iets bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een licht oranjegeel-zwarte vlektekening

Poten: grijs.

Nagels: nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: pale D Blauw1Blauw2

International term: pale D Blue1Blue2

Voorhoofd, kruin, achterhoofd, wangen en kin: dof zwart.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: rood en een nuance lichter dan bij de wildvorm.

Hals, nek en bovenborst: lichtgeel.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: pale D turquoise.

Mantel en vleugeldeken: nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: pale D turquoise buitenvlag en donkerbruin-zwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: lichtgeel.

Stuit en bovenstaartdekveren: pale D turquoise met violette waas.

Onderstaartdekveren: pale D turquoise.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend pale D turquoise met een iets bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een licht oranjegeel-zwarte vlektekening

Poten: grijs.

Nagels: nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: pale DD Blauw1Blauw2
International term: pale DD Blue1Blue2

Voorhoofd, kruin, achterhoofd, wangen en kin: dof zwart.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: rood en een nuance lichter dan bij de wildvorm.

Hals, nek en bovenborst: lichtgeel.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: pale DD turquoise.

Mantel en vleugeldeken: nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: pale DD turquoise buitenvlag en donkerbruin-zwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: lichtgeel.

Stuit en bovenstaartdekveren: pale DD turquoise met violette waas.

Onderstaartdekveren: pale DD turquoise.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend pale DD turquoise met een iets bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een licht oranjegeel-zwarte vlekkening

Poten: grijs.

Nagels: nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: pale slaty groen
International term: pale slaty green

Voorhoofd, kruin, achterhoofd, wangen en kin: zwart.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: rood.

Hals, nek en bovenborst: geel.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: pale slatygroen.

Mantel en vleugeldeken: nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: pale slatygroene buitenvlag en donkerbruin-zwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: geel.

Stuit en bovenstaartdekveren: slatygroen met grijze waas.

Onderstaartdekveren: pale slatygroen.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend pale slatygroen met een iets bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een oranjegeel-bruinzwarte vlekkening.

Poten: grijs.

Nagels: nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: pale slaty blauw
International term: pale slaty blue

Voorhoofd, kruin, achterhoofd, wangen en kin: dof zwart.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: hoornkleurig met rozige waas.

Hals, nek en bovenborst: wit.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: pale slatyblauw.

Mantel en vleugeldekkveren: nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: pale slatyblauwe buitenvlag en donkerbruin-zwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: wit.

Stuit en bovenstaartdekveren: pale slatyviolet.

Onderstaartdekveren: pale slatyblauw.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend pale slatyblauw. De secundaire staartpennen hebben in het midden een wit-zwarte vlektekening.

Poten: grijs.

Nagels: nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: pale slaty Blauw1Blauw2
International term: pale slaty Blue1Blue2

Voorhoofd, kruin, achterhoofd, wangen en kin: dof zwart.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: rood en een nuance lichter dan bij de wildvorm.

Hals, nek en bovenborst: lichtgeel.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: pale slatyturquoise.

Mantel en vleugeldekkveren: nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: pale slatyturquoise buitenvlag en donkerbruin-zwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: lichtgeel.

Stuit en bovenstaartdekveren: pale slatyturquoise met violette waas.

Onderstaartdekveren: pale slatyturquoise.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend pale slatyturquoise met een iets bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een licht oranjegeel-zwarte vlektekening

Poten: grijs.

Nagels: nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: pale violet D blauw
International term: pale violet D blue

Voorhoofd, kruin, achterhoofd, wangen en kin: dof zwart.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: hoornkleurig met rozige waas.

Hals, nek en bovenborst: wit.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: pale violet.

Mantel en vleugeldekkveren: nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: pale violet buitenvlag en donkerbruin-zwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: wit.

Stuit en bovenstaartdekveren: pale violet.

Onderstaartdekveren: pale violet.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend pale violet. De secundaire staartpennen hebben in het midden een wit-zwarte vlektekening.

Poten: grijs.

Nagels: nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: pale violet D Blauw1Blauw2
International term: pale violet D Blue1Blue2

Voorhoofd, kruin, achterhoofd, wangen en kin: zwart.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: rood en een nuance lichter dan bij de wildvorm.

Hals, nek en bovenborst: lichtgeel.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: pale violet D turquoise.

Mantel en vleugeldekkveren: nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: pale violet D turquoise buitenvlag en donkerbruin-zwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: lichtgeel.

Stuit en bovenstaartdekveren: pale violet D turquoise met violette waas.

Onderstaartdekveren: pale violet D turquoise.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend pale violet D turquoise met een iets bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een licht oranjegeel-zwarte vlektekening

Poten: grijs.

Nagels: nuance donkerder grijs dan de poten.

Opaline:

Keurtechnische opmerkingen bij opaline

- De opalinemutatie heeft als eigenschap de aanwezige pigmenten, namelijk het psittacine en het aanwezige eumelanine, te herschikken.
- De stuitkleur verdwijnt zo goed als volledig.
- Op het vleugeldekk hebben sommige mutatiecombinaties een enigszins opgebleekte omzoming op de vleugeldekkveren. Bij de heel lichte kleuren is dat minder zichtbaar.
- De kopkleur van de opaline vogels is rondom strak afgescheiden. Rafeligheid duidt op jonge en nog niet volledig op kleur zijnde vogels.
- Aanslag op de vleugeldekkveren en andere lichaamsveren is niet gewenst.
- Opaline vererft geslachtsgebonden (sex-linked) recessief.

Kleurbenaming: opaline groen

International term: opaline green

Voorhoofd, kruin, achterhoofd, wangen en kin: zwart.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: rood.

Hals, nek en bovenborst: geel.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: groen.

Mantel en vleugeldekkveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: groene buitenvlag en blauw-zwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: geel.

Stuit en bovenstaartdekkveren: iets donkerder groen dan de rugkleur.

Onderstaartdekkveren: groen.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend geelgroen. De secundaire staartpennen hebben in het midden een oranjegele vlektekening. Deze vlektekening is veel groter dan bij de groene vogels.

Poten: lichtgrijs.

Nagels: heel lichtgrijs.

Kleurbenaming: opaline blauw

International term: opaline blue

Voorhoofd, kruin, achterhoofd, wangen en kin: dof zwart.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: hoornkleurig met lichtroze waas.

Hals, nek en bovenborst: wit.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: blauw.

Mantel en vleugeldekkveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: blauwe buitenvlag en blauw-zwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: wit.

Stuit en bovenstaartdekkveren: iets donkerder blauw dan de rugkleur.

Onderstaartdekkveren: blauw.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend lichtblauw. De secundaire staartpennen hebben in het midden een witte vlektekening. Deze vlektekening is veel groter dan bij de blauwe vogels.

Poten: lichtgrijs.

Nagels: heel lichtgrijs.

Over deze standaardeisen en copyright:

Deze standaardeisen zijn opgesteld op initiatief van Ornitho-Genetics VZW in samenspraak met AOB, BVA International en KBOF.

Niets van deze uitgaven mag overgenomen of aangepast worden zonder geschreven toestemming en bronvermelding van Ornitho-Genetics VZW

Aangebrachte aanpassingen / updates:

Versie 1.0: starversie

Versie 1.1: online op 15/10/2015

Aangepast in versie 2.0:

- kobaltblauw vervangen door D blauw

Toegevoegde kleuren:

- dilute turquoise, dilute D turquoise, dilute DD turquoise, dilute violet D turquoise
- pastel turquoise, pastel D turquoise, pastel DD turquoise, pastel violet D turquoise
- EF dominant gezoomd turquoise, EF dominant gezoomd D turquoise, EF dominant gezoomd DD turquoise, EF dominant gezoomd violet D turquoise
- DF dominant gezoomd turquoise, DF dominant gezoomd D turquoise, DF dominant gezoomd DD turquoise, DF dominant gezoomd violet D turquoise
- dominant bont turquoise, dominant bont D turquoise, dominant bont DD turquoise, dominant bont violet D turquoise
- recessief bont turquoise, recessief bont D turquoise, recessief bont DD turquoise, recessief bont violet D turquoise
- dun fallow turquoise, dun fallow D turquoise, dun fallow DD turquoise, dun fallow violet D turquoise

Aangepast in versie 3.0:

- lijst deelnemende organisaties aangepast

Aangepast in versie 3.1 (03/03/2017):

- omschrijving slagpennen dilute aangepast

Aangepast in versie 3.2 (01/09/2017):

- kleuromschrijving algemeen aangepast

Aangepast in versie 3.3 (25/09/2017):

- kleuromschrijving poten bij een aantal mutanten aangepast van vleeskleurig naar bleekroze

Aangepast in versie 3.4: (08/09/2018)

- Parkietensociëteit Nederland toegevoegd als deelnemende organisatie

Aangepast in versie 3.5: (21/09/2019)

- Turquoise aangepast naar correcte naam Bluaw1Blauw2

Aangepast in versie 3.6: (13/05/2020)

- Combinaties eumelaninemutanten met slaty Blauw1Blauw2, combinaties euwing, combinaties pale, opaline groen en blauw