

Standaardeis van *Agapornis personatus* V 3.5

Opgesteld op initiatief van Ornitho-Genetics VZW
i.s.m. met MUTAVI en de technische comités van:
AOB, BVA International, Parkietensociëteit Nederland en KBOF
© 2015 – Heden: Ornitho-Genetics VZW

Inhoud:

Standaardeis van <i>Agapornis personatus</i> V 3.5	1
Inhoud:	1
Achtergronden van <i>Agapornis personatus</i>	4
Fysieke kenmerken:	4
Algemene keurtechnische opmerkingen:	5
Kleurbenaming: groen	5
Dark factor:	6
Keurtechnische opmerkingen bij de donkerfactor:	6
Kleurbenaming: D groen	6
Kleurbenaming: DD groen	6
Blue:	7
Keurtechnische opmerkingen bij blauw:	7
Kleurbenaming: blauw	7
Kleurbenaming: D blauw	7
Kleurbenaming: DD blauw	8
Blauw1Blauw2:	9
Keurtechnische opmerkingen bij Blauw1Blauw2:	9
Kleurbenaming: Blauw1Blauw2	9
Kleurbenaming: D Blauw1Blauw2	9
Kleurbenaming: DD Blauw1Blauw2	10
Slaty:	11
Keurtechnische opmerkingen bij slaty:	11
Kleurbenaming: slaty groen	11
Kleurbenaming: slaty blauw	11
Violet:	12
Keurtechnische opmerkingen bij violet:	12
Kleurbenaming: violet	12
Kleurbenaming: violet D Blauw1Blauw2	12
NSL ino:	13
Keurtechnische opmerkingen bij NSL ino:	13
Kleurbenaming: NSL ino groen (lutino)	13
Kleurbenaming: NSL ino blauw (albino)	13
Kleurbenaming: NSL ino Blauw1Blauw2	13
Dec - Dark eyed clear:	15
Keurtechnische opmerkingen bij dec:	15
Kleurbenaming: dec groen (gele zwartoog)	15
Kleurbenaming: dec blauw (witte zwartoog)	15
Kleurbenaming: dec Blauw1Blauw2	16
Misty:	17
Keurtechnische opmerkingen bij misty:	17
Kleurbenaming: misty groen	17
Kleurbenaming: misty blauw	17
Dilute:	18

Keurtechnische opmerkingen bij dilute:.....	18
Kleurbenaming: dilute groen	18
Kleurbenaming: dilute D groen	18
Kleurbenaming: dilute DD groen	19
Kleurbenaming: dilute blauw	19
Kleurbenaming: dilute D blauw.....	19
Kleurbenaming: dilute DD blauw	20
Kleurbenaming: dilute Blauw1Blauw2	20
Kleurbenaming: dilute D Blauw1Blauw2	20
Kleurbenaming: dilute DD Blauw1Blauw2.....	21
Kleurbenaming: dilute slaty groen.....	21
Kleurbenaming: dilute slaty blauw	21
Kleurbenaming: dilute violet	22
Kleurbenaming: dilute violet D Blauw1Blauw2	22
Pastel:.....	23
Keurtechnische opmerkingen bij pastel:.....	23
Kleurbenaming: pastel groen.....	23
Kleurbenaming: pastel D groen	23
Kleurbenaming: pastel DD groen	24
Kleurbenaming: pastel blauw	24
Kleurbenaming: pastel D blauw	24
Kleurbenaming: pastel DD blauw	25
Kleurbenaming: pastel Blauw1Blauw2	25
Kleurbenaming: pastel D Blauw1Blauw2	25
Kleurbenaming: pastel DD Blauw1Blauw2	26
Kleurbenaming: pastel slaty groen	26
Kleurbenaming: pastel slaty blauw.....	26
Kleurbenaming: pastel violet.....	27
Kleurbenaming: pastel violet D Blauw1Blauw2	27
Dominant edged:.....	28
Keurtechnische opmerkingen bij dominant gezoomd:	28
Kleurbenaming: EF dominant gezoomd groen.....	28
Kleurbenaming: EF dominant gezoomd D groen.....	28
Kleurbenaming: EF dominant gezoomd DD groen	29
Kleurbenaming: EF dominant gezoomd blauw	29
Kleurbenaming: EF dominant gezoomd D blauw	29
Kleurbenaming: EF dominant gezoomd DD blauw	30
Kleurbenaming: EF dominant gezoomd Blauw1Blauw2	30
Kleurbenaming: EF dominant gezoomd D Blauw1Blauw2	30
Kleurbenaming: EF dominant gezoomd DD Blauw1Blauw2	31
Kleurbenaming: EF dominant gezoomd slaty groen	31
Kleurbenaming: EF dominant gezoomd slaty blauw.....	32
Kleurbenaming: EF dominant gezoomd violet.....	32
Kleurbenaming: EF dominant gezoomd violet D Blauw1Blauw2	32
Kleurbenaming: DF dominant gezoomd groen	33
Kleurbenaming: DF dominant gezoomd D groen	33
Kleurbenaming: DF dominant gezoomd DD groen.....	33
Kleurbenaming: DF dominant gezoomd blauw.....	34
Kleurbenaming: DF dominant gezoomd D blauw	34
Kleurbenaming: DF dominant gezoomd DD blauw	35
Kleurbenaming: DF dominant gezoomd Blauw1Blauw2.....	35
Kleurbenaming: DF dominant gezoomd D Blauw1Blauw2.....	35
Kleurbenaming: DF dominant gezoomd DD Blauw1Blauw2.....	36

Kleurbenaming: DF dominant gezoomd slaty groen.....	36
Kleurbenaming: DF dominant gezoomd slaty blauw	37
Kleurbenaming: DF dominant gezoomd violet	37
Kleurbenaming: DF dominant gezoomd violet D Blauw1Blauw2.....	37
Dominant pied:	39
Keurtechnische opmerkingen bij dominant bont:.....	39
Kleurbenaming: dominant bont groen	39
Kleurbenaming: dominant bont D groen	39
Kleurbenaming: dominant bont DD groen	40
Kleurbenaming: dominant bont blauw	40
Kleurbenaming: dominant bont D blauw	40
Kleurbenaming: dominant bont DD blauw.....	41
Kleurbenaming: dominant bont Blauw1Blauw2	41
Kleurbenaming: dominant bont D Blauw1Blauw2	42
Kleurbenaming: dominant bont DD Blauw1Blauw2	42
Kleurbenaming: dominant bont slaty groen	43
Kleurbenaming: dominant bont slaty blauw	43
Kleurbenaming: dominant bont violet	43
Kleurbenaming: dominant bont violet D Blauw1Blauw2	44
Recessive pied:	45
Keurtechnische opmerkingen bij recessief bont:.....	45
Kleurbenaming: recessief bont groen	45
Kleurbenaming: recessief bont D groen	45
Kleurbenaming: recessief bont DD groen	46
Kleurbenaming: recessief bont blauw	46
Kleurbenaming: recessief bont D blauw.....	46
Kleurbenaming: recessief bont DD blauw	47
Kleurbenaming: recessief bont Blauw1Blauw2	47
Kleurbenaming: recessief bont D Blauw1Blauw2	48
Kleurbenaming: recessief bont DD Blauw1Blauw2.....	48
Kleurbenaming: recessief bont slaty groen.....	48
Kleurbenaming: recessief bont slaty blauw	49
Kleurbenaming: recessief bont violet	49
Kleurbenaming: recessief bont violet D Blauw1Blauw2	50
Mottle:.....	51
Keurtechnische opmerkingen bij mottle:.....	51
Dun fallow:	52
Keurtechnische opmerkingen bij dun fallow:.....	52
Kleurbenaming: dun fallow groen	52
Kleurbenaming: dun fallow D groen	52
Kleurbenaming: dun fallow DD groen	53
Kleurbenaming: dun fallow blauw	53
Kleurbenaming: dun fallow D blauw	53
Kleurbenaming: dun fallow DD blauw.....	54
Kleurbenaming: dun fallow Blauw1Blauw2	54
Kleurbenaming: dun fallow D Blauw1Blauw2	54
Kleurbenaming: dun fallow DD Blauw1Blauw2	55
Kleurbenaming: dun fallow slaty groen	55
Kleurbenaming: dun fallow slaty blauw	56
Kleurbenaming: dun fallow violet	56
Kleurbenaming: dun fallow violet D Blauw1Blauw2	56
Over deze standaardeisen en copyright:	58
Aangebrachte aanpassingen / updates:	58

Achtergronden van *Agapornis personatus*

De habitat van *Agapornis personatus* strekt zich uit van Noordoost-Tanzania, noordelijk tot het Manyarameer en zuidelijk tot noordelijk Oenene. *Agapornis personatus* werd in 1887 door Dr. G. A. Fischer ontdekt en in 1887 door Anton Reichenow beschreven.

Fysieke kenmerken:

Aanvaardbare grootte: 14,5 tot 15,5 cm van bovenkop tot staarteinde.

Hoofd:

Voorhoofd: vanaf de snavel breed en licht gerond naar achter toe.

Kruin: breed en licht gewelfd, naar het achterhoofd toe lichtjes afgeplat ten aanzien van het voorhoofd.

Achterhoofd: breed en goed gevuld.

Hals: goed gevuld, kort, gedrongen en zonder inval of bult.

Wangen: goed gevuld en in harmonie met het hoofd.

Ogen: centraal geplaatst, helder uitstralend en omgeven door een heldere onbevederde witte oogring.

Snavel: fors gebouwd, onbeschadigd, goed ingetrokken, de punt van de bovensnavel naar de borst gericht en ondersnavel goed passend in bovensnavel.

Borst: breed en goed gevuld, elegante ronding en meevolgend met de ronding van de vleugels.

Buik: harmonisch aansluitend in het verlengde van de borst.

Anaalstreek: harmonisch aansluitend in het verlengde van de buik.

Vleugels: goed aansluitend op lichaam en bovenstaartdekveren, alle vleugelpennen ongeschonden aanwezig en niet afhankelijk of kruisend.

Schouders: breed.

Poten: korte stevige poten met twee tenen naar voren en twee naar achteren, alle onbeschadigd aanwezig en de zitstok goed vastgrijpend.

Nagels: gelijkmatig gebogen, alle gelijk gekleurd en onbeschadigd.

Houding: elegante, krachtige en fiere houding.

Bevedering: schoon, compleet en licht glanzend.

Staart: wigvormig waarvan de top licht afgerond is.

Stuit en bovenstaartdekveren: in rechte lijn met de staart.

Algemene keurtechnische opmerkingen:

- De aflijning tussen het zwarte masker en de gele veervelden is zo strak mogelijk.
- De aflijning van de zwarte kopkleur loopt in een licht gebogen lijn vanaf de keel naar de nek.
- De aflijning tussen de gele borstveren en het groene onderlichaam is zo strak mogelijk en bevindt zich bij voorkeur in het midden van het voorlichaam (vanaf de onderkant van het masker tot aan cloaca).
- Zwarte vlekjes of streepjes op het vleugeldekk zijn foutief.
- De dwarstekening op de grote staartveren wordt bijna geheel bedekt door zowel boven- als onderstaartdekveren.
- Tussen de kleur van de stuit en de bovenstaartdekveren is geen strakke aflijning vereist.
- De twee middelste staartpennen bevatten geen vlekkening.
- De washuid van de snavel is wit en ongeschonden.

Kleurbenaming: groen

International term: green

Voorhoofd, kruin, achterhoofd, wangen en kin: zwart.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: rood.

Hals, nek en bovenborst: geel.

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: groen.

Mantel en vleugeldekkveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: groene buitenvlag en zwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: geel.

Stuit en bovenstaartdekveren: groen met DD blauwe waas.

Onderstaartdekveren: groen.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend groen met een iets bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een oranjegeel-zwarte vlekkening.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Dark factor:

Keurtechnische opmerkingen bij de donkerfactor:

- De donkerfactor wijzigt enkel de structuur van de veer en heeft daardoor geen invloed op de weke delen (ogen, poten, nagels) van de vogel.
- Als tentoonstellingsvogel worden zowel vogels in de groen- of blauwreeks met enkele en met dubbele donkerfactor gevraagd.
- Bijzondere aandacht besteden aan de kwaliteit van de bevedering bij vogels met een dubbele donkerfactor.
- De donkerfactor (dark factor) vererft autosomaal incomplete dominant.
- D geeft de aanwezigheid van één donkerfactor aan. DD geeft de aanwezigheid van twee donkerfactoren aan.

Kleurbenaming: D groen

International term: D green

Voorhoofd, kruin, achterhoofd, wangen en kin: zwart.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: rood.

Hals, nek en bovenborst: geel.

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: D groen.

Mantel en vleugeldekeren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: D groene buitenvlag en zwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: geel.

Stuit en bovenstaartdekeren: D groen met DD blauwe waas.

Onderstaartdekeren: D groen.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend D groen met een iets bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een oranjegeel-zwarte vlekkening.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: DD groen

International term: DD green

Voorhoofd, kruin, achterhoofd, wangen en kin: zwart.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: rood.

Hals, nek en bovenborst: geel.

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: DD groen.

Mantel en vleugeldekeren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: DD groene buitenvlag en zwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: geel.

Stuit en bovenstaartdekeren: DD groen met loodgrijze waas.

Onderstaartdekeren: DD groen.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend DD groen met een iets bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een oranjegeel-zwarte vlekkening.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Blue:

Keurtechnische opmerkingen bij blauw:

- Blauw is een CPR (Complete Psittacine Reduction) mutatie waarbij de psittacine in veren van het structurele type volledig verdwenen is.
- In de bevedering is alle normaal aanwezige psittacine verdwenen.
- De borst is volledig wit.
- Blauw vererft autosomaal recessief (*bl*-locus).

Kleurbenaming: blauw

International term: blue

Voorhoofd, kruin, achterhoofd, wangen en kin: dof zwart.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: hoornkleurig met rozige waas.

Hals, nek en bovenborst: wit.

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: blauw.

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: blauwe buitenvlag en zwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: wit.

Stuit en bovenstaartdekveren: violet.

Onderstaartdekveren: blauw.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend blauw met een iets bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een wit-zwarte vlekkening.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: D blauw

International term: D blue

Voorhoofd, kruin, achterhoofd, wangen en kin: dof zwart.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: hoornkleurig met rozige waas.

Hals, nek en bovenborst: wit.

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: D blauw.

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: D blauwe buitenvlag en zwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: wit.

Stuit en bovenstaartdekveren: violet.

Onderstaartdekveren: D blauw.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend D blauw met een iets bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een wit-zwarte vlekkening.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: DD blauw
International term: DD blue

Voorhoofd, kruin, achterhoofd, wangen en kin: dof zwart.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: hoornkleurig met rozige waas.

Hals, nek en bovenborst: wit.

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: DD blauw.

Mantel en vleugeldekken: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: DD blauw buitenvlag en zwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: wit.

Stuit en bovenstaartdekveren: DD blauw.

Onderstaartdekveren: DD blauw.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend DD blauw met een iets bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een wit-zwarte vlekkening.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Blauw1Blauw2:

Keurtechnische opmerkingen bij Blauw1Blauw2:

- Blauw1Blauw2 is een PPR (Partial Psittacine Reduction) mutatie die de psittacine gedeeltelijk verwijdert in de veren van het structurele type.
- Blauw1Blauw2 is een combinatie van de twee blauwvormen bij agaporniden. De kleur wordt door de meeste liefhebbers als turquoise omschreven.
- “turquoise” = blauw met groene waas;
- “D turquoise” = D blauw met D groene waas;
- “DD turquoise” = DD blauw met DD groene waas;

Kleurbenaming: Blauw1Blauw2

International term: Blue1Blue2

Voorhoofd, kruin, achterhoofd, wangen en kin: zwart.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: rood en een nuance lichter dan bij de wildvorm.

Hals, nek en bovenborst: lichtgeel.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: turquoise.

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: turquoise buitenvlag en zwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: geel.

Stuit en bovenstaartdekveren: turquoise met violette waas.

Onderstaartdekveren: turquoise.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend turquoise met een iets bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een licht oranjegeel-zwarte vlekkening.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: D Blauw1Blauw2

International term: D Blue1Blue2

Voorhoofd, kruin, achterhoofd, wangen en kin: zwart.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: rood en een nuance lichter dan bij de wildvorm.

Hals, nek en bovenborst: lichtgeel.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: D turquoise.

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: D turquoise buitenvlag en een zwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: lichtgeel.

Stuit en bovenstaartdekveren: D turquoise met violette waas.

Onderstaartdekveren: D turquoise.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend D turquoise met een iets bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een licht oranjegeel-zwarte vlekkening.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: DD Blauw1Blauw2
International term: DD Blue1Blue2

Voorhoofd, kruin, achterhoofd, wangen en kin: zwart.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: rood en een nuance lichter dan bij de wildvorm.

Hals, nek en bovenborst: lichtgeel.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: DD turquoise.

Mantel en vleugeldekken: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: DD turquoise buitenvlag en zwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: lichtgeel.

Stuit en bovenstaartdekveren: DD turquoise met DD blauwe waas.

Onderstaartdekveren: DD turquoise.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend DD turquoise met een iets bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een licht oranjegeel-zwarte vlekkening.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Slaty:

Keurtechnische opmerkingen bij slaty:

- De slaty factor verandert de keratine waaruit de veer is opgebouwd. Deze factor heeft bijgevolg geen invloed op de weke delen (ogen, poten, nagels) van de vogel.
- Voor tentoonstellingen worden enkel vogels in de groen- of blauwreeks met maximum één donkerfactor en één of twee slaty factoren gevraagd. Deze worden als slaty groen en slaty blauw omschreven.
- “slatygroen” = grijs op groene ondergrond.
- “slatyblauw” = grijs op blauwe ondergrond.
- “slatyviolet” = grijs op violette ondergrond.
- De slaty factor vererft autosomaal dominant.

Kleurbenaming: slaty groen

International term: slaty green

Voorhoofd, kruin, achterhoofd, wangen en kin: zwart.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: rood.

Hals, nek en bovenborst: geel.

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: slatygroen.

Mantel en vleugeldeken: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: slatygroene buitenvlag en zwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: geel.

Stuit en bovenstaartdekveren: slatygroen met grijze waas.

Onderstaartdekveren: slatygroen.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend slatygroen met een iets bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een oranjegeel-zwarte vlekkening.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: slaty blauw

International term: slaty blue

Voorhoofd, kruin, achterhoofd, wangen en kin: dof zwart.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: hoornkleurig met rozige waas.

Hals, nek en bovenborst: wit.

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: slatyblauw.

Mantel en vleugeldeken: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: slatyblauwe buitenvlag en zwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: wit.

Stuit en bovenstaartdekveren: slatyviolet.

Onderstaartdekveren: slatyblauw.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend slatyblauw met een iets bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een wit-zwarte vlekkening.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Violet:

Keurtechnische opmerkingen bij violet:

- De structuur van de sponszone van de veren is veranderd waardoor er violet licht in plaats van het normale blauw licht gecreëerd wordt.
- Voor tentoonstellingen worden enkel vogels in de blauwreeks met één donkerfactor en één of twee violetfactoren gevraagd. Deze worden eenvoudigweg als violet omschreven.
- De violetfactor vererft autosomaal incomplete dominant.

Kleurbenaming: violet

International term: violet

Voorhoofd, kruin, achterhoofd, wangen en kin: dof zwart.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: hoornkleurig met rozige waas.

Hals, nek en bovenborst: wit.

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: violet.

Mantel en vleugeldeken: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: violette buitenvlag en zwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: wit.

Stuit en bovenstaartdekveren: violet.

Onderstaartdekveren: violet.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend violet met een iets bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een wit-zwarte vlekkening.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: violet D Blauw1Blauw2

International term: violet D Blue1Blue2

Voorhoofd, kruin, achterhoofd, wangen en kin: zwart.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: rood en een nuance lichter dan bij de wildvorm.

Hals, nek en bovenborst: lichtgeel.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: violet D turquoise.

Mantel en vleugeldeken: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: violette D turquoise buitenvlag en zwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: lichtgeel.

Stuit en bovenstaartdekveren: violet D turquoise.

Onderstaartdekveren: violet D turquoise.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend violet D turquoise met een iets bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een licht oranjegeel-zwarte vlekkening.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

NSL ino:

Keurtechnische opmerkingen bij NSL ino:

- Bij deze NSL ino mutatie is de aanwezige eumelanine in zowel veren als in weke delen bijna zo goed als volledig verdwenen.
- De poten van veel NSL ino vogels hebben nog steeds een lichtgrijze kleur. De voorkeur gaat uit naar vleeskleurige poten.
- Kopkleur mag zeker niet hard rood zijn.
- NSL ino vererft autosomaal recessief en is een allele van het *a*-locus.

Kleurbenaming: NSL ino groen (lutino)

International term: NSL ino green (lutino)

Voorhoofd, kruin, achterhoofd, wangen en kin: licht oranje-rood.

Ogen: rood met onbevederde witte oogring.

Snavel: rood.

Hals, nek en bovenborst: geel.

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: geel.

Mantel en vleugeldekveren: geel.

Grote vleugelpennen: lichtgele buitenvlag en witte binnenvlag.

Vleugelbochten: geel.

Stuit en bovenstaartdekveren: geel op witte ondergrond.

Onderstaartdekveren: geel.

Staartpennen: de staartpennen zijn geel met een iets bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een oranjegeel-witte vlekkening.

Poten: vleeskleurig.

Nagels: hoornkleurig.

Kleurbenaming: NSL ino blauw (albino)

International term: NSL ino blue (albino)

Voorhoofd, kruin, achterhoofd, wangen en kin: wit.

Ogen: rood met onbevederde witte oogring.

Snavel: hoornkleurig met rozige waas.

Hals, nek en bovenborst: wit.

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: wit.

Mantel en vleugeldekveren: wit.

Grote vleugelpennen: wit.

Vleugelbochten: wit.

Stuit en bovenstaartdekveren: wit.

Onderstaartdekveren: wit.

Staartpennen: wit.

Poten: vleeskleurig.

Nagels: hoornkleurig.

Kleurbenaming: NSL ino Blauw1Blauw2

International term: NSL ino Blue1Blue2

Voorhoofd, kruin, achterhoofd, wangen en kin: licht geeloranje.

Ogen: rood met onbevederde witte oogring.

Snavel: rood en een nuance lichter dan bij de wildvorm.

Hals, nek en bovenborst: lichtgeel.

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: lichtgeel.

Mantel en vleugeldekken: lichtgeel.

Grote vleugelpennen: lichtgele buitenvlag en witte binnenvlag.

Vleugelbochten: lichtgeel.

Stuit en bovenstaartdekveren: lichtgeel op witte ondergrond.

Onderstaartdekveren: lichtgeel.

Staartpennen: de staartpennen zijn lichtgeel met een iets bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een licht oranjegeel-witte vlekkening.

Poten: vleeskleurig.

Nagels: hoornkleurig.

Dec - Dark eyed clear:

Keurtechnische opmerkingen bij dec:

- Bij deze gele of witte zwartogen is de aanwezige eumelanine in de veren visueel voor bijna 95% verdwenen. De weke delen zoals ogen, snavel, poten en nagels worden niet aangetast.
- De homozygote dec groen heeft nog steeds een groene waas over het verenkleed. Dec blauw heeft een blauwe waas.
- Dec vererft autosomaal recessief en is een allele van het *a*-locus.
- Niet verwarren met DF gezoomd PastelIno.
- Dijbeentjes kunnen bij de gele zwartoog groen bewaasd en bij de witte zwartoog blauw bewaasd zijn.
- Dec is net als pastel een allele van het *a*-locus. De originele vorm heeft een licht violette stuit. Combinaties met NSL ino geven vogels met een tussenkleur: de gele of witte zwartogen met een witte stuit. Deze worden niet gevraagd.

Kleurbenaming: dec groen (gele zwartoog)

International term: dec green (dark eyed yellow)

Voorhoofd, kruin, achterhoofd, wangen en kin: lichtgrijze waas, het meest intens op het voorhoofd en op een licht oranje-rode ondergrond.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: rood.

Hals, nek en bovenborst: geel.

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: geel.

Mantel en vleugeldekveren: geel.

Grote vleugelpennen: gele buitenvlag en witte binnenvlag.

Vleugelbochten: geel.

Stuit en bovenstaartdekveren: geel met licht DD blauwe waas.

Onderstaartdekveren: geel.

Staartpennen: de staartpennen zijn geel met een iets bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een oranjegeel-witte vlekkening.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: dec blauw (witte zwartoog)

International term: dec blue (dark eyed white)

Voorhoofd, kruin, achterhoofd, wangen en kin: lichtgrijze waas op een witte ondergrond, het meest intens op het voorhoofd.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: hoornkleurig met rozige waas.

Hals, nek en bovenborst: wit.

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: wit.

Mantel en vleugeldekveren: wit.

Grote vleugelpennen: wit.

Vleugelbochten: wit.

Stuit en bovenstaartdekveren: wit met lichtviolette waas.

Onderstaartdekveren: wit.

Staartpennen: wit.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: dec Blauw1Blauw2

International term: dec Blue1Blue2

Voorhoofd, kruin, achterhoofd, wangen en kin: lichtgrijze waas, het meest intens op het voorhoofd en op een licht geeloranje ondergrond.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: rood en een nuance lichter dan bij de wildvorm.

Hals, nek en bovenborst: lichtgeel.

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: lichtgeel.

Mantel en vleugeldekken: lichtgeel.

Grote vleugelpennen: lichtgele buitenvlag en witte binnenvlag.

Vleugelbochten: lichtgeel.

Stuit en bovenstaartdekveren: lichtgeel met lichtturquoise waas.

Onderstaartdekveren: lichtgeel.

Staartpennen: de staartpennen zijn lichtgeel met een iets bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een licht oranjegeel-witte vlekkening.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Misty:

Keurtechnische opmerkingen bij misty:

- Vogels met één mistyfactor ogen wat doffer dan de wildvorm, vogels met twee mistyfactoren vertonen de typische mistykleur.
- Als tentoonstellingsvogel worden enkel de vogels zonder donkerfactor en met een dubbele mistyfactor gevraagd. De mistyfactor moet duidelijk herkenbaar zijn.
- “mistygroen” = flets DD groen met licht bruingrijze waas.
- “mistyblauw” = flets blauw met lichtgrijze waas.
- Misty vererft autosomaal incomplete dominant.

Kleurbenaming: misty groen

International term: misty green

Voorhoofd, kruin, achterhoofd, wangen en kin: zwart.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: rood.

Hals, nek en bovenborst: geel.

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: mistygroen.

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: mistygroene buitenvlag en zwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: geel.

Stuit en bovenstaartdekveren: mistygroen met DD blauwe waas.

Onderstaartdekveren: mistygroen.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend mistygroen met een iets bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een oranjegeel-zwarte vlektekening.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: misty blauw

International term: misty blue

Voorhoofd, kruin, achterhoofd, wangen en kin: dof zwart.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: hoornkleurig met rozige waas.

Hals, nek en bovenborst: wit.

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: mistyblauw.

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: mistyblauwe buitenvlag en zwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: wit.

Stuit en bovenstaartdekveren: flets violet.

Onderstaartdekveren: mistyblauw.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend mistyblauw met een iets bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een wit-zwarte vlektekening.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Dilute:

Keurtechnische opmerkingen bij dilute:

- Bij dilute krijgen we een visuele reductie van het eumelanine voor 80-90%.
- Deze dilute mutatie is een allele van het *dil*-locus.
- Kenmerkend zijn de grijze poten, de grijze slagpennen en de licht overgoten kleur.
- Zoals bij de pastel vogels wordt er gestreefd naar kleuregaliteit.
- Deze vogels zeker niet verwarren met de PastelIno vogels. Deze PastelIno vogels zijn meer vlekkerig en hebben witte slagpennen.

Kleurbenaming: dilute groen

International term: dilute green

Voorhoofd, kruin, achterhoofd, wangen en kin: lichtgrijs op licht oranje- of rode ondergrond.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: rood.

Hals, nek en bovenborst: geel.

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: geel met groen overgoten.

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: gele met groen overgoten buitenvlag en grijze binnenvlag.

Vleugelbochten: geel.

Stuit en bovenstaartdekveren: geel met groen overgoten met DD blauwe was.

Onderstaartdekveren: geel met groen overgoten.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend geel met groen overgoten en met een iets bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een oranjegeel-lichtgrijze vlekkening.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: dilute D groen

International term: dilute D green

Voorhoofd, kruin, achterhoofd, wangen en kin: lichtgrijs op licht oranje- of rode ondergrond.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: rood.

Hals, nek en bovenborst: geel.

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: geel met D groen overgoten.

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: gele met D groen overgoten buitenvlag en grijze binnenvlag.

Vleugelbochten: geel.

Stuit en bovenstaartdekveren: geel met D groen overgoten met DD blauwe was.

Onderstaartdekveren: geel met D groen overgoten.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend geel met D groen overgoten en met een iets bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een oranjegeel-lichtgrijze vlekkening.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: dilute DD groen
International term: dilute DD green

Voorhoofd, kruin, achterhoofd, wangen en kin: lichtgrijs op licht oranjerode ondergrond.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: rood.

Hals, nek en bovenborst: geel.

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: geel met DD groen overgoten.

Mantel en vleugeldeken: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: gele met DD groen overgoten buitenvlag en grijze binnenvlag.

Vleugelbochten: geel.

Stuit en bovenstaartdekveren: geel met DD groen overgoten met loodgrijze waas.

Onderstaartdekveren: geel met DD groen overgoten.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend geel met DD groen overgoten en met een iets bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een oranjegeel-grijze vlektekening.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: dilute blauw
International term: dilute blue

Voorhoofd, kruin, achterhoofd, wangen en kin: lichtgrijs.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: hoornkleurig met rozige waas.

Hals, nek en bovenborst: wit.

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: wit met blauw overgoten.

Mantel en vleugeldeken: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: witte met blauw overgoten buitenvlag en grijze binnenvlag.

Vleugelbochten: wit.

Stuit en bovenstaartdekveren: wit met violet overgoten.

Onderstaartdekveren: wit met blauw overgoten.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend wit met blauw overgoten en met een iets bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een wit-lichtgrijze vlektekening.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: dilute D blauw
International term: dilute D blue

Voorhoofd, kruin, achterhoofd, wangen en kin: lichtgrijs.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: hoornkleurig met rozige waas.

Hals, nek en bovenborst: wit.

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: wit met D blauw overgoten.

Mantel en vleugeldeken: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: witte met D blauw overgoten buitenvlag en grijze binnenvlag.

Vleugelbochten: wit.

Stuit en bovenstaartdekveren: wit met violet overgoten.

Onderstaartdekveren: wit met D blauw overgoten.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend wit met D blauw overgoten en met een iets bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een wit-lichtgrijze vlektekening.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: dilute DD blauw

International term: dilute DD blue

Voorhoofd, kruin, achterhoofd, wangen en kin: lichtgrijs.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: hoornkleurig met rozige waas.

Hals, nek en bovenborst: wit.

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: wit met DD blauw overgoten.

Mantel en vleugeldekken: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: wit met DD blauw overgoten buitenvlag en grijze binnenvlag.

Vleugelbochten: wit.

Stuit en bovenstaartdekveren: wit met DD blauw overgoten.

Onderstaartdekveren: wit met DD blauw overgoten.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend wit met DD blauw overgoten en met een iets bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een wit-grijze vlekkening.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: dilute Blauw1Blauw2

International term: dilute Blue1Blue2

Voorhoofd, kruin, achterhoofd, wangen en kin: lichtgrijs op licht oranjegele ondergrond.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: rood en een nuance lichter dan bij de wildvorm.

Hals, nek en bovenborst: lichtgeel.

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: wit met turquoise overgoten.

Mantel en vleugeldekken: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: lichtgeel met turquoise overgoten buitenvlag en grijze binnenvlag.

Vleugelbochten: lichtgeel.

Stuit en bovenstaartdekveren: lichtgeel met turquoise met violette waas overgoten.

Onderstaartdekveren: lichtgeel met turquoise overgoten.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend lichtgeel met turquoise overgoten en met een iets bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een licht oranjegeel-lichtgrijze vlekkening.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: dilute D Blauw1Blauw2

International term: dilute D Blue1Blue2

Voorhoofd, kruin, achterhoofd, wangen en kin: lichtgrijs op licht oranjegele ondergrond.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: rood en een nuance lichter dan bij de wildvorm.

Hals, nek en bovenborst: lichtgeel.

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: lichtgeel met D turquoise overgoten.

Mantel en vleugeldekken: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: lichtgeel met D turquoise overgoten buitenvlag en grijze binnenvlag.

Vleugelbochten: lichtgeel.

Stuit en bovenstaartdekveren: lichtgeel met D turquoise met violette waas overgoten.

Onderstaartdekveren: lichtgeel met D turquoise overgoten.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend lichtgeel met D turquoise overgoten en met een iets bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een licht oranjegeel-lichtgrijze vlektekening.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: dilute DD Blauw1Blauw2

International term: dilute DD Blue1Blue2

Voorhoofd, kruin, achterhoofd, wangen en kin: lichtgrijs op licht oranjegele ondergrond.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: rood en een nuance lichter dan bij de wildvorm.

Hals, nek en bovenborst: lichtgeel.

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: lichtgeel met DD turquoise overgoten.

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: lichtgeel met DD turquoise overgoten buitenvlag en grijze binnenvlag.

Vleugelbochten: lichtgeel.

Stuit en bovenstaartdekveren: lichtgeel met DD turquoise met DD blauwe waas overgoten.

Onderstaartdekveren: lichtgeel met DD turquoise overgoten.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend lichtgeel met DD turquoise overgoten en met een iets bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een licht oranjegeel-lichtgrijze vlektekening.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: dilute slaty groen

International term: dilute slaty green

Voorhoofd, kruin, achterhoofd, wangen en kin: lichtgrijs op licht oranjegele ondergrond.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: rood.

Hals, nek en bovenborst: geel.

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: geel met slatygroen overgoten.

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: gele met slatygroen overgoten buitenvlag en grijze binnenvlag.

Vleugelbochten: geel.

Stuit en bovenstaartdekveren: geel met slatygroen overgoten met DD blauwe waas.

Onderstaartdekveren: geel met slatygroen overgoten.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend geel met slatygroen overgoten en met een iets bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een oranjegeel-lichtgrijze vlektekening.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: dilute slaty blauw

International term: dilute slaty blue

Voorhoofd, kruin, achterhoofd, wangen en kin: lichtgrijs.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: hoornkleurig met rozige waas.

Hals, nek en bovenborst: wit.

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: wit met slatyblauw overgoten.

Mantel en vleugeldekkveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: witte met slatyblauw overgoten buitenvlag en grijze binnenvlag.

Vleugelbochten: wit.

Stuit en bovenstaartdekveren: wit met slatyviolet overgoten.

Onderstaartdekveren: wit met slatyblauw overgoten.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend wit met slatyblauw overgoten en met een iets bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een wit-lichtgrijze vlekkening.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: dilute violet

International term: dilute violet

Voorhoofd, kruin, achterhoofd, wangen en kin: lichtgrijs.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: hoornkleurig met rozige waas.

Hals, nek en bovenborst: wit.

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: wit met violet overgoten.

Mantel en vleugeldekkveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: witte met violet overgoten buitenvlag en grijze binnenvlag.

Vleugelbochten: wit.

Stuit en bovenstaartdekveren: wit met violet overgoten.

Onderstaartdekveren: wit met violet overgoten.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend wit met violet overgoten en met een iets bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een wit-lichtgrijze vlekkening.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: dilute violet D Blauw1Blauw2

International term: dilute violet D Blue1Blue2

Voorhoofd, kruin, achterhoofd, wangen en kin: lichtgrijs op licht oranjegele ondergrond.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: rood en een nuance lichter dan bij de wildvorm.

Hals, nek en bovenborst: lichtgeel.

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: lichtgeel met violet D turquoise overgoten.

Mantel en vleugeldekkveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: lichtgele met violet D turquoise overgoten buitenvlag en grijze binnenvlag.

Vleugelbochten: lichtgeel.

Stuit en bovenstaartdekveren: lichtgeel met violet D turquoise overgoten.

Onderstaartdekveren: lichtgeel met violet D turquoise overgoten.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend lichtgeel met violet D turquoise overgoten en met een iets bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een licht oranjegeel-lichtgrijze vlekkening.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Pastel:

Keurtechnische opmerkingen bij pastel:

- Pastel vererft autosomaal recessief en is een allele van het *a*-locus.
- Er wordt bij pastel gestreefd naar kleuregaliteit.
- De te bleke types zijn meestal PastelIno en aangezien het hier een allele van het *a*-locus betreft geeft dat een bleker tussenkleur. Deze types zijn niet gevraagd.
- Bijzondere aandacht voor de slagpennen die grijs zijn.
- “pastelgroen” = groen met een visuele opbleking van ongeveer 50%.
- “pastelblauw” = blauw met een visuele opbleking van ongeveer 50%.
- “pastelviolet” = violet met een visuele opbleking van ongeveer 50%.

Kleurbenaming: pastel groen

International term: pastel green

Voorhoofd, kruin, achterhoofd, wangen en kin: grijs op licht oranje- of rood ondergrond.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: rood.

Hals, nek en bovenborst: geel.

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: pastelgroen.

Mantel en vleugeldekkveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: pastelgroene buitenvlag en grijze binnenvlag.

Vleugelbochten: geel.

Stuit en bovenstaartdekveren: pastelgroen met DD blauwe was.

Onderstaartdekveren: pastelgroen.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend pastelgroen met een iets bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een oranjegeel-grijze vlekkening.

Poten: lichtgrijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: pastel D groen

International term: pastel D green

Voorhoofd, kruin, achterhoofd, wangen en kin: grijs op licht oranje- of rood ondergrond.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: rood.

Hals, nek en bovenborst: geel.

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: pastel D groen.

Mantel en vleugeldekkveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: pastel D groene buitenvlag en grijze binnenvlag.

Vleugelbochten: geel.

Stuit en bovenstaartdekveren: pastel D groen met DD blauwe was.

Onderstaartdekveren: pastel D groen.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend pastel D groen met een iets bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een oranjegeel-grijze vlekkening.

Poten: lichtgrijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: pastel DD groen
International term: pastel DD green

Voorhoofd, kruin, achterhoofd, wangen en kin: grijs op licht oranje- of roodachtige ondergrond.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: rood.

Hals, nek en bovenborst: geel.

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: pastel DD groen.

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: pastel DD groene buitenvlag en grijze buitenvlag.

Vleugelbochten: geel.

Stuit en bovenstaartdekveren: pastel DD groen met loodgrijze waas.

Onderstaartdekveren: pastel DD groen.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend pastel DD groen met een iets bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een oranjegeel-grijze vlekkening.

Poten: lichtgrijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: pastel blauw
International term: pastel blue

Voorhoofd, kruin, achterhoofd, wangen en kin: grijs.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: hoornkleurig met rozige waas.

Hals, nek en bovenborst: wit.

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: pastelblauw.

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: pastelblauwe buitenvlag en grijze binnenvlag.

Vleugelbochten: wit.

Stuit en bovenstaartdekveren: pastelviolet.

Onderstaartdekveren: pastelblauw.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend pastelblauw met een iets bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een wit-grijze vlekkening.

Poten: lichtgrijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: pastel D blauw
International term: pastel D blue

Voorhoofd, kruin, achterhoofd, wangen en kin: grijs.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: hoornkleurig met rozige waas.

Hals, nek en bovenborst: wit.

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: pastel D blauw.

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: pastel D blauwe buitenvlag en grijze binnenvlag.

Vleugelbochten: wit.

Stuit en bovenstaartdekveren: pastelviolet.

Onderstaartdekveren: pastel D blauw.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend pastel D blauw met een iets bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een wit-grijze vlekkening.

Poten: lichtgrijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: pastel DD blauw

International term: pastel DD blue

Voorhoofd, kruin, achterhoofd, wangen en kin: grijs.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: hoornkleurig met rozige waas.

Hals, nek en bovenborst: wit.

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: pastel DD blauw.

Mantel en vleugeldekeren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: pastel DD blauw buitenvlag en grijze binnenvlag.

Vleugelbochten: wit.

Stuit en bovenstaartdekeren: pastel DD blauw.

Onderstaartdekeren: pastel DD blauw.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend pastel DD blauw met een iets bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een wit-grijze vlekkening.

Poten: lichtgrijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: pastel Blauw1Blauw2

International term: pastel Blue1Blue2

Voorhoofd, kruin, achterhoofd, wangen en kin: grijs op licht oranjegele ondergrond.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: rood en een nuance lichter dan bij de wildvorm.

Hals, nek en bovenborst: lichtgeel.

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: pastelturquoise.

Mantel en vleugeldekeren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: pastelturquoise buitenvlag en grijze binnenvlag.

Vleugelbochten: lichtgeel.

Stuit en bovenstaartdekeren: pastelturquoise met violette waas.

Onderstaartdekeren: pastelturquoise.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend pastelturquoise met een iets bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een licht oranjegeel-grijze vlekkening.

Poten: lichtgrijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: pastel D Blauw1Blauw2

International term: pastel D Blue1Blue2

Voorhoofd, kruin, achterhoofd, wangen en kin: grijs op licht oranjegele ondergrond.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: rood en een nuance lichter dan bij de wildvorm.

Hals, nek en bovenborst: lichtgeel.

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: pastel D turquoise.

Mantel en vleugeldekeren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: pastel D turquoise buitenvlag en grijze binnenvlag.

Vleugelbochten: lichtgeel.

Stuit en bovenstaartdekveren: pastel D turquoise met violette waas.

Onderstaartdekveren: pastel D turquoise.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend pastel D turquoise met een iets bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een licht oranjegeel-grijze vlekkening.

Poten: lichtgrijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: pastel DD Blauw1Blauw2

International term: pastel DD Blue1Blue2

Voorhoofd, kruin, achterhoofd, wangen en kin: grijs op licht oranjegele ondergrond.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: rood en een nuance lichter dan bij de wildvorm.

Hals, nek en bovenborst: lichtgeel.

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: pastel DD turquoise.

Mantel en vleugeldeveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: pastel DD turquoise buitenvlag en grijze binnenvlag.

Vleugelbochten: lichtgeel.

Stuit en bovenstaartdekveren: pastel DD turquoise met DD blauwe waas.

Onderstaartdekveren: pastel DD turquoise.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend pastel DD turquoise met een iets bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een licht oranjegeel-grijze vlekkening.

Poten: lichtgrijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: pastel slaty groen

International term: pastel slaty green

Voorhoofd, kruin, achterhoofd, wangen en kin: grijs op licht oranjegele ondergrond.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: rood.

Hals, nek en bovenborst: geel.

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: pastel slatygroen.

Mantel en vleugeldeveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: pastel slatygroene buitenvlag en grijze binnenvlag.

Vleugelbochten: geel.

Stuit en bovenstaartdekveren: pastel slatygroen met DD blauwe waas.

Onderstaartdekveren: pastel slatygroen.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend pastel slatygroen met een iets bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een oranjegeel-grijze vlekkening.

Poten: lichtgrijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: pastel slaty blauw

International term: pastel slaty blauw

Voorhoofd, kruin, achterhoofd, wangen en kin: grijs.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: hoornkleurig met rozige waas.

Hals, nek en bovenborst: wit.

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: pastel slatyblauw.
Mantel en vleugeldekkveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.
Grote vleugelpennen: pastel slatyblauwe buitenvlag en grijze binnenvlag.
Vleugelbochten: wit.
Stuit en bovenstaartdekveren: pastel slatyviolet.
Onderstaartdekveren: pastel slatyblauw.
Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend pastel slatyblauw met een iets bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een wit-grijze vlekkening.
Poten: grijs.
Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: pastel violet
International term: pastel violet

Voorhoofd, kruin, achterhoofd, wangen en kin: grijs.
Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.
Snavel: hoornkleurig met rozige waas.
Hals, nek en bovenborst: wit.
Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: pastelviolet.
Mantel en vleugeldekkveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.
Grote vleugelpennen: pastelviolette buitenvlag en grijze binnenvlag.
Vleugelbochten: wit.
Stuit en bovenstaartdekveren: pastelviolet.
Onderstaartdekveren: pastelviolet.
Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend pastelviolet met een iets bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een wit-grijze vlekkening.
Poten: grijs.
Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: pastel violet D Blauw1Blauw2
International term: pastel violet D Blue1Blue2

Voorhoofd, kruin, achterhoofd, wangen en kin: grijs op licht oranjegele ondergrond.
Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.
Snavel: rood en een nuance lichter dan bij de wildvorm.
Hals, nek en bovenborst: lichtgeel.
Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: pastelviolet D turquoise.
Mantel en vleugeldekkveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.
Grote vleugelpennen: pastelviolette D turquoise buitenvlag en grijze binnenvlag.
Vleugelbochten: lichtgeel.
Stuit en bovenstaartdekveren: pastelviolet D turquoise.
Onderstaartdekveren: pastelviolet D turquoise.
Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend pastelviolet D turquoise met een iets bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een licht oranjegeel-grijze vlekkening.
Poten: grijs.
Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Dominant edged:

Keurtechnische opmerkingen bij dominant gezoomd:

- Bij EF dominant gezoomde vogels is een duidelijk zomenpatroon op het vleugeldek zichtbaar en zijn de vleugelpennen licht opgebleekt.
- Bij DF dominant gezoomde groene vogels zijn de groene veervelden vuilgeel met nog een groene aanslag bovenaan de vleugels aan de vleugelbochten en op de bovenzijde van het vleugeldek. De vleugelpennen zijn lichtgrijs.
- De zwarte kopkleur is ook gereduceerd.
- De gele hals-, nek- en bovenborstkleur blijft ongewijzigd.
- Dominant gezoomd vererft autosomaal incomplete dominant.

Kleurbenaming: EF dominant gezoomd groen

International term: SF dominant edged green

Voorhoofd, kruin, achterhoofd, wangen en kin: donkergrijs op licht orangerode ondergrond.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: rood.

Hals, nek en bovenborst: geel.

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: opgebleekt groen.

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. De schacht is grijszwart en de kern van de veer is opgebleekt waardoor een zoomeffect ontstaat.

Grote vleugelpennen: opgebleekt groene buitenvlag en donkergrijze binnenvlag.

Vleugelbochten: geel.

Stuit en bovenstaartdekveren: opgebleekt groen met DD blauwe waas.

Onderstaartdekveren: opgebleekt groen.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend opgebleekt groen met een iets bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een oranjegeel-grijszwarte vlektekening.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: EF dominant gezoomd D groen

International term: SF dominant edged D green

Voorhoofd, kruin, achterhoofd, wangen en kin: donkergrijs op licht orangerode ondergrond.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: rood.

Hals, nek en bovenborst: geel.

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: opgebleekt D groen.

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. De schacht is grijszwart en de kern van de veer is opgebleekt waardoor een zoomeffect ontstaat.

Grote vleugelpennen: opgebleekt D groene buitenvlag en donkergrijze binnenvlag.

Vleugelbochten: geel.

Stuit en bovenstaartdekveren: opgebleekt D groen met DD blauwe waas.

Onderstaartdekveren: opgebleekt D groen.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend opgebleekt D groen met een iets bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een oranjegeel-grijszwarte vlektekening.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: EF dominant gezoomd DD groen
International term: SF dominant edged DD green

Voorhoofd, kruin, achterhoofd, wangen en kin: donkergrijs op licht orangerode ondergrond.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: rood.

Hals, nek en bovenborst: geel.

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: opgebleekt DD groen.

Mantel en vleugeldeken: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. De schacht is grijszwart en de kern van de veer is opgebleekt waardoor een zoomeffect ontstaat.

Grote vleugelpennen: opgebleekt DD groene buitenvlag en donkergrijze binnenvlag.

Vleugelbochten: geel.

Stuit en bovenstaartdekveren: opgebleekt DD groen met loodgrijze waas.

Onderstaartdekveren: opgebleekt DD groen.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend opgebleekt DD groen met een iets bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een oranjegeel-grijszwarte vlekkening.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: EF dominant gezoomd blauw
International term: SF dominant edged blue

Voorhoofd, kruin, achterhoofd, wangen en kin: donkergrijs.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: hoornkleurig met rozige waas.

Hals, nek en bovenborst: wit.

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: opgebleekt blauw.

Mantel en vleugeldeken: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. De schacht is grijszwart en de kern van de veer is opgebleekt waardoor een zoomeffect ontstaat.

Grote vleugelpennen: opgebleekt blauwe buitenvlag en donkergrijze binnenvlag.

Vleugelbochten: wit.

Stuit en bovenstaartdekveren: opgebleekt violet.

Onderstaartdekveren: opgebleekt blauw.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend opgebleekt blauw met een iets bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een wit-grijszwarte vlekkening.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: EF dominant gezoomd D blauw
International term: SF dominant edged D blue

Voorhoofd, kruin, achterhoofd, wangen en kin: donkergrijs.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: hoornkleurig met rozige waas.

Hals, nek en bovenborst: wit.

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: opgebleekt D blauw.

Mantel en vleugeldeken: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. De schacht is grijszwart en de kern van de veer is opgebleekt waardoor een zoomeffect ontstaat.

Grote vleugelpennen: opgebleekt D blauwe buitenvlag en donkergrijze binnenvlag.

Vleugelbochten: wit.

Stuit en bovenstaartdekveren: opgebleekt violet.

Onderstaartdekveren: opgebleekt D blauw.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend opgebleekt D blauw met een iets bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een wit-grijszwarte vlekkening.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: EF dominant gezoomd DD blauw

International term: SF dominant edged DD blue

Voorhoofd, kruin, achterhoofd, wangen en kin: donkergrijs.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: hoornkleurig met rozige waas.

Hals, nek en bovenborst: wit.

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: opgebleekt DD blauw.

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. De schacht is grijszwart en de kern van de veer is opgebleekt waardoor een zoomeffect ontstaat.

Grote vleugelpennen: opgebleekt DD blauw buitenvlag en donkergrijze binnenvlag.

Vleugelbochten: wit.

Stuit en bovenstaartdekveren: opgebleekt DD blauw.

Onderstaartdekveren: opgebleekt DD blauw.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend opgebleekt DD blauw met een iets bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een wit-grijszwarte vlekkening.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: EF dominant gezoomd Blauw1Blauw2

International term: SF dominant edged Blue1Blue2

Voorhoofd, kruin, achterhoofd, wangen en kin: donkergrijs op licht oranjegele ondergrond.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: rood en een nuance lichter dan bij de wildvorm.

Hals, nek en bovenborst: lichtgeel.

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: opgebleekt turquoise.

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. De schacht is grijszwart en de kern van de veer is opgebleekt waardoor een zoomeffect ontstaat.

Grote vleugelpennen: opgebleekt turquoise buitenvlag en donkergrijze binnenvlag.

Vleugelbochten: lichtgeel.

Stuit en bovenstaartdekveren: opgebleekt turquoise met violette waas.

Onderstaartdekveren: opgebleekt turquoise.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend opgebleekt turquoise met een iets bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een licht oranjegeel-grijszwarte vlekkening.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: EF dominant gezoomd D Blauw1Blauw2

International term: SF dominant edged D Blue1Blue2

Voorhoofd, kruin, achterhoofd, wangen en kin: donkergrijs op licht oranjegele ondergrond.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.
Snavel: rood en een nuance lichter dan bij de wildvorm.
Hals, nek en bovenborst: lichtgeel.
Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: opgebleekt D turquoise.
Mantel en vleugeldekken: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. De schacht is grijszwart en de kern van de veer is opgebleekt waardoor een zoomeffect ontstaat.
Grote vleugelpennen: opgebleekt D turquoise buitenvlag en donkergrijze binnenvlag.
Vleugelbochten: lichtgeel.
Stuit en bovenstaartdekveren: opgebleekt D turquoise met violette waas.
Onderstaartdekveren: opgebleekt D turquoise.
Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend opgebleekt D turquoise met een iets bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een licht oranjegeel-grijszwarte vlekkening.
Poten: grijs.
Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: EF dominant gezoomd DD Blauw1Blauw2
International term: SF dominant edged DD Blue1Blue2

Voorhoofd, kruin, achterhoofd, wangen en kin: donkergrijs op licht oranjegele ondergrond.
Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.
Snavel: rood en een nuance lichter dan bij de wildvorm.
Hals, nek en bovenborst: lichtgeel.
Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: opgebleekt DD turquoise.
Mantel en vleugeldekken: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. De schacht is grijszwart en de kern van de veer is opgebleekt waardoor een zoomeffect ontstaat.
Grote vleugelpennen: opgebleekt DD turquoise buitenvlag en donkergrijze binnenvlag.
Vleugelbochten: lichtgeel.
Stuit en bovenstaartdekveren: opgebleekt DD turquoise met DD blauwe waas.
Onderstaartdekveren: opgebleekt DD turquoise.
Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend opgebleekt DD turquoise met een iets bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een licht oranjegeel-grijszwarte vlekkening.
Poten: grijs.
Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: EF dominant gezoomd slaty groen
International term: SF dominant edged slaty green

Voorhoofd, kruin, achterhoofd, wangen en kin: donkergrijs op licht oranjerode ondergrond.
Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.
Snavel: rood.
Hals, nek en bovenborst: geel.
Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: opgebleekt slatygroen.
Mantel en vleugeldekken: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. De schacht is grijszwart en de kern van de veer is opgebleekt waardoor een zoomeffect ontstaat.
Grote vleugelpennen: opgebleekt slatygroene buitenvlag en donkergrijze binnenvlag.
Vleugelbochten: geel.
Stuit en bovenstaartdekveren: opgebleekt slatygroen met grijze waas.
Onderstaartdekveren: opgebleekt slatygroen.
Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend opgebleekt slatygroen met een iets bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een oranjegeel-grijszwarte vlekkening.
Poten: grijs.
Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: EF dominant gezoomd slaty blauw
International term: SF dominant edged slaty blue

Voorhoofd, kruin, achterhoofd, wangen en kin: donkergrijs.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: hoornkleurig met rozige waas.

Hals, nek en bovenborst: wit.

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: opgebleekt slatyblauw.

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. De schacht is grijszwart en de kern van de veer is opgebleekt waardoor een zoomeffect ontstaat.

Grote vleugelpennen: opgebleekt slatyblauwe buitenvlag en donkergrijze binnenvlag.

Vleugelbochten: wit.

Stuit en bovenstaartdekveren: opgebleekt slatyviolet.

Onderstaartdekveren: opgebleekt slatyblauw.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend opgebleekt slatyblauw met een iets bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een wit-grijze vlekkening.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: EF dominant gezoomd violet
International term: SF dominant edged violet

Voorhoofd, kruin, achterhoofd, wangen en kin: donkergrijs.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: hoornkleurig met rozige waas.

Hals, nek en bovenborst: wit.

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: opgebleekt violet.

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. De schacht is grijszwart en de kern van de veer is opgebleekt waardoor een zoomeffect ontstaat.

Grote vleugelpennen: opgebleekt violette buitenvlag en donkergrijze binnenvlag.

Vleugelbochten: wit.

Stuit en bovenstaartdekveren: opgebleekt violet.

Onderstaartdekveren: opgebleekt violet.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend opgebleekt violet met een iets bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een wit-grijze vlekkening.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: EF dominant gezoomd violet D Blauw1Blauw2
International term: SF dominant edged violet D Blue1Blue2

Voorhoofd, kruin, achterhoofd, wangen en kin: donkergrijs op licht oranjegele ondergrond.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: rood en een nuance lichter dan bij de wildvorm.

Hals, nek en bovenborst: lichtgeel.

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: opgebleekt violet D turquoise.

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. De schacht is grijszwart en de kern van de veer is opgebleekt waardoor een zoomeffect ontstaat.

Grote vleugelpennen: opgebleekt violette D turquoise buitenvlag en donkergrijze binnenvlag.

Vleugelbochten: lichtgeel.

Stuit en bovenstaartdekveren: opgebleekt violet D turquoise.

Onderstaartdekveren: opgebleekt violet D turquoise.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend opgebleekt violet D turquoise met een iets bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een licht oranjegeel-grijze vlekkening.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: DF dominant gezoomd groen

International term: DF dominant edged green

Voorhoofd, kruin, achterhoofd, wangen en kin: lichtgrijs op licht oranjeerde ondergrond.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: rood.

Hals, nek en bovenborst: geel.

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: geel met groene waas.

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. Het bovenste gedeelte van de vleugel is meer bewaasd.

Grote vleugelpennen: gele met groen bewaasde buitenvlag en grijze binnenvlag.

Vleugelbochten: geel.

Stuit en bovenstaartdekveren: geel met DD blauwe waas.

Onderstaartdekveren: geel met groene waas.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend geel met groene waas met een iets bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een oranjegeel-lichtgrijze vlekkening.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: DF dominant gezoomd D groen

International term: DF dominant edged D green

Voorhoofd, kruin, achterhoofd, wangen en kin: lichtgrijs op licht oranjeerde ondergrond.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: rood.

Hals, nek en bovenborst: geel.

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: geel met D groene waas.

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. Het bovenste gedeelte van de vleugel is meer bewaasd.

Grote vleugelpennen: gele met D groen bewaasde buitenvlag en grijze binnenvlag.

Vleugelbochten: geel.

Stuit en bovenstaartdekveren: geel met DD blauwe waas.

Onderstaartdekveren: geel met D groene waas.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend geel met D groene waas met een iets bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een oranjegeel-lichtgrijze vlekkening.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: DF dominant gezoomd DD groen

International term: DF dominant edged DD green

Voorhoofd, kruin, achterhoofd, wangen en kin: lichtgrijs op licht oranjeerde ondergrond.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: rood.

Hals, nek en bovenborst: geel.

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: geel met DD groene waas.

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. Het bovenste gedeelte van de vleugel is meer bewaasd.

Grote vleugelpennen: gele met DD groen bewaasde buitenvlag en grijze binnenvlag.

Vleugelbochten: geel.

Stuit en bovenstaartdekveren: geel met loodgrijze waas.

Onderstaartdekveren: geel met DD groene waas.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend geel met DD groene waas met een iets bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een oranjegeel-lichtgrijze vlektekening.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: DF dominant gezoomd blauw

International term: DF dominant edged blue

Voorhoofd, kruin, achterhoofd, wangen en kin: lichtgrijs.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: hoornkleurig met rozige waas.

Hals, nek en bovenborst: wit.

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: wit met blauwe waas.

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. Het bovenste gedeelte van de vleugel is meer bewaasd.

Grote vleugelpennen: witte met blauw bewaasde buitenvlag en grijze binnenvlag.

Vleugelbochten: wit.

Stuit en bovenstaartdekveren: wit met violette waas.

Onderstaartdekveren: wit met blauwe waas.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend wit met blauwe waas met een iets bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een wit-lichtgrijze vlektekening.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: DF dominant gezoomd D blauw

International term: DF dominant edged D blue

Voorhoofd, kruin, achterhoofd, wangen en kin: lichtgrijs.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: hoornkleurig met rozige waas.

Hals, nek en bovenborst: wit.

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: wit met D blauwe waas.

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. Het bovenste gedeelte van de vleugel is meer bewaasd.

Grote vleugelpennen: witte met D blauw bewaasde buitenvlag en grijze binnenvlag.

Vleugelbochten: wit.

Stuit en bovenstaartdekveren: wit met violette waas.

Onderstaartdekveren: wit met D blauwe waas.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend wit met D blauwe waas met een iets bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een wit-lichtgrijze vlektekening.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: DF dominant gezoomd DD blauw

International term: DF dominant edged DD blue

Voorhoofd, kruin, achterhoofd, wangen en kin: lichtgrijs.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: hoornkleurig met rozige waas.

Hals, nek en bovenborst: wit.

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: wit met DD blauwe waas.

Mantel en vleugeldekken: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. Het bovenste gedeelte van de vleugel is meer bewaasd.

Grote vleugelpennen: witte met DD blauw bewaasde buitenvlag en grijze binnenvlag.

Vleugelbochten: wit.

Stuit en bovenstaartdekken: wit met DD blauwe waas.

Onderstaartdekken: wit met DD blauwe waas.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend wit met DD blauwe waas met een iets bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een wit-grijze vlektekening.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: DF dominant gezoomd Blauw1Blauw2

International term: DF dominant edged Blue1Blue2

Voorhoofd, kruin, achterhoofd, wangen en kin: lichtgrijs op licht oranjegele ondergrond.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: rood en een nuance lichter dan bij de wildvorm.

Hals, nek en bovenborst: lichtgeel.

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: lichtgeel met turquoise waas.

Mantel en vleugeldekken: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. Het bovenste gedeelte van de vleugel is meer bewaasd.

Grote vleugelpennen: lichtgeel met turquoise bewaasde buitenvlag en grijze binnenvlag.

Vleugelbochten: lichtgeel.

Stuit en bovenstaartdekken: lichtgeel met turquoise en violette waas.

Onderstaartdekken: lichtgeel met turquoise waas.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend lichtgeel met turquoise waas met een iets bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een licht oranjegeel-lichtgrijze vlektekening.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: DF dominant gezoomd D Blauw1Blauw2

International term: DF dominant edged D Blue1Blue2

Voorhoofd, kruin, achterhoofd, wangen en kin: lichtgrijs op licht oranjegele ondergrond.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: rood en een nuance lichter dan bij de wildvorm.

Hals, nek en bovenborst: lichtgeel.

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: lichtgeel met D turquoise waas.

Mantel en vleugeldekken: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. Het bovenste gedeelte van de vleugel is meer bewaasd.

Grote vleugelpennen: lichtgeel met D turquoise bewaasde buitenvlag en grijze binnenvlag.

Vleugelbochten: lichtgeel.

Stuit en bovenstaartdekveren: lichtgeel met D turquoise en violette waas.

Onderstaartdekveren: lichtgeel met D turquoise waas.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend lichtgeel met D turquoise waas met een iets bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een licht oranjegeel-lichtgrijze vlektekening.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: DF dominant gezoomd DD Blauw1Blauw2

International term: DF dominant edged DD Blue1Blue2

Voorhoofd, kruin, achterhoofd, wangen en kin: lichtgrijs op licht oranjegele ondergrond.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: rood en een nuance lichter dan bij de wildvorm.

Hals, nek en bovenborst: lichtgeel.

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: lichtgeel met DD turquoise waas.

Mantel en vleugeldeveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. Het bovenste gedeelte van de vleugel is meer bewaasd.

Grote vleugelpennen: lichtgeel met DD turquoise bewaasde buitenvlag en grijze binnenvlag.

Vleugelbochten: lichtgeel.

Stuit en bovenstaartdekveren: lichtgeel met DD turquoise met DD blauwe waas.

Onderstaartdekveren: lichtgeel met DD turquoise waas.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend lichtgeel met DD turquoise waas met een iets bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een licht oranjegeel-lichtgrijze vlektekening.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: DF dominant gezoomd slaty groen

International term: DF dominant edged green

Voorhoofd, kruin, achterhoofd, wangen en kin: lichtgrijs op licht oranjerode ondergrond.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: rood.

Hals, nek en bovenborst: geel.

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: geel met licht slatygroene waas.

Mantel en vleugeldeveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. Het bovenste gedeelte van de vleugel is meer bewaasd.

Grote vleugelpennen: gele met licht slatygroen bewaasde buitenvlag en grijze binnenvlag.

Vleugelbochten: geel.

Stuit en bovenstaartdekveren: geel met grijze waas.

Onderstaartdekveren: geel met licht slatygroene waas.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend geel met licht slatygroene waas met een iets bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een oranjegeel-lichtgrijze vlektekening.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: DF dominant gezoomd slaty blauw
International term: DF dominant edged slaty blue

Voorhoofd, kruin, achterhoofd, wangen en kin: lichtgrijs.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: hoornkleurig met rozige waas.

Hals, nek en bovenborst: wit.

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: wit met slatyblauwe waas.

Mantel en vleugeldekkveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. Het bovenste gedeelte van de vleugel is meer bewaasd.

Grote vleugelpennen: witte met slatyblauw bewaasde buitenvlag en grijze binnenvlag.

Vleugelbochten: wit.

Stuit en bovenstaartdekkveren: wit met slatyviolette waas.

Onderstaartdekkveren: wit met slatyblauwe waas.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend wit met slatyblauwe waas met een iets bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een wit-lichtgrijze vlektekening.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: DF dominant gezoomd violet
International term: DF dominant edged violet

Voorhoofd, kruin, achterhoofd, wangen en kin: lichtgrijs.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: hoornkleurig met rozige waas.

Hals, nek en bovenborst: wit.

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: wit met violette waas.

Mantel en vleugeldekkveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. Het bovenste gedeelte van de vleugel is meer bewaasd.

Grote vleugelpennen: witte met violet bewaasde buitenvlag en grijze binnenvlag.

Vleugelbochten: wit.

Stuit en bovenstaartdekkveren: wit met violette waas.

Onderstaartdekkveren: wit met violette waas.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend wit met violette waas met een iets bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een wit-lichtgrijze vlektekening.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Kleurbenaming: DF dominant gezoomd violet D Blauw1Blauw2
International term: DF dominant edged violet D Blue1Blue2

Voorhoofd, kruin, achterhoofd, wangen en kin: lichtgrijs op licht oranjegele ondergrond.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: rood en een nuance lichter dan bij de wildvorm.

Hals, nek en bovenborst: lichtgeel.

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: lichtgeel met violette D turquoise waas.

Mantel en vleugeldekkveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. Het bovenste gedeelte van de vleugel is meer bewaasd.

Grote vleugelpennen: lichtgeel met violet D turquoise bewaasde buitenvlag en grijze binnenvlag.

Vleugelbochten: lichtgeel.

Stuit en bovenstaartdekkveren: lichtgeel met violette D turquoise waas.

Onderstaartdekveren: lichtgeel met violette D turquoise waas.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend lichtgeel met violette D turquoise waas met een iets bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een licht oranjegeel-lichtgrijze vlekkening.

Poten: grijs.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.

Dominant pied:

Keurtechnische opmerkingen bij dominant bont:

- Bij dominant bont is een symmetrisch goed verdeeld bontpatroon aanwezig.
- De voorkeur gaat naar een verdeling 50/50 en een overwegend bontpatroon op het lichaam en iets minder op het vleugeldekk.
- Dominant bont vererft autosomaal dominant.

Kleurbenaming: dominant bont groen

International term: dominant pied green

Voorhoofd, kruin, achterhoofd, wangen en kin: zwart. Deze veren kunnen een bontpatroon vertonen waardoor licht oranje-veelkleurige veldjes op de kop zichtbaar zijn.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: rood.

Hals, nek en bovenborst: geel.

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: groen. Deze vertonen een bontpatroon.

Mantel en vleugeldekkveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. Deze vertonen een bontpatroon.

Grote vleugelpennen: groene buitenvlag en zwarte binnenvlag. Deze kunnen een bontpatroon vertonen.

Vleugelbochten: geel.

Stuit en bovenstaartdekveren: groen met DD blauwe was. Deze kunnen een bontpatroon vertonen.

Onderstaartdekveren: groen. Deze kunnen een bontpatroon vertonen.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend groen met een iets bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een oranjegeel-zwarte vlekkening. Deze kunnen een bontpatroon vertonen.

Poten: grijs tot vleeskleurig.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten tot hoornkleurig. Deze kunnen verschillend gekleurd zijn.

Kleurbenaming: dominant bont D groen

International term: dominant pied D green

Voorhoofd, kruin, achterhoofd, wangen en kin: zwart. Deze veren kunnen een bontpatroon vertonen waardoor licht oranje-veelkleurige veldjes op de kop zichtbaar zijn.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: rood.

Hals, nek en bovenborst: geel.

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: D groen. Deze vertonen een bontpatroon.

Mantel en vleugeldekkveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. Deze vertonen een bontpatroon.

Grote vleugelpennen: D groene buitenvlag en zwarte binnenvlag. Deze kunnen een bontpatroon vertonen.

Vleugelbochten: geel.

Stuit en bovenstaartdekveren: D groen met DD blauwe was. Deze kunnen een bontpatroon vertonen.

Onderstaartdekveren: D groen. Deze kunnen een bontpatroon vertonen.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend D groen met een iets bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een oranjegeel-zwarte vlekkening. Deze kunnen een bontpatroon vertonen.

Poten: grijs tot vleeskleurig.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten tot hoornkleurig. Deze kunnen verschillend gekleurd zijn.

Kleurbenaming: dominant bont DD groen
International term: dominant pied DD green

Voorhoofd, kruin, achterhoofd, wangen en kin: zwart. Deze veren kunnen een bontpatroon vertonen waardoor licht oranje-veelvelden op de kop zichtbaar zijn.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: rood.

Hals, nek en bovenborst: geel.

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: DD groen. Deze vertonen een bontpatroon.

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. Deze vertonen een bontpatroon.

Grote vleugelpennen: DD groene buitenvlag en zwarte binnenvlag. Deze kunnen een bontpatroon vertonen.

Vleugelbochten: geel.

Stuit en bovenstaartdekveren: DD groen met loodgrijze waas. Deze kunnen een bontpatroon vertonen.

Onderstaartdekveren: DD groen. Deze kunnen een bontpatroon vertonen.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend DD groen met een iets bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een oranjegeel-zwarte vlekkening. Deze kunnen een bontpatroon vertonen.

Poten: grijs tot vleeskleurig.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten tot hoornkleurig. Deze kunnen verschillend gekleurd zijn.

Kleurbenaming: dominant bont blauw
International term: dominant pied blue

Voorhoofd, kruin, achterhoofd, wangen en kin: dof zwart. Deze veren kunnen een bontpatroon vertonen waardoor witte veervelden op de kop zichtbaar zijn.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: hoornkleurig met rozige waas.

Hals, nek en bovenborst: wit.

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: blauw. Deze vertonen een bontpatroon.

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. Deze vertonen een bontpatroon.

Grote vleugelpennen: blauwe buitenvlag en zwarte binnenvlag. Deze kunnen een bontpatroon vertonen.

Vleugelbochten: wit.

Stuit en bovenstaartdekveren: violet. Deze kunnen een bontpatroon vertonen.

Onderstaartdekveren: blauw. Deze kunnen een bontpatroon vertonen.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend blauw met een iets bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een wit-zwarte vlekkening. Deze kunnen een bontpatroon vertonen.

Poten: grijs tot vleeskleurig.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten tot hoornkleurig. Deze kunnen verschillend gekleurd zijn.

Kleurbenaming: dominant bont D blauw
International term: dominant pied D blue

Voorhoofd, kruin, achterhoofd, wangen en kin: dof zwart. Deze veren kunnen een bontpatroon vertonen waardoor witte veervelden op de kop zichtbaar zijn.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: hoornkleurig met rozige waas.

Hals, nek en bovenborst: wit.

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: D blauw. Deze vertonen een bontpatroon.

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. Deze vertonen een bontpatroon.

Grote vleugelpennen: D blauwe buitenvlag en zwarte binnenvlag. Deze kunnen een bontpatroon vertonen.

Vleugelbochten: wit.

Stuit en bovenstaartdekveren: violet. Deze kunnen een bontpatroon vertonen.

Onderstaartdekveren: D blauw. Deze kunnen een bontpatroon vertonen.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend D blauw met een iets bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een wit-zwarte vlektekening. Deze kunnen een bontpatroon vertonen.

Poten: grijs tot vleeskleurig.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten tot hoornkleurig. Deze kunnen verschillend gekleurd zijn.

Kleurbenaming: dominant bont DD blauw

International term: dominant pied DD blue

Voorhoofd, kruin, achterhoofd, wangen en kin: dof zwart. Deze veren kunnen een bontpatroon vertonen waardoor witte veervelden op de kop zichtbaar zijn.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: hoornkleurig met rozige waas.

Hals, nek en bovenborst: wit.

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: DD blauw. Deze vertonen een bontpatroon.

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. Deze vertonen een bontpatroon.

Grote vleugelpennen: DD blauw buitenvlag en zwarte binnenvlag. Deze kunnen een bontpatroon vertonen.

Vleugelbochten: wit.

Stuit en bovenstaartdekveren: DD blauw. Deze kunnen een bontpatroon vertonen.

Onderstaartdekveren: DD blauw. Deze kunnen een bontpatroon vertonen.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend DD blauw met een iets bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een wit-zwarte vlektekening. Deze kunnen een bontpatroon vertonen.

Poten: grijs tot vleeskleurig.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten tot hoornkleurig. Deze kunnen verschillend gekleurd zijn.

Kleurbenaming: dominant bont Blauw1Blauw2

International term: dominant pied Blue1Blue2

Voorhoofd, kruin, achterhoofd, wangen en kin: dof zwart op licht oranjegele ondergrond. Deze veren kunnen een bontpatroon vertonen waardoor licht oranjegele veervelden op de kop zichtbaar zijn.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: rood en een nuance lichter dan bij de wildvorm.

Hals, nek en bovenborst: lichtgeel.

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: turquoise. Deze vertonen een bontpatroon.

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. Deze vertonen een bontpatroon.

Grote vleugelpennen: turquoise buitenvlag en zwarte binnenvlag. Deze kunnen een bontpatroon vertonen.

Vleugelbochten: lichtgeel.

Stuit en bovenstaartdekveren: turquoise met violette waas. Deze kunnen een bontpatroon vertonen.

Onderstaartdekveren: turquoise. Deze kunnen een bontpatroon vertonen.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend turquoise met een iets bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een licht oranjegeel-zwarte vlektekening. Deze kunnen een bontpatroon vertonen.

Poten: grijs tot vleeskleurig.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten tot hoornkleurig. Deze kunnen verschillend gekleurd zijn.

Kleurbenaming: dominant bont D Blauw1Blauw2

International term: dominant pied D Blue1Blue2

Voorhoofd, kruin, achterhoofd, wangen en kin: dof zwart op licht oranjegele ondergrond. Deze veren kunnen een bontpatroon vertonen waardoor licht oranjegele veervelden op de kop zichtbaar zijn.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: rood en een nuance lichter dan bij de wildvorm.

Hals, nek en bovenborst: lichtgeel.

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: D turquoise. Deze vertonen een bontpatroon.

Mantel en vleugeldeken: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. Deze vertonen een bontpatroon.

Grote vleugelpennen: D turquoise buitenvlag en zwarte binnenvlag. Deze kunnen een bontpatroon vertonen.

Vleugelbochten: lichtgeel.

Stuit en bovenstaartdekveren: D turquoise met violette waas. Deze kunnen een bontpatroon vertonen.

Onderstaartdekveren: D turquoise. Deze kunnen een bontpatroon vertonen.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend D turquoise met een iets bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een licht oranjegeel-zwarte vlektekening. Deze kunnen een bontpatroon vertonen.

Poten: grijs tot vleeskleurig.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten tot hoornkleurig. Deze kunnen verschillend gekleurd zijn.

Kleurbenaming: dominant bont DD Blauw1Blauw2

International term: dominant pied DD Blue1Blue2

Voorhoofd, kruin, achterhoofd, wangen en kin: dof zwart op licht oranjegele ondergrond. Deze veren kunnen een bontpatroon vertonen waardoor licht oranjegele veervelden op de kop zichtbaar zijn.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: rood en een nuance lichter dan bij de wildvorm.

Hals, nek en bovenborst: lichtgeel.

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: DD turquoise. Deze vertonen een bontpatroon.

Mantel en vleugeldeken: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. Deze vertonen een bontpatroon.

Grote vleugelpennen: DD turquoise buitenvlag en zwarte binnenvlag. Deze kunnen een bontpatroon vertonen.

Vleugelbochten: lichtgeel.

Stuit en bovenstaartdekveren: DD turquoise met DD blauwe waas. Deze kunnen een bontpatroon vertonen.

Onderstaartdekveren: DD turquoise. Deze kunnen een bontpatroon vertonen.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend DD turquoise met een iets bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een licht oranjegeel-zwarte vlektekening. Deze kunnen een bontpatroon vertonen.

Poten: grijs tot vleeskleurig.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten tot hoornkleurig. Deze kunnen verschillend gekleurd zijn.

Kleurbenaming: dominant bont slaty groen

International term: dominant slaty green

Voorhoofd, kruin, achterhoofd, wangen en kin: zwart. Deze veren kunnen een bontpatroon vertonen waardoor licht oranje-veervelden op de kop zichtbaar zijn.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: rood.

Hals, nek en bovenborst: geel.

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: slatygroen. Deze vertonen een bontpatroon.

Mantel en vleugeldeken: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. Deze vertonen een bontpatroon.

Grote vleugelpennen: slatygroene buitenvlag en zwarte binnenvlag. Deze kunnen een bontpatroon vertonen.

Vleugelbochten: geel.

Stuit en bovenstaartdekveren: slatygroen met grijze waas. Deze kunnen een bontpatroon vertonen.

Onderstaartdekveren: slatygroen. Deze kunnen een bontpatroon vertonen.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend slatygroen met een iets bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een oranjegeel-zwarte vlekkening. Deze kunnen een bontpatroon vertonen.

Poten: grijs tot vleeskleurig.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten tot hoornkleurig. Deze kunnen verschillend gekleurd zijn.

Kleurbenaming: dominant bont slaty blauw

International term: dominant pied slaty blue

Voorhoofd, kruin, achterhoofd, wangen en kin: dof zwart. Deze veren kunnen een bontpatroon vertonen waardoor witte veervelden op de kop zichtbaar zijn.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: hoornkleurig met rozige waas.

Hals, nek en bovenborst: wit.

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: slatyblauw. Deze vertonen een bontpatroon.

Mantel en vleugeldeken: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. Deze vertonen een bontpatroon.

Grote vleugelpennen: slatyblauwe buitenvlag en zwarte binnenvlag. Deze kunnen een bontpatroon vertonen.

Vleugelbochten: wit.

Stuit en bovenstaartdekveren: slatyviolet. Deze kunnen een bontpatroon vertonen.

Onderstaartdekveren: slatyblauw. Deze kunnen een bontpatroon vertonen.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend slatyblauw met een iets bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een wit-zwarte vlekkening. Deze kunnen een bontpatroon vertonen.

Poten: grijs tot vleeskleurig.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten tot hoornkleurig. Deze kunnen verschillend gekleurd zijn.

Kleurbenaming: dominant bont violet

International term: dominant pied violet

Voorhoofd, kruin, achterhoofd, wangen en kin: dof zwart. Deze veren kunnen een bontpatroon vertonen waardoor witte veervelden op de kop zichtbaar zijn.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: hoornkleurig met rozige waas.

Hals, nek en bovenborst: wit.

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: violet. Deze vertonen een bontpatroon.

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. Deze vertonen een bontpatroon.

Grote vleugelpennen: violette buitenvlag en zwarte binnenvlag. Deze kunnen een bontpatroon vertonen.

Vleugelbochten: wit.

Stuit en bovenstaartdekveren: violet. Deze kunnen een bontpatroon vertonen.

Onderstaartdekveren: violet. Deze kunnen een bontpatroon vertonen.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend violet met een iets bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een wit-zwarte vlektekening. Deze kunnen een bontpatroon vertonen.

Poten: grijs tot vleeskleurig.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten tot hoornkleurig. Deze kunnen verschillend gekleurd zijn.

Kleurbenaming: dominant bont violet D Blauw1Blauw2

International term: dominant pied violet D Blue1Blue2

Voorhoofd, kruin, achterhoofd, wangen en kin: dof zwart op licht oranjegele ondergrond. Deze veren kunnen een bontpatroon vertonen waardoor licht oranjegele veervelden op de kop zichtbaar zijn.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: rood en een nuance lichter dan bij de wildvorm.

Hals, nek en bovenborst: lichtgeel.

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: violet D turquoise. Deze vertonen een bontpatroon.

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. Deze vertonen een bontpatroon.

Grote vleugelpennen: violette buitenvlag en zwarte binnenvlag. Deze kunnen een bontpatroon vertonen.

Vleugelbochten: lichtgeel.

Stuit en bovenstaartdekveren: violet D turquoise. Deze kunnen een bontpatroon vertonen.

Onderstaartdekveren: violet D turquoise. Deze kunnen een bontpatroon vertonen.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend violet D turquoise met een iets bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een licht oranjegeel-zwarte vlektekening. Deze kunnen een bontpatroon vertonen.

Poten: grijs tot vleeskleurig.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten tot hoornkleurig. Deze kunnen verschillend gekleurd zijn.

Recessive pied:

Keurtechnische opmerkingen bij recessief bont:

- De vogels zijn overwegend geel in de groenreeks en wit in de blauwreeks.
- De snavel blijft ongewijzigd van kleur.
- Recessief bont vererft autosomaal recessief.

Kleurbenaming: recessief bont groen

International term: recessive pied green

Voorhoofd, kruin, achterhoofd, wangen en kin: licht oranje-rood met grijze aanslag. Zelden vlekkelig of met een bontpatroon. De grijze aanslag start vanaf de snavelbasis en wordt naar achter toe geleidelijke aan wat lichter van kleur.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: rood.

Hals, nek en bovenborst: geel.

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: overwegend geel met mogelijks enkele groene veren.

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: gele buitenvlag en grijze binnenvlag. Deze kunnen een bontpatroon vertonen.

Vleugelbochten: geel.

Stuit en bovenstaartdekveren: overwegend geel met mogelijks enkele groene met DD blauwe waas veren.

Onderstaartdekveren: overwegend geel met mogelijks enkele groene veren.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend geel met mogelijks enkele groene veren en met een iets bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een vaag oranjegele vlekkening. Deze vlekkening is wel groter dan bij de wildvorm.

Poten: grijs tot vleeskleurig.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten tot hoornkleurig. Deze kunnen verschillend gekleurd zijn.

Kleurbenaming: recessief bont D groen

International term: recessive pied D green

Voorhoofd, kruin, achterhoofd, wangen en kin: licht oranje-rood met grijze aanslag. Zelden vlekkelig of met een bontpatroon. De grijze aanslag start vanaf de snavelbasis en wordt naar achter toe geleidelijke aan wat lichter van kleur.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: rood.

Hals, nek en bovenborst: geel.

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: overwegend geel met mogelijks enkele D groene veren.

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: gele buitenvlag en grijze binnenvlag. Deze kunnen een bontpatroon vertonen.

Vleugelbochten: geel.

Stuit en bovenstaartdekveren: overwegend geel met mogelijks enkele D groene met DD blauwe waas veren.

Onderstaartdekveren: overwegend geel met mogelijks enkele D groene veren.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend geel met mogelijks enkele D groene veren en met een iets bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een vaag oranjegele vlekkening. Deze vlekkening is wel groter dan bij de wildvorm.

Poten: grijs tot vleeskleurig.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten tot hoornkleurig. Deze kunnen verschillend gekleurd zijn.

Kleurbenaming: recessief bont DD groen
International term: recessive pied DD green

Voorhoofd, kruin, achterhoofd, wangen en kin: licht oranjerood met grijze aanslag. Zelden vlekkelig of met een bontpatroon. De grijze aanslag start vanaf de snavelbasis en wordt naar achter toe geleidelijke aan wat lichter van kleur.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: rood.

Hals, nek en bovenborst: geel.

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: overwegend geel met mogelijks enkele DD groene veren.

Mantel en vleugeldeken: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: gele buitenvlag en grijze binnenvlag. Deze kunnen een bontpatroon vertonen.

Vleugelbochten: geel.

Stuit en bovenstaartdekveren: overwegend geel met mogelijks enkele DD groene met loodgrijs bewaasde veren.

Onderstaartdekveren: overwegend geel met mogelijks enkele DD groene veren.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend geel met mogelijks enkele DD groene veren en met een iets bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een vaag oranjegele vlekkening. Deze vlekkening is wel groter dan bij de wildvorm.

Poten: grijs tot vleeskleurig.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten tot hoornkleurig. Deze kunnen verschillend gekleurd zijn.

Kleurbenaming: recessief bont blauw
International term: recessive pied blue

Voorhoofd, kruin, achterhoofd, wangen en kin: grijze aanslag op witte ondergrond. Zelden vlekkelig of met een bontpatroon. De grijze aanslag start vanaf de snavelbasis en wordt naar achter toe geleidelijke aan wat lichter van kleur.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: hoornkleurig.

Hals, nek en bovenborst: wit.

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: overwegend wit met mogelijks enkele blauwe veren.

Mantel en vleugeldeken: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: witte buitenvlag en grijze binnenvlag. Deze kunnen een bontpatroon vertonen.

Vleugelbochten: wit.

Stuit en bovenstaartdekveren: overwegend wit met mogelijks enkele violette veren.

Onderstaartdekveren: overwegend wit met mogelijks enkele blauwe veren.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend wit met mogelijks enkele blauwe veren en met een iets bleker uiteinde.

Poten: grijs tot vleeskleurig.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten tot hoornkleurig. Deze kunnen verschillend gekleurd zijn.

Kleurbenaming: recessief bont D blauw
International term: recessive pied D blue

Voorhoofd, kruin, achterhoofd, wangen en kin: grijze aanslag op witte ondergrond. Zelden vlekkelig of met een bontpatroon. De grijze aanslag start vanaf de snavelbasis en wordt naar achter toe geleidelijke aan wat lichter van kleur.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: hoornkleurig.

Hals, nek en bovenborst: wit.

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: overwegend wit met mogelijks enkele D blauwe veren.

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: witte buitenvlag en grijze binnenvlag. Deze kunnen een bontpatroon vertonen.

Vleugelbochten: wit.

Stuit en bovenstaartdekveren: overwegend wit met mogelijks enkele violette veren.

Onderstaartdekveren: overwegend wit met mogelijks enkele D blauwe veren.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend wit met mogelijks enkele D blauw veren en met een iets bleker uiteinde.

Poten: grijs tot vleeskleurig.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten tot hoornkleurig. Deze kunnen verschillend gekleurd zijn.

Kleurbenaming: recessief bont DD blauw

International term: recessive pied DD blue

Voorhoofd, kruin, achterhoofd, wangen en kin: grijze aanslag op witte ondergrond. Zelden vlekkelig of met een bontpatroon. De grijze aanslag start vanaf de snavelbasis en wordt naar achter toe geleidelijke aan wat lichter van kleur.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: hoornkleurig.

Hals, nek en bovenborst: wit.

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: overwegend wit met mogelijks enkele DD blauw veren.

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: witte buitenvlag en grijze binnenvlag. Deze kunnen een bontpatroon vertonen.

Vleugelbochten: wit.

Stuit en bovenstaartdekveren: overwegend wit met mogelijks enkele DD blauw veren

Onderstaartdekveren: overwegend wit met mogelijks enkele DD blauw veren.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend wit met mogelijks enkele DD blauw veren en met een iets bleker uiteinde.

Poten: grijs tot vleeskleurig.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten tot hoornkleurig. Deze kunnen verschillend gekleurd zijn.

Kleurbenaming: recessief bont Blauw1Blauw2

International term: recessive pied Blue1Blue2

Voorhoofd, kruin, achterhoofd, wangen en kin: grijze aanslag op licht oranjegele ondergrond. Zelden vlekkelig of met een bontpatroon. De grijze aanslag start vanaf de snavelbasis en wordt naar achter toe geleidelijke aan wat lichter van kleur.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: rood en een nuance lichter dan bij de wildvorm.

Hals, nek en bovenborst: lichtgeel.

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: overwegend lichtgeel met mogelijks enkele turquoise veren.

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: lichtgele buitenvlag en grijze binnenvlag. Deze kunnen een bontpatroon vertonen.

Vleugelbochten: lichtgeel.

Stuit en bovenstaartdekveren: overwegend lichtgeel met mogelijks enkele turquoise met violette was veren.

Onderstaartdekveren: overwegend wit met mogelijks enkele turquoise veren.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend lichtgeel met mogelijks enkele turquoise veren en met een iets bleker uiteinde.

Poten: grijs tot vleeskleurig.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten tot hoornkleurig. Deze kunnen verschillend gekleurd zijn.

Kleurbenaming: recessief bont D Blauw1Blauw2

International term: recessive pied D Blue1Blue2

Voorhoofd, kruin, achterhoofd, wangen en kin: grijze aanslag op licht oranjegele ondergrond. Zelden vlekkelig of met een bontpatroon. De grijze aanslag start vanaf de snavelbasis en wordt naar achter toe geleidelijke aan wat lichter van kleur.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: rood en een nuance lichter dan bij de wildvorm.

Hals, nek en bovenborst: lichtgeel.

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: overwegend lichtgeel met mogelijks enkele D turquoise veren.

Mantel en vleugeldeken: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: lichtgele buitenvlag en grijze binnenvlag. Deze kunnen een bontpatroon vertonen.

Vleugelbochten: lichtgeel.

Stuit en bovenstaartdekveren: overwegend lichtgeel met mogelijks enkele D turquoise met violette waas veren.

Onderstaartdekveren: overwegend wit met mogelijks enkele D turquoise veren.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend lichtgeel met mogelijks enkele D turquoise veren en met een iets bleker uiteinde.

Poten: grijs tot vleeskleurig.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten tot hoornkleurig. Deze kunnen verschillend gekleurd zijn.

Kleurbenaming: recessief bont DD Blauw1Blauw2

International term: recessive pied DD Blue1Blue2

Voorhoofd, kruin, achterhoofd, wangen en kin: grijze aanslag op licht oranjegele ondergrond. Zelden vlekkelig of met een bontpatroon. De grijze aanslag start vanaf de snavelbasis en wordt naar achter toe geleidelijke aan wat lichter van kleur.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: rood en een nuance lichter dan bij de wildvorm.

Hals, nek en bovenborst: lichtgeel.

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: overwegend lichtgeel met mogelijks enkele DD turquoise veren.

Mantel en vleugeldeken: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: lichtgele buitenvlag en grijze binnenvlag. Deze kunnen een bontpatroon vertonen.

Vleugelbochten: lichtgeel.

Stuit en bovenstaartdekveren: overwegend lichtgeel met mogelijks enkele DD turquoise met DD blauwe waas veren.

Onderstaartdekveren: overwegend wit met mogelijks enkele DD turquoise veren.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend lichtgeel met mogelijks enkele DD turquoise veren en met een iets bleker uiteinde.

Poten: grijs tot vleeskleurig.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten tot hoornkleurig. Deze kunnen verschillend gekleurd zijn.

Kleurbenaming: recessief bont slaty groen

International term: recessive pied slaty green

Voorhoofd, kruin, achterhoofd, wangen en kin: licht oranje-rood met grijze aanslag. Zelden vlekkelig of met een bontpatroon. De grijze aanslag start vanaf de snavelbasis en wordt naar achter toe geleidelijke aan wat lichter van kleur.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: rood.

Hals, nek en bovenborst: geel.

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: overwegend geel met mogelijks enkele slatygroene veren.

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: gele buitenvlag en grijze binnenvlag. Deze kunnen een bontpatroon vertonen.

Vleugelbochten: geel.

Stuit en bovenstaartdekveren: overwegend geel met mogelijks enkele slatygroene met grijze waas veren.

Onderstaartdekveren: overwegend geel met mogelijks enkele slatygroene veren.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend geel met mogelijks enkele slatygroene veren en met een iets bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een vaag oranjegele vlekkening. Deze vlekkening is wel groter dan bij de wildvorm.

Poten: grijs tot vleeskleurig.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten tot hoornkleurig. Deze kunnen verschillend gekleurd zijn.

Kleurbenaming: recessief bont slaty blauw

International term: recessive pied slaty blue

Voorhoofd, kruin, achterhoofd, wangen en kin: grijze aanslag op witte ondergrond. Zelden vlekkelig of met een bontpatroon. De grijze aanslag start vanaf de snavelbasis en wordt naar achter toe geleidelijke aan wat lichter van kleur.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: hoornkleurig.

Hals, nek en bovenborst: wit.

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: overwegend wit met mogelijks enkele slatyblauwe veren.

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: witte buitenvlag en grijze binnenvlag. Deze kunnen een bontpatroon vertonen.

Vleugelbochten: wit.

Stuit en bovenstaartdekveren: overwegend wit met mogelijks enkele slatyviolette veren.

Onderstaartdekveren: overwegend wit met mogelijks enkele slatyblauwe veren.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend wit met mogelijks enkele slatyblauwe veren en met een iets bleker uiteinde.

Poten: grijs tot vleeskleurig.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten tot hoornkleurig. Deze kunnen verschillend gekleurd zijn.

Kleurbenaming: recessief bont violet

International term: recessive pied violet

Voorhoofd, kruin, achterhoofd, wangen en kin: grijze aanslag op witte ondergrond. Zelden vlekkelig of met een bontpatroon. De grijze aanslag start vanaf de snavelbasis en wordt naar achter toe geleidelijke aan wat lichter van kleur.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: hoornkleurig.

Hals, nek en bovenborst: wit.

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: overwegend wit met mogelijks enkele violette veren.

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: witte buitenvlag en grijze binnenvlag. Deze kunnen een bontpatroon vertonen.

Vleugelbochten: wit.

Stuit en bovenstaartdekveren: overwegend wit met mogelijks enkele violette veren.

Onderstaartdekveren: overwegend wit met mogelijks enkele violette veren.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend wit met mogelijks enkele violette veren en met een iets bleker uiteinde.

Poten: grijs tot vleeskleurig.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten tot hoornkleurig. Deze kunnen verschillend gekleurd zijn.

Kleurbenaming: recessief bont violet D Blauw1Blauw2

International term: recessive pied violet D Blue1Blue2

Voorhoofd, kruin, achterhoofd, wangen en kin: grijze aanslag op licht oranjegele ondergrond. Zelden vlekkerig of met een bontpatroon. De grijze aanslag start vanaf de snavelbasis en wordt naar achter toe geleidelijke aan wat lichter van kleur.

Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.

Snavel: rood en een nuance lichter dan bij de wildvorm.

Hals, nek en bovenborst: lichtgeel.

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: overwegend lichtgeel met mogelijks enkele violet D turquoise veren.

Mantel en vleugeldeksen: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: lichtgele buitenvlag en grijze binnenvlag. Deze kunnen een bontpatroon vertonen.

Vleugelbochten: lichtgeel.

Stuit en bovenstaartdekveren: overwegend lichtgeel met mogelijks enkele violet D turquoise veren.

Onderstaartdekveren: overwegend lichtgeel met mogelijks enkele violet D turquoise veren.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend lichtgeel met mogelijks enkele violet D turquoise veren en met een iets bleker uiteinde.

Poten: grijs tot vleeskleurig.

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten tot hoornkleurig. Deze kunnen verschillend gekleurd zijn.

Mottle:

Keurtechnische opmerkingen bij mottle:

- Mottle is een vorm van progressief bont en vererft multifactorieel.
- Het bontpatroon is daardoor heel variabel.
- Mottle vogels zijn gevraagd in groen, D groen, DD groen, slatygroen, blauw, D blauw, DD blauw, slatyblauw en violet. Qua standardeis moeten ze voldoen aan deze beschrijvingen en zeker een bontpatroon hebben van ongeveer 50%.

Dun fallow:

Keurtechnische opmerkingen bij dun fallow:

- De ogen bij dun fallow zijn heel helderrood gekleurd.
- De vogels hebben op het lichaam een heel beperkte reductie van het aanwezige eumelanine waardoor ze bijna niet opbleken.
- Dun fallow vererft autosomaal recessief.

Kleurbenaming: dun fallow groen

International term: dun fallow green

Voorhoofd, kruin, achterhoofd, wangen en kin: donkergrijs op licht oranje-rode ondergrond.

Ogen: helderrood met onbevederde witte oogring.

Snavel: rood.

Hals, nek en bovenborst: geel.

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: groen met een minieme bruine waas.

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam met een minieme bruine waas.

Grote vleugelpennen: groene buitenvlag en donkergrijze binnenvlag.

Vleugelbochten: geel.

Stuit en bovenstaartdekveren: groen met DD blauwe waas.

Onderstaartdekveren: groen.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend groen met een iets bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een oranjegeel-donkergrijze vlekkening.

Poten: vleeskleurig.

Nagels: hoornkleurig.

Kleurbenaming: dun fallow D groen

International term: dun fallow D green

Voorhoofd, kruin, achterhoofd, wangen en kin: donkergrijs op licht oranje-rode ondergrond.

Ogen: helderrood met onbevederde witte oogring.

Snavel: rood.

Hals, nek en bovenborst: geel.

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: D groen met een minieme bruine waas.

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam, met een minieme bruine waas.

Grote vleugelpennen: D groene buitenvlag en donkergrijze binnenvlag.

Vleugelbochten: geel.

Stuit en bovenstaartdekveren: D groen met DD blauwe waas.

Onderstaartdekveren: D groen.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend D groen met een iets bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een oranjegeel-donkergrijze vlekkening.

Poten: vleeskleurig.

Nagels: hoornkleurig.

Kleurbenaming: dun fallow DD groen
International term: dun fallow DD green

Voorhoofd, kruin, achterhoofd, wangen en kin: donkergrijs op licht oranje- of rood ondergrond.

Ogen: helderrood met onbevederde witte oogring.

Snavel: rood.

Hals, nek en bovenborst: geel.

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: DD groen met een minieme bruine waas.

Mantel en vleugeldekkers: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam, met een minieme bruine waas.

Grote vleugelpennen: DD groene buitenvlag en donkergrijze binnenvlag.

Vleugelbochten: geel.

Stuit en bovenstaartdekkers: DD groen met loodgrijze waas.

Onderstaartdekkers: DD groen.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend DD groen met een iets bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een oranjegeel-donkergrijze vlektekening.

Poten: vleeskleurig.

Nagels: hoornkleurig.

Kleurbenaming: dun fallow blauw
International term: dun fallow blue

Voorhoofd, kruin, achterhoofd, wangen en kin: donkergrijs.

Ogen: helderrood met onbevederde witte oogring.

Snavel: hoornkleurig met rozige waas.

Hals, nek en bovenborst: wit.

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: blauw met een minieme bruine waas.

Mantel en vleugeldekkers: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam, met een minieme bruine waas.

Grote vleugelpennen: blauwe buitenvlag en donkergrijze binnenvlag.

Vleugelbochten: wit.

Stuit en bovenstaartdekkers: violet.

Onderstaartdekkers: blauw.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend blauw met een iets bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een wit-zwarte vlektekening.

Poten: vleeskleurig.

Nagels: hoornkleurig.

Kleurbenaming: dun fallow D blauw
International term: dun fallow D blue

Voorhoofd, kruin, achterhoofd, wangen en kin: donkergrijs.

Ogen: helderrood met onbevederde witte oogring.

Snavel: hoornkleurig met rozige waas.

Hals, nek en bovenborst: wit.

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: D blauw met een minieme bruine waas.

Mantel en vleugeldekkers: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam, met een minieme bruine waas.

Grote vleugelpennen: D blauwe buitenvlag en donkergrijze binnenvlag.

Vleugelbochten: wit.

Stuit en bovenstaartdekkers: violet.

Onderstaartdekveren: D blauw.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend D blauw met een iets bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een wit-zwarte vlektekening.

Poten: vleeskleurig.

Nagels: hoornkleurig.

Kleurbenaming: dun fallow DD blauw

International term: dun fallow DD blue

Voorhoofd, kruin, achterhoofd, wangen en kin: donkergrijs.

Ogen: helderrood met onbevederde witte oogring.

Snavel: hoornkleurig met rozige waas.

Hals, nek en bovenborst: wit.

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: DD blauw met een minieme bruine waas.

Mantel en vleugeldeveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam, met een minieme bruine waas.

Grote vleugelpennen: DD blauw buitenvlag en donkergrijze binnenvlag.

Vleugelbochten: wit.

Stuit en bovenstaartdekveren: DD blauw.

Onderstaartdekveren: DD blauw.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend DD blauw met een iets bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een wit-zwarte vlektekening.

Poten: vleeskleurig.

Nagels: hoornkleurig.

Kleurbenaming: dun fallow Blauw1Blauw2

International term: dun fallow Blue1Blue2

Voorhoofd, kruin, achterhoofd, wangen en kin: donkergrijs op licht oranjegele ondergrond.

Ogen: helderrood met onbevederde witte oogring.

Snavel: rood en een nuance lichter dan bij de wildvorm.

Hals, nek en bovenborst: lichtgeel.

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: turquoise met een minieme bruine waas.

Mantel en vleugeldeveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam, met een minieme bruine waas.

Grote vleugelpennen: turquoise buitenvlag en donkergrijze binnenvlag.

Vleugelbochten: lichtgeel.

Stuit en bovenstaartdekveren: turquoise met violette waas.

Onderstaartdekveren: turquoise.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend turquoise met een iets bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een lichtgeel-zwarte vlektekening.

Poten: vleeskleurig.

Nagels: hoornkleurig.

Kleurbenaming: dun fallow D Blauw1Blauw2

International term: dun fallow D Blue1Blue2

Voorhoofd, kruin, achterhoofd, wangen en kin: donkergrijs op licht oranjegele ondergrond.

Ogen: helderrood met onbevederde witte oogring.

Snavel: rood en een nuance lichter dan bij de wildvorm.

Hals, nek en bovenborst: lichtgeel.

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: D turquoise met een minieme bruine waas.

Mantel en vleugeldekeren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam, met een minieme bruine waas.

Grote vleugelpennen: D turquoise buitenvlag en donkergrijze binnenvlag.

Vleugelbochten: lichtgeel.

Stuit en bovenstaartdekeren: D turquoise met violette waas.

Onderstaartdekeren: D turquoise.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend D turquoise met een iets bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een lichtgeel-zwarte vlekkening.

Poten: vleeskleurig.

Nagels: hoornkleurig.

Kleurbenaming: dun fallow DD Blauw1Blauw2

International term: dun fallow DD Blue1Blue2

Voorhoofd, kruin, achterhoofd, wangen en kin: donkergrijs op licht oranjegele ondergrond.

Ogen: helderrood met onbevederde witte oogring.

Snavel: rood en een nuance lichter dan bij de wildvorm.

Hals, nek en bovenborst: lichtgeel.

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: DD turquoise met een minieme bruine waas.

Mantel en vleugeldekeren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam, met een minieme bruine waas.

Grote vleugelpennen: DD turquoise buitenvlag en donkergrijze binnenvlag.

Vleugelbochten: lichtgeel.

Stuit en bovenstaartdekeren: DD turquoise met DD blauwe waas.

Onderstaartdekeren: DD turquoise.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend DD turquoise met een iets bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een lichtgeel-zwarte vlekkening.

Poten: vleeskleurig.

Nagels: hoornkleurig.

Kleurbenaming: dun fallow slaty groen

International term: dun fallow slaty green

Voorhoofd, kruin, achterhoofd, wangen en kin: donkergrijs op licht oranjegele ondergrond.

Ogen: helderrood met onbevederde witte oogring.

Snavel: rood.

Hals, nek en bovenborst: geel.

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: slatygroen.

Mantel en vleugeldekeren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: slatygroene buitenvlag en donkergrijze binnenvlag.

Vleugelbochten: geel.

Stuit en bovenstaartdekeren: slatygroen met grijze waas.

Onderstaartdekeren: slatygroen.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend slatygroen met een iets bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een oranjegeel-donkergrijze vlekkening.

Poten: vleeskleurig.

Nagels: hoornkleurig.

Kleurbenaming: dun fallow slaty blauw
International term: dun fallow slaty blue

Voorhoofd, kruin, achterhoofd, wangen en kin: donkergrijs.
Ogen: helderrood met onbevederde witte oogring.
Snavel: hoornkleurig met rozige waas.
Hals, nek en bovenborst: wit.
Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: slatyblauw.
Mantel en vleugeldeken: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.
Grote vleugelpennen: slatyblauwe buitenvlag en donkergrijze binnenvlag.
Vleugelbochten: wit.
Stuit en bovenstaartdekveren: slatyviolet.
Onderstaartdekveren: slatyblauw.
Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend slatyblauw met een iets bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een wit-zwarte vlekkening.
Poten: vleeskleurig.
Nagels: hoornkleurig.

Kleurbenaming: dun fallow violet
International term: dun fallow violet

Voorhoofd, kruin, achterhoofd, wangen en kin: donkergrijs.
Ogen: helderrood met onbevederde witte oogring.
Snavel: hoornkleurig met rozige waas.
Hals, nek en bovenborst: wit.
Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: violet.
Mantel en vleugeldeken: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.
Grote vleugelpennen: violette buitenvlag en donkergrijze binnenvlag.
Vleugelbochten: wit.
Stuit en bovenstaartdekveren: violet.
Onderstaartdekveren: violet.
Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend violet met een iets bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een wit-zwarte vlekkening.
Poten: vleeskleurig.
Nagels: hoornkleurig.

Kleurbenaming: dun fallow violet D Blauw1Blauw2
International term: dun fallow violet D Blue1Blue2

Voorhoofd, kruin, achterhoofd, wangen en kin: donkergrijs op licht oranjegele ondergrond.
Ogen: helderrood met onbevederde witte oogring.
Snavel: rood en een nuance lichter dan bij de wildvorm.
Hals, nek en bovenborst: lichtgeel.
Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: violet D turquoise met een minieme bruine waas.
Mantel en vleugeldeken: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam, met een minieme bruine waas.
Grote vleugelpennen: violet D turquoise buitenvlag en donkergrijze binnenvlag.
Vleugelbochten: lichtgeel.
Stuit en bovenstaartdekveren: violet D turquoise.
Onderstaartdekveren: violet D turquoise.

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend violet D turquoise met een iets bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een lichtgeel-zwarte vlekkening.

Poten: vleeskleurig.

Nagels: hoornkleurig.

Over deze standaardeisen en copyright:

Deze standaardeisen zijn opgesteld op initiatief van Ornitho-Genetics VZW in samenspraak met AOB, BVA International en KBOF.

Niets van deze uitgaven mag overgenomen of aangepast worden zonder geschreven toestemming en bronvermelding van Ornitho-Genetics VZW

Aangebrachte aanpassingen / updates:

Versie 1.0: starversie

Versie 1.1: online op 15/10/2015

Aangepast in versie 2.0:

- kobaltblauw vervangen door D blauw

Toegevoegde kleuren:

- dilute turquoise, dilute D turquoise, dilute DD turquoise, dilute violet D turquoise
- pastel turquoise, pastel D turquoise, pastel DD turquoise, pastel violet D turquoise
- EF dominant gezoomd turquoise, EF dominant gezoomd D turquoise, EF dominant gezoomd DD turquoise, EF dominant gezoomd violet D turquoise
- DF dominant gezoomd turquoise, DF dominant gezoomd D turquoise, DF dominant gezoomd DD turquoise, DF dominant gezoomd violet D turquoise
- dominant bont turquoise, dominant bont D turquoise, dominant bont DD turquoise, dominant bont violet D turquoise
- recessief bont turquoise, recessief bont D turquoise, recessief bont DD turquoise, recessief bont violet D turquoise
- dun fallow turquoise, dun fallow D turquoise, dun fallow DD turquoise, dun fallow violet D turquoise

Aangepast in versie 3.0:

- lijst deelnemende organisaties aangepast

Aangepast in versie 3.1 (03/03/2017):

- omschrijving slagpennen dilute aangepast

Aangepast in versie 3.2 (01/09/2017):

- kleuromschrijving algemeen aangepast

Aangepast in versie 3.3 (25/09/2017):

- kleuromschrijving poten bij een aantal mutanten aangepast van vleeskleurig naar bleekroze

Aangepast in versie 3.4: (08/09/2018)

- Parkietensociëteit Nederland toegevoegd als deelnemende organisatie

Aangepast in versie 3.5: (21/09/2019)

- Turquoise aangepast naar correcte naam Bluaw1Blauw2