

Standaardeis van *Agapornis roseicollis* V 4.1

Deel I

Opgesteld op initiatief van Ornitho-Genetics VZW
i.s.m. met MUTAVI en de technische comités van:
AOB, BVA-International, Parkietensociëteit Nederland en KBOF
© 2015 - heden

Inhoudstabel Deel I

Inhoudstabel Deel I.....	1
Fysieke kenmerken:	7
Algemene keurtechnische opmerkingen:	7
Green.....	8
Kleurbenaming: groen	8
International term: green.....	8
Dark factor:	9
Keurtechnische opmerkingen bij de donkerfactor:	9
Kleurbenaming: D groen	9
Kleurbenaming: DD groen	9
Blue:.....	11
Keurtechnische opmerkingen bij *blauw*:	11
Kleurbenaming: *blauw*.....	11
Kleurbenaming: D *blauw*.....	11
Kleurbenaming: DD *blauw*.....	12
Aqua:.....	13
Keurtechnische opmerkingen bij aqua:	13
Kleurbenaming: aqua.....	13
Kleurbenaming: D aqua	13
Kleurbenaming: DD aqua	14
Turquoise:	15
Keurtechnische opmerkingen bij turquoise:	15
Kleurbenaming: turquoise	15
Kleurbenaming: D turquoise.....	15
Kleurbenaming: DD turquoise.....	16
Violet:	17
Keurtechnische opmerkingen bij violet:	17
Kleurbenaming: violet D *blauw*.....	17
Kleurbenaming: violetfactorig D aqua	17
Kleurbenaming: violet D turquoise	18
Orange face:.....	19
Keurtechnische opmerkingen bij orange face (oranjemasker):	19
Kleurbenaming: oranjemasker groen.....	19
Kleurbenaming: oranjemasker D groen.....	19
Kleurbenaming: oranjemasker DD groen.....	20
Pale headed:	21
Keurtechnische opmerkingen bij pale headed:	21
Kleurbenaming: pale headed groen	21
Kleurbenaming: pale headed D groen	21
Kleurbenaming: pale headed DD groen	22

SL ino (sex-linked ino):	23
Keurtechnische opmerkingen bij SL ino:	23
Kleurbenaming: SL ino groen (lutino)	23
Kleurbenaming: SL ino *blauw* (*albino*)	23
Kleurbenaming: SL ino aqua	24
Kleurbenaming: SL ino turquoise	24
Kleurbenaming: oranjemasker SL ino groen (oranjemasker lutino)	24
Kleurbenaming: pale headed SL ino groen (pale headed lutino)	25
Pallid:	26
Keurtechnische opmerkingen bij pallid:	26
Kleurbenaming: pallid groen	26
Kleurbenaming: pallid D groen	26
Kleurbenaming: pallid DD groen	27
Kleurbenaming: pallid *blauw*	27
Kleurbenaming: pallid D *blauw*	28
Kleurbenaming: pallid DD *blauw*	28
Kleurbenaming: pallid aqua	29
Kleurbenaming: pallid D aqua	29
Kleurbenaming: pallid DD aqua	29
Kleurbenaming: pallid turquoise	30
Kleurbenaming: pallid D turquoise	30
Kleurbenaming: pallid DD turquoise	31
Kleurbenaming: pallid violet D *blauw*	31
Kleurbenaming: pallid violetfactorig D aqua	32
Kleurbenaming: pallid violet D turquoise	32
Kleurbenaming: oranjemasker pallid groen	32
Kleurbenaming: oranjemasker pallid D groen	33
Kleurbenaming: oranjemasker pallid DD groen	33
Kleurbenaming: pale headed pallid groen	34
Kleurbenaming: pale headed pallid D groen	34
Kleurbenaming: pale headed pallid DD groen	35
Pale:	36
Keurtechnische opmerkingen bij pale:	36
Kleurbenaming: pale groen	36
Kleurbenaming: pale D groen	36
Kleurbenaming: pale DD groen	37
Kleurbenaming: pale *blauw*	37
Kleurbenaming: pale D *blauw*	38
Kleurbenaming: pale DD *blauw*	38
Kleurbenaming: pale aqua	39
Kleurbenaming: pale D aqua	39
Kleurbenaming: pale DD aqua	40
Kleurbenaming: pale turquoise	40
Kleurbenaming: pale D turquoise	41
Kleurbenaming: pale DD turquoise	41
Kleurbenaming: pale violet D *blauw*	42
Kleurbenaming: pale violetfactorig D aqua	42
Kleurbenaming: pale violet D turquoise	42
Kleurbenaming: oranjemasker pale groen	43
Kleurbenaming: oranjemasker pale D groen	43
Kleurbenaming: oranjemasker pale DD groen	44
Kleurbenaming: pale headed pale groen	44
Kleurbenaming: pale headed pale D groen	45

Kleurbenaming: pale headed pale DD groen	45
Cinnamon:	46
Keurtechnische opmerkingen bij cinnamon:	46
Kleurbenaming: cinnamon groen	46
Kleurbenaming: cinnamon D groen.....	46
Kleurbenaming: cinnamon DD groen.....	47
Kleurbenaming: cinnamon *blauw*	47
Kleurbenaming: cinnamon D *blauw*	47
Kleurbenaming: cinnamon DD *blauw*	48
Kleurbenaming: cinnamon aqua	48
Kleurbenaming: cinnamon D aqua	49
Kleurbenaming: cinnamon DD aqua	49
Kleurbenaming: cinnamon turquoise.....	50
Kleurbenaming: cinnamon D turquoise.....	50
Kleurbenaming: cinnamon DD turquoise.....	50
Kleurbenaming: cinnamon violet D *blauw*	51
Kleurbenaming: cinnamon violetfactorig D aqua.....	51
Kleurbenaming: cinnamon violet D turquoise.....	52
Kleurbenaming: oranjemasker cinnamon groen.....	52
Kleurbenaming: oranjemasker cinnamon D groen	53
Kleurbenaming: oranjemasker cinnamon DD groen	53
Kleurbenaming: pale headed cinnamon groen	53
Kleurbenaming: pale headed cinnamon D groen.....	54
Kleurbenaming: pale headed cinnamon DD groen.....	54
Marbled:	56
Keurtechnische opmerkingen marbled:	56
Kleurbenaming: marbled groen	56
Kleurbenaming: marbled D groen	56
Kleurbenaming: marbled DD groen	57
Kleurbenaming: marbled *blauw*	57
Kleurbenaming: marbled D *blauw*	58
Kleurbenaming: marbled DD *blauw*	58
Kleurbenaming: marbled aqua.....	59
Kleurbenaming: marbled D aqua.....	59
Kleurbenaming: marbled DD aqua.....	60
Kleurbenaming: marbled turquoise	60
Kleurbenaming: marbled D turquoise	61
Kleurbenaming: marbled DD turquoise.....	62
Kleurbenaming: marbled violet D *blauw*	62
Kleurbenaming: marbled violetfactorig D aqua	63
Kleurbenaming: marbled violet D turquoise	63
Kleurbenaming: oranjemasker marbled groen.....	64
Kleurbenaming: oranjemasker marbled D groen.....	64
Kleurbenaming: oranjemasker marbled DD groen.....	65
Kleurbenaming: pale headed marbled groen	65
Kleurbenaming: pale headed marbled D groen	66
Kleurbenaming: pale headed marbled DD groen	66
Dilute:	68
Keurtechnische opmerkingen dilute:	68
Kleurbenaming: dilute groen	68
Kleurbenaming: dilute D groen	68
Kleurbenaming: dilute DD groen	69
Kleurbenaming: dilute *blauw*	69

Kleurbenaming: dilute D *blauw*	69
Kleurbenaming: dilute DD *blauw*	70
Kleurbenaming: dilute aqua	70
Kleurbenaming: dilute D aqua	71
Kleurbenaming: dilute DD aqua	71
Kleurbenaming: dilute turquoise	72
Kleurbenaming: dilute D turquoise	72
Kleurbenaming: dilute DD turquoise	72
Kleurbenaming: dilute violet D *blauw*	73
Kleurbenaming: dilute violetfactorig D aqua	73
Kleurbenaming: dilute violet D turquoise	74
Kleurbenaming: oranjemasker dilute groen	74
Kleurbenaming: oranjemasker dilute D groen	75
Kleurbenaming: oranjemasker dilute DD groen	75
Kleurbenaming: pale headed dilute groen	75
Kleurbenaming: pale headed dilute D groen	76
Kleurbenaming: pale headed dilute DD groen	76
Pale fallow:	78
Keurtechnische opmerkingen pale fallow:	78
Kleurbenaming: pale fallow groen	78
Kleurbenaming: pale fallow D groen	78
Kleurbenaming: pale fallow DD groen	79
Kleurbenaming: pale fallow *blauw*	79
Kleurbenaming: pale fallow D *blauw*	79
Kleurbenaming: pale fallow DD *blauw*	80
Kleurbenaming: pale fallow aqua	80
Kleurbenaming: pale fallow D aqua	81
Kleurbenaming: pale fallow DD aqua	81
Kleurbenaming: pale fallow turquoise	82
Kleurbenaming: pale fallow D turquoise	82
Kleurbenaming: pale fallow DD turquoise	83
Kleurbenaming: pale fallow violet D *blauw*	83
Kleurbenaming: pale fallow violetfactorig D aqua	83
Kleurbenaming: pale fallow violet D turquoise	84
Kleurbenaming: oranjemasker pale fallow groen	84
Kleurbenaming: oranjemasker pale fallow D groen	85
Kleurbenaming: oranjemasker pale fallow DD groen	85
Kleurbenaming: pale headed pale fallow groen	86
Kleurbenaming: pale headed pale fallow D groen	86
Kleurbenaming: pale headed pale fallow DD groen	86
Bronze fallow:	88
Keurtechnische opmerkingen bij bronze fallow:	88
Kleurbenaming: bronze fallow groen	88
Kleurbenaming: bronze fallow D groen	88
Kleurbenaming: bronze fallow DD groen	89
Kleurbenaming: bronze fallow *blauw*	89
Kleurbenaming: bronze fallow D *blauw*	90
Kleurbenaming: bronze fallow DD *blauw*	90
Kleurbenaming: bronze fallow aqua	90
Kleurbenaming: bronze fallow D aqua	91
Kleurbenaming: bronze fallow DD aqua	91
Kleurbenaming: bronze fallow turquoise	92
Kleurbenaming: bronze fallow D turquoise	92

Kleurbenaming: bronze fallow DD turquoise.....	93
Kleurbenaming: bronze fallow violet D *blauw*	93
Kleurbenaming: bronze fallow violetfactorig D aqua	94
Kleurbenaming: bronze fallow violet D turquoise	94
Kleurbenaming: oranjemasker bronze fallow groen.....	95
Kleurbenaming: oranjemasker bronze fallow D groen.....	95
Kleurbenaming: oranjemasker bronze fallow DD groen.....	95
Kleurbenaming: pale headed bronze fallow groen	96
Kleurbenaming: pale headed bronze fallow D groen	96
Kleurbenaming: pale headed bronze fallow DD groen	97
Recessive pied:	98
Keurtechnische opmerkingen bij recessief bont:	98
Kleurbenaming: recessief bont groen	98
Kleurbenaming: recessief bont D groen	98
Kleurbenaming: recessief bont DD groen	99
Kleurbenaming: recessief bont *blauw*	99
Kleurbenaming: recessief bont D *blauw*.....	99
Kleurbenaming: recessief bont DD *blauw*.....	100
Kleurbenaming: recessief bont aqua.....	100
Kleurbenaming: recessief bont D aqua.....	101
Kleurbenaming: recessief bont DD aqua	101
Kleurbenaming: recessief bont turquoise	102
Kleurbenaming: recessief bont D turquoise	102
Kleurbenaming: recessief bont DD turquoise.....	102
Kleurbenaming: recessief bont violet D *blauw*	103
Kleurbenaming: recessief bont violetfactorig D aqua	103
Kleurbenaming: recessief bont violet D turquoise	104
Kleurbenaming: oranjemasker recessief bont groen.....	104
Kleurbenaming: oranjemasker recessief bont D groen.....	105
Kleurbenaming: oranjemasker recessief bont DD groen.....	105
Kleurbenaming: pale headed recessief bont groen	105
Kleurbenaming: pale headed recessief bont D groen	106
Kleurbenaming: pale headed recessief bont DD groen	106
Dominant pied:	108
Keurtechnische opmerkingen bij dominant bont:	108
Kleurbenaming: dominant bont groen	108
Kleurbenaming: dominant bont D groen	108
Kleurbenaming: dominant bont DD groen	109
Kleurbenaming: dominant bont *blauw*	109
Kleurbenaming: dominant bont D *blauw*	110
Kleurbenaming: dominant bont DD *blauw*.....	110
Kleurbenaming: dominant bont aqua.....	111
Kleurbenaming: dominant bont D aqua.....	111
Kleurbenaming: dominant bont DD aqua.....	112
Kleurbenaming: dominant bont turquoise	112
Kleurbenaming: dominant bont D turquoise	113
Kleurbenaming: dominant bont DD turquoise	113
Kleurbenaming: dominant bont violet D *blauw*	114
Kleurbenaming: dominant bont violetfactorig D aqua	114
Kleurbenaming: dominant bont violet D turquoise	115
Kleurbenaming: oranjemasker dominant bont groen	115
Kleurbenaming: oranjemasker dominant bont D groen.....	116
Kleurbenaming: oranjemasker dominant bont DD groen.....	116

Kleurbenaming: pale headed dominant bont groen	116
Kleurbenaming: pale headed dominant bont D groen	117
Kleurbenaming: pale headed dominant bont DD groen	117
Cinnamon-ino:	119
Keurtechnische opmerkingen cinnamon-ino:	119
Kleurbenaming: cinnamon-ino groen	119
Kleurbenaming: cinnamon-ino D groen	119
Kleurbenaming: cinnamon-ino DD groen	120
Kleurbenaming: cinnamon-ino *blauw*	120
Kleurbenaming: cinnamon-ino D *blauw*	121
Kleurbenaming: cinnamon-ino DD *blauw*	121
Kleurbenaming: cinnamon-ino aqua.....	121
Kleurbenaming: cinnamon-ino D aqua.....	122
Kleurbenaming: cinnamon-ino DD aqua.....	122
Kleurbenaming: cinnamon-ino turquoise	123
Kleurbenaming: cinnamon-ino D turquoise	123
Kleurbenaming: cinnamon-ino DD turquoise	124
Kleurbenaming: cinnamon-ino violet D *blauw*	124
Kleurbenaming: cinnamon-ino violetfactorig D aqua	124
Kleurbenaming: cinnamon-ino violet D turquoise	125
Kleurbenaming: oranjemasker cinnamon-ino groen	125
Kleurbenaming: oranjemasker cinnamon-ino D groen.....	126
Kleurbenaming: oranjemasker cinnamon-ino DD groen.....	126
Kleurbenaming: pale headed cinnamon-ino groen	126
Kleurbenaming: pale headed cinnamon-ino D groen	127
Kleurbenaming: pale headed cinnamon-ino DD groen	127
Misty:	128
Keurtechnische opmerkingen bij misty:	128
Kleurbenaming: DF misty groen	128
Kleurbenaming: DF misty *blauw*.....	128
Kleurbenaming: DF misty aqua.....	129
Kleurbenaming: DF misty turquoise	129
Crested:	130
Keurtechnische opmerkingen bij crested:.....	130
Aangebrachte aanpassingen / updates:	131
Over deze standaardeisen en copyright:	131

Fysieke kenmerken:

Ideale grootte: tussen 16 en 17 cm van bovenkop tot staarteinde.

Hoofd:

In verhouding tot het lichaam bol, breed en betrekkelijk groot.

Voorhoofd: groot. Het breedst tussen de ogen zodat deze aan de voorzijde en bovenkant nauwelijks zichtbaar zijn. Vanaf de voorzijde fraai gerond naar achter toe.

Kruin: breed en licht gewelfd.

Achterhoofd: breed en goed gevuld.

Hals: breed en goed gevuld. In een vloeiende lijn verlopend met de borst en zonder inval of bult naar of in de nek.

Wangen: goed gevuld en in harmonie met het hoofd.

Ogen: centraal geplaatst. Helder uitstralend en omgeven door een helder bevederd oogringetje.

Het kleine smalle oogringetje is ononderbroken aanwezig.

Snavel: krachtig en breed aangezet maar niet al te fors. Onbeschadigd en goed ingetrokken.

De punt van de bovensnavel is naar de borst gericht en de ondersnavel is goed passend in bovensnavel.

Borst: breed en goed gevuld. Elegante ronding en meevolgend met de ronding van de vleugels.

Buik: harmonisch aansluitend vanaf het verlengde van de borst en in een vloeiend verloop richting de stuitbeentjes.

Anaalstreek: harmonisch aansluitend in het verlengde van de buik.

Schouders: breed.

Vleugels: niet al te grof of te dik, tamelijk kort en goed aansluitend op lichaam en bovenstaartdekveren.

Alle vleugelpennen ongeschonden aanwezig, niet te dik, niet afhankelijk, niet kruisend maar aan de top wel iets afgerond.

Poten: korte stevige poten, de zitstokken goed vastgrijpend met twee tenen naar voren en twee naar achteren en alle onbeschadigd aanwezig.

Nagels: kort gebogen, eenkleurig en alle onbeschadigd.

Houding: elegante, krachtige en fiere houding.

Bevedering: schoon en glanzend. Compleet, niet te lang maar wel dicht aaneengesloten.

Een ruig en rul verenpak sluit niet aan, geeft geen goede bedekking en is fout.

Staart: wigvormig en relatief kort en de top licht afgerond.

Stuit: in rechte lijn met de staart.

Algemene keurtechnische opmerkingen:

- Gestreefd wordt naar een zo groot mogelijke egaliteit en dat geldt voor alle kleuren.
- Kop en voorhoofd zijn zo diep en egaal mogelijk van kleur.
- De kleurscheiding van de voorhoofd naar bovenschedel is goed strak afgelijnd.
- De kleurscheiding loopt vanaf de achterzijde van het oog dwars over de bovenschedel.
- Achter het oog bevindt zich een teugelstreepje in de kleur van het voorhoofd en het masker.
- Het voorhoofd is voldoende breed boven de snavel.
- Bij verschillende vogels zien we dat ze rode veertjes vertonen aan de aarsstreek. Dit moet één kleur vormen met de lichaamskleur omwille van de kleuregaliteit.
- Rondom het oog bevindt zich een witte tot crème gekleurde bevederde oogring die aan de bovenzijde niet verborgen of verscholen mag gaan onder enige kopbevedering.
- Het masker is zo diep mogelijk van kleur en niet pluizig of draderig rondom de snavel en in de overgangszone naar de nek.
- Tussen het masker en de nekkleur is een zichtbare, van kleur variërende, grijsachtige oorvlek aanwezig.
- De kleurafscheiding van het masker naar de bovenborst is goed afgelijnd en heeft een regelmatig verloop.
- De duimveertjes bezitten geen rode psittacine.

- De vleugeldekveren tonen een regelmatig patroon dat duidt op een hamerslagtekening. Zwarte vlekjes of streepjes op het vleugeldek zijn fout.
- De vlektekening van de staartpennen wordt volledig bedekt door de boven- en onderstaartdekveren. De twee middelste staartpennen bevatten geen vlektekening.
- Tussen de kleur van de stuit en de bovenstaartdekveren is geen strakke aflijning vereist.
- De uiteinden van de vleugel- en staartpennen zijn compleet en gaaf. Slijtageverschijnselen worden bestraft.
- De poten zijn grijs en zonder enige vorm van pluisjes of veertjes.
- De nagels zijn alle gelijk gekleurd. Bij vogels die eumelanine bezitten is de kleur van de nagels maximaal grijs tot zwart. Diepgrijze poten en zwarte nagels genieten de voorkeur.

Green

Kleurbenaming: groen

International term: green

Voorhoofd: dieprood tot de scheiding midden op de bovenschedel.

Kruin: groen.

Wangen: dieprood met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de groene nek.

Kin, voorhals en bovenborst: dieprood.

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: groen.

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: groene buitenvlag en grijszwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: groen en duimveertjes geel.

Stuit: blauw.

Onderstaartdekveren: groen.

Staartpennen: overwegend groen met in het midden een zwart-rood-zwarte vlektekening en met aan de uiteinden een smal blauw dwarsbandje.

Poten: grijs.

Nagels: donkergrijs tot zwart.

Dark factor:

Keurtechnische opmerkingen bij de donkerfactor:

- Als tentoonstellingsvogel worden zowel de vogels met enkele als deze met dubbele donkerfactor gevraagd.
- Bijzondere aandacht besteden aan de kwaliteit van de bevedering bij vogels met een dubbele donkerfactor.
- D geeft de aanwezigheid van één donkerfactor aan. DD geeft de aanwezigheid van twee donkerfactoren aan.
- De donkerfactor (D factor) vererft autosomaal incomplete dominant.

Kleurbenaming: D groen

International term: D green

Voorhoofd: dieprood tot de scheiding midden op de bovenschedel.

Kruin: D groen.

Wangen: dieprood met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de D groene nek.

Kin, voorhals en bovenborst: dieprood.

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: D groen.

Mantel en vleugeldekken: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: D groene buitenvlag en grijszwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: D groen en duimveertjes geel.

Stuit: D blauw.

Onderstaartdekveren: D groen.

Staartpennen: overwegend D groen met in het midden een zwart-rood-zwarte vlektekening en met aan de uiteinden een smal D blauw dwarsbandje.

Poten: grijs.

Nagels: donkergrijs tot zwart.

Kleurbenaming: DD groen

International term: DD green

Voorhoofd: dieprood tot de scheiding midden op de bovenschedel.

Kruin: DD groen.

Wangen: dieprood met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de DD groene nek.

Kin, voorhals en bovenborst: dieprood.

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: DD groen.

Mantel en vleugeldekken: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: DD groene buitenvlag en grijszwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: DD groen en duimveertjes geel.

Stuit: loodgrijs.

Onderstaartdekveren: DD groen.

Staartpennen: overwegend DD groen met in het midden een zwart-rood-zwarte vlektekening en met aan de uiteinden een smal loodgrijs dwarsbandje.

Poten: grijs.

Nagels: donkergrijs tot zwart.

***Blue*:**

Keurtechnische opmerkingen bij *blauw*:

- ***Blauw*** is een CPR (Complete Psittacine Reduction) mutatie waarbij de psittacine in veren van het structurele type volledig verdwenen is.
- In de bevedering is alle normaal aanwezige psittacine verdwenen.
- Bij *Agapornis roseicollis* is er echter nog geen echte blauwmutatie opgetreden. De aanwezige blauwe fenotypes bij deze soort zijn het resultaat van jarenlange selectie op turquoise vogels.
- Om tegemoet te komen aan de wensen van de liefhebbers zijn deze selectietypes op de meeste shows aanvaard, maar wel onder een aantal voorwaarden:
 - de vogels moeten 100% voldoen aan het ideaalbeeld van een echte blauwe mutatie. Er mag dus geen enkel spoor van gele of rode psittacine meer aanwezig zijn in de veren.
 - de vogels dienen ingezonden te worden als ***blauw***. Deze asterisken geven dan duidelijk aan dat het om een selectievorm gaat.

Kleurbenaming: *blauw*

International term: *blue*

Voorhoofd: wit tot de scheiding midden op de bovenschedel.

Kruin: blauw.

Wangen: wit met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de blauwe nek.

Kin, voorhals en bovenborst: wit.

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: blauw.

Mantel en vleugeldekeren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: blauwe buitenvlag en grijszwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: blauw en duimveertjes wit.

Stuit: blauw.

Onderstaartdekeren: blauw.

Staartpennen: overwegend blauw met in het midden een zwart-wit-zwarte vlekkening en met aan de uiteinden een smal blauw dwarsbandje.

Poten: grijs.

Nagels: donkergrijs tot zwart.

Kleurbenaming: D *blauw*

International term: D *blue*

Voorhoofd: wit tot de scheiding midden op de bovenschedel.

Kruin: D blauw.

Wangen: wit met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de D blauwe nek.

Kin, voorhals en bovenborst: wit.

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: D blauw.

Mantel en vleugeldekeren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: D blauwe buitenvlag en grijszwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: D blauw en duimveertjes wit.

Stuit: D blauw.

Onderstaartdekveren: D blauw.

Staartpennen: overwegend D blauw met in het midden een zwart-wit-zwarte vlekkening en met aan de uiteinden een smal D blauw dwarsbandje.

Poten: grijs.

Nagels: donkergrijs tot zwart.

Kleurbenaming: DD *blauw*

International term: DD *blue*

Voorhoofd: wit tot de scheiding midden op de bovenschedel.

Kruin: DD blauw.

Wangen: wit met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de DD blauwe nek.

Kin, voorhals en bovenborst: wit.

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: DD blauw.

Mantel en vleugeldeveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: DD blauwe buitenvlag en grijszwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: DD blauw en duimveertjes wit.

Stuit: loodgrijs.

Onderstaartdekveren: DD blauw.

Staartpennen: overwegend DD blauw met in het midden een zwart-wit-zwarte vlekkening en met aan de uiteinden een smal loodgrijs dwarsbandje.

Poten: grijs.

Nagels: donkergrijs tot zwart.

Aqua:

Keurtechnische opmerkingen bij aqua:

- Aqua is een PPR (Partial Psittacine Reduction) mutatie waarbij de psittacine in de veren van het structurele type gedeeltelijk verdwenen zijn.
- Aqua heeft een egale reductie van +/- 50 % van het psittacine over het volledige verenkleed.
- De visuele psittacine in deze mutatie is zodanig gereduceerd dat we een kleur krijgen die tussen groen en blauw ligt. Dit komt goed tot uiting in de groenblauwe (zeegroene) borst-, buik- en vleugeldekkleur.
- De reductie van het aanwezige psittacine verandert bij aqua vogels de kleur van het masker van dieprood, dat we kennen bij de groene vogels, naar dieproze met een oranje gloed.
- De blauwstructuur wordt door deze mutatie niet aangetast. Indien nu als basis voor deze mutatievorm groene vogels worden gebruikt met een hoog psittacine gehalte in dek- en lichaamsbevedering kent deze mutatie een andere verschijningsvorm dan deze bij vogels met een laag psittacinegehalte. Belangrijk is dat de gewenste visuele reductie van 50% in de volledige lichaamsbevedering behouden blijft.
- Aqua vererft autosomaal recessief en is een allele van het *bl*-locus.

Kleurbenaming: aqua

International term: aqua

Voorhoofd: dieproze oranje tot de scheiding midden op de bovenschedel.

Kruin: aqua.

Wangen: dieproze oranje met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de aqua nek.

Kin, voorhals en bovenborst: dieproze oranje.

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: aqua.

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: aqua buitenvlag en grijszwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: aqua en duimveertjes crèmekleurig.

Stuit: blauw.

Onderstaartdekveren: aqua.

Staartpennen: overwegend aqua met in het midden een zwart-roze oranje-zwarte vlektekening en met aan de uiteinden een smal blauw dwarsbandje.

Poten: grijs.

Nagels: donkergrijs tot zwart.

Kleurbenaming: D aqua

International term: D aqua

Voorhoofd: dieproze tot de scheiding midden op de bovenschedel.

Kruin: D aqua.

Wangen: dieproze oranje met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de D aqua nek.

Kin, voorhals en bovenborst: dieproze oranje.

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: D aqua.

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: D aqua buitenvlag en grijszwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: D aqua en duimveertjes crèmekleurig.

Stuit: D blauw.

Onderstaartdekveren: D aqua.

Staartpennen: overwegend D aqua met in het midden een zwart-roze oranje-zwarte vlekkening en met aan de uiteinden een smal D blauw dwarsbandje.

Poten: grijs.

Nagels: donkergrijs tot zwart.

Kleurbenaming: DD aqua

International term: DD aqua

Voorhoofd: dieproze oranje tot de scheiding midden op de bovenschedel.

Kruin: DD aqua.

Wangen: dieproze oranje met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de DD aqua nek.

Kin, voorhals en bovenborst: dieproze oranje.

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: DD aqua.

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: DD aqua buitenvlag en grijszwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: DD aqua en duimveertjes crèmekleurig.

Stuit: loodgrijs.

Onderstaartdekveren: DD aqua.

Staartpennen: overwegend DD aqua met in het midden een zwart-roze oranje-zwarte vlekkening en met aan de uiteinden een smal loodgrijs dwarsbandje.

Poten: grijs.

Nagels: donkergrijs tot zwart.

Turquoise:

Keurtechnische opmerkingen bij turquoise:

- Turquoise is een PPR (Partial Psittacine Reduction) mutatie waarbij de psittacine in de veren van het structurele type gedeeltelijk verdwenen zijn.
- Turquoise heeft een reductie van +/- 80% van het psittacine op het lichaam en +/- 60% op het vleugeldek.
- De visuele psittacine in deze mutatie is zodanig gereduceerd dat we een kleur krijgen die tussen groen en blauw ligt. Dit komt goed tot uiting in de blauwe met een (iets) groene waas kleur van de kruin, onderborst, flanken, buik, anaalstreek, mantel, vleugeldekveren, grote vleugelpennen, vleugelbochten, onderstaartdekveren en staartpennen.
- Het voorhoofd heeft een zacht roze aanslag. De rest van de kop is zo egaal en zo bleek mogelijk gekleurd en dit tot de scheiding op de bovenschedel.
- De vogels mogen niet te veel egaal blauw zijn. Het is belangrijk dat de turquoisekenmerken behouden blijven. De psittacinereductie op het vleugeldek kan variëren, maar de voorkeur wordt gegeven aan een zo egaal mogelijke groene waas over het vleugeldek.
- Turquoise vererft autosomaal recessief en is een allele van het *bl*-locus.

Kleurbenaming: turquoise

International term: turquoise

Voorhoofd: lichtroze tot de scheiding midden op de bovenschedel.

Kruin: turquoise.

Wangen: bijna wit met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek naar de turquoise nek.

Kin, voorhals en bovenborst: bijna wit.

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: turquoise.

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: turquoise buitenvlag en grijszwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: turquoise en duimveertjes wit.

Stuit: blauw.

Onderstaartdekveren: turquoise.

Staartpennen: overwegend turquoise met in het midden een zwart-wit-zwarte vlektekening en met aan de uiteinden een smal blauw dwarsbandje.

Poten: grijs.

Nagels: donkergrijs tot zwart.

Kleurbenaming: D turquoise

International term: D turquoise

Voorhoofd: lichtroze tot de scheiding midden op de bovenschedel.

Kruin: D turquoise.

Wangen: bijna wit met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek naar de D turquoise nek.

Kin, voorhals en bovenborst: bijna wit.

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: D turquoise.

Mantel en vleugeldekken: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: D turquoise buitenvlag en grijszwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: D turquoise en duimveertjes wit.

Stuit: D blauw.

Onderstaartdekveren: D turquoise.

Staartpennen: overwegend D turquoise met in het midden een zwart-wit-zwarte vlekkening en met aan de uiteinden een smal D blauw dwarsbandje.

Poten: grijs.

Nagels: donkergrijs tot zwart.

Kleurbenaming: DD turquoise

International term: DD turquoise

Voorhoofd: lichtroze tot de scheiding midden op de bovenschedel.

Kruin: DD turquoise.

Wangen: bijna wit met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek naar de DD turquoise nek.

Kin, voorhals en bovenborst: bijna wit.

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: DD turquoise

Mantel en vleugeldekken: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: DD turquoise buitenvlag en grijszwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: DD turquoise en duimveertjes wit.

Stuit: loodgrijs.

Onderstaartdekveren: DD turquoise.

Staartpennen: overwegend DD turquoise met in het midden een zwart-wit-zwarte vlekkening en met aan de uiteinden een smal loodgrijs dwarsbandje.

Poten: grijs.

Nagels: donkergrijs tot zwart.

Violet:

Keurtechnische opmerkingen bij violet:

- De structuur van de sponszone van de veren is veranderd waardoor er violet licht in plaats van het normale blauw licht gecreëerd wordt.
- Voor tentoonstellingen worden enkel de vogels in *blauw*, turquoise of aqua met één donkerfactor en één of twee violetfactoren gevraagd. Deze worden als violet D *blauw*, violet D turquoise of violetfactorig D aqua omschreven.
- De violet factor vererft autosomaal incomplete dominant.

Kleurbenaming: violet D *blauw*

International term: violet D *blue*

Voorhoofd: wit tot de scheiding midden op de bovenschedel.

Kruin: violet.

Wangen: wit met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de violette nek.

Kin, voorhals en bovenborst: wit.

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: violet.

Mantel en vleugeldeken: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: violette buitenvlag en grijszwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: violet en duimveertjes wit.

Stuit: violet.

Onderstaartdekveren: violet.

Staartpennen: overwegend violet met in het midden een zwart-wit-zwarte vlektekening en met aan de uiteinden een smal violet dwarsbandje.

Poten: grijs.

Nagels: donkergrijs tot zwart.

Kleurbenaming: violetfactorig D aqua

International term: violet factored D aqua

Voorhoofd: dieproze tot de scheiding midden op de bovenschedel.

Kruin: D aqua met een violette gloed.

Wangen: dieproze oranje met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de D aqua nek. Deze heeft een violette gloed.

Kin, voorhals en bovenborst: dieproze oranje.

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: D aqua met een violette gloed.

Mantel en vleugeldeken: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: D aqua buitenvlag met een violette gloed en grijszwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: D aqua met een violette gloed en duimveertjes crèmekleurig.

Stuit: violet.

Onderstaartdekveren: D aqua met een violette gloed.

Staartpennen: overwegend D aqua met een violette gloed met in het midden een zwart-roze oranje-zwarte vlektekening en met aan de uiteinden een smal violet dwarsbandje.

Poten: grijs.

Nagels: donkergrijs tot zwart.

Kleurbenaming: violet D turquoise

International term: violet D turquoise

Voorhoofd: lichtroze tot de scheiding midden op de bovenschedel.

Kruin: violet D turquoise.

Wangen: bijna wit met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek naar de violette D turquoise nek.

Kin, voorhals en bovenborst: bijna wit.

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: violet D turquoise.

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: violette D turquoise buitenvlag en grijszwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: violet D turquoise en duimveertjes wit.

Stuit: violet.

Onderstaartdekveren: violet D turquoise.

Staartpennen: overwegend violet D turquoise met in het midden een zwart-wit-zwarte vlektekening en met aan de uiteinden een smal violet dwarsbandje.

Poten: grijs.

Nagels: donkergrijs tot zwart.

Orange face:

Keurtechnische opmerkingen bij orange face (oranjemasker):

- Oranjemasker is een PPR (Partial Psittacine Reduction) mutatie waarbij vooral de rode psittacine in de veren gedeeltelijk aangetast is.
- Door deze psittacine reductie hebben de vogels in de groenreeks een opvallende oranje maskerkleur.
- Naast de maskerbevedering zijn ook de rode staartstippen aangetast.
- De groene lichaamskleur is ook een weinig gewijzigd tegenover de wildvorm.
- Oranjemasker vererft autosomaal recessief.

Kleurbenaming: oranjemasker groen

International term: orange face green

Voorhoofd: dieporanje tot de scheiding midden op de bovenschedel.

Kruin: groen.

Wangen: dieporanje met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de groene nek.

Kin, voorhals en bovenborst: dieporanje.

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: groen.

Mantel en vleugeldekkveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: groene buitenvlag en grijszwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: groen en duimveertjes geel.

Stuit: blauw.

Onderstaartdekveren: groen.

Staartpennen: overwegend groen met in het midden een zwart-oranje-zwarte vlektekening en met aan de uiteinden een smal blauw dwarsbandje.

Poten: grijs.

Nagels: donkergrijs tot zwart.

Kleurbenaming: oranjemasker D groen

International term: orange face D green

Voorhoofd: dieporanje tot de scheiding midden op de bovenschedel.

Kruin: D groen.

Wangen: dieporanje met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de D groene nek.

Kin, voorhals en bovenborst: dieporanje.

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: D groen.

Mantel en vleugeldekkveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: D groene buitenvlag en grijszwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: D groen en duimveertjes geel.

Stuit: D blauw.

Onderstaartdekveren: D groen.

Staartpennen: overwegend D groen met in het midden een zwart-oranje-zwarte vlektekening en met aan de uiteinden een smal D blauw dwarsbandje.

Poten: grijs.

Nagels: donkergrijs tot zwart.

Kleurbenaming: oranjemasker DD groen

International term: orange face DD green

Voorhoofd: dieporanje tot de scheiding midden op de bovenschedel.

Kruin: DD groen.

Wangen: dieporanje met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de DD groene nek.

Kin, voorhals en bovenborst: dieporanje.

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: DD groen.

Mantel en vleugeldeken: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: DD groene buitenvlag en grijszwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: DD groen en duimveertjes geel.

Stuit: loodgrijs.

Onderstaartdekveren: DD groen.

Staartpennen: overwegend DD groen met in het midden een zwart-oranje-zwarte vlekkening en met aan de uiteinden een smal loodgrijs dwarsbandje.

Poten: grijs.

Nagels: donkergrijs tot zwart.

Pale headed:

Keurtechnische opmerkingen bij pale headed:

- Pale headed is een PPR (Partial Psittacine Reduction) mutatie waarvan vooral de rode psittacine in de veren gedeeltelijk aangetast is.
- Door deze psittacine reductie hebben de vogels in de groenreeks een opvallende roze maskerkleur.
- Het zijn de dubbelfactorige (DF) fenotypes die het meest opvallende roze masker hebben en bijgevolg gewenst zijn op de tentoonstellingen.
- Naast de maskerbevedering zijn ook de normaal rode staartstippen aangetast.
- De groene lichaamskleur is ook een weinig gewijzigd tegenover de wildvorm.
- De pale headed mutatie vererft autosomaal incomplete dominant.

Kleurbenaming: pale headed groen

International term: pale headed green

Voorhoofd: roze tot de scheiding midden op de bovenschedel.

Kruin: groen.

Wangen: roze met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de groene nek.

Kin, voorhals en bovenborst: roze.

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: groen.

Mantel en vleugeldekken: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: groene buitenvlag en grijszwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: groen en duimveertjes geel.

Stuit: blauw.

Onderstaartdekveren: groen.

Staartpennen: overwegend groen met in het midden een zwart-roze-zwarte vlekkening en met aan de uiteinden een smal blauw dwarsbandje.

Poten: grijs.

Nagels: donkergrijs tot zwart.

Kleurbenaming: pale headed D groen

International term: pale headed D green

Voorhoofd: roze tot de scheiding midden op de bovenschedel.

Kruin: D groen.

Wangen: roze met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de D groene nek.

Kin, voorhals en bovenborst: roze.

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: D groen.

Mantel en vleugeldekken: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: D groene buitenvlag en grijszwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: D groen en duimveertjes geel.

Stuit: D blauw.

Onderstaartdekveren: D groen.

Staartpennen: overwegend D groen met in het midden een zwart-roze-zwarte vlekkening en met aan

de uiteinden een smal D blauw dwarsbandje.

Poten: grijs.

Nagels: donkergrijs tot zwart.

Kleurbenaming: pale headed DD groen

International term: pale headed DD green

Voorhoofd: roze tot de scheiding midden op de bovenschedel.

Kruin: DD groen.

Wangen: rood met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de DD groene nek.

Kin, voorhals en bovenborst: roze.

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: DD groen.

Mantel en vleugeldekken: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: DD groene buitenvlag en grijszwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: DD groen en duimveertjes geel.

Stuit: loodgrijs.

Onderstaartdekveren: DD groen.

Staartpennen: overwegend DD groen met in het midden een zwart-roze-zwarte vlekkening en met aan de uiteinden een smal loodgrijs dwarsbandje.

Poten: grijs.

Nagels: donkergrijs tot zwart.

SL ino (sex-linked ino):

Keurtechnische opmerkingen bij SL ino:

- Bij deze SL ino mutatie is de aanwezige eumelanine in zowel de veren als in de weke delen bijna zo goed als volledig verdwenen.
- Bij SL ino hebben we te maken met de tyrosinase positieve activiteit. Hier is er 2,5 maal zoveel tyrosinase activiteit dan normaal. Maar doordat de pré melanosomen in de veer zodanig klein en misvormd zijn, hebben deze geen duidelijk effect op de kleur van de vogel. Toch zijn ze er en dat ze wel nog enige invloed kunnen hebben bewijst de lichtblauwe glans die we nog opmerken op de stuit van de SL ino *Agapornis roseicollis*. De voorkeur gaat uit naar wit op de stuit.
- SL ino vererft geslachtsgebonden (sex-linked) recessief en is een allele van het *ino*-locus.

Kleurbenaming: SL ino groen (lutino)

International term: SL ino green (lutino)

Voorhoofd: dieprood tot de scheiding midden op de bovenschedel.

Kruin: geel.

Wangen: dieprood met een witte oorvlek overgaand naar de gele nek toe.

Kin, voorhals en bovenborst: dieprood.

Ogen: rood met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: geel.

Mantel en vleugeldekveren: geel.

Grote vleugelpennen: gele buitenvlag en witte binnenvlag.

Vleugelbochten: geel en duimveertjes geel.

Stuit: wit.

Onderstaartdekveren: geel.

Staartpennen: overwegend geel met in het midden een wit-rood-witte vlekkening en met aan de uiteinden een smal wit dwarsbandje.

Poten: bleekroze.

Nagels: hoornkleurig.

Kleurbenaming: SL ino *blauw* (*albino*)

International term: SL ino *blue* (*albino*)

Voorhoofd: wit.

Kruin: wit.

Wangen: wit.

Kin, voorhals en bovenborst: wit.

Ogen: rood met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: wit.

Mantel en vleugeldekveren: wit.

Grote vleugelpennen: wit.

Vleugelbochten: wit.

Stuit: wit.

Onderstaartdekveren: wit.

Staartpennen: wit.

Poten: bleekroze.

Nagels: hoornkleurig.

Kleurbenaming: SL ino aqua

International term: SL ino aqua

Voorhoofd: dieproze oranje tot de scheiding midden op de bovenschedel.

Kruin: zachtgeel.

Wangen: dieproze oranje met een witte oorvlek overgaand naar de zachtgele nek.

Kin, voorhals en bovenborst: dieproze oranje.

Ogen: rood met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: zachtgeel.

Mantel en vleugeldekeren: zachtgeel.

Grote vleugelpennen: zachtgele buitenvlag en witte binnenvlag.

Vleugelbochten: zachtgeel en duimveertjes zachtgeel.

Stuit: wit.

Onderstaartdekeren: zachtgeel.

Staartpennen: overwegend zachtgeel met in het midden een wit-roze oranje-witte vlektekening en met aan de uiteinden een smal wit dwarsbandje.

Poten: bleekroze.

Nagels: hoornkleurig.

Kleurbenaming: SL ino turquoise

International term: SL ino turquoise

Voorhoofd: lichtroze tot de scheiding midden op de bovenschedel.

Kruin: wit met een lichtgele waas.

Wangen: wit met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de wit met lichtgeel bewaasde nek.

Kin, voorhals en bovenborst: wit.

Ogen: rood met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: nagenoeg wit met een lichtgele waas.

Mantel en vleugeldekeren: nagenoeg wit met een lichtgele waas.

Grote vleugelpennen: witte lichtgeel bewaasde buitenvlag en witte binnenvlag.

Vleugelbochten: wit met een lichtgele waas.

Stuit: wit.

Onderstaartdekeren: wit met een lichtgele waas.

Staartpennen: wit met een lichtgele waas, met in het midden een wit-zeer lichtroze-witte vlektekening en met aan de uiteinden een smal wit dwarsbandje.

Poten: bleekroze.

Nagels: hoornkleurig.

Kleurbenaming: oranjemasker SL ino groen (oranjemasker lutino)

International term: orange face SL ino green (orange face lutino)

Voorhoofd: dieporanje tot de scheiding midden op de bovenschedel.

Kruin: geel.

Wangen: dieporanje met een witte oorvlek overgaand naar de gele nek.

Kin, voorhals en bovenborst: dieporanje.

Ogen: rood met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: geel.

Mantel en vleugeldekken: geel.

Grote vleugelpennen: gele buitenvlag en witte binnenvlag.

Vleugelbochten: geel en duimveertjes geel.

Stuit: wit.

Onderstaartdekken: geel.

Staartpennen: overwegend geel met in het midden een wit-oranje-witte vlekkening en met aan de uiteinden een smal wit dwarsbandje.

Poten: bleekroze.

Nagels: hoornkleurig.

Kleurbenaming: pale headed SL ino groen (pale headed lutino)

International term: pale headed SL ino green (pale headed lutino)

Voorhoofd: roze tot de scheiding midden op de bovenschedel.

Kruin: geel.

Wangen: roze met een witte oorvlek overgaand naar de gele nek.

Kin, voorhals en bovenborst: roze.

Ogen: roze met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: geel.

Mantel en vleugeldekken: geel.

Grote vleugelpennen: gele buitenvlag en witte binnenvlag.

Vleugelbochten: geel en duimveertjes geel.

Stuit: wit.

Onderstaartdekken: geel.

Staartpennen: overwegend geel met in het midden een wit-roze-witte vlekkening en met aan de uiteinden een smal wit dwarsbandje.

Poten: bleekroze.

Nagels: hoornkleurig.

Pallid:

Keurtechnische opmerkingen bij pallid:

- Bij pallid is de aanwezige eumelanine in de veren voor ongeveer 50% gereduceerd.
- Doordat men deze vogels vroeger als een 'bleke' cinnamon beschouwde ging men vooral selecteren op bleke types. Daardoor is er nog veel variatie binnen deze mutatie. De voorkeur gaat naar de groenere vorm.
- De binnenvlag van de grote vleugelpennen is grijs.
- Pallid vererft geslachtsgebonden recessief en is een allele van het *ino*-locus.

Kleurbenaming: pallid groen

International term: pallid green

Voorhoofd: dieprood tot de scheiding midden op de bovenschedel.

Kruin: helder bleekgroen.

Wangen: dieprood met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de helder bleekgroene nek.

Kin voorhals en bovenborst: dieprood.

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: helder bleekgroen.

Mantel en vleugeldeken: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: helder bleekgroene buitenvlag met een lichte omzoming en grijze binnenvlag.

Vleugelbocht: helder bleekgroen en duimveertjes geel.

Stuit: bleekblauw.

Onderstaartdekveren: helder bleekgroen.

Staartpennen: overwegend helder bleekgroen met in het midden een grijs-rood-grijze vlektekeningen met aan de uiteinden een smal bleekblauw dwarsbandje.

Poten: bleekroze.

Nagels: hoornkleurig.

Kleurbenaming: pallid D groen

International term: pallid D green

Voorhoofd: dieprood tot de scheiding midden op de bovenschedel.

Kruin: helder bleek D groen.

Wangen: dieprood met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de helder bleekgroene nek.

Kin voorhals en bovenborst: dieprood.

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: helder bleek D groen.

Mantel en vleugeldeken: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: helder bleek D groene buitenvlag met een lichte omzoming en grijze binnenvlag.

Vleugelbocht: helder bleek D groen en duimveertjes geel.

Stuit: bleek D blauw.

Onderstaartdekveren: helder bleek D groen.

Staartpennen: overwegend helder bleek D groen met in het midden een grijs-rood-grijze

vlektekeningen met aan de uiteinden een smal bleek D blauw dwarsbandje.

Poten: bleekroze.

Nagels: hoornkleurig

Kleurbenaming: pallid DD groen

International term: pallid DD green

Voorhoofd: dieprood tot de scheiding midden op de bovenschedel.

Kruin: helder bleek DD groen.

Wangen: dieprood met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de helder bleek DD groene nek.

Kin voorhals en bovenborst: dieprood.

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: helder bleek DD groen.

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: helder bleek DD groene buitenvlag met een lichte omzoming en grijze binnenvlag.

Vleugelbocht: helder bleek DD groen en duimveertjes olijfgeel.

Stuit: bleek loodgrijs.

Onderstaartdekveren: helder bleek DD groen.

Staartpennen: overwegend helder bleek DD groen met in het midden een grijs-rood-grijze vlektekeningen met aan de uiteinden een smal bleek loodgrijs dwarsbandje.

Poten: bleekroze.

Nagels: hoornkleurig.

Kleurbenaming: pallid *blauw*

International term: pallid *blue*

Voorhoofd: wit tot de scheiding midden op de bovenschedel.

Kruin: helder bleekblauw.

Wangen: wit met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de helder bleekblauwe nek.

Kin voorhals en bovenborst: wit

Ogen: bruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: helder bleekblauw.

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: helder bleekblauwe buitenvlag met een lichte omzoming en grijze binnenvlag.

Vleugelbocht: helder bleekblauw en duimveertjes wit.

Stuit: bleekblauw.

Onderstaartdekveren: helder bleekblauw.

Staartpennen: overwegend helder bleekblauw met in het midden een grijs-rood-grijze vlektekeningen met aan de uiteinden een smal bleekblauw dwarsbandje.

Poten: bleekroze.

Nagels: hoornkleurig.

Kleurbenaming: pallid D *blauw*

International term: pallid D *blue*

Voorhoofd: wit tot de scheiding midden op de bovenschedel.

Kruin: helder bleek D blauw.

Wangen: wit met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de helder bleek D blauwe nek.

Kin voorhals en bovenborst: wit.

Ogen: bruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: helder bleek D blauw.

Mantel en vleugeldeken: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: helder bleek D blauwe buitenvlag met een lichte omzoming en grijze binnenvlag.

Vleugelbocht: helder bleek D blauw en duimveertjes wit.

Stuit: bleek D blauw.

Onderstaartdekveren: helder bleek D blauw.

Staartpennen: overwegend helder bleek D blauw met in het midden een grijs-rood-grijze vlektekeningen met aan de uiteinden een smal bleek D blauw dwarsbandje.

Poten: bleekroze.

Nagels: hoornkleurig.

Kleurbenaming: pallid DD *blauw*

International term: pallid DD *blue*

Voorhoofd: wit tot de scheiding midden op de bovenschedel.

Kruin: helder bleek DD blauw.

Wangen: wit met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de helder bleek DD blauwe nek.

Kin voorhals en bovenborst: wit.

Ogen: bruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: helder bleek DD blauw.

Mantel en vleugeldeken: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: helder bleek DD blauwe buitenvlag met een lichte omzoming en grijze binnenvlag.

Vleugelbocht: helder bleek DD blauw en duimveertjes wit.

Stuit: bleek loodgrijs.

Onderstaartdekveren: helder bleek DD blauw.

Staartpennen: overwegend helder bleek DD blauw met in het midden een grijs-rood-grijze vlektekeningen met aan de uiteinden een smal bleek loodgrijs dwarsbandje.

Poten: bleekroze.

Nagels: hoornkleurig.

Kleurbenaming: pallid aqua

International term: pallid aqua

Voorhoofd: dieproze oranje tot de scheiding midden op de bovenschedel.

Kruin: helder bleek aqua.

Wangen: dieproze oranje met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de helder bleek aqua nek.

Kin voorhals en bovenborst: dieproze oranje.

Ogen: bruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: helder bleek aqua.

Mantel en vleugeldeken: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: helder bleek aqua buitenvlag met een lichte omzoming en grijze binnenvlag.

Vleugelbocht: helder bleek aqua en duimveertjes opgebleekt crèmekleurig.

Stuit: bleekblauw.

Onderstaartdekveren: helder bleek aqua.

Staartpennen: overwegend helder bleek aqua met in het midden een grijs-roze oranje-grijze vlektekeningen met aan de uiteinden een smal bleekblauw dwarsbandje.

Poten: bleekroze.

Nagels: hoornkleurig.

Kleurbenaming: pallid D aqua

International term: pallid D aqua

Voorhoofd: dieproze oranje tot de scheiding midden op de bovenschedel.

Kruin: helder bleek D aqua.

Wangen: dieproze oranje met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de helder bleek D aqua nek.

Kin voorhals en bovenborst: dieproze oranje.

Ogen: bruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: helder bleek D aqua.

Mantel en vleugeldeken: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: helder bleek D aqua buitenvlag met een lichte omzoming en grijze binnenvlag.

Vleugelbocht: helder bleek D aqua en duimveertjes opgebleekt crèmekleurig.

Stuit: bleek D blauw.

Onderstaartdekveren: helder bleek D aqua.

Staartpennen: overwegend helder bleek D aqua met in het midden een grijs-roze oranje-grijze vlektekeningen met aan de uiteinden een smal bleek D blauw dwarsbandje.

Poten: bleekroze.

Nagels: hoornkleurig.

Kleurbenaming: pallid DD aqua

International term: pallid DD aqua

Voorhoofd: dieproze oranje tot de scheiding midden op de bovenschedel.

Kruin: helder bleek DD aqua.

Wangen: dieproze oranje met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de helder bleek DD aqua nek.

Kin voorhals en bovenborst: dieproze oranje.

Ogen: bruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.
Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.
Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: helder bleek DD aqua.
Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.
Grote vleugelpennen: helder bleek DD aqua buitenvlag met een lichte omzoming en grijze binnenvlag.
Vleugelbocht: helder bleek DD aqua en duimveertjes opgebleekt crèmekleurig.
Stuit: bleek loodgrijs.
Onderstaartdekveren: helder bleek DD aqua.
Staartpennen: overwegend helder bleek DD aqua met in het midden een grijs-roze oranje-grijze vlektekeningen met aan de uiteinden een smal bleek loodgrijs dwarsbandje.
Poten: bleekroze.
Nagels: hoornkleurig.

Kleurbenaming: pallid turquoise

International term: pallid turquoise

Voorhoofd: lichtroze tot de scheiding midden op de bovenschedel.
Kruin: helder bleekturquoise.
Wangen: bijna wit met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de heldere bleekturquoise nek.
Kin voorhals en bovenborst: bijna wit.
Ogen: bruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.
Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.
Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: helder bleekturquoise.
Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.
Grote vleugelpennen: helder bleekturquoise buitenvlag met een lichte omzoming en grijze binnenvlag.
Vleugelbocht: helder bleekturquoise en duimveertjes wit.
Stuit: bleekblauw.
Onderstaartdekveren: helder bleekturquoise.
Staartpennen: overwegend helder bleekturquoise met in het midden een grijs-wit-grijze vlektekening en met aan de uiteinden een smal bleekblauw dwarsbandje.
Poten: bleekroze.
Nagels: hoornkleurig.

Kleurbenaming: pallid D turquoise

International term: pallid D turquoise

Voorhoofd: lichtroze tot de scheiding midden op de bovenschedel.
Kruin: helder bleek D turquoise.
Wangen: bijna wit met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de helder bleek D turquoise nek.
Kin voorhals en bovenborst: bijna wit.
Ogen: bruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.
Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.
Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: helder bleek D turquoise.
Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.
Grote vleugelpennen: helder bleek D turquoise buitenvlag met een lichte omzoming en grijze binnenvlag.
Vleugelbocht: helder bleek D turquoise en duimveertjes wit.
Stuit: bleek D blauw.
Onderstaartdekveren: helder bleek D turquoise.

Staartpennen: overwegend helder bleek D turquoise met in het midden een grijs-wit-grijze vlektekening en met aan de uiteinden een smal bleek D blauw dwarsbandje.

Poten: bleekroze.

Nagels: hoornkleurig.

Kleurbenaming: pallid DD turquoise

International term: pallid DD turquoise

Voorhoofd: lichtroze tot de scheiding midden op de bovenschedel.

Kruin: helder bleek DD turquoise.

Wangen: bijna wit met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de helder bleek DD turquoise nek.

Kin voorhals en bovenborst: bijna wit.

Ogen: bruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: helder bleek DD turquoise.

Mantel en vleugeldeken: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: helder bleek DD turquoise buitenvlag met een lichte omzoming en grijze binnenvlag.

Vleugelbocht: helder bleek DD turquoise en duimveertjes wit.

Stuit: bleek loodgrijs.

Onderstaartdekveren: helder bleek DD turquoise.

Staartpennen: overwegend helder bleek DD turquoise met in het midden een grijs-wit-grijze vlektekening en met aan de uiteinden een smal bleek loodgrijs dwarsbandje.

Poten: bleekroze.

Nagels: hoornkleurig.

Kleurbenaming: pallid violet D *blauw*

International term: pallid violet D *blue*

Voorhoofd: wit tot de scheiding midden op de bovenschedel.

Kruin: helder bleekviolet.

Wangen: wit met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de helder bleekviolette nek.

Kin voorhals en bovenborst: wit.

Ogen: bruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: helder bleekviolet.

Mantel en vleugeldeken: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: helder bleekviolette buitenvlag met een lichte omzoming en grijze binnenvlag.

Vleugelbocht: helder bleekviolet en duimveertjes wit.

Stuit: bleekviolet.

Onderstaartdekveren: helder bleekviolet.

Staartpennen: overwegend helder bleekviolet met in het midden een grijs-wit-grijze vlektekening en met aan de uiteinden een smal bleekviolet dwarsbandje.

Poten: bleekroze.

Nagels: hoornkleurig.

Kleurbenaming: pallid violetfactorig D aqua

International term: pallid violet factored D aqua

Voorhoofd: dieproze oranje tot de scheiding midden op de bovenschedel.

Kruin: helder bleek D aqua met een violette gloed.

Wangen: dieproze oranje met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de helder bleek D aqua nek. Deze heeft een violette gloed.

Kin voorhals en bovenborst: dieproze oranje.

Ogen: bruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: helder bleek D aqua met een violette gloed.

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: helder bleek D aqua buitenvlag met een violette gloed en met een lichte omzoming en grijze binnenvlag.

Vleugelbocht: helder bleek D aqua met een violette gloed en duimveertjes crèmekleurig.

Stuit: violet.

Onderstaartdekveren: helder bleek D aqua met een violette gloed.

Staartpennen: overwegend helder bleek D aqua met een violette gloed met in het midden een grijs-roze oranje-grijze vlektekening en aan de uiteinden een smal violet dwarsbandje.

Poten: bleekroze.

Nagels: hoornkleurig.

Kleurbenaming: pallid violet D turquoise

International term: pallid violet D turquoise

Voorhoofd: lichtroze tot de scheiding midden op de bovenschedel.

Kruin: helder bleekviolet D turquoise.

Wangen: bijna wit met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de helder bleekviolette D turquoise nek.

Kin voorhals en bovenborst: bijna wit.

Ogen: bruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: helder bleekviolet D turquoise.

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: helder bleekviolette D turquoise buitenvlag met een lichte omzoming en grijze binnenvlag.

Vleugelbocht: helder bleekviolet D turquoise en duimveertjes wit.

Stuit: violet.

Onderstaartdekveren: helder bleekviolet D turquoise.

Staartpennen: overwegend helder bleekviolet D turquoise met in het midden een grijs-wit-grijze vlektekeningen met aan de uiteinden een smal violet dwarsbandje.

Poten: bleekroze.

Nagels: hoornkleurig.

Kleurbenaming: oranjemasker pallid groen

International term: orange face pallid green

Voorhoofd: dieporanje tot de scheiding midden op de bovenschedel.

Kruin: helder bleekgroen.

Wangen: dieporanje met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de helder

bleekgroene nek.

Kin voorhals en bovenborst: dieporanje.

Ogen: bruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: helder bleekgroen.

Mantel en vleugeldekeren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: helder bleekgroene buitenvlag met een lichte omzoming en grijze binnenvlag.

Vleugelbocht: helder bleekgroen en duimveertjes geel.

Stuit: bleekblauw.

Onderstaartdekeren: helder bleekgroen.

Staartpennen: overwegend helder bleekgroen met in het midden een grijs-roze-grijze vlektekening en met aan de uiteinden een smal bleekblauw dwarsbandje.

Poten: bleekroze.

Nagels: hoornkleurig.

Kleurbenaming: oranjemasker pallid D groen

International term: orange face pallid D green

Voorhoofd: dieporanje tot de scheiding midden op de bovenschedel.

Kruin: helder bleek D groen.

Wangen: dieporanje met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de helder bleek D groene nek.

Kin voorhals en bovenborst: dieporanje.

Ogen: bruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: helder bleek D groen.

Mantel en vleugeldekeren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: helder bleek D groene buitenvlag met een lichte omzoming en grijze binnenvlag.

Vleugelbocht: helder bleek D groen en duimveertjes geel.

Stuit: bleek D blauw.

Onderstaartdekeren: helder bleek D groen.

Staartpennen: overwegend helder bleek D groen met in het midden een grijs-oranje-grijze vlektekening en met aan de uiteinden een smal bleek D blauw dwarsbandje.

Poten: bleekroze.

Nagels: hoornkleurig.

Kleurbenaming: oranjemasker pallid DD groen

International term: orange face pallid DD green

Voorhoofd: dieporanje tot de scheiding midden op de bovenschedel.

Kruin: helder bleek DD groen.

Wangen: dieporanje met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de helder bleek DD groene nek.

Kin voorhals en bovenborst: dieporanje.

Ogen: bruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: helder bleek DD groen.

Mantel en vleugeldekeren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: helder bleek DD groen met een lichte omzoming en grijze binnenvlag.

Vleugelbocht: helder bleek DD groen en duimveertjes geel.

Stuit: bleek loodgrijs.

Onderstaartdekveren: helder bleek DD groen.

Staartpennen: overwegend helder bleek DD groen met in het midden een grijs-oranje-grijze vlektekening en met aan de uiteinden een smal bleek loodgrijs dwarsbandje.

Poten: bleekroze.

Nagels: hoornkleurig.

Kleurbenaming: pale headed pallid groen

International term: pale headed pallid green

Voorhoofd: roze tot de scheiding midden op de bovenschedel.

Kruin: helder bleekgroen.

Wangen: roze met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de helder bleekgroene nek.

Kin voorhals en bovenborst: roze.

Ogen: bruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: helder bleekgroen.

Mantel en vleugeldeveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: helder bleekgroene buitenvlag met een lichte omzoming en grijze binnenvlag.

Vleugelbocht: helder bleekgroen en duimveertjes geel.

Stuit: bleekblauw.

Onderstaartdekveren: helder bleekgroen.

Staartpennen: overwegend helder bleekgroen met in het midden een grijs-roze-grijze vlektekening en met aan de uiteinden een smal bleekblauw dwarsbandje.

Poten: bleekroze.

Nagels: hoornkleurig.

Kleurbenaming: pale headed pallid D groen

International term: pale headed pallid D green

Voorhoofd: roze tot de scheiding midden op de bovenschedel.

Kruin: helder bleek D groen.

Wangen: roze met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de helder bleek D groene nek.

Kin voorhals en bovenborst: roze.

Ogen: bruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: helder bleek D groen.

Mantel en vleugeldeveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: helder bleek D groene buitenvlag met een lichte omzoming en grijze binnenvlag.

Vleugelbocht: helder bleek D groen en duimveertjes geel.

Stuit: bleek D blauw.

Onderstaartdekveren: helder bleek D groen.

Staartpennen: overwegend helder bleek D groen met in het midden een grijs-roze-grijze vlektekening en met aan de uiteinden een smal bleek D blauw dwarsbandje.

Poten: bleekroze.

Nagels: hoornkleurig.

Kleurbenaming: pale headed pallid DD groen

International term: pale headed pallid DD green

Voorhoofd: roze tot de scheiding midden op de bovenschedel.

Kruin: helder bleek DD groen.

Wangen: roze met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de helder bleek DD groene nek.

Kin voorhals en bovenborst: roze.

Ogen: bruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: helder bleek DD groen.

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: helder bleek DD groene buitenvlag met een lichte omzoming en grijze binnenvlag.

Vleugelbocht: helder bleek DD groen en duimveertjes geel.

Stuit: bleek loodgrijs.

Onderstaartdekveren: helder bleek DD groen.

Staartpennen: overwegend helder bleek DD groen met in het midden een grijs-roze-grijze vlektekening en met aan de uiteinden een smal bleek loodgrijs dwarsbandje.

Poten: bleekroze.

Nagels: hoornkleurig.

Pale:

Keurtechnische opmerkingen bij pale:

Deze mutatie geeft een beperkte reductie van het aanwezige eumelanine. Deze reductie is vooral goed zichtbaar op het voorlichaam. De slagpennen hebben een kleine omzoming.

- “palegroen” = groen met een visuele opbleking van ongeveer 15%;
- “pale aqua” = aqua met een visuele opbleking van ongeveer 15%;
- “paleturquoise” = turquoise (blauw met een iets groene waas) en een visuele opbleking van ongeveer 15%;
- “paleblauw” = blauw met een visuele opbleking van ongeveer 15%;
- “paleviolet” = violet met een visuele opbleking van ongeveer 15%;
- Pale vererft geslachtsgebonden (sex-linked) recessief en is een allele van SL ino.

Kleurbenaming: pale groen

International term: pale green

Voorhoofd: dieprood tot de scheiding midden op de bovenschedel.

Kruin: palegroen.

Wangen: dieprood met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de palegroene nek.

Kin voorhals en bovenborst: dieprood.

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: palegroen.

Mantel en vleugeldekkveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: palegroene buitenvlag met een lichte omzoming en donkergrijze binnenvlag.

Vleugelbocht: palegroen en duimveertjes geel.

Stuit: blauw.

Onderstaartdekveren: palegroen.

Staartpennen: overwegend palegroen met in het midden een donkergrijs-rood-donkergrijze vlektekening en met aan de uiteinden een smal blauw dwarsbandje.

Poten: grijs.

Nagels: donkergrijs.

Kleurbenaming: pale D groen

International term: pale D green

Voorhoofd: dieprood tot de scheiding midden op de bovenschedel.

Kruin: pale D groen.

Wangen: dieprood met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de donker pale D groene nek.

Kin voorhals en bovenborst: dieprood.

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: pale D groen

Mantel en vleugeldekkveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: pale D groene buitenvlag met een lichte omzoming en donkergrijze binnenvlag.

Vleugelbocht: pale D groen en duimveertjes geel.

Stuit: D blauw.

Onderstaartdekveren: pale D groen.

Staartpennen: overwegend pale D groen met in het midden een donkergrijs-rood-donkergrijze vlektekening en met aan de uiteinden een smal D blauw dwarsbandje.

Poten: grijs.

Nagels: donkergrijs.

Kleurbenaming: pale DD groen

International term: pale DD green

Voorhoofd: dieprood tot de scheiding midden op de bovenschedel.

Kruin: pale DD groen.

Wangen: dieprood met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de pale DD groene nek.

Kin voorhals en bovenborst: dieprood.

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: pale DD groen.

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: pale DD groene buitenvlag met een lichte omzoming en donkergrijze binnenvlag.

Vleugelbocht: pale DD groen en duimveertjes geel.

Stuit: loodgrijs.

Onderstaartdekveren: pale DD groen.

Staartpennen: overwegend pale DD groen met in het midden een donkergrijs-rood-donkergrijze vlektekening en met aan de uiteinden een smal loodgrijs dwarsbandje.

Poten: grijs.

Nagels: donkergrijs.

Kleurbenaming: pale *blauw*

International term: pale *blue*

Voorhoofd: wit tot de scheiding midden op de bovenschedel.

Kruin: paleblauw.

Wangen: wit met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de paleblauwe nek.

Kin voorhals en bovenborst: wit

Ogen: bruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: paleblauw.

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: paleblauwe buitenvlag met een lichte omzoming en donkergrijze binnenvlag.

Vleugelbocht: paleblauw en duimveertjes wit.

Stuit: blauw.

Onderstaartdekveren: paleblauw.

Staartpennen: overwegend paleblauw met in het midden een donkergrijs-wit-donkergrijze vlektekening en met aan de uiteinden een smal blauw dwarsbandje.

Poten: grijs.

Nagels: donkergrijs.

Kleurbenaming: pale D *blauw*

International term: pale D *blue*

Voorhoofd: wit tot de scheiding midden op de bovenschedel.

Kruin: pale D blauw.

Wangen: wit met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de pale D blauwe nek.

Kin voorhals en bovenborst: wit.

Ogen: bruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: pale D blauw.

Mantel en vleugeldekken: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: pale D blauwe buitenvlag met een lichte omzoming en donkergrijze binnenvlag.

Vleugelbocht: pale D blauw en duimveertjes wit.

Stuit: D blauw.

Onderstaartdekveren: pale D blauw.

Staartpennen: overwegend pale D blauw met in het midden een donkergrijs-wit-donkergrijze vlektekening en met aan de uiteinden een smal D blauw dwarsbandje.

Poten: grijs.

Nagels: donkergrijs.

Kleurbenaming: pale DD *blauw*

International term: pale DD *blue*

Voorhoofd: wit tot de scheiding midden op de bovenschedel.

Kruin: pale DD blauw.

Wangen: wit met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de pale DD blauw nek.

Kin voorhals en bovenborst: wit.

Ogen: bruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: pale DD blauw.

Mantel en vleugeldekken: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam..

Grote vleugelpennen: pale DD blauwe buitenvlag met een lichte omzoming en donkergrijze binnenvlag.

Vleugelbocht: pale DD blauw en duimveertjes wit.

Stuit: loodgrijs.

Onderstaartdekveren: pale DD blauw.

Staartpennen: overwegend pale DD blauw met in het midden een donkergrijs-wit-donkergrijze vlektekening en met aan de uiteinden een smal loodgrijs dwarsbandje.

Poten: grijs.

Nagels: donkergrijs.

Kleurbenaming: pale aqua

International term: pale aqua

Voorhoofd: dieproze oranje tot de scheiding midden op de bovenschedel.

Kruin: pale aqua.

Wangen: dieproze oranje met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de pale aqua nek.

Kin voorhals en bovenborst: dieproze oranje.

Ogen: bruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: pale aqua.

Mantel en vleugeldekken: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: pale aqua buitenvlag met een lichte omzoming en donkergrijze binnenvlag.

Vleugelbocht: pale aqua en duimveertjes crèmekleurig.

Stuit: blauw.

Onderstaartdekveren: pale aqua.

Staartpennen: overwegend pale aqua met in het midden een donkergrijs-roze oranje-donkergrijze vlektekening en met aan de uiteinden een smal blauw dwarsbandje.

Poten: grijs.

Nagels: donkergrijs.

Kleurbenaming: pale D aqua

International term: pale D aqua

Voorhoofd: dieproze oranje tot de scheiding midden op de bovenschedel.

Kruin: pale D aqua.

Wangen: dieproze oranje met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de pale D aqua nek.

Kin voorhals en bovenborst: dieproze oranje.

Ogen: bruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: pale D aqua

Mantel en vleugeldekken: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: pale D aqua buitenvlag met een lichte omzoming en donkergrijze binnenvlag.

Vleugelbocht: pale D aqua en duimveertjes crèmekleurig.

Stuit: D blauw.

Onderstaartdekveren: pale D aqua

Staartpennen: overwegend pale D aqua met in het midden een donkergrijs-roze oranje-donkergrijze vlektekening en met aan de uiteinden een smal D blauw dwarsbandje.

Poten: grijs.

Nagels: donkergrijs.

Kleurbenaming: pale DD aqua

International term: pale DD aqua

Voorhoofd: dieproze oranje tot de scheiding midden op de bovenschedel.

Kruin: pale DD aqua.

Wangen: dieproze oranje met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de pale DD aqua nek.

Kin voorhals en bovenborst: dieproze oranje.

Ogen: bruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: pale DD aqua.

Mantel en vleugeldeken: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: pale DD aqua buitenvlag met een lichte omzoming en donkergrijze binnenvlag.

Vleugelbocht: pale DD aqua en duimveertjes crèmekleurig.

Stuit: loodgrijs.

Onderstaartdekveren: pale DD aqua.

Staartpennen: overwegend pale DD aqua met in het midden een donkergrijs-roze oranje-donkergrijze vlektekening en met aan de uiteinden een smal loodgrijs dwarsbandje.

Poten: grijs.

Nagels: donkergrijs.

Kleurbenaming: pale turquoise

International term: pale turquoise

Voorhoofd: lichtroze tot de scheiding midden op de bovenschedel.

Kruin: paleturquoise.

Wangen: bijna wit met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de paleturquoise nek.

Kin voorhals en bovenborst: bijna wit.

Ogen: bruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: paleturquoise

Mantel en vleugeldeken: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: paleturquoise buitenvlag met een lichte omzoming en donkergrijze binnenvlag.

Vleugelbocht: paleturquoise en duimveertjes wit.

Stuit: blauw.

Onderstaartdekveren: paleturquoise.

Staartpennen: overwegend paleturquoise met in het midden een donkergrijs-roze oranje-donkergrijze vlektekening en met aan de uiteinden een smal blauw dwarsbandje.

Poten: grijs.

Nagels: donkergrijs.

Kleurbenaming: pale D turquoise

International term: pale D turquoise

Voorhoofd: lichtroze tot de scheiding midden op de bovenschedel.

Kruin: pale D turquoise.

Wangen: bijna wit met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de donker pale D turquoise nek.

Kin voorhals en bovenborst: bijna wit.

Ogen: bruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: pale D turquoise

Mantel en vleugeldeken: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: pale D turquoise buitenvlag met een lichte omzoming en donkergrijze binnenvlag.

Vleugelbocht: pale D turquoise en duimveertjes wit.

Stuit: D blauw.

Onderstaartdekveren: pale D turquoise.

Staartpennen: overwegend pale D turquoise met in het midden een donkergrijs-roze oranje-donkergrijze vlekkening en met aan de uiteinden een smal D blauw dwarsbandje.

Poten: grijs.

Nagels: donkergrijs.

Kleurbenaming: pale DD turquoise

International term: pale DD turquoise

Voorhoofd: lichtroze tot de scheiding midden op de bovenschedel.

Kruin: pale DD turquoise.

Wangen: bijna wit met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de pale DD turquoise nek.

Kin voorhals en bovenborst: bijna wit.

Ogen: bruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: pale DD turquoise.

Mantel en vleugeldeken: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: pale DD turquoise buitenvlag met een lichte omzoming en donkergrijze binnenvlag.

Vleugelbocht: pale DD turquoise en duimveertjes wit.

Stuit: loodgrijs.

Onderstaartdekveren: pale DD turquoise.

Staartpennen: overwegend pale DD turquoise met in het midden een donkergrijs-roze oranje-donkergrijze vlekkening en met aan de uiteinden een smal loodgrijs dwarsbandje.

Poten: grijs.

Nagels: donkergrijs.

Kleurbenaming: pale violet D *blauw*

International term: pale violet D *blue*

Voorhoofd: wit tot de scheiding midden op de bovenschedel.

Kruin: paleviolet.

Wangen: wit met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de paleviolette nek.

Kin voorhals en bovenborst: wit.

Ogen: bruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: paleviolet.

Mantel en vleugeldeken: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: paleviolette buitenvlag met een lichte omzoming en donkergrijze binnenvlag.

Vleugelbocht: paleviolet en duimveertjes wit.

Stuit: violet.

Onderstaartdekveren: paleviolet.

Staartpennen: overwegend paleviolet met in het midden een donkergrijs-wit-donkergrijze vlektekening en met aan de uiteinden een smal violet dwarsbandje.

Poten: grijs.

Nagels: donkergrijs.

Kleurbenaming: pale violetfactorig D aqua

International term: pale violet factored D aqua

Voorhoofd: dieproze oranje tot de scheiding midden op de bovenschedel.

Kruin: pale violet D aqua.

Wangen: dieproze oranje met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de pale violet D aqua nek.

Kin voorhals en bovenborst: dieproze oranje.

Ogen: bruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: pale violet D aqua.

Mantel en vleugeldeken: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: pale violet D aqua buitenvlag met een lichte omzoming en donkergrijze binnenvlag.

Vleugelbocht: pale violet D aqua en duimveertjes crèmekleurig.

Stuit: violet.

Onderstaartdekveren: pale violet D aqua

Staartpennen: overwegend pale violet D aqua met in het midden een donkergrijs-roze oranje-donkergrijze vlektekening en met aan de uiteinden een smal violet dwarsbandje.

Poten: grijs.

Nagels: donkergrijs.

Kleurbenaming: pale violet D turquoise

International term: pale violet D turquoise

Voorhoofd: lichtroze tot de scheiding midden op de bovenschedel.

Kruin: pale violet D turquoise.

Wangen: bijna wit met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de pale violet D

turquoise nek.

Kin voorhals en bovenborst: bijna wit.

Ogen: bruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: pale violet D turquoise.

Mantel en vleugeldekken: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: pale violet D turquoise buitenvlag met een lichte omzoming en donkergrijze binnenvlag.

Vleugelbocht: pale violet D turquoise en duimveertjes wit.

Stuit: violet.

Onderstaartdekveren: pale violet D turquoise.

Staartpennen: overwegend pale violet D turquoise met in het midden een donkergrijs-wit-donkergrijze vlektekening en met aan de uiteinden een smal violet dwarsbandje.

Poten: grijs.

Nagels: donkergrijs.

Kleurbenaming: oranjemasker pale groen

International term: orange face pale green

Voorhoofd: dieporanje tot de scheiding midden op de bovenschedel.

Kruin: palegroen.

Wangen: dieporanje met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de palegroene nek.

Kin voorhals en bovenborst: dieporanje.

Ogen: bruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: palegroen.

Mantel en vleugeldekken: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: palegroene buitenvlag met een lichte omzoming en donkergrijze binnenvlag.

Vleugelbocht: palegroen en duimveertjes geel.

Stuit: blauw.

Onderstaartdekveren: palegroen.

Staartpennen: overwegend palegroen met in het midden een donkergrijs-oranje-donkergrijze vlektekening en met aan de uiteinden een smal blauw dwarsbandje.

Poten: grijs.

Nagels: donkergrijs.

Kleurbenaming: oranjemasker pale D groen

International term: orange face pale D green

Voorhoofd: dieporanje tot de scheiding midden op de bovenschedel.

Kruin: pale D groen.

Wangen: dieporanje met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de pale D groene nek.

Kin voorhals en bovenborst: dieporanje.

Ogen: bruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: pale D groen.

Mantel en vleugeldekken: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: pale D groen buitenvlag met een lichte omzoming en donkergrijze binnenvlag.

Vleugelbocht: pale D groen en duimveertjes geel.

Stuit: D blauw.

Onderstaartdekveren: pale D groen.

Staartpennen: overwegend pale D groen met het midden een donkergrijs-oranje-donkergrijze vlektekening en met aan de uiteinden een smal D blauw dwarsbandje.

Poten: grijs.

Nagels: donkergrijs.

Kleurbenaming: oranjemasker pale DD groen

International term: orange face pale DD green

Voorhoofd: dieporanje tot de scheiding midden op de bovenschedel.

Kruin: pale DD groen.

Wangen: dieporanje met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de pale DD groene nek.

Kin voorhals en bovenborst: dieporanje.

Ogen: bruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: pale DD groen.

Mantel en vleugeldeksen: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: pale DD groene buitenvlag met een lichte omzoming en donkergrijze binnenvlag.

Vleugelbocht: pale DD groen en duimveertjes geel.

Stuit: loodgrijs.

Onderstaartdekveren: pale DD groen.

Staartpennen: overwegend pale D groen met het midden een donkergrijs-oranje-donkergrijze vlektekening en met aan de uiteinden een smal loodgrijs dwarsbandje.

Poten: grijs.

Nagels: donkergrijs.

Kleurbenaming: pale headed pale groen

International term: pale headed pale green

Voorhoofd: roze tot de scheiding midden op de bovenschedel.

Kruin: palegroen.

Wangen: roze met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de palegroene nek.

Kin voorhals en bovenborst: roze.

Ogen: bruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: palegroen.

Mantel en vleugeldeksen: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: palegroene buitenvlag met een lichte omzoming en donkergrijze binnenvlag.

Vleugelbocht: palegroen en duimveertjes geel.

Stuit: blauw.

Onderstaartdekveren: palegroen.

Staartpennen: overwegend palegroen met in het midden een donkergrijs-roze-donkergrijze vlektekening en met aan de uiteinden een smal blauw dwarsbandje.

Poten: grijs.

Nagels: donkergrijs.

Kleurbenaming: pale headed pale D groen

International term: pale headed pale D green

Voorhoofd: roze tot de scheiding midden op de bovenschedel.

Kruin: pale D groen.

Wangen: roze met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de pale D groene nek.

Kin voorhals en bovenborst: roze.

Ogen: bruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: pale D groen.

Mantel en vleugeldeken: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: pale D groene buitenvlag met een lichte omzoming en donkergrijze binnenvlag.

Vleugelbocht: pale D groen en duimveertjes geel.

Stuit: D blauw.

Onderstaartdekveren: pale D groen.

Staartpennen: overwegend pale D groen met in het midden een donkergrijs-roze-donkergrijze vlektekening en met aan de uiteinden een smal D blauw dwarsbandje.

Poten: grijs.

Nagels: donkergrijs.

Kleurbenaming: pale headed pale DD groen

International term: pale headed pale DD green

Voorhoofd: roze tot de scheiding midden op de bovenschedel.

Kruin: pale DD groen.

Wangen: roze met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de pale DD groene nek.

Kin voorhals en bovenborst: dieproze.

Ogen: bruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: pale DD groen.

Mantel en vleugeldeken: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: pale DD groene buitenvlag met een lichte omzoming en donkergrijze binnenvlag.

Vleugelbocht: pale DD groen en duimveertjes geel.

Stuit: loodgrijs.

Onderstaartdekveren: pale DD groen.

Staartpennen: overwegend pale DD groen met in het midden een donkergrijs-roze-donkergrijze vlektekening en met aan de uiteinden een smal loodgrijs dwarsbandje.

Poten: grijs.

Nagels: donkergrijs.

Cinnamon:

Keurtechnische opmerkingen bij cinnamon:

- Bij deze cinnamon is er in plaats van zwart eumelanine, bruin eumelanine aangemaakt in de veren en de weke delen.
- Cinnamon vererft geslachtsgebonden recessief.

Kleurbenaming: cinnamon groen

International term: cinnamon green

Voorhoofd: dieprood tot de scheiding midden op de bovenschedel.

Kruin: opgebleekt groen met een bruine waas.

Wangen: dieprood met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de opgebleekt en bruinbewaasde groene nek.

Kin, voorhals en bovenborst: dieprood.

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: opgebleekt groen met een bruine waas.

Mantel en vleugeldeken: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: opgebleekt groene met een bruine waas buitenvlag en grijsbruine binnenvlag.

Vleugelbochten: opgebleekt groen met een bruine waas en duimveertjes geel.

Stuit: blauw.

Onderstaartdekveren: opgebleekt groen met een bruine waas.

Staartpennen: overwegend opgebleekt groen met een bruine waas met in het midden een bruin-rood-bruine vlektekening en met aan de uiteinden een smal blauw dwarsbandje.

Poten: bruingrijs.

Nagels: bruin hoornkleurig.

Kleurbenaming: cinnamon D groen

International term: cinnamon D green

Voorhoofd: dieprood tot de scheiding midden op de bovenschedel.

Kruin: opgebleekt D groen met een bruine waas

Wangen: dieprood met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de opgebleekt en bruinbewaasde D groene nek.

Kin, voorhals en bovenborst: dieprood.

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: opgebleekt D groen met een bruine waas.

Mantel en vleugeldeken: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: opgebleekt D groene met een bruine waas buitenvlag en grijsbruine binnenvlag.

Vleugelbochten: opgebleekt D groen met een bruine waas en duimveertjes geel.

Stuit: D blauw.

Onderstaartdekveren: opgebleekt D groen met een bruine waas.

Staartpennen: overwegend opgebleekt D groen met een bruine waas met in het midden een bruin-rood-bruine vlektekening en met aan de uiteinden een smal D blauw dwarsbandje.

Poten: bruingrijs.

Nagels: bruin hoornkleurig.

Kleurbenaming: cinnamon DD groen

International term: cinnamon DD green

Voorhoofd: dieprood tot de scheiding midden op de bovenschedel.

Kruin: opgebleekt DD groen met een bruine waas.

Wangen: dieprood met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de opgebleekt en bruinbewaasde DD groene nek.

Kin, voorhals en bovenborst: dieprood.

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: opgebleekt DD groen met een bruine waas.

Mantel en vleugeldeken: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: opgebleekt DD groene met een bruine waas buitenvlag en grijsbruine binnenvlag.

Vleugelbochten: opgebleekt DD groen met een bruine waas en duimveertjes geel.

Stuit: loodgrijs.

Onderstaartdekveren: opgebleekt DD groen met een bruine waas.

Staartpennen: overwegend opgebleekt DD groen met een bruine waas met in het midden een bruin-rood-bruine vlektekening en met aan de uiteinden een smal loodgrijs dwarsbandje.

Poten: bruingrijs.

Nagels: bruin hoornkleurig.

Kleurbenaming: cinnamon *blauw*

International term: cinnamon *blue*

Voorhoofd: wit tot de scheiding midden op de bovenschedel.

Kruin: opgebleekt blauw met een bruine waas.

Wangen: wit met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de opgebleekt en bruinbewaasde blauwe nek

Kin, voorhals en bovenborst: wit.

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: opgebleekt blauw met een bruine waas.

Mantel en vleugeldeken: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: opgebleekt blauwe met een bruine waas buitenvlag en grijsbruine binnenvlag.

Vleugelbochten: opgebleekt blauw met een bruine waas en duimveertjes wit.

Stuit: blauw.

Onderstaartdekveren: opgebleekt blauw met een bruine waas.

Staartpennen: overwegend opgebleekt blauw met een bruine waas met in het midden een bruin-wit-bruine vlektekening en met aan de uiteinden een smal blauw dwarsbandje.

Poten: bruingrijs.

Nagels: bruin hoornkleurig.

Kleurbenaming: cinnamon D *blauw*

International term: cinnamon D *blue*

Voorhoofd: wit tot de scheiding midden op de bovenschedel.

Kruin: opgebleekt D blauw met een bruine waas.

Wangen: wit met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de opgebleekt en iets bruinbewaasde D blauwe nek

Kin, voorhals en bovenborst: wit.

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.
Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.
Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: opgebleekt D blauw met een bruine waas.
Mantel en vleugeldekkeren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.
Grote vleugelpennen: opgebleekt D blauwe met een bruine waas buitenvlag en grijsbruine binnenvlag.
Vleugelbochten: opgebleekt D blauw met een bruine waas en duimveertjes wit.
Stuit: D blauw.
Onderstaartdekkeren: opgebleekt D blauw met een bruine waas.
Staartpennen: overwegend opgebleekt D blauw met een bruine waas met in het midden een bruin-wit-bruine vlektekening en met aan de uiteinden een smal D blauw dwarsbandje.
Poten: bruingrijs.
Nagels: bruin hoornkleurig.

Kleurbenaming: cinnamon DD *blauw*

International term: cinnamon DD *blue*

Voorhoofd: wit tot de scheiding midden op de bovenschedel.
Kruin: opgebleekt DD blauw met een bruine waas.
Wangen: wit met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de opgebleekt en iets bruinbewaasde DD blauwe nek.
Kin, voorhals en bovenborst: wit.
Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.
Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.
Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: opgebleekt DD blauw met een bruine waas.
Mantel en vleugeldekkeren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.
Grote vleugelpennen: opgebleekt DD blauwe met een bruine waas buitenvlag en grijsbruine binnenvlag.
Vleugelbochten: opgebleekt DD blauw met een bruine waas en duimveertjes wit.
Stuit: loodgrijs.
Onderstaartdekkeren: opgebleekt DD blauw met een bruine waas.
Staartpennen: overwegend opgebleekt DD blauw met een bruine waas met in het midden een bruin-wit-bruine vlektekening en met aan de uiteinden een smal loodgrijs dwarsbandje.
Poten: bruingrijs.
Nagels: bruin hoornkleurig.

Kleurbenaming: cinnamon aqua

International term: cinnamon aqua

Voorhoofd: dieproze oranje tot de scheiding midden op de bovenschedel.
Kruin: opgebleekt aqua met een bruine waas.
Wangen: dieproze oranje met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de opgebleekt bruinbewaasde aqua nek.
Kin, voorhals en bovenborst: dieproze oranje.
Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.
Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.
Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: opgebleekt aqua met een bruine waas.
Mantel en vleugeldekkeren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.
Grote vleugelpennen: opgebleekt aqua met een bruine waas buitenvlag en grijsbruine binnenvlag.
Vleugelbochten: opgebleekt aqua met een bruine waas en duimveertjes crèmekleurig.
Stuit: blauw.
Onderstaartdekkeren: opgebleekt aqua met een bruine waas.

Staartpennen: overwegend opgebleekt aqua met een bruine waas met in het midden een bruin-roze oranje-bruine vlektekening en met aan de uiteinden een smal blauw dwarsbandje.

Poten: bruingrijs.

Nagels: bruin hoornkleurig.

Kleurbenaming: cinnamon D aqua

International term: cinnamon D aqua

Voorhoofd: dieproze oranje tot de scheiding midden op de bovenschedel.

Kruin: opgebleekt D aqua met een bruine waas.

Wangen: dieproze oranje met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de opgebleekt bruinbewaasde D aqua nek.

Kin, voorhals en bovenborst: dieproze oranje.

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: opgebleekt D aqua met een bruine waas.

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: opgebleekte D aqua met een bruine waas buitenvlag en grijsbruine binnenvlag.

Vleugelbochten: opgebleekt D aqua met een bruine waas en duimveertjes crèmekleurig.

Stuit: D blauw.

Onderstaartdekveren: opgebleekt D aqua met een bruine waas.

Staartpennen: overwegend opgebleekt D aqua met een bruine waas met in het midden een bruin-roze oranje bruine vlektekening en met aan de uiteinden een smal D blauw dwarsbandje.

Poten: bruingrijs.

Nagels: bruin hoornkleurig.

Kleurbenaming: cinnamon DD aqua

International term: cinnamon DD aqua

Voorhoofd: dieproze oranje tot de scheiding midden op de bovenschedel.

Kruin: opgebleekt DD aqua met een bruine waas.

Wangen: dieproze oranje met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de opgebleekt bruinbewaasde DD aqua nek.

Kin, voorhals en bovenborst: dieproze.

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: opgebleekt DD aqua met een bruine waas.

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: opgebleekte DD aqua met een bruine waas buitenvlag en grijsbruine binnenvlag.

Vleugelbochten: opgebleekt DD aqua met een bruine waas en duimveertjes crèmekleurig.

Stuit: loodgrijs.

Onderstaartdekveren: opgebleekt DD aqua met een bruine waas.

Staartpennen: overwegend opgebleekt DD aqua met een bruine waas met in het midden een bruin-roze oranje-bruine vlektekening en met aan de uiteinden een smal loodgrijs dwarsbandje.

Poten: bruingrijs.

Nagels: bruin hoornkleurig.

Kleurbenaming: cinnamon turquoise

International term: cinnamon turquoise

Voorhoofd: lichtroze tot de scheiding midden op de bovenschedel.

Kruin: opgebleekt turquoise met een bruine waas.

Wangen: bijna wit met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de opgebleekt turquoise bruinbewaasde nek.

Kin, voorhals en bovenborst: bijna wit.

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: opgebleekt turquoise met een bruine waas.

Mantel en vleugeldeken: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: opgebleekt turquoise met een bruine waas buitenvlag en grijsbruine binnenvlag.

Vleugelbochten: opgebleekt turquoise met een bruine waas en duimveertjes wit.

Stuit: blauw.

Onderstaartdekveren: opgebleekt turquoise met een bruine waas.

Staartpennen: overwegend opgebleekt turquoise met een bruine waas met in het midden een bruin-wit-bruine vlektekening en met aan de uiteinden een smal blauw dwarsbandje.

Poten: bruingrijs.

Nagels: bruin hoornkleurig.

Kleurbenaming: cinnamon D turquoise

International term: cinnamon D turquoise

Voorhoofd: lichtroze tot de scheiding midden op de bovenschedel.

Kruin: opgebleekt D turquoise met een bruine waas.

Wangen: bijna wit met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de opgebleekt D turquoise bruinbewaasde nek.

Kin, voorhals en bovenborst: bijna wit.

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: opgebleekte D turquoise met een bruine waas.

Mantel en vleugeldeken: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: opgebleekte D turquoise met een bruine waas buitenvlag en grijsbruine binnenvlag.

Vleugelbochten: opgebleekte D turquoise met een bruine waas en duimveertjes wit.

Stuit: D blauw.

Onderstaartdekveren: opgebleekt D turquoise met een bruine waas.

Staartpennen: overwegend opgebleekt D turquoise met een bruine waas met in het midden een bruin-wit-bruine vlektekening en met aan de uiteinden een smal D blauw dwarsbandje.

Poten: bruingrijs.

Nagels: bruin hoornkleurig.

Kleurbenaming: cinnamon DD turquoise

International term: cinnamon DD turquoise

Voorhoofd: lichtroze tot de scheiding midden op de bovenschedel.

Kruin: opgebleekt DD turquoise met een bruine waas.

Wangen: bijna wit met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de opgebleekt DD turquoise bruinbewaasde nek.

Kin, voorhals en bovenborst: bijna wit.

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: opgebleekt DD turquoise met een bruine waas.

Mantel en vleugeldeken: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: opgebleekt DD turquoise met een bruine waas buitenvlag en grijsbruine binnenvlag.

Vleugelbochten: opgebleekt DD turquoise met een bruine waas en duimveertjes wit.

Stuit: loodgrijs.

Onderstaartdekveren: opgebleekt DD turquoise met een bruine waas.

Staartpennen: overwegend opgebleekt DD turquoise met een bruine waas met in het midden een bruin-wit-bruine vlekkening en met aan de uiteinden een smal loodgrijs dwarsbandje.

Poten: bruingrijs.

Nagels: bruin hoornkleurig.

Kleurbenaming: cinnamon violet D *blauw*

International term: cinnamon violet D *blue*

Voorhoofd: wit tot de scheiding midden op de bovenschedel.

Kruin: opgebleekt violet met een bruine waas.

Wangen: wit met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de opgebleekt violette en iets bruinbewaasde nek.

Kin, voorhals en bovenborst: wit.

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: opgebleekt violet met een bruine waas.

Mantel en vleugeldeken: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: opgebleekte violette met een bruine waas buitenvlag en grijsbruine binnenvlag.

Vleugelbochten: opgebleekt violet met een bruine waas en duimveertjes wit.

Stuit: violet.

Onderstaartdekveren: opgebleekt violet met een bruine waas.

Staartpennen: overwegend opgebleekt violet met een bruine waas met in het midden een bruin-wit-bruine vlekkening en met aan de uiteinden een smal violet dwarsbandje.

Poten: bruingrijs.

Nagels: bruin hoornkleurig.

Kleurbenaming: cinnamon violetfactorig D aqua

International term: cinnamon violet factored D aqua

Voorhoofd: dieproze oranje tot de scheiding midden op de bovenschedel.

Kruin: opgebleekt D aqua met een bruine waas en violette gloed.

Wangen: dieproze oranje met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de opgebleekt en bruinbewaasde D aqua nek met een violette gloed.

Kin, voorhals en bovenborst: dieproze oranje.

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: opgebleekt D aqua met een bruine waas en violette gloed.

Mantel en vleugeldeken: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: opgebleekt D aqua met een bruine waas buitenvlag met een violette gloed en grijsbruine binnenvlag.

Vleugelbochten: opgebleekt D aqua met een bruine waas en met een violette gloed en duimveertjes

crèmekleurig.

Stuit: violet.

Onderstaartdekveren: opgebleekt D aqua met een bruine waas en met een violette gloed.

Staartpennen: overwegend opgebleekt D aqua met een bruine waas en violette gloed met in het midden een bruin-rose oranje-bruine vlekkening en met aan de uiteinden een smal violet dwarsbandje.

Poten: bruingrijs.

Nagels: bruin hoornkleurig.

Kleurbenaming: cinnamon violet D turquoise

International term: cinnamon violet D turquoise

Voorhoofd: lichtroze tot de scheiding midden op de bovenschedel.

Kruin: opgebleekt violet D turquoise.

Wangen: bijna wit met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de opgebleekt violette D turquoise nek.

Kin, voorhals en bovenborst: bijna wit.

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: opgebleekt violet D turquoise.

Mantel en vleugeldeksen: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: opgebleekt violette D turquoise buitenvlag en grijsbruine binnenvlag.

Vleugelbochten: opgebleekt violet D turquoise en duimveertjes wit.

Stuit: violet.

Onderstaartdekveren: opgebleekt violet D turquoise.

Staartpennen: overwegend opgebleekt violet D turquoise met in het midden een bruin-wit-bruine vlekkening en met aan de uiteinden een smal violet dwarsbandje.

Poten: bruingrijs.

Nagels: bruin hoornkleurig.

Kleurbenaming: oranjemasker cinnamon groen

International term: orange face cinnamon green

Voorhoofd: dieporanje tot de scheiding midden op de bovenschedel.

Kruin: opgebleekt groen met een bruine waas.

Wangen: dieporanje met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de opgebleekt bruinbewaasde groene nek.

Kin, voorhals en bovenborst: dieporanje.

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: opgebleekt groen met een bruine waas.

Mantel en vleugeldeksen: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: opgebleekt groene met een bruine waas buitenvlag en grijsbruine binnenvlag.

Vleugelbochten: opgebleekt groen met een bruine waas en duimveertjes geel.

Stuit: blauw.

Onderstaartdekveren: opgebleekt groen met een bruine waas.

Staartpennen: overwegend opgebleekt groen met een bruine waas met in het midden een bruin-oranje-bruine vlekkening en met aan de uiteinden een smal blauw dwarsbandje.

Poten: bruingrijs.

Nagels: bruin hoornkleurig.

Kleurbenaming: oranjemasker cinnamon D groen

International term: orange face cinnamon D green

Voorhoofd: dieporanje tot de scheiding midden op de bovenschedel.

Kruin: opgebleekt D groen met een bruine waas.

Wangen: dieporanje met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de opgebleekt bruinbewaasde D groene nek.

Kin, voorhals en bovenborst: dieporanje.

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: opgebleekt D groen met een bruine waas.

Mantel en vleugeldeken: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: opgebleekt D groene met een bruine waas buitenvlag en grijsbruine binnenvlag.

Vleugelbochten: opgebleekt D groen met een bruine waas en duimveertjes geel.

Stuit: D blauw.

Onderstaartdekveren: opgebleekt D groen met een bruine waas.

Staartpennen: overwegend opgebleekt D groen met een bruine waas met in het midden een bruin-oranje-bruine vlektekening en met aan de uiteinden een smal D blauw dwarsbandje.

Poten: bruingrijs.

Nagels: bruin hoornkleurig.

Kleurbenaming: oranjemasker cinnamon DD groen

International term: orange face cinnamon DD green

Voorhoofd: dieporanje tot de scheiding midden op de bovenschedel.

Kruin: opgebleekt DD groen met een bruine waas.

Wangen: dieporanje met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de opgebleekt bruinbewaasde DD groene nek.

Kin, voorhals en bovenborst: dieporanje.

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: opgebleekt DD groen met een bruine waas.

Mantel en vleugeldeken: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: opgebleekt DD groene met een bruine waas buitenvlag en grijsbruine binnenvlag.

Vleugelbochten: opgebleekt DD groen met een bruine waas en duimveertjes geel.

Stuit: loodgrijs.

Onderstaartdekveren: opgebleekt DD groen met een bruine waas.

Staartpennen: overwegend opgebleekt DD groen met een bruine waas met in het midden een bruin-oranje-bruine vlektekening en met aan de uiteinden een smal loodgrijs dwarsbandje.

Poten: bruingrijs.

Nagels: bruin hoornkleurig.

Kleurbenaming: pale headed cinnamon groen

International term: pale headed cinnamon green

Voorhoofd: roze tot de scheiding midden op de bovenschedel.

Kruin: opgebleekt groen met een bruine waas.

Wangen: roze met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de opgebleekt bruinbewaasde groene nek.

Kin, voorhals en bovenborst: roze.

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: opgebleekt groen met een bruine waas.

Mantel en vleugeldekken: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: opgebleekt groene buitenvlag met een bruine waas en grijsbruine binnenvlag.

Vleugelbochten: opgebleekt groen met een bruine waas en duimveertjes geel.

Stuit: blauw.

Onderstaartdekveren: opgebleekt groen met een bruine waas.

Staartpennen: overwegend opgebleekt groen met een bruine waas met in het midden een bruin-roze-bruine vlektekening en met aan de uiteinden een smal blauw dwarsbandje.

Poten: bruingrijs.

Nagels: bruin hoornkleurig.

Kleurbenaming: pale headed cinnamon D groen

International term: pale headed cinnamon D green

Voorhoofd: roze tot de scheiding midden op de bovenschedel.

Kruin: opgebleekt D groen met een bruine waas.

Wangen: roze met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de opgebleekt bruinbewaasde D groene nek.

Kin, voorhals en bovenborst: roze.

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: opgebleekt D groen met een bruine waas.

Mantel en vleugeldekken: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: opgebleekt D groene met een bruine waas buitenvlag en grijsbruine binnenvlag.

Vleugelbochten: opgebleekt D groen met een bruine waas en duimveertjes geel.

Stuit: D blauw.

Onderstaartdekveren: opgebleekt D groen met een bruine waas.

Staartpennen: overwegend opgebleekt D groen met een bruine waas met in het midden een bruin-roze-bruine vlektekening en met aan de uiteinden een smal D blauw dwarsbandje.

Poten: bruingrijs.

Nagels: bruin hoornkleurig.

Kleurbenaming: pale headed cinnamon DD groen

International term: pale headed cinnamon DD green

Voorhoofd: roze tot de scheiding midden op de bovenschedel.

Kruin: opgebleekt DD groen met een bruine waas.

Wangen: roze met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de opgebleekt bruinbewaasde DD groene nek.

Kin, voorhals en bovenborst: roze.

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: opgebleekt DD groen met een bruine waas.

Mantel en vleugeldekken: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: opgebleekt DD groene met een bruine waas buitenvlag en grijsbruine binnenvlag.

Vleugelbochten: opgebleekt DD groen met een bruine waas en duimveertjes geel.

Stuit: loodgrijs.

Onderstaartdekveren: opgebleekt DD groen met een bruine waas.

Staartpennen: overwegend opgebleekt DD groen met een bruine waas met in het midden een bruin-roze-bruine vlekkening en met aan de uiteinden een smal loodgrijs dwarsbandje.

Poten: bruingrijs.

Nagels: bruin hoornkleurig.

Marbled:

Keurtechnische opmerkingen marbled:

- Deze mutatie veroorzaakt een visuele reductie van het eumelanine in de kern van vleugeldekveren en slagpennen waardoor een zoomtekening in deze veren ontstaat.
- In de rest van de lichaamsbevedering is er een reductie van ongeveer 40% van het eumelanine en dit gelijkmatig verdeeld over het lichaam.
- De voorkeur gaat naar:
 - vogels met een regelmatige, symmetrische vleugeltekening;
 - vogels met op de schedel, nek, mantel en borst een egale grondkleur die voorzien is van hele fijne zoompjes.
- Marbled vererft autosomaal recessief.

Kleurbenaming: marbled groen

International term: marbled green

Voorhoofd: dieprood tot de scheiding midden op de bovenschedel.

Kruin: bleekgroen tot bleek bruingeelachtig groen (de kleurdiepte bedraagt ongeveer de helft van de kleurdiepte van de standaard groene *Agapornis roseicollis*). Aan de randjes van vrijwel elke veer is het effect van de omzoming enigszins zichtbaar.

Wangen: dieprood met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de bleekgroene tot bleek bruingeelachtig groene nek.

Kin voorhals en bovenborst: dieprood.

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: bleekgroen tot bleek bruingeelachtig groen (de kleurdiepte bedraagt ongeveer de helft van de standaard groene *Agapornis roseicollis*).

Mantel en vleugeldekveren: bleekgroen tot bleek bruingeelachtig groen echter een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. Elke veer bezit een regelmatige grijze omzoming waardoor op het dek een symmetrisch tekeningspatroon duidelijk zichtbaar is. Het hart van elke veer is opgebleekt.

Grote vleugelpennen: grijs met bleekgroene tot bruingeelachtig groene buitenvlag waarvan een deel een lichtcrème omzoming heeft en een grijze binnenvlag.

Vleugelbocht: bleekgroen tot bleek bruingeelachtig groen en duimveertjes geel.

Stuit: bleekblauw.

Onderstaartdekveren: bleekgroen tot bleek bruingeelachtig groen.

Staartpennen: overwegend bleekgroen tot bleek bruingeelachtig groen met in het midden een grijs-rode-grijze vlektekening en met aan de uiteinden een smal bleekblauw dwarsbandje.

Poten: lichtgrijs.

Nagels: donkergrijs.

Kleurbenaming: marbled D groen

International term: marbled D green

Voorhoofd: dieprood tot de scheiding midden op de bovenschedel.

Kruin: bleek D groen tot bleek bruingeelachtig D groen (de kleurdiepte bedraagt ongeveer de helft van de standaard D groene *Agapornis roseicollis*). Aan de randjes van vrijwel elke veer is het effect van de omzoming enigszins zichtbaar.

Wangen: rood met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de bleek D groene tot bleek bruingeelachtig D groene nek.

Kin voorhals en bovenborst: rood.

Ogen: bruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.
Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.
Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: bleek D groen tot bleek bruingeelachtig D groen (de kleurdiepte bedraagt ongeveer de helft van de standaard D groene *Agapornis roseicollis*).
Mantel en vleugeldekken: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. Elke veer bezit een regelmatige grijze omzoming waardoor op het dek een symmetrisch tekeningspatroon duidelijk zichtbaar is. Het hart van elke veer is opgebleekt.
Grote vleugelpennen: donkergrijs met bleekgeel D groene tot bleek bruingeelachtig D groene buitenvlag waarvan een deel een lichtcrème omzoming heeft en binnenvlag grijs.
Vleugelbocht: bleek D groen tot bleek bruingeelachtig D groen en duimveertjes geel.
Stuit: bleek D blauw.
Onderstaartdekveren: bleek D groen tot bleek bruingeelachtig D groen.
Staartpennen: overwegend bleek D groen tot bleek bruingeelachtig D groen met in het midden een grijs-rode-grijze vlektekening en met aan de uiteinden een smal bleek D blauw dwarsbandje.
Poten: lichtgrijs.
Nagels: donkergrijs.

Kleurbenaming: marbled DD groen

International term: marbled DD green

Voorhoofd: dieprood tot de scheiding midden op de bovenschedel.
Kruin: bleek egaal DD groen tot bruingeelachtig DD groen (de kleurdiepte bedraagt ongeveer de helft van de standaard DD groene *Agapornis roseicollis*). Aan de randjes van vrijwel elke veer is het effect van de omzoming enigszins zichtbaar.
Wangen: dieprood met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de bleek DD groene nek.
Kin voorhals en bovenborst: dieprood.
Ogen: bruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.
Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.
Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: bleek egaal DD groen tot bruingeelachtig DD groen (de kleurdiepte bedraagt ongeveer de helft van de standaard DD groene *Agapornis roseicollis*).
Mantel en vleugeldekken: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. Elke veer bezit een regelmatige grijze omzoming waardoor op het dek een symmetrisch tekeningspatroon duidelijk zichtbaar is. Het hart van elke veer is opgebleekt.
Grote vleugelpennen: bleek egaal DD groen tot bruingeelachtig DD groene buitenvlag waarvan een deel een lichte omzoming heeft en binnenvlag grijs.
Vleugelbocht: bleek DD groen tot bruingeelachtig DD groen en duimveertjes geel.
Stuit: bleek loodgrijs.
Onderstaartdekveren: bleek egaal DD groen tot bruingeelachtig DD groen.
Staartpennen: overwegend bleek DD groen tot bleek bruingeelachtig DD groen met in het midden een grijs-rode-grijze vlektekening en met aan de uiteinden een smal bleek loodgrijs dwarsbandje.
Poten: lichtgrijs.
Nagels: donkergrijs.

Kleurbenaming: marbled *blauw*

International term: marbled *blue*

Voorhoofd: wit tot de scheiding midden op de bovenschedel.
Kruin: bleekblauw. Aan de randjes van vrijwel elke veer is het effect van de omzoming enigszins zichtbaar.
Wangen: wit met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de bleekblauwe nek.

Kin voorhals en bovenborst: wit.

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: bleekblauw.

Mantel en vleugeldekeren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. Elke veer bezit een regelmatige bleekblauwe omzoming waardoor op het dek een symmetrisch tekeningspatroon duidelijk zichtbaar is. Het hart van elke veer is wit.

Grote vleugelpennen: bleekblauwe buitenvlag waarvan een deel een lichte omzoming heeft en grijze binnenvlag.

Vleugelbocht: bleekblauw en duimveertjes wit.

Stuit: bleekblauw.

Onderstaartdekeren: bleekblauw.

Staartpennen: overwegend bleekblauw met in het midden een lichtgrijs-wit-lichtgrijze vlektekening en met aan de uiteinden een smal bleekblauw dwarsbandje.

Poten: lichtgrijs.

Nagels: donkergrijs.

Kleurbenaming: marbled D *blauw*

International term: marbled D *blue*

Voorhoofd: wit tot de scheiding midden op de bovenschedel.

Kruin: bleek D blauw. Aan de randjes van vrijwel elke veer is het effect van de omzoming enigszins zichtbaar.

Wangen: wit met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de bleek D blauwe nek.

Kin voorhals en bovenborst: wit.

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: bleek D blauw.

Mantel en vleugeldekeren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. Elke veer bezit een regelmatige bleek D blauwe omzoming waardoor op het dek een symmetrisch tekeningspatroon duidelijk zichtbaar is. Het hart van elke veer is wit.

Grote vleugelpennen: bleek D blauwe buitenvlag waarvan een deel een lichte omzoming heeft en grijze binnenvlag.

Vleugelbocht: bleek D blauw en duimveertjes wit.

Stuit: bleek D blauw.

Onderstaartdekeren: bleek D blauw.

Staartpennen: overwegend bleek D blauw met in het midden een lichtgrijs-wit-lichtgrijze vlektekening en met aan de uiteinden een smal bleekblauw dwarsbandje.

Poten: lichtgrijs.

Nagels: donkergrijs.

Kleurbenaming: marbled DD *blauw*

International term: marbled DD *blue*

Voorhoofd: wit tot de scheiding midden op de bovenschedel.

Kruin: bleek DD blauw. Aan de randjes van vrijwel elke veer is het effect van de omzoming enigszins zichtbaar.

Wangen: wit met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de bleek DD blauw nek.

Kin voorhals en bovenborst: wit.

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: bleek DD blauw.

Mantel en vleugeldekeren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. Elke veer bezit een regelmatige bleek DD blauwe omzoming waardoor op het dek een symmetrisch tekeningspatroon duidelijk zichtbaar is. Het hart van elke veer is wit.

Grote vleugelpennen: bleek DD blauwe buitenvlag waarvan een deel een lichte omzoming heeft en grijze binnenvlag.

Vleugelbocht: bleek DD blauw en duimveertjes wit.

Stuit: bleek loodgrijs.

Onderstaartdekeren: bleek DD blauw.

Staartpennen: overwegend bleek DD blauw met in het midden een lichtgrijs-wit-lichtgrijze vlektekening en met aan de uiteinden een smal bleek loodgrijs dwarsbandje.

Poten: lichtgrijs.

Nagels: donkergrijs.

Kleurbenaming: marbled aqua

International term: marbled aqua

Voorhoofd: dieproze oranje tot de scheiding midden op de bovenschedel.

Kruin: bleek aqua tot bleek bruingeelachtig aqua (de kleurdiepte bedraagt ongeveer de helft van de standaard aqua *Agapornis roseicollis*). Aan de randjes van vrijwel elke veer is het effect van de omzoming enigszins zichtbaar.

Wangen: dieproze oranje met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de bleek aqua nek.

Kin voorhals en bovenborst: dieproze oranje.

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: bleek aqua tot bleek bruingeelachtig aqua (de kleurdiepte bedraagt ongeveer de helft van de standaard aqua *Agapornis roseicollis*).

Mantel en vleugeldekeren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. Elke veer bezit een regelmatige bleek aqua tot bleek bruingeelachtig aqua omzoming waardoor op het dek een symmetrisch tekeningspatroon duidelijk zichtbaar is. Het hart van elke veer is opgebleekt.

Grote vleugelpennen: bleek aqua tot bleek bruingeelachtig aqua buitenvlag waarvan een deel een lichte omzoming heeft en grijze binnenvlag.

Vleugelbocht: bleek aqua tot bleek bruingeelachtig aqua en duimveertjes crèmekleurig.

Stuit: bleekblauw.

Onderstaartdekeren: bleek aqua tot bleek bruingeelachtig aqua.

Staartpennen: overwegend bleek aqua met in het midden een lichtgrijs-roze oranje-lichtgrijze vlektekening en met aan de uiteinden een smal bleekblauw dwarsbandje.

Poten: lichtgrijs.

Nagels: donkergrijs.

Kleurbenaming: marbled D aqua

International term: marbled D aqua

Voorhoofd: dieproze oranje tot de scheiding midden op de bovenschedel.

Kruin: bleek D aqua tot bleek bruingeelachtig D aqua (de kleurdiepte bedraagt ongeveer de helft van de standaard D aqua *Agapornis roseicollis*). Aan de randjes van vrijwel elke veer is het effect van de omzoming enigszins zichtbaar.

Wangen: dieproze oranje met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de bleek D aqua nek.

Kin voorhals en bovenborst: dieproze oranje.

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: bleek D aqua tot bleek bruingeelachtig D aqua (de kleurdiepte bedraagt ongeveer de helft van de standaard D aqua *Agapornis roseicollis*).

Mantel en vleugeldekken: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. Elke veer bezit een regelmatige bleek D aqua tot bleek bruingeelachtig D aqua omzoming waardoor op het dek een symmetrisch tekeningspatroon duidelijk zichtbaar is. Het hart van elke veer is opgebleekt.

Grote vleugelpennen: bleek D aqua tot bleek bruingeelachtig D aqua buitenvlag waarvan een deel een lichte omzoming heeft en grijze binnenvlag.

Vleugelbocht: bleek D aqua tot bleek bruingeelachtig D aqua en duimveertjes crèmekleurig.

Stuit: bleek D blauw.

Onderstaartdekveren: bleek D aqua tot bleek bruingeelachtig D aqua.

Staartpennen: overwegend bleek D aqua tot bleek bruingeelachtig D aqua met in het midden een lichtgrijs-rose oranje-lichtgrijze vlektekening en met aan de uiteinden een smal bleek D blauw dwarsbandje.

Poten: lichtgrijs.

Nagels: donkergrijs.

Kleurbenaming: marbled DD aqua

International term: marbled DD aqua

Voorhoofd: dieproze oranje tot de scheiding midden op de bovenschedel.

Kruin: bleek DD aqua tot bleek bruingeelachtig DD aqua (de kleurdiepte bedraagt ongeveer de helft van de standaard DD aqua *Agapornis roseicollis*). Aan de randjes van vrijwel elke veer is het effect van de omzoming enigszins zichtbaar.

Wangen: dieproze oranje met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de bleek DD aqua nek.

Kin voorhals en bovenborst: dieproze oranje.

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: bleek DD aqua tot bleek bruingeelachtig DD aqua (de kleurdiepte bedraagt ongeveer de helft van de standaard DD aqua *Agapornis roseicollis*).

Mantel en vleugeldekken: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. Elke veer bezit een regelmatige bleek DD aqua tot bleek bruingeelachtig DD aqua omzoming waardoor op het dek een symmetrisch tekeningspatroon duidelijk zichtbaar is. Het hart van elke veer is opgebleekt.

Grote vleugelpennen: bleek DD aqua tot bleek bruingeelachtig DD aqua buitenvlag waarvan een deel een lichte omzoming heeft en een grijze binnenvlag.

Vleugelbocht: bleek DD aqua tot bleek bruingeelachtig DD aqua en duimveertjes crèmekleurig.

Stuit: bleek loodgrijs.

Onderstaartdekveren: bleek DD aqua tot bleek bruingeelachtig DD aqua.

Staartpennen: overwegend bleek DD aqua tot bleek bruingeelachtig DD aqua met in het midden een lichtgrijs-rose oranje-lichtgrijze vlektekening en met aan de uiteinden een smal bleek loodgrijs dwarsbandje.

Poten: lichtgrijs.

Nagels: donkergrijs.

Kleurbenaming: marbled turquoise

International term: marbled turquoise

Voorhoofd: lichtroze tot de scheiding midden op de bovenschedel.

Kruin: bleekturquoise tot bleek bruingeelachtig turquoise (de kleurdiepte bedraagt ongeveer de helft

van de standaard turquoise *Agapornis roseicollis*). Aan de randjes van vrijwel elke veer is het effect van de omzoming enigszins zichtbaar.

Wangen: bijna wit met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de bleekturquoise tot bleek bruingeelachtig turquoise nek.

Kin voorhals en bovenborst: bijna wit.

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: bleekturquoise tot bleek bruingeelachtig turquoise (de kleurdiepte bedraagt ongeveer de helft van de standaard turquoise *Agapornis roseicollis*).

Mantel en vleugeldeken: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. Elke veer bezit een regelmatige bleekturquoise tot bleek bruingeelachtig turquoise omzoming waardoor op het dek een symmetrisch tekeningspatroon duidelijk zichtbaar is. Het hart van elke veer is opgebleekt.

Grote vleugelpennen: bleekturquoise tot bleek bruingeelachtig turquoise buitenvlag waarvan een deel een lichte omzoming heeft en een grijze binnenvlag.

Vleugelbocht: bleekturquoise tot bleek bruingeelachtig turquoise en duimveertjes wit.

Stuit: bleekblauw.

Onderstaartdekveren: bleekturquoise tot bleek bruingeelachtig turquoise.

Staartpennen: overwegend bleekturquoise tot bleek bruingeelachtig turquoise met in het midden een lichtgrijs-wit-lichtgrijze vlektekening en met aan de uiteinden een smal bleekblauw dwarsbandje.

Poten: lichtgrijs.

Nagels: donkergrijs.

Kleurbenaming: marbled D turquoise

International term: marbled D turquoise

Voorhoofd: lichtroze tot de scheiding midden op de bovenschedel.

Kruin: bleek D turquoise tot bleek bruingeelachtig D turquoise (de kleurdiepte bedraagt ongeveer de helft van de standaard D turquoise *Agapornis roseicollis*). Aan de randjes van vrijwel elke veer is het effect van de omzoming enigszins zichtbaar.

Wangen: bijna wit met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de bleek D turquoise tot bleek bruingeelachtig D turquoise nek.

Kin voorhals en bovenborst: bijna wit.

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: bleek D turquoise tot bleek bruingeelachtig D turquoise (de kleurdiepte bedraagt ongeveer de helft van de standaard D turquoise *Agapornis roseicollis*).

Mantel en vleugeldeken: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. Elke veer bezit een regelmatige bleek D turquoise tot bleek bruingeelachtig D turquoise omzoming waardoor op het dek een symmetrisch tekeningspatroon duidelijk zichtbaar is. Het hart van elke veer is opgebleekt.

Grote vleugelpennen: bleek D turquoise tot bleek bruingeelachtig D turquoise buitenvlag waarvan een deel een lichte omzoming heeft en een grijze binnenvlag.

Vleugelbocht: bleek D turquoise tot bleek bruingeelachtig D turquoise en duimveertjes wit.

Stuit: bleek D blauw.

Onderstaartdekveren: bleek D turquoise tot bleek bruingeelachtig D turquoise.

Staartpennen: overwegend bleek D turquoise tot bleek bruingeelachtig D turquoise met in het midden een lichtgrijs-wit-lichtgrijze vlektekening en met aan de uiteinden een smal bleek D blauw dwarsbandje.

Poten: lichtgrijs.

Nagels: donkergrijs.

Kleurbenaming: marbled DD turquoise

International term: marbled DD turquoise

Voorhoofd: lichtroze tot de scheiding midden op de bovenschedel.

Kruin: bleek DD turquoise tot bleek bruingeelachtig DD turquoise (de kleurdiepte bedraagt ongeveer de helft van de standaard DD turquoise *Agapornis roseicollis*). Aan de randjes van vrijwel elke veer is het effect van de omzoming enigszins zichtbaar.

Wangen: bijna wit met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de bleek DD turquoise tot bleek bruingeelachtig DD turquoise nek.

Kin voorhals en bovenborst: bijna wit.

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: bleek DD turquoise tot bleek bruingeelachtig DD turquoise (de kleurdiepte bedraagt ongeveer de helft van de standaard DD turquoise *Agapornis roseicollis*).

Mantel en vleugeldeken: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. Elke veer bezit een regelmatige bleek DD turquoise tot bleek bruingeelachtig DD turquoise omzoming waardoor op het dek een symmetrisch tekeningspatroon duidelijk zichtbaar is. Het hart van elke veer is opgebleekt.

Grote vleugelpennen: bleek DD turquoise tot bleek bruingeelachtig DD turquoise buitenvlag waarvan een deel een lichte omzoming heeft en een grijze binnenvlag.

Vleugelbocht: bleek DD turquoise tot bleek bruingeelachtig DD turquoise en duimveertjes wit.

Stuit: bleek loodgrijs.

Onderstaartdekveren: bleek DD turquoise tot bleek bruingeelachtig DD turquoise.

Staartpennen: overwegend bleek DD turquoise tot bleek bruingeelachtig DD turquoise met in het midden een lichtgrijs-wit-lichtgrijze vlektekening en met aan de uiteinden een smal bleek loodgrijs dwarsbandje.

Poten: lichtgrijs.

Nagels: donkergrijs.

Kleurbenaming: marbled violet D *blauw*

International term: marbled violet D *blue*

Voorhoofd: wit tot de scheiding midden op de bovenschedel.

Kruin: bleekviolet. Aan de randjes van vrijwel elke veer is het effect van de omzoming enigszins zichtbaar.

Wangen: wit met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de bleekviolette nek.

Kin voorhals en bovenborst: wit.

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: bleekviolet.

Mantel en vleugeldeken: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. Elke veer bezit een regelmatige bleekviolet omzoming waardoor op het dek een symmetrisch tekeningspatroon duidelijk zichtbaar is. Het hart van elke veer is wit.

Grote vleugelpennen: bleekviolette buitenvlag waarvan een deel een lichte omzoming heeft en een grijze binnenvlag.

Vleugelbocht: bleekviolet en duimveertjes wit.

Stuit: bleekviolet.

Onderstaartdekveren: bleekviolet.

Staartpennen: overwegend bleekviolet met in het midden een lichtgrijs-witte-lichtgrijze vlektekening en met aan de uiteinden een smal bleekviolet dwarsbandje.

Poten: lichtgrijs.

Nagels: donkergrijs.

Kleurbenaming: marbled violetfactorig D aqua

International term: marbled violet factored D aqua

Voorhoofd: dieproze oranje tot de scheiding midden op de bovenschedel.

Kruin: bleek D aqua tot bleek bruingeelachtig D aqua (de kleurdiepte bedraagt ongeveer de helft van de standaard D aqua *Agapornis roseicollis*). Aan de randjes van vrijwel elke veer is het effect van de omzoming enigszins zichtbaar. Deze hebben een violette gloed.

Wangen: dieproze oranje met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de bleek D aqua nek. Deze heeft een violette gloed.

Kin voorhals en bovenborst: dieproze oranje.

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: bleek D aqua tot bleek bruingeelachtig D aqua (de kleurdiepte bedraagt ongeveer de helft van de standaard D aqua *Agapornis roseicollis*). Deze heeft een violette gloed.

Mantel en vleugeldeken: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. Elke veer bezit een regelmatige bleek D aqua tot bleek bruingeelachtig D aqua omzoming waardoor op het dek een symmetrisch tekeningspatroon duidelijk zichtbaar is. Het hart van elke veer is opgebleekt. Deze veren hebben een violette gloed.

Grote vleugelpennen: bleek D aqua tot bleek bruingeelachtig D aqua buitenvlag met een violette gloed waarvan een deel een lichte omzoming heeft en een grijze binnenvlag.

Vleugelbocht: bleek D aqua tot bleek bruingeelachtig D aqua en duimveertjes crèmekleurig.

Stuit: bleekviolet.

Onderstaartdekveren: bleek D aqua tot bleek bruingeelachtig D aqua met een violette gloed.

Staartpennen: overwegend bleek D aqua tot bleek bruingeelachtig D aqua met in het midden een grijs-roze oranje-grijze vlektekening en met aan de uiteinden een smal bleekviolet dwarsbandje. Deze hebben een violette gloed.

Poten: lichtgrijs.

Nagels: donkergrijs.

Kleurbenaming: marbled violet D turquoise

International term: marbled violet D turquoise

Voorhoofd: lichtroze tot de scheiding midden op de bovenschedel.

Kruin: bleekviolet D turquoise tot bleek bruingeelachtig violet D turquoise (de kleurdiepte bedraagt ongeveer de helft van de standaard violet D turquoise *Agapornis roseicollis*). Aan de randjes van vrijwel elke veer is het effect van de omzoming enigszins zichtbaar.

Wangen: bijna wit met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de bleekviolet D turquoise tot bleek bruingeelachtig violet D turquoise nek.

Kin voorhals en bovenborst: bijna wit.

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: bleekviolet D turquoise tot bleek bruingeelachtig violet D turquoise (de kleurdiepte bedraagt ongeveer de helft van de standaard violet D turquoise *Agapornis roseicollis*).

Mantel en vleugeldeken: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. Elke veer bezit een regelmatige bleekviolet D turquoise tot bleek bruingeelachtig violet D turquoise omzoming waardoor op het dek een symmetrisch tekeningspatroon duidelijk zichtbaar is. Het hart van elke veer is opgebleekt.

Grote vleugelpennen: bleekviolet D turquoise tot bleek bruingeelachtig violet D turquoise buitenvlag waarvan een deel een lichte omzoming heeft en een grijze binnenvlag.

Vleugelbocht: bleekviolet D turquoise tot bleek bruingeelachtig violet D turquoise en duimveertjes wit.

Stuit: bleekviolet.

Onderstaartdekveren: bleekviolet D turquoise tot bleek bruingeelachtig violet D turquoise.

Staartpennen: bleekviolet D turquoise tot bleek bruingeelachtig violet D turquoise met in het midden een lichtgrijs-wit-lichtgrijze vlektekening en met aan de uiteinden een smal bleekviolet dwarsbandje.

Poten: lichtgrijs.

Nagels: donkergrijs

Kleurbenaming: oranjemasker marbled groen

International term: orange face marbled green

Voorhoofd: dieporanje tot de scheiding midden op de bovenschedel.

Kruin: bleekgroen tot bleek bruingeelachtig groen (de kleurdiepte bedraagt ongeveer de helft van de standaard groene *Agapornis roseicollis*). Aan de randjes van vrijwel elke veer is het effect van de omzoming enigszins zichtbaar.

Wangen: dieporanje met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de bleekgroene tot bleek bruingeelachtig groene nek.

Kin voorhals en bovenborst: dieporanje.

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: bleekgroen tot bleek bruingeelachtig groen (de kleurdiepte bedraagt ongeveer de helft van de standaard groene *Agapornis roseicollis*).

Mantel en vleugeldeveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. Elke veer bezit een regelmatige bleekgroen tot bleek bruingeelachtig groen omzoming waardoor op het dek een symmetrisch tekeningspatroon duidelijk zichtbaar is. Het hart van elke veer is opgebleekt.

Grote vleugelpennen: bleekgroene tot bleek bruingeelachtig groene buitenvlag waarvan een deel een lichte omzoming heeft en grijze binnenvlag.

Vleugelbocht: bleekgroen tot bleek bruingeelachtig groen en duimveertjes geel.

Stuit: bleekblauw.

Onderstaartdekveren: bleekgroen tot bleek bruingeelachtig groen.

Staartpennen: overwegend bleekgroen tot bleek bruingeelachtig groen met in het midden een grijs-oranje-grijze vlektekening en met aan de uiteinden een smal bleekblauw dwarsbandje.

Poten: lichtgrijs.

Nagels: donkergrijs.

Kleurbenaming: oranjemasker marbled D groen

International term: orange face marbled D green

Voorhoofd: dieporanje tot de scheiding midden op de bovenschedel.

Kruin: bleek D groen tot bleek bruingeelachtig D groen (de kleurdiepte bedraagt ongeveer de helft van de standaard groene *Agapornis roseicollis*). Aan de randjes van vrijwel elke veer is het effect van de omzoming enigszins zichtbaar.

Wangen: dieporanje met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de bleek D groene tot bleek bruingeelachtig D groene nek.

Kin voorhals en bovenborst: dieporanje.

Ogen: bruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: bleek D groen tot bleek bruingeelachtig D groen.

Mantel en vleugeldeveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. Elke veer bezit een regelmatige bleek D groen tot bleek bruingeelachtig D groene omzoming waardoor op het dek een symmetrisch tekeningspatroon duidelijk zichtbaar is. Het hart van elke veer is opgebleekt.

Grote vleugelpennen: bleek D groene tot bleek bruingeelachtig D groene buitenvlag waarvan een deel een lichte omzoming heeft en grijze binnenvlag.

Vleugelbocht: bleek D groen tot bleek bruingeelachtig D groen en duimveertjes geel.

Stuit: bleek D blauw.

Onderstaartdekveren: bleek D groen tot bleek bruingeelachtig D groen.

Staartpennen: overwegend bleek D groen tot bleek bruingeelachtig D groen met in het midden een grijs-oranje-grijze vlektekening en met aan de uiteinden een smal bleek D blauw dwarsbandje.

Poten: lichtgrijs.

Nagels: donkergrijs.

Kleurbenaming: oranjemasker marbled DD groen

International term: orange face marbled DD green

Voorhoofd: dieporanje tot de scheiding midden op de bovenschedel.

Kruin: bleek DD groen tot bleek bruingeelachtig DD groen. Aan de randjes van vrijwel elke veer is het effect van de omzoming enigszins zichtbaar.

Wangen: dieporanje met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de bleek DD groene tot bleek bruingeelachtig DD groene nek.

Kin voorhals en bovenborst: dieporanje.

Ogen: bruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: bleek DD groen tot bleek bruingeelachtig DD groen.

Mantel en vleugeldeken: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. Elke veer bezit een regelmatige bleek DD groene tot bleek bruingeelachtig DD groene omzoming waardoor op het dek een symmetrisch tekeningspatroon duidelijk zichtbaar is. Het hart van elke veer is opgebleekt.

Grote vleugelpennen: bleek DD groene tot bleek bruingeelachtig DD groene buitenvlag waarvan een deel een lichte omzoming heeft en grijze binnenvlag.

Vleugelbocht: bleek DD groen tot bleek bruingeelachtig DD groen en duimveertjes geel.

Stuit: bleek loodgrijs.

Onderstaartdekveren: bleek DD groen tot bleek bruingeelachtig DD groen.

Staartpennen: overwegend bleek DD groen tot bleek bruingeelachtig DD groen met in het midden een grijs-oranje-grijze vlektekening en met aan de uiteinden een smal bleek loodgrijs dwarsbandje.

Poten: lichtgrijs.

Nagels: donkergrijs.

Kleurbenaming: pale headed marbled groen

International term: pale headed marbled green

Voorhoofd: roze tot de scheiding midden op de bovenschedel.

Kruin: bleekgroen tot bleek bruingeelachtig groen (de kleurdiepte bedraagt ongeveer de helft van de standaard groene *Agapornis roseicollis*). Aan de randjes van vrijwel elke veer is het effect van de omzoming enigszins zichtbaar.

Wangen: roze met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de bleekgroene tot bleek bruingeelachtig groene nek.

Kin voorhals en bovenborst: roze.

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: bleekgroen tot bleek bruingeelachtig groen (de kleurdiepte bedraagt ongeveer de helft van de standaard groene *Agapornis roseicollis*).

Mantel en vleugeldeken: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. Elke veer bezit een regelmatige bleekgroene tot bleek bruingeelachtig groene omzoming waardoor op het dek een

symmetrisch tekeningspatroon duidelijk zichtbaar is. Het hart van elke veer is opgebleekt.

Grote vleugelpennen: bleekgroene tot bleek bruineelachtig groene buitenvlag waarvan een deel een lichte omzoming heeft en grijze binnenvlag.

Vleugelbocht: bleekgroen tot bleek bruineelachtig groen en duimveertjes geel.

Stuit: bleekblauw.

Onderstaartdekveren: bleekgroen tot bleek bruineelachtig groen.

Staartpennen: overwegend bleekgroen tot bleek bruineelachtig groen met in het midden een grijs-roze-grijze vlektekening en met aan de uiteinden een smal bleekblauw dwarsbandje.

Poten: lichtgrijs.

Nagels: donkergrijs.

Kleurbenaming: pale headed marbled D groen

International term: pale headed marbled D green

Voorhoofd: roze tot de scheiding midden op de bovenschedel.

Kruin: bleek D groen tot bleek bruineelachtig D groen. Aan de randjes van vrijwel elke veer is het effect van de omzoming enigszins zichtbaar.

Wangen: roze met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de bleek D groene tot bleek bruineelachtig D groene nek.

Kin voorhals en bovenborst: roze.

Ogen: bruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: bleek D groen tot bleek bruineelachtig D groen.

Mantel en vleugeldekveren: Een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. Elke veer bezit een regelmatige bleek D groene tot bleek bruineelachtig D groene omzoming waardoor op het dek een symmetrisch tekeningspatroon duidelijk zichtbaar is. Het hart van elke veer is opgebleekt.

Grote vleugelpennen: bleek D groen tot bleek bruineelachtig D groen buitenvlag waarvan een deel een lichte omzoming heeft en grijze binnenvlag.

Vleugelbocht: bleek D groen tot bleek bruineelachtig D groen en duimveertjes geel.

Stuit: bleek D blauw.

Onderstaartdekveren: bleek D groen tot bleek bruineelachtig D groen.

Staartpennen: overwegend bleek D groen tot bleek bruineelachtig D groen met in het midden een grijs-roze-grijze vlektekening en met aan de uiteinden een smal bleek D blauw dwarsbandje.

Poten: lichtgrijs.

Nagels: donkergrijs.

Kleurbenaming: pale headed marbled DD groen

International term: pale headed marbled DD green

Voorhoofd: roze tot de scheiding midden op de bovenschedel.

Kruin: bleek DD groen tot bruineelachtig DD groen. Aan de randjes van vrijwel elke veer is het effect van de omzoming enigszins zichtbaar.

Wangen: roze met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de bleek DD groene tot bleek bruineelachtig DD groene nek.

Kin voorhals en bovenborst: roze.

Ogen: bruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: bleek DD groen tot bruineelachtig DD groen.

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. Elke veer bezit een regelmatige bleek DD groene tot bruineelachtig DD groene omzoming waardoor op het dek een symmetrisch tekeningspatroon duidelijk zichtbaar is. Het hart van elke veer is opgebleekt.

Grote vleugelpennen: bleek DD groene tot bruingeelachtig DD groene buitenvlag waarvan een deel een lichte omzoming heeft en grijze binnenvlag.

Vleugelbocht: bleek DD groen tot bruingeelachtig DD groen en duimveertjes geel.

Stuit: bleek loodgrijs.

Onderstaartdekveren: bleek DD groen tot bruingeelachtig DD groen.

Staartpennen: overwegend bleek DD groen tot bleek bruingeelachtig DD groen met in het midden een grijs-rose-grijze vlekkening en met aan de uiteinden een smal bleek loodgrijs dwarsbandje.

Poten: lichtgrijs.

Nagels: donkergrijs.

Dilute:

Keurtechnische opmerkingen dilute:

- Deze mutatie veroorzaakt een visuele reductie van het eumelanine in de bevedering van ongeveer 80 % en dit gelijkmatig verdeeld over het lichaam. Het resultaat is een geel overgoten met een lichtgroene waas vogel met grijze slagpennen.
- Ogen, poten en nagels zijn amper aangetast.
- Dilute vererft autosomaal recessief.

Kleurbenaming: dilute groen

International term: dilute green

Voorhoofd: dieprood tot de scheiding midden op de bovenschedel.

Kruin: geel met groen overgoten.

Wangen: dieprood met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de gele met groen overgoten nek.

Kin, voorhals en bovenborst: dieprood.

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: geel met groen overgoten.

Mantel en vleugeldekeren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: lichtgrijs met gele met groen overgoten buitenvlag en lichtgrijze binnenvlag.

Vleugelbochten: geel met groen overgoten en duimveertjes geel.

Stuit: lichtblauw.

Onderstaartdekeren: geel met groen overgoten.

Staartpennen: overwegend geel met groen overgoten met in het midden een grijs-rood-grijze vlektekening en met aan de uiteinden een smal lichtblauw dwarsbandje.

Poten: lichtgrijs.

Nagels: lichtgrijs, doch een nuance donkerder dan de poten.

Kleurbenaming: dilute D groen

International term: dilute D green

Voorhoofd: dieprood tot de scheiding midden op de bovenschedel.

Kruin: geel met D groen overgoten.

Wangen: dieprood met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de gele met D groen overgoten nek.

Kin, voorhals en bovenborst: dieprood.

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: geel met D groen overgoten.

Mantel en vleugeldekeren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: lichtgrijs met gele met D groen overgoten buitenvlag en lichtgrijze binnenvlag.

Vleugelbochten: geel met D groen overgoten en duimveertjes geel.

Stuit: licht D blauw.

Onderstaartdekeren: geel met D groen overgoten.

Staartpennen: overwegend geel met D groen overgoten met in het midden een grijs-rood-grijze vlektekening en met aan de uiteinden een smal licht D blauw dwarsbandje.

Poten: lichtgrijs.

Nagels: lichtgrijs, doch een nuance donkerder dan de poten.

Kleurbenaming: dilute DD groen

International term: dilute DD green

Voorhoofd: dieprood tot de scheiding midden op de bovenschedel.

Kruin: geel met DD groen overgoten.

Wangen: dieprood met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de gele met DD groen overgoten nek.

Kin, voorhals en bovenborst: dieprood.

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: geel met DD groen overgoten.

Mantel en vleugeldekkveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: lichtgrijs met gele met DD groen overgoten buitenvlag en lichtgrijze binnenvlag.

Vleugelbochten: geel met DD groen overgoten en duimveertjes geel.

Stuit: licht loodgrijs.

Onderstaartdekkveren: geel met DD groen overgoten.

Staartpennen: overwegend geel met DD groen overgoten met in het midden een grijs-rood-grijze vlektekening en met aan de uiteinden een smal licht loodgrijs dwarsbandje.

Poten: lichtgrijs.

Nagels: lichtgrijs, doch een nuance donkerder dan de poten.

Kleurbenaming: dilute *blauw*

International term: dilute *blue*

Voorhoofd: wit tot de scheiding midden op de bovenschedel.

Kruin: wit met blauw overgoten.

Wangen: wit met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de witte met blauw overgoten nek.

Kin, voorhals en bovenborst: wit.

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: wit met wit met blauw overgoten.

Mantel en vleugeldekkveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: lichtgrijs met witte met blauw overgoten buitenvlag en lichtgrijze binnenvlag.

Vleugelbochten: wit met blauw overgoten en duimveertjes wit.

Stuit: lichtblauw.

Onderstaartdekkveren: wit met blauw overgoten.

Staartpennen: overwegend wit met blauw overgoten met in het midden een grijs-wit-grijze vlektekening en met aan de uiteinden een smal lichtblauw dwarsbandje.

Poten: lichtgrijs.

Nagels: lichtgrijs, doch een nuance donkerder dan de poten.

Kleurbenaming: dilute D *blauw*

International term: dilute D *blue*

Voorhoofd: wit tot de scheiding midden op de bovenschedel.

Kruin: wit met D blauw overgoten.

Wangen: wit met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de witte met D blauw overgoten nek.

Kin, voorhals en bovenborst: wit.

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: wit met wit met D blauw overgoten.

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: lichtgrijs met witte met D blauw overgoten buitenvlag en lichtgrijze binnenvlag.

Vleugelbochten: wit met D blauw overgoten en duimveertjes wit.

Stuit: licht D blauw.

Onderstaartdekveren: wit met D blauw overgoten.

Staartpennen: overwegend wit met D blauw overgoten met in het midden een grijs-wit-grijze vlektekening en met aan de uiteinden een smal licht D blauw dwarsbandje.

Poten: lichtgrijs.

Nagels: lichtgrijs, doch een nuance donkerder dan de poten.

Kleurbenaming: dilute DD *blauw*

International term: dilute DD *blue*

Voorhoofd: wit tot de scheiding midden op de bovenschedel.

Kruin: wit met DD blauw overgoten.

Wangen: wit met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de witte met DD blauw overgoten nek.

Kin, voorhals en bovenborst: wit.

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: wit met wit met DD blauw overgoten.

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: lichtgrijs met witte met DD blauw overgoten buitenvlag en lichtgrijze binnenvlag.

Vleugelbochten: wit met DD blauw overgoten en duimveertjes wit.

Stuit: licht loodgrijs.

Onderstaartdekveren: wit met DD blauw overgoten.

Staartpennen: overwegend wit met DD blauw overgoten met in het midden een grijs-wit-grijze vlektekening en met aan de uiteinden een smal licht loodgrijs dwarsbandje.

Poten: lichtgrijs.

Nagels: lichtgrijs, doch een nuance donkerder dan de poten.

Kleurbenaming: dilute aqua

International term: dilute aqua

Voorhoofd: roze oranje tot de scheiding midden op de bovenschedel.

Kruin: zachtgeel met aqua overgoten.

Wangen: roze oranje met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de zachtgele met aqua overgoten nek.

Kin, voorhals en bovenborst: roze oranje.

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: zachtgeel met aqua overgoten.

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: lichtgrijs met zachtgele met aqua overgoten buitenvlag en lichtgrijze binnenvlag.

Vleugelbochten: zachtgeel met aqua overgoten en duimveertjes crèmekleurig.

Stuit: lichtblauw.

Onderstaartdekveren: zachtgeel met aqua overgoten.

Staartpennen: overwegend zachtgeel met aqua overgoten met in het midden een grijs-roze oranje-grijze vlektekening en met aan de uiteinden een smal lichtblauw dwarsbandje.

Poten: lichtgrijs.

Nagels: lichtgrijs, doch een nuance donkerder dan de poten.

Kleurbenaming: dilute D aqua

International term: dilute D aqua

Voorhoofd: roze oranje tot de scheiding midden op de bovenschedel.

Kruin: zachtgeel met D aqua overgoten.

Wangen: roze oranje met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de zachtgele met D aqua overgoten nek.

Kin, voorhals en bovenborst: roze oranje.

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: zachtgeel met D aqua overgoten.

Mantel en vleugeldeveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: lichtgrijs met zachtgele met D aqua overgoten buitenvlag en lichtgrijze binnenvlag.

Vleugelbochten: zachtgeel met D aqua overgoten en duimveertjes crèmekleurig.

Stuit: licht D blauw.

Onderstaartdekveren: zachtgeel met D aqua overgoten.

Staartpennen: overwegend zachtgeel met D aqua overgoten met in het midden een grijs-roze oranje-grijze vlektekening en met aan de uiteinden een smal licht D blauw dwarsbandje.

Poten: lichtgrijs.

Nagels: lichtgrijs, doch een nuance donkerder dan de poten.

Kleurbenaming: dilute DD aqua

International term: dilute DD aqua

Voorhoofd: roze oranje tot de scheiding midden op de bovenschedel.

Kruin: zachtgeel met DD aqua overgoten.

Wangen: roze oranje met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de zachtgele met DD aqua overgoten nek.

Kin, voorhals en bovenborst: roze oranje.

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: zachtgeel met DD aqua overgoten.

Mantel en vleugeldeveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: lichtgrijs met zachtgele met DD aqua overgoten buitenvlag en lichtgrijze binnenvlag.

Vleugelbochten: zachtgeel met DD aqua overgoten en duimveertjes crèmekleurig.

Stuit: licht loodgrijs.

Onderstaartdekveren: zachtgeel met DD aqua overgoten.

Staartpennen: overwegend zachtgeel met DD aqua overgoten met in het midden een grijs-roze oranje-grijze vlektekening en met aan de uiteinden een smal licht loodgrijs dwarsbandje.

Poten: lichtgrijs.

Nagels: lichtgrijs, doch een nuance donkerder dan de poten.

Kleurbenaming: dilute turquoise

International term: dilute turquoise

Voorhoofd: lichtroze tot de scheiding midden op de bovenschedel.

Kruin: lichtgeel met turquoise overgoten.

Wangen: bijna wit met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de lichtgele met turquoise overgoten nek.

Kin, voorhals en bovenborst: bijna wit.

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: lichtgeel met turquoise overgoten.

Mantel en vleugeldeken: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: lichtgrijs met lichtgele met turquoise overgoten buitenvlag en lichtgrijze binnenvlag.

Vleugelbochten: lichtgeel met turquoise overgoten en duimveertjes wit.

Stuit: lichtblauw.

Onderstaartdekveren: lichtgeel met turquoise overgoten.

Staartpennen: overwegend lichtgeel met turquoise overgoten met in het midden een grijs-wit-grijze vlektekening en met aan de uiteinden een smal lichtblauw dwarsbandje.

Poten: lichtgrijs.

Nagels: lichtgrijs, doch een nuance donkerder dan de poten.

Kleurbenaming: dilute D turquoise

International term: dilute D turquoise

Voorhoofd: lichtroze tot de scheiding midden op de bovenschedel.

Kruin: lichtgeel met D turquoise overgoten.

Wangen: bijna wit met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de lichtgele met D turquoise overgoten nek.

Kin, voorhals en bovenborst: bijna wit.

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: lichtgeel met D turquoise overgoten.

Mantel en vleugeldeken: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: lichtgrijs met lichtgele met D turquoise overgoten buitenvlag en lichtgrijze binnenvlag.

Vleugelbochten: lichtgeel met D turquoise overgoten en duimveertjes wit.

Stuit: licht D blauw.

Onderstaartdekveren: lichtgeel met D turquoise overgoten.

Staartpennen: overwegend lichtgeel met D turquoise overgoten met in het midden een grijs-wit-grijze vlektekening en met aan de uiteinden een smal licht D blauw dwarsbandje.

Poten: lichtgrijs.

Nagels: lichtgrijs, doch een nuance donkerder dan de poten.

Kleurbenaming: dilute DD turquoise

International term: dilute DD turquoise

Voorhoofd: lichtroze tot de scheiding midden op de bovenschedel.

Kruin: lichtgeel met DD turquoise overgoten.

Wangen: bijna wit met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de lichtgele met

DD turquoise overgoten nek.

Kin, voorhals en bovenborst: bijna wit.

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: lichtgeel met DD turquoise overgoten.

Mantel en vleugeldekken: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: lichtgrijs met lichtgele met DD turquoise overgoten buitenvlag en lichtgrijze binnenvlag.

Vleugelbochten: lichtgeel met DD turquoise overgoten en duimveertjes wit.

Stuit: licht loodgrijs.

Onderstaartdekveren: lichtgeel met DD turquoise overgoten.

Staartpennen: overwegend lichtgeel met DD turquoise overgoten met in het midden een grijs-wit-grijze vlektekening en met aan de uiteinden een smal licht loodgrijs dwarsbandje.

Poten: lichtgrijs.

Nagels: lichtgrijs, doch een nuance donkerder dan de poten.

Kleurbenaming: dilute violet D *blauw*

International term: dilute violet D *blue*

Voorhoofd: wit tot de scheiding midden op de bovenschedel.

Kruin: wit met violet overgoten.

Wangen: wit met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de witte met violet overgoten nek.

Kin, voorhals en bovenborst: wit.

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: wit met violet overgoten.

Mantel en vleugeldekken: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: lichtgrijs met witte met violet overgoten buitenvlag en lichtgrijze binnenvlag.

Vleugelbochten: wit met violet overgoten en duimveertjes wit.

Stuit: lichtviolet.

Onderstaartdekveren: wit met violet overgoten.

Staartpennen: overwegend wit met violet overgoten met in het midden een grijs-wit-grijze vlektekening en met aan de uiteinden een smal lichtviolet dwarsbandje.

Poten: lichtgrijs.

Nagels: lichtgrijs, doch een nuance donkerder dan de poten.

Kleurbenaming: dilute violetfactorig D aqua

International term: dilute violetfactored D aqua

Voorhoofd: roze oranje tot de scheiding midden op de bovenschedel.

Kruin: zachtgeel overgoten met D aqua met een violette gloed.

Wangen: roze oranje met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de zachtgele met D aqua overgoten nek. Deze heeft een violette gloed.

Kin, voorhals en bovenborst: roze oranje.

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: zachtgeel overgoten met D aqua met een violette gloed.

Mantel en vleugeldekken: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: lichtgrijs met zachtgele overgoten met D aqua buitenvlag en lichtgrijze binnenvlag. Deze hebben een violette gloed.

Vleugelbochten: zachtgeel overgoten met D aqua met een violette gloed en duimveertjes crèmekleurig.

Stuit: lichtviolet.

Onderstaartdekveren: zachtgeel overgoten met D aqua met een violette gloed.

Staartpennen: overwegend zachtgeel overgoten met D aqua met een violette gloed en met in het midden een grijs-rose oranje-grijze vlektekening en met aan de uiteinden een smal lichtviolet dwarsbandje.

Poten: lichtgrijs.

Nagels: lichtgrijs, doch een nuance donkerder dan de poten.

Kleurbenaming: dilute violet D turquoise

International term: dilute violet D turquoise

Voorhoofd: lichtroze tot de scheiding midden op de bovenschedel.

Kruin: lichtgeel met violet D turquoise overgoten.

Wangen: bijna wit met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de lichtgele met violet D turquoise overgoten nek.

Kin, voorhals en bovenborst: bijna wit.

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: lichtgeel met violet D turquoise overgoten.

Mantel en vleugeldeksen: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: lichtgrijs met witte met violet D turquoise overgoten buitenvlag en lichtgrijze binnenvlag.

Vleugelbochten: lichtgeel met violet D turquoise overgoten en duimveertjes wit.

Stuit: lichtviolet.

Onderstaartdekveren: lichtgeel met violet D turquoise overgoten.

Staartpennen: overwegend lichtgeel met violet D turquoise overgoten met in het midden een grijs-wit-grijze vlektekening en met aan de uiteinden een smal lichtviolet dwarsbandje.

Poten: lichtgrijs.

Nagels: lichtgrijs, doch een nuance donkerder dan de poten.

Kleurbenaming: oranjemasker dilute groen

International term: orange face dilute green

Voorhoofd: dieporanje tot de scheiding midden op de bovenschedel.

Kruin: geel met groen overgoten.

Wangen: dieporanje met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de gele met groen overgoten nek.

Kin, voorhals en bovenborst: dieporanje.

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: geel met groen overgoten.

Mantel en vleugeldeksen: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: lichtgrijs met gele met groen overgoten buitenvlag en lichtgrijze binnenvlag.

Vleugelbochten: geel met groen overgoten en duimveertjes geel.

Stuit: lichtblauw.

Onderstaartdekveren: geel met groen overgoten.

Staartpennen: overwegend geel met groen overgoten met in het midden een grijs-oranje-grijze vlektekening en met aan de uiteinden een smal lichtblauw dwarsbandje.

Poten: lichtgrijs.

Nagels: lichtgrijs, doch een nuance donkerder dan de poten.

Kleurbenaming: oranjemasker dilute D groen

International term: orange face dilute D green

Voorhoofd: dieporanje tot de scheiding midden op de bovenschedel.

Kruin: geel met D groen overgoten.

Wangen: dieporanje met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de gele met D groen overgoten nek.

Kin, voorhals en bovenborst: dieporanje

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: geel met D groen overgoten.

Mantel en vleugeldekken: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: lichtgrijs met gele met D groen overgoten buitenvlag en lichtgrijze binnenvlag.

Vleugelbochten: geel met D groen overgoten en duimveertjes geel.

Stuit: licht D blauw.

Onderstaartdekveren: geel met D groen overgoten.

Staartpennen: overwegend geel met D groen overgoten met in het midden een grijs-oranje-grijze vlektekening en met aan de uiteinden een smal blauw dwarsbandje.

Poten: lichtgrijs.

Nagels: lichtgrijs, doch een nuance donkerder dan de poten.

Kleurbenaming: oranjemasker dilute DD groen

International term: orange face dilute DD green

Voorhoofd: dieporanje tot de scheiding midden op de bovenschedel.

Kruin: geel met DD groen overgoten.

Wangen: dieporanje met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de gele met DD groen overgoten nek.

Kin, voorhals en bovenborst: dieporanje.

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: geel met DD groen overgoten.

Mantel en vleugeldekken: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: lichtgrijs met gele met DD groen overgoten buitenvlag en lichtgrijze binnenvlag.

Vleugelbochten: geel met DD groen overgoten en duimveertjes geel.

Stuit: licht loodgrijs.

Onderstaartdekveren: geel met DD groen overgoten.

Staartpennen: overwegend geel met DD groen overgoten met in het midden een grijs-oranje-grijze vlektekening en met aan de uiteinden een smal licht loodgrijs dwarsbandje.

Poten: lichtgrijs.

Nagels: lichtgrijs, doch een nuance donkerder dan de poten.

Kleurbenaming: pale headed dilute groen

International term: pale headed dilute green

Voorhoofd: roze tot de scheiding midden op de bovenschedel.

Kruin: geel met groen overgoten.

Wangen: roze met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de gele met groen overgoten nek.

Kin, voorhals en bovenborst: roze.

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.
Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.
Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: geel met groen overgoten.
Mantel en vleugeldekken: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.
Grote vleugelpennen: lichtgrijs met gele met groen overgoten buitenvlag en lichtgrijze binnenvlag.
Vleugelbochten: geel met groen overgoten en duimveertjes geel.
Stuit: lichtblauw.
Onderstaartdekveren: geel met groen overgoten.
Staartpennen: overwegend geel met groen overgoten met in het midden een grijs-roze-grijze vlektekening en met aan de uiteinden een smal lichtblauw dwarsbandje.
Poten: lichtgrijs.
Nagels: lichtgrijs, doch een nuance donkerder dan de poten.

Kleurbenaming: pale headed dilute D groen

International term: pale headed dilute D green

Voorhoofd: roze tot de scheiding midden op de bovenschedel.
Kruin: geel met D groen overgoten.
Wangen: roze met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de geel met D groen overgoten nek.
Kin, voorhals en bovenborst: roze.
Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.
Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.
Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: geel met D groen overgoten.
Mantel en vleugeldekken: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.
Grote vleugelpennen: lichtgrijs met gele met D groen overgoten buitenvlag en lichtgrijze binnenvlag.
Vleugelbochten: geel met D groen overgoten en duimveertjes geel.
Stuit: licht D blauw.
Onderstaartdekveren: geel met D groen overgoten.
Staartpennen: overwegend geel met D groen overgoten met in het midden een grijs-roze-grijze vlektekening en met aan de uiteinden een smal licht D blauw dwarsbandje.
Poten: lichtgrijs.
Nagels: lichtgrijs, doch een nuance donkerder dan de poten.

Kleurbenaming: pale headed dilute DD groen

International term: pale headed dilute DD green

Voorhoofd: roze tot de scheiding midden op de bovenschedel.
Kruin: geel met DD groen overgoten.
Wangen: roze met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de gele met DD groen overgoten nek.
Kin, voorhals en bovenborst: roze.
Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.
Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.
Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: geel met DD groen overgoten.
Mantel en vleugeldekken: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.
Grote vleugelpennen: lichtgrijs met gele met DD groen overgoten buitenvlag en lichtgrijze binnenvlag.
Vleugelbochten: geel met DD groen overgoten en duimveertjes geel.
Stuit: licht loodgrijs.
Onderstaartdekveren: geel met DD groen overgoten.
Staartpennen: overwegend geel met DD groen overgoten met in het midden een grijs-roze-grijze

vlektekening en met aan de uiteinden een smal licht loodgrijs dwarsbandje.

Poten: lichtgrijs.

Nagels: lichtgrijs, doch een nuance donkerder dan de poten.

Pale fallow:

Keurtechnische opmerkingen pale fallow:

- Typisch voor deze vogels is het overgoten groene verenkleed, de helderrode ogen, de bleekroze poten en de hoornkleurige nagels. Het onderlichaam heeft ter hoogte van de broek een duidelijke groene waas.
- Pale fallow vererft autosomaal recessief.

Kleurbenaming: pale fallow groen

International term: pale fallow green

Voorhoofd: dieprood tot de scheiding midden op de bovenschedel.

Kruin: geel met lichtgroen overgoten.

Wangen: dieprood met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de gele met lichtgroen overgoten nek.

Kin, voorhals en bovenborst: dieprood.

Ogen: helderrood.

Snavel: hoornkleurig. Snavelpunt een weinig donkerder.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: groen met gele waas.

Mantel en vleugeldeken: geel met lichtgroen overgoten. Duidelijk lichter dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: gele met lichtgroen overgoten buitenvlag en lichtbeige binnenvlag.

Vleugelbochten: geel met lichtgroen overgoten en duimveertjes geel.

Stuit: lichtblauw.

Onderstaartdekveren: groen met gele waas.

Staartpennen: overwegend groen met gele waas met in het midden een lichtgrijs-rood-lichtgrijze vlektekening en met aan de uiteinden een smal lichtblauw dwarsbandje.

Poten: bleekroze.

Nagels: hoornkleurig.

Kleurbenaming: pale fallow D groen

International term: pale fallow D green

Voorhoofd: dieprood tot de scheiding midden op de bovenschedel.

Kruin: geel met licht D groen overgoten.

Wangen: dieprood met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de gele met licht D groen overgoten nek.

Kin, voorhals en bovenborst: dieprood.

Ogen: helderrood.

Snavel: hoornkleurig. Snavelpunt een weinig donkerder.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: D groen met gele waas.

Mantel en vleugeldeken: geel met licht D groen overgoten. Duidelijk lichter dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: gele met licht D groen overgoten buitenvlag en lichtbeige binnenvlag.

Vleugelbochten: geel met licht D groen overgoten en duimveertjes geel.

Stuit: licht D blauw.

Onderstaartdekveren: D groen met gele waas.

Staartpennen: overwegend D groen met gele waas met in het midden een lichtgrijs-rood-lichtgrijze vlektekening en met aan de uiteinden een smal licht D blauw dwarsbandje.

Poten: bleekroze.
Nagels: hoornkleurig.

Kleurbenaming: pale fallow DD groen
International term: pale fallow DD green

Voorhoofd: dieprood tot de scheiding midden op de bovenschedel.
Kruin: geel met licht DD groen overgoten.
Wangen: dieprood met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de gele met licht DD groen overgoten nek.
Kin, voorhals en bovenborst: dieprood.
Ogen: helderrood.
Snavel: hoornkleurig. Snavelpunt een weinig donkerder.
Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: DD groen met gele waas.
Mantel en vleugeldekken: geel met licht DD groen overgoten. Duidelijk lichter dan de rest van het lichaam.
Grote vleugelpennen: gele met licht DD groen overgoten buitenvlag en lichtbeige binnenvlag.
Vleugelbochten: geel met licht DD groen overgoten en duimveertjes geel.
Stuit: licht loodgrijs.
Onderstaartdekveren: DD groen met gele waas.
Staartpennen: overwegend DD groen met gele waas met in het midden een lichtgrijs-rood-lichtgrijze vlektekening en met aan de uiteinden een smal licht loodgrijs dwarsbandje.
Poten: bleekroze.
Nagels: hoornkleurig.

Kleurbenaming: pale fallow *blauw*
International term: pale fallow *blue*

Voorhoofd: wit tot de scheiding midden op de bovenschedel.
Kruin: wit.
Wangen: wit met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de witte nek.
Kin, voorhals en bovenborst: wit.
Ogen: helderrood.
Snavel: hoornkleurig. Snavelpunt een weinig donkerder.
Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: lichtblauw.
Mantel en vleugeldekken: wit.
Grote vleugelpennen: witte buitenvlag en lichtbeige binnenvlag.
Vleugelbochten: wit.
Stuit: lichtblauw.
Onderstaartdekveren: lichtblauw.
Staartpennen: overwegend lichtblauw met in het midden een lichtgrijs-wit-lichtgrijze vlektekening en met aan de uiteinden een smal lichtblauw dwarsbandje.
Poten: bleekroze.
Nagels: hoornkleurig.

Kleurbenaming: pale fallow D *blauw*
International term: pale fallow D *blue*

Voorhoofd: wit tot de scheiding midden op de bovenschedel.
Kruin: wit.

Wangen: wit met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de witte nek.
Kin, voorhals en bovenborst: wit.
Ogen: helderrood.
Snavel: hoornkleurig. Snavelpunt een weinig donkerder.
Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: licht D blauw.
Mantel en vleugeldekeren: wit.
Grote vleugelpennen: witte buitenvlag en lichtbeige binnenvlag.
Vleugelbochten: wit.
Stuit: licht D blauw.
Onderstaartdekeren: licht D blauw.
Staartpennen: overwegend licht D blauw met in het midden een lichtgrijs-wit-lichtgrijze vlektekening en met aan de uiteinden een smal licht D blauw dwarsbandje.
Poten: bleekroze.
Nagels: hoornkleurig.

Kleurbenaming: pale fallow DD *blauw*

International term: pale fallow DD *blue*

Voorhoofd: wit tot de scheiding midden op de bovenschedel.
Kruin: wit.
Wangen: wit met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de witte nek.
Kin, voorhals en bovenborst: wit.
Ogen: helderrood.
Snavel: hoornkleurig. Snavelpunt een weinig donkerder.
Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: licht DD blauw.
Mantel en vleugeldekeren: wit.
Grote vleugelpennen: witte buitenvlag en lichtbeige binnenvlag.
Vleugelbochten: wit.
Stuit: licht loodgrijs.
Onderstaartdekeren: licht DD blauw.
Staartpennen: overwegend licht DD blauw met in het midden een lichtgrijs-wit-lichtgrijze vlektekening en met aan de uiteinden een smal licht loodgrijs dwarsbandje.
Poten: bleekroze.
Nagels: hoornkleurig.

Kleurbenaming: pale fallow aqua

International term: pale fallow aqua

Voorhoofd: dieproze oranje tot de scheiding midden op de bovenschedel.
Kruin: geel met lichtaqua overgoten.
Wangen: dieproze oranje met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de opgebleekt gele met lichtaqua overgoten nek.
Kin, voorhals en bovenborst: dieproze oranje.
Ogen: helderrood.
Snavel: hoornkleurig. Snavelpunt een weinig donkerder.
Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: aqua met gele waas.
Mantel en vleugeldekeren: geel met lichtaqua overgoten. Duidelijk lichter dan de rest van het lichaam.
Grote vleugelpennen: gele met lichtaqua overgoten buitenvlag en lichtbeige binnenvlag.
Vleugelbochten: geel met lichtaqua overgoten en duimveertjes crèmekleurig.
Stuit: lichtblauw.

Onderstaartdekveren: aqua met gele waas.

Staartpennen: overwegend aqua met gele waas met in het midden een lichtgrijs-roze oranje-lichtgrijze vlektekening en met aan de uiteinden een smal lichtblauw dwarsbandje.

Poten: bleekroze.

Nagels: hoornkleurig.

Kleurbenaming: pale fallow D aqua

International term: pale fallow D aqua

Voorhoofd: dieproze oranje tot de scheiding midden op de bovenschedel.

Kruin: geel met licht D aqua overgoten.

Wangen: dieproze oranje met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de opgebleekt gele met licht D aqua overgoten nek.

Kin, voorhals en bovenborst: dieproze oranje.

Ogen: helderrood.

Snavel: hoornkleurig. Snavelpunt een weinig donkerder.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: D aqua met gele waas.

Mantel en vleugeldeveren: geel met licht D aqua overgoten. Duidelijk lichter dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: gele met licht D aqua overgoten buitenvlag en lichtbeige binnenvlag.

Vleugelbochten: geel met licht D aqua overgoten en duimveertjes crèmekleurig.

Stuit: licht D blauw.

Onderstaartdekveren: D aqua met gele waas.

Staartpennen: overwegend D aqua met gele waas met in het midden een lichtgrijs-roze oranje-lichtgrijze vlektekening en met aan de uiteinden een smal licht D blauw dwarsbandje.

Poten: bleekroze.

Nagels: hoornkleurig.

Kleurbenaming: pale fallow DD aqua

International term: pale fallow DD aqua

Voorhoofd: dieproze oranje tot de scheiding midden op de bovenschedel.

Kruin: geel met licht DD aqua overgoten.

Wangen: dieproze oranje met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de opgebleekt gele met licht DD aqua overgoten nek.

Kin, voorhals en bovenborst: dieproze oranje.

Ogen: helderrood.

Snavel: hoornkleurig. Snavelpunt een weinig donkerder.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: DD aqua met gele waas.

Mantel en vleugeldeveren: geel met licht DD aqua overgoten. Duidelijk lichter dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: gele met licht DD aqua overgoten buitenvlag en lichtbeige binnenvlag.

Vleugelbochten: geel met DD aqua overgoten en duimveertjes crèmekleurig.

Stuit: licht loodgrijs.

Onderstaartdekveren: DD aqua met gele waas.

Staartpennen: overwegend DD aqua met gele waas met in het midden een lichtgrijs-roze oranje-lichtgrijze vlektekening en met aan de uiteinden een smal licht loodgrijs dwarsbandje.

Poten: bleekroze.

Nagels: hoornkleurig.

Kleurbenaming: pale fallow turquoise

International term: pale fallow turquoise

Voorhoofd: lichtroze tot de scheiding midden op de bovenschedel.

Kruin: nagenoeg wit met lichtturquoise overgoten.

Wangen: bijna wit met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de opgebleekt nagenoeg witte met lichtturquoise overgoten nek.

Kin, voorhals en bovenborst: bijna wit.

Ogen: helderrood.

Snavel: hoornkleurig. Snavelpunt een weinig donkerder.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: lichtturquoise met witte waas.

Mantel en vleugeldeken: wit met lichtgeel overgoten. Duidelijk lichter dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: witte buitenvlag en lichtbeige binnenvlag.

Vleugelbochten: wit met lichtgeel overgoten en duimveertjes wit.

Stuit: lichtblauw.

Onderstaartdekveren: lichtturquoise met witte waas.

Staartpennen: overwegend lichtturquoise met witte waas met in het midden een lichtgrijs-wit-lichtgrijze vlektekening en met aan de uiteinden een smal lichtblauw dwarsbandje.

Poten: bleekroze.

Nagels: hoornkleurig.

Kleurbenaming: pale fallow D turquoise

International term: pale fallow D turquoise

Voorhoofd: lichtroze tot de scheiding midden op de bovenschedel.

Kruin: nagenoeg wit met licht D turquoise overgoten.

Wangen: bijna wit met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de opgebleekt nagenoeg witte met licht D turquoise overgoten nek.

Kin, voorhals en bovenborst: bijna wit.

Ogen: helderrood.

Snavel: hoornkleurig. Snavelpunt een weinig donkerder.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: licht D turquoise met witte waas.

Mantel en vleugeldeken: wit met lichtgeel overgoten. Duidelijk lichter dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: witte buitenvlag en lichtbeige binnenvlag.

Vleugelbochten: wit met lichtgeel overgoten en duimveertjes wit.

Stuit: licht D blauw.

Onderstaartdekveren: licht D turquoise met witte waas.

Staartpennen: overwegend licht D turquoise met witte waas met in het midden een lichtgrijs-wit-lichtgrijze vlektekening en met aan de uiteinden een smal licht D blauw dwarsbandje.

Poten: bleekroze.

Nagels: hoornkleurig.

Kleurbenaming: pale fallow DD turquoise

International term: pale fallow DD turquoise

Voorhoofd: lichtroze tot de scheiding midden op de bovenschedel.

Kruin: nagenoeg wit met licht DD turquoise overgoten.

Wangen: bijna wit met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de opgebleekt nagenoeg witte met licht DD turquoise overgoten nek.

Kin, voorhals en bovenborst: bijna wit.

Ogen: helderrood.

Snavel: hoornkleurig. Snavelpunt een weinig donkerder.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: licht DD turquoise met witte waas.

Mantel en vleugeldekkeren: wit met lichtgeel overgoten. Duidelijk lichter dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: witte buitenvlag en lichtbeige binnenvlag.

Vleugelbochten: wit met licht DD turquoise overgoten en duimveertjes wit.

Stuit: licht loodgrijs.

Onderstaartdekkeren: licht DD turquoise met witte waas.

Staartpennen: overwegend licht DD turquoise met witte waas met in het midden een lichtgrijs-wit-lichtgrijze vlektekening en met aan de uiteinden een smal licht loodgrijs dwarsbandje.

Poten: bleekroze.

Nagels: hoornkleurig.

Kleurbenaming: pale fallow violet D *blauw*

International term: pale fallow violet D *blue*

Voorhoofd: wit tot de scheiding midden op de bovenschedel.

Kruin: wit.

Wangen: wit met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de witte nek.

Kin, voorhals en bovenborst: wit.

Ogen: helderrood.

Snavel: hoornkleurig. Snavelpunt een weinig donkerder.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: lichtviolet.

Mantel en vleugeldekkeren: wit.

Grote vleugelpennen: witte buitenvlag en lichtbeige binnenvlag.

Vleugelbochten: wit.

Stuit: lichtviolet.

Onderstaartdekkeren: lichtviolet.

Staartpennen: overwegend lichtviolet met in het midden een lichtgrijs-wit-lichtgrijze vlektekening en met aan de uiteinden een smal lichtviolet dwarsbandje.

Poten: bleekroze.

Nagels: hoornkleurig.

Kleurbenaming: pale fallow violetfactorig D aqua

International term: pale fallow violet factored D aqua

Voorhoofd: dieproze oranje tot de scheiding midden op de bovenschedel.

Kruin: geel met licht D aqua overgoten met een violette gloed.

Wangen: dieproze oranje met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de opgebleekt gele met licht D aqua overgoten nek. Deze heeft een violette gloed.

Kin, voorhals en bovenborst: dieproze oranje.

Ogen: helderrood.

Snavel: hoornkleurig. Snavelpunt een weinig donkerder.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: D aqua met gele waas en violette gloed.

Mantel en vleugeldekkeren: geel met licht D aqua overgoten met een violette gloed. Duidelijk lichter dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: gele met licht D aqua overgoten buitenvlag en lichtbeige binnenvlag.

Vleugelbochten: geel met D aqua overgoten en duimveertjes crèmekleurig.

Stuit: lichtviolet.

Onderstaartdekkeren: D aqua met gele waas en violette gloed.

Staartpennen: overwegend geel met licht D aqua overgoten en violette gloed en in het midden een lichtgrijs-rose oranje-lichtgrijze vlektekening en met aan de uiteinden een smal lichtviolet dwarsbandje.

Poten: bleekroze.

Nagels: hoornkleurig.

Kleurbenaming: pale fallow violet D turquoise

International term: pale fallow violet D turquoise

Voorhoofd: lichtroze tot de scheiding midden op de bovenschedel.

Kruin: nagenoeg wit met licht D turquoise overgoten met een violette gloed.

Wangen: bijna wit met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de opgebleekt nagenoeg witte met licht D turquoise overgoten nek. Deze heeft een violette gloed.

Kin, voorhals en bovenborst: bijna wit.

Ogen: helderrood.

Snavel: hoornkleurig. Snavelpunt een weinig donkerder.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: violet met licht D turquoise waas.

Mantel en vleugeldekkeren: wit met lichtgeel overgoten. Duidelijk lichter dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: witte buitenvlag en lichtbeige binnenvlag.

Vleugelbochten: wit met lichtgeel overgoten en duimveertjes wit.

Stuit: violet.

Onderstaartdekkeren: violet met licht D turquoise waas.

Staartpennen: overwegend violet met licht D turquoise met in het midden een lichtgrijs-wit-lichtgrijze vlektekening en met aan de uiteinden een smal violet dwarsbandje.

Poten: bleekroze.

Nagels: hoornkleurig.

Kleurbenaming: oranjemasker pale fallow groen

International term: orange face pale fallow green

Voorhoofd: dieporanje tot de scheiding midden op de bovenschedel.

Kruin: geel met lichtgroen overgoten.

Wangen: dieporanje met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de opgebleekt gele met lichtgroen overgoten nek.

Kin, voorhals en bovenborst: dieporanje.

Ogen: helderrood.

Snavel: hoornkleurig. Snavelpunt een weinig donkerder.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: groen met gele waas.

Mantel en vleugeldekkeren: geel met lichtgroen overgoten. Duidelijk lichter dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: gele met lichtgroen overgoten buitenvlag en lichtbeige binnenvlag.

Vleugelbochten: geel met lichtgroen overgoten en duimveertjes geel.

Stuit: lichtblauw.

Onderstaartdekkeren: groen met gele waas.

Staartpennen: overwegend groen met gele waas met in het midden een lichtgrijs-oranje-lichtgrijze vlektekening en met aan de uiteinden een smal lichtblauw dwarsbandje.

Poten: bleekroze.

Nagels: hoornkleurig.

Kleurbenaming: oranjemasker pale fallow D groen

International term: orange face pale fallow D green

Voorhoofd: dieporanje tot de scheiding midden op de bovenschedel.

Kruin: geel met licht D groen overgoten.

Wangen: dieporanje met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de opgebleekt gele met licht D groen overgoten nek.

Kin, voorhals en bovenborst: dieporanje.

Ogen: helderrood.

Snavel: hoornkleurig. Snavelpunt een weinig donkerder.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: D groen met gele waas.

Mantel en vleugeldekeren: geel met licht D groen overgoten. Duidelijk lichter dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: gele met licht D groen overgoten buitenvlag en lichtbeige binnenvlag.

Vleugelbochten: geel met licht D groen overgoten en duimveertjes geel.

Stuit: licht D blauw.

Onderstaartdekeren: D groen met gele waas.

Staartpennen: overwegend D groen met gele waas met in het midden een lichtgrijs-oranje-lichtgrijze vlektekening en met aan de uiteinden een smal licht D blauw dwarsbandje.

Poten: bleekroze.

Nagels: hoornkleurig.

Kleurbenaming: oranjemasker pale fallow DD groen

International term: orange face pale fallow DD green

Voorhoofd: dieporanje tot de scheiding midden op de bovenschedel.

Kruin: geel met licht DD groen overgoten.

Wangen: dieporanje met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de opgebleekt gele met licht DD groen overgoten nek.

Kin, voorhals en bovenborst: dieporanje.

Ogen: helderrood.

Snavel: hoornkleurig. Snavelpunt een weinig donkerder.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: DD groen met gele waas.

Mantel en vleugeldekeren: geel met licht DD groen overgoten. Duidelijk lichter dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: gele met licht DD groen overgoten buitenvlag en lichtbeige binnenvlag.

Vleugelbochten: geel met licht DD groen overgoten en duimveertjes geel.

Stuit: licht loodgrijs.

Onderstaartdekeren: DD groen met gele waas.

Staartpennen: overwegend DD groen met gele waas met in het midden een lichtgrijs-oranje-lichtgrijze vlektekening en met aan de uiteinden een smal licht loodgrijs dwarsbandje.

Poten: bleekroze.

Nagels: hoornkleurig.

Kleurbenaming: pale headed pale fallow groen

International term: pale headed pale fallow green

Voorhoofd: roze tot de scheiding midden op de bovenschedel.

Kruin: geel met lichtgroen overgoten.

Wangen: roze met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de opgebleekt gele met lichtgroen overgoten nek.

Kin, voorhals en bovenborst: roze.

Ogen: helderrood.

Snavel: hoornkleurig. Snavelpunt een weinig donkerder.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: groen met gele waas.

Mantel en vleugeldekkeren: geel met lichtgroen overgoten. Duidelijk lichter dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: gele met lichtgroen overgoten buitenvlag en lichtbeige binnenvlag.

Vleugelbochten: geel met lichtgroen overgoten en duimveertjes geel.

Stuit: lichtblauw.

Onderstaartdekkeren: groen met gele waas.

Staartpennen: overwegend groen met gele waas met in het midden een lichtgrijs-roze-lichtgrijze vlektekening en met aan de uiteinden een smal lichtblauw dwarsbandje.

Poten: bleekroze.

Nagels: hoornkleurig.

Kleurbenaming: pale headed pale fallow D groen

International term: pale headed pale fallow D green

Voorhoofd: roze tot de scheiding midden op de bovenschedel.

Kruin: geel met licht D groen overgoten.

Wangen: roze met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de opgebleekt gele met licht D groen overgoten nek.

Kin, voorhals en bovenborst: roze.

Ogen: helderrood.

Snavel: hoornkleurig. Snavelpunt een weinig donkerder.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: D groen met gele waas.

Mantel en vleugeldekkeren: geel met licht D groen overgoten. Duidelijk lichter dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: gele met licht D groen overgoten buitenvlag en lichtbeige binnenvlag.

Vleugelbochten: geel met licht D groen overgoten en duimveertjes geel.

Stuit: licht D blauw.

Onderstaartdekkeren: D groen met gele waas.

Staartpennen: overwegend D groen met gele waas met in het midden een lichtgrijze-roze-lichtgrijze vlektekening en met aan de uiteinden een smal licht D blauw dwarsbandje.

Poten: bleekroze.

Nagels: hoornkleurig.

Kleurbenaming: pale headed pale fallow DD groen

International term: pale headed pale fallow DD green

Voorhoofd: roze tot de scheiding midden op de bovenschedel.

Kruin: geel met licht DD groen overgoten.

Wangen: roze met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de opgebleekt gele met

licht DD groen overgoten nek.

Kin, voorhals en bovenborst: roze.

Ogen: helderrood.

Snavel: hoornkleurig. Snavelpunt een weinig donkerder.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: DD groen met gele waas.

Mantel en vleugeldekken: geel met licht DD groen overgoten. Duidelijk lichter dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: gele met licht DD groen overgoten buitenvlag en lichtbeige binnenvlag.

Vleugelbochten: geel met licht DD groen overgoten en duimveertjes geel.

Stuit: licht loodgrijs.

Onderstaartdekveren: DD groen met gele waas.

Staartpennen: overwegend DD groen met gele waas met in het midden een lichtgrijs-roze-lichtgrijze vlektekening en met aan de uiteinden een smal licht loodgrijs dwarsbandje.

Poten: bleekroze.

Nagels: hoornkleurig.

Bronze fallow:

Keurtechnische opmerkingen bij bronze fallow:

- De ogen bij bronze fallow zijn bordeauxrood gekleurd.
- De vogels hebben op het lichaam een heel beperkte reductie van het aanwezige eumelanine waardoor ze bijna niet opbleken. De vogels vertonen wel een bruine waas over de veren.
- Bronze fallow vererft autosomaal recessief.

Kleurbenaming: bronze fallow groen

International term: bronze fallow green

Voorhoofd: dieprood tot de scheiding midden op de bovenschedel.

Kruin: opgebleekt groen met een bruine waas, iets bleker dan de rest van het lichaam.

Wangen: dieprood met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de opgebleekt groene met een bruine waas nek.

Kin, voorhals en bovenborst: dieprood.

Ogen: bordeauxrood met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.

Snavel: hoornkleurig. Snavelpunt een weinig donkerder.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: opgebleekt groen met een bruine waas.

Mantel en vleugeldeken: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: opgebleekt groene met een bruine waas buitenvlag en bruingrijze binnenvlag.

Vleugelbochten: opgebleekt groen met een bruine waas en duimveertjes geel.

Stuit: lichtblauw.

Onderstaartdekveren: opgebleekt groen met een bruine waas, iets bleker dan de rest van het lichaam.

Staartpennen: overwegend opgebleekt groen met in het midden een bruingrijs-rood-bruingrijze vlektekening en met aan de uiteinden een smal lichtblauw dwarsbandje.

Poten: bleekroze.

Nagels: hoornkleurig.

Kleurbenaming: bronze fallow D groen

International term: bronze fallow D green

Voorhoofd: dieprood tot de scheiding midden op de bovenschedel.

Kruin: opgebleekt D groen met een bruine waas, iets bleker dan de rest van het lichaam.

Wangen: dieprood met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de opgebleekt D groene met een bruine waas nek.

Kin, voorhals en bovenborst: dieprood.

Ogen: bordeauxrood met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.

Snavel: hoornkleurig. Snavelpunt een weinig donkerder.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: opgebleekt D groen met een bruine waas.

Mantel en vleugeldeken: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: opgebleekt D groene met een bruine waas buitenvlag en bruingrijze binnenvlag.

Vleugelbochten: opgebleekt D groen met een bruine waas en duimveertjes geel.

Stuit: licht D blauw.

Onderstaartdekveren: opgebleekt D groen met een bruine waas, iets bleker dan de rest van het lichaam.

Staartpennen: overwegend opgebleekt D groen met in het midden een bruingrijs-rood-bruingrijze vlektekening en met aan de uiteinden een smal licht D blauw dwarsbandje.

Poten: bleekroze.

Nagels: hoornkleurig.

Kleurbenaming: bronze fallow DD groen

International term: bronze fallow DD green

Voorhoofd: dieprood tot de scheiding midden op de bovenschedel.

Kruin: opgebleekt DD groen met een bruine waas, iets bleker dan de rest van het lichaam.

Wangen: dieprood met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de opgebleekt DD groene met een bruine waas nek.

Kin, voorhals en bovenborst: dieprood.

Ogen: bordeauxrood met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.

Snavel: hoornkleurig. Snavelpunt een weinig donkerder.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: opgebleekt DD groen met een bruine waas.

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: opgebleekt DD groene met een bruine waas buitenvlag en bruingrijze binnenvlag.

Vleugelbochten: opgebleekt DD groen met een bruine waas en duimveertjes geel.

Stuit: licht loodgrijs

Onderstaartdekveren: opgebleekt DD groen met een bruine waas, iets bleker dan de rest van het lichaam.

Staartpennen: overwegend opgebleekt DD groen met een bruine waas met in het midden een bruingrijs-rood-bruingrijze vlektekening en met aan de uiteinden een smal licht loodgrijs dwarsbandje.

Poten: bleekroze.

Nagels: hoornkleurig.

Kleurbenaming: bronze fallow *blauw*

International term: bronze fallow *blue*

Voorhoofd: wit tot de scheiding midden op de bovenschedel.

Kruin: opgebleekt blauw met een bruine waas, iets bleker dan de rest van het lichaam.

Wangen: wit met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de opgebleekt blauwe met een bruine waas nek.

Kin, voorhals en bovenborst: wit.

Ogen: bordeauxrood met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.

Snavel: hoornkleurig. Snavelpunt een weinig donkerder.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: opgebleekt blauw met een bruine waas.

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: opgebleekt blauwe met een bruine waas buitenvlag en bruingrijze binnenvlag.

Vleugelbochten: opgebleekt blauw met een bruine waas en duimveertjes wit.

Stuit: lichtblauw.

Onderstaartdekveren: opgebleekt blauw met een bruine waas, iets bleker dan de rest van het lichaam.

Staartpennen: overwegend opgebleekt blauw met in het midden een bruingrijs-wit-bruingrijze vlektekening en met aan de uiteinden een smal lichtblauw dwarsbandje.

Poten: bleekroze.

Nagels: hoornkleurig.

Kleurbenaming: bronze fallow D *blauw*

International term: bronze fallow D *blue*

Voorhoofd: wit tot de scheiding midden op de bovenschedel.

Kruin: opgebleekt D blauw met een bruine waas, iets bleker dan de rest van het lichaam.

Wangen: wit met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de opgebleekt D blauwe met een bruine waas nek.

Kin, voorhals en bovenborst: wit

Ogen: bordeauxrood met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.

Snavel: hoornkleurig. Snavelpunt een weinig donkerder.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: opgebleekt D blauw met een bruine waas.

Mantel en vleugeldeken: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: opgebleekt D blauwe met een bruine waas buitenvlag en bruingrijze binnenvlag.

Vleugelbochten: opgebleekt D blauw met een bruine waas en duimveertjes wit.

Stuit: licht D blauw.

Onderstaartdekveren: opgebleekt D blauw met een bruine waas, iets bleker dan de rest van het lichaam.

Staartpennen: overwegend opgebleekt D blauw met een bruine waas met in het midden een bruingrijs-wit-bruingrijze vlektekening en met aan de uiteinden een smal licht D blauw dwarsbandje.

Poten: bleekroze.

Nagels: hoornkleurig.

Kleurbenaming: bronze fallow DD *blauw*

International term: bronze fallow DD *blue*

Voorhoofd: wit tot de scheiding midden op de bovenschedel.

Kruin: opgebleekt DD blauw met een bruine waas, iets bleker dan de rest van het lichaam.

Wangen: wit met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de opgebleekt DD blauwe met een bruine waas nek.

Kin, voorhals en bovenborst: wit.

Ogen: bordeauxrood met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.

Snavel: hoornkleurig. Snavelpunt een weinig donkerder.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: opgebleekt DD blauw met een bruine waas.

Mantel en vleugeldeken: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: opgebleekt DD blauwe met een bruine waas buitenvlag en bruingrijze binnenvlag.

Vleugelbochten: opgebleekt DD blauw met een bruine waas en duimveertjes wit.

Stuit: licht loodgrijs.

Onderstaartdekveren: opgebleekt DD blauw met een bruine waas, iets bleker dan de rest van het lichaam.

Staartpennen: overwegend opgebleekt DD blauw met een bruine waas met in het midden een bruingrijs-wit-bruingrijze vlektekening en met aan de uiteinden een smal licht loodgrijs dwarsbandje.

Poten: bleekroze.

Nagels: hoornkleurig.

Kleurbenaming: bronze fallow aqua

International term: bronze fallow aqua

Voorhoofd: roze oranje tot de scheiding midden op de bovenschedel.

Kruin: opgebleekt aqua met een bruine waas, iets bleker dan de rest van het lichaam.

Wangen: roze oranje met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de opgebleekt aqua met een bruine waas nek.

Kin, voorhals en bovenborst: roze oranje.

Ogen: bordeauxrood met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.

Snavel: hoornkleurig. Snavelpunt een weinig donkerder.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: opgebleekt aqua met een bruine waas.

Mantel en vleugeldekkveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: opgebleekt aqua met een bruine waas buitenvlag en bruingrijze binnenvlag.

Vleugelbochten: opgebleekt aqua met een bruine waas en duimveertjes crèmekleurig.

Stuit: lichtblauw.

Onderstaartdekveren: opgebleekt aqua met een bruine waas, iets bleker dan de rest van het lichaam.

Staartpennen: overwegend opgebleekt aqua met in het midden een bruingrijs-roze oranje-bruingrijze vlektekening en met aan de uiteinden een smal lichtblauw dwarsbandje.

Poten: bleekroze.

Nagels: hoornkleurig.

Kleurbenaming: bronze fallow D aqua

International term: bronze fallow D aqua

Voorhoofd: roze oranje tot de scheiding midden op de bovenschedel.

Kruin: opgebleekt D aqua met een bruine waas, iets bleker dan de rest van het lichaam.

Wangen: roze oranje met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de opgebleekt D aqua met een bruine waas nek.

Kin, voorhals en bovenborst: roze oranje.

Ogen: bordeauxrood met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.

Snavel: hoornkleurig. Snavelpunt een weinig donkerder.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: opgebleekt D aqua met een bruine waas.

Mantel en vleugeldekkveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: opgebleekt D aqua met een bruine waas buitenvlag en bruingrijze binnenvlag.

Vleugelbochten: opgebleekt D aqua met een bruine waas en duimveertjes crèmekleurig.

Stuit: licht D blauw.

Onderstaartdekveren: opgebleekt D aqua met een bruine waas, iets bleker dan de rest van het lichaam.

Staartpennen: overwegend opgebleekt D aqua met een bruine waas met in het midden een bruingrijs-roze oranje-bruingrijze vlektekening en met aan de uiteinden een smal licht D blauw dwarsbandje.

Poten: bleekroze.

Nagels: hoornkleurig.

Kleurbenaming: bronze fallow DD aqua

International term: bronze fallow DD aqua

Voorhoofd: roze oranje tot de scheiding midden op de bovenschedel.

Kruin: opgebleekt DD aqua met een bruine waas, iets bleker dan de rest van het lichaam.

Wangen: roze oranje met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de opgebleekt DD aqua met een bruine waas nek.

Kin, voorhals en bovenborst: roze oranje.

Ogen: bordeauxrood met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.

Snavel: hoornkleurig. Snavelpunt een weinig donkerder.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: opgebleekt DD aqua met een bruine waas.

Mantel en vleugeldekkveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: opgebleekt DD aqua met een bruine waas buitenvlag en bruingrijze binnenvlag.

Vleugelbochten: opgebleekt DD aqua met een bruine waas en duimveertjes crèmekleurig.

Stuit: licht loodgrijs.

Onderstaartdekveren: opgebleekt DD aqua met een bruine waas, iets bleker dan de rest van het lichaam.

Staartpennen: overwegend opgebleekt DD aqua met een bruine waas met in het midden een bruingrijs-
roze oranje-bruingrijze vlektekening en met aan de uiteinden een smal opgebleekt licht loodgrijs
dwarsbandje.

Poten: bleekroze.

Nagels: hoornkleurig.

Kleurbenaming: bronze fallow turquoise

International term: bronze fallow turquoise

Voorhoofd: lichtroze tot de scheiding midden op de bovenschedel.

Kruin: opgebleekt turquoise met een bruine waas, iets bleker dan de rest van het lichaam.

Wangen: bijna wit met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de opgebleekt
turquoise met een bruine waas nek.

Kin, voorhals en bovenborst: bijna wit.

Ogen: bordeauxrood met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.

Snavel: hoornkleurig. Snavelpunt een weinig donkerder.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: opgebleekt turquoise met een bruine waas.

Mantel en vleugeldeveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: opgebleekt turquoise met een bruine waas buitenvlag en bruingrijze binnenvlag.

Vleugelbochten: opgebleekt turquoise met een bruine waas en duimveertjes wit.

Stuit: lichtblauw.

Onderstaartdekveren: opgebleekt turquoise met een bruine waas, iets bleker dan de rest van het
lichaam.

Staartpennen: overwegend opgebleekt turquoise met een bruine waas met in het midden een bruingrijs-
wit-bruingrijze vlektekening en met aan de uiteinden een smal lichtblauw dwarsbandje.

Poten: bleekroze.

Nagels: hoornkleurig.

Kleurbenaming: bronze fallow D turquoise

International term: bronze fallow D turquoise

Voorhoofd: lichtroze tot de scheiding midden op de bovenschedel.

Kruin: opgebleekt D turquoise met een bruine waas, iets bleker dan de rest van het lichaam.

Wangen: bijna wit met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de opgebleekt D
turquoise met een bruine waas nek.

Kin, voorhals en bovenborst: bijna wit.

Ogen: bordeauxrood met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.

Snavel: hoornkleurig. Snavelpunt een weinig donkerder.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: opgebleekt D turquoise met een bruine waas.

Mantel en vleugeldeveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: opgebleekt D turquoise met een bruine waas buitenvlag en bruingrijze
binnenvlag.

Vleugelbochten: opgebleekt D turquoise met een bruine waas en duimveertjes wit.

Stuit: licht D blauw.

Onderstaartdekveren: opgebleekt D turquoise met een bruine waas, iets bleker dan de rest van het
lichaam.

Staartpennen: overwegend opgebleekt D turquoise met een bruine waas met in het midden een
bruingrijs-wit-bruingrijze vlektekening en met aan de uiteinden een smal licht D blauw dwarsbandje.

Poten: bleekroze.
Nagels: hoornkleurig.

Kleurbenaming: bronze fallow DD turquoise
International term: bronze fallow DD turquoise

Voorhoofd: lichtroze tot de scheiding midden op de bovenschedel.
Kruin: opgebleekt DD turquoise met een bruine waas, iets bleker dan de rest van het lichaam.
Wangen: bijna wit met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de opgebleekt DD turquoise met een bruine waas nek.
Kin, voorhals en bovenborst: bijna wit.
Ogen: bordeauxrood met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.
Snavel: hoornkleurig. Snavelpunt een weinig donkerder.
Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: opgebleekt DD turquoise met een bruine waas.
Mantel en vleugeldeken: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.
Grote vleugelpennen: opgebleekt DD turquoise met een bruine waas buitenvlag en bruingrijze binnenvlag.
Vleugelbochten: opgebleekt DD turquoise met een bruine waas en duimveertjes wit.
Stuit: licht loodgrijs.
Onderstaartdekveren: opgebleekt DD turquoise met een bruine waas, iets bleker dan de rest van het lichaam.
Staartpennen: overwegend opgebleekt DD turquoise met een bruine waas met in het midden een bruingrijs-wit-bruingrijze vlektekening en met aan de uiteinden een smal opgebleekt licht loodgrijs dwarsbandje.
Poten: bleekroze.
Nagels: hoornkleurig.

Kleurbenaming: bronze fallow violet D *blauw*
International term: bronze fallow violet D *blue*

Voorhoofd: wit tot de scheiding midden op de bovenschedel.
Kruin: opgebleekt violet met een bruine waas, iets bleker dan de rest van het lichaam.
Wangen: wit met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de opgebleekt violette met een bruine waas nek.
Kin, voorhals en bovenborst: wit.
Ogen: bordeauxrood met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.
Snavel: hoornkleurig. Snavelpunt een weinig donkerder.
Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: opgebleekt violet met een bruine waas.
Mantel en vleugeldeken: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.
Grote vleugelpennen: opgebleekt violette met een bruine waas buitenvlag en bruingrijze binnenvlag.
Vleugelbochten: opgebleekt violet met een bruine waas en duimveertjes wit.
Stuit: violet.
Onderstaartdekveren: opgebleekt violet met een bruine waas, iets bleker dan de rest van het lichaam.
Staartpennen: overwegend opgebleekt violet met in het midden een bruingrijs-wit-bruingrijze vlektekening en met aan de uiteinden een smal violet dwarsbandje.
Poten: bleekroze.
Nagels: hoornkleurig.

Kleurbenaming: bronze fallow violetfactorig D aqua

International term: bronze fallow violet factored D aqua

Voorhoofd: roze oranje tot de scheiding midden op de bovenschedel.

Kruin: opgebleekt D aqua met een bruine waas, iets bleker dan de rest van het lichaam. Deze veren hebben een violette gloed.

Wangen: roze oranje met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de opgebleekt D aqua met een bruine waas nek. Deze heeft een violette gloed.

Kin, voorhals en bovenborst: roze oranje.

Ogen: bordeauxrood met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.

Snavel: hoornkleurig. Snavelpunt een weinig donkerder.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: opgebleekt D aqua met een bruine waas. Deze veren hebben een violette gloed.

Mantel en vleugeldeken: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: opgebleekt D aqua met een bruine waas buitenvlag met een violette gloed en bruingrijze binnenvlag.

Vleugelbochten: opgebleekt D aqua met een violette gloed en bruine waas en duimveertjes cremekleurig.

Stuit: lichtviolet.

Onderstaartdekveren: opgebleekt D aqua met een violette gloed en bruine waas, iets bleker dan de rest van het lichaam.

Staartpennen: overwegend opgebleekt D aqua met een violette gloed en bruine waas en in het midden een bruingrijs-roze oranje-bruingrijze vlektekening en met aan de uiteinden een smal lichtviolet dwarsbandje.

Poten: bleekroze.

Nagels: hoornkleurig.

Kleurbenaming: bronze fallow violet D turquoise

International term: bronze fallow violet D turquoise

Voorhoofd: lichtroze tot de scheiding midden op de bovenschedel.

Kruin: opgebleekt violet D turquoise met een bruine waas, iets bleker dan de rest van het lichaam.

Wangen: bijna wit met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de opgebleekt violette D turquoise met een bruine waas nek.

Kin, voorhals en bovenborst: bijna wit.

Ogen: bordeauxrood met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.

Snavel: hoornkleurig. Snavelpunt een weinig donkerder.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: opgebleekt violet D turquoise met een bruine waas.

Mantel en vleugeldeken: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: opgebleekt violette D turquoise met een bruine waas buitenvlag en bruingrijze binnenvlag.

Vleugelbochten: opgebleekt violet D turquoise met een bruine waas en duimveertjes wit.

Stuit: violet.

Onderstaartdekveren: opgebleekt violet D turquoise met een bruine waas, iets bleker dan de rest van het lichaam.

Staartpennen: overwegend opgebleekt violet D turquoise met een bruine waas met in het midden een bruingrijs-wit-bruingrijze vlektekening en met aan de uiteinden een smal violet dwarsbandje.

Poten: bleekroze.

Nagels: hoornkleurig.

Kleurbenaming: oranjemasker bronze fallow groen

International term: orange face bronze fallow green

Voorhoofd: dieporanje tot de scheiding midden op de bovenschedel.

Kruin: opgebleekt groen met een bruine waas, iets bleker dan de rest van het lichaam.

Wangen: dieporanje met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de opgebleekt groene met een bruine waas nek.

Kin, voorhals en bovenborst: dieporanje.

Ogen: bordeauxrood met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.

Snavel: hoornkleurig. Snavelpunt een weinig donkerder.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: opgebleekt groen met een bruine waas.

Mantel en vleugeldeken: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: opgebleekt groene met een bruine waas buitenvlag en bruingrijze binnenvlag.

Vleugelbochten: opgebleekt groen met een bruine waas en duimveertjes geel.

Stuit: lichtblauw.

Onderstaartdekveren: opgebleekt groen met een bruine waas, iets bleker dan de rest van het lichaam.

Staartpennen: overwegend opgebleekt groen met in het midden een bruingrijs-oranje-bruingrijze vlektekening en met aan de uiteinden een smal lichtblauw dwarsbandje.

Poten: bleekroze.

Nagels: hoornkleurig.

Kleurbenaming: oranjemasker bronze fallow D groen

International term: orange face bronze fallow D green

Voorhoofd: dieporanje tot de scheiding midden op de bovenschedel.

Kruin: opgebleekt D groen met een bruine waas, iets bleker dan de rest van het lichaam.

Wangen: dieporanje met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de opgebleekt D groene met een bruine waas nek.

Kin, voorhals en bovenborst: dieporanje.

Ogen: bordeauxrood met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.

Snavel: hoornkleurig. Snavelpunt een weinig donkerder.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: opgebleekt D groen met een bruine waas.

Mantel en vleugeldeken: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: opgebleekt D groene met een bruine waas buitenvlag en bruingrijze binnenvlag.

Vleugelbochten: opgebleekt D groen met een bruine waas en duimveertjes geel.

Stuit: licht D blauw.

Onderstaartdekveren: opgebleekt D groen met een bruine waas, iets bleker dan de rest van het lichaam.

Staartpennen: overwegend opgebleekt D groen met in het midden een bruingrijs-oranje-bruingrijze vlektekening en met aan de uiteinden een smal licht D blauw dwarsbandje.

Poten: bleekroze.

Nagels: hoornkleurig.

Kleurbenaming: oranjemasker bronze fallow DD groen

International term: orange face bronze fallow DD green

Voorhoofd: dieporanje tot de scheiding midden op de bovenschedel.

Kruin: opgebleekt DD groen met een bruine waas, iets bleker dan de rest van het lichaam.

Wangen: dieporanje met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de opgebleekt DD groene met een bruine waas nek.

Kin, voorhals en bovenborst: dieporanje.

Ogen: bordeauxrood met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.
Snavel: hoornkleurig. Snavelpunt een weinig donkerder.
Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: opgebleekt DD groen met een bruine waas.
Mantel en vleugeldekken: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.
Grote vleugelpennen: opgebleekt DD groene en met een bruine waas buitenvlag en bruingrijze binnenvlag.
Vleugelbochten: opgebleekt DD groen met een bruine waas en duimveertjes geel.
Stuit: licht loodgrijs.
Onderstaartdekveren: opgebleekt DD groen met een bruine waas, iets bleker dan de rest van het lichaam.
Staartpennen: overwegend opgebleekt DD groen met een bruine waas met in het midden een bruingrijs-oranje-bruingrijze vlekkening en met aan de uiteinden een smal licht loodgrijs dwarsbandje.
Poten: bleekroze.
Nagels: hoornkleurig.

Kleurbenaming: pale headed bronze fallow groen

International term: pale headed bronze fallow green

Voorhoofd: roze tot de scheiding midden op de bovenschedel.
Kruin: opgebleekt groen met een bruine waas, iets bleker dan de rest van het lichaam.
Wangen: roze met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de opgebleekt groene met een bruine waas nek.
Kin, voorhals en bovenborst: roze.
Ogen: bordeauxrood met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.
Snavel: hoornkleurig. Snavelpunt een weinig donkerder.
Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: opgebleekt groen met een bruine waas.
Mantel en vleugeldekken: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.
Grote vleugelpennen: opgebleekt groen met een bruine waas buitenvlag en bruingrijze binnenvlag.
Vleugelbochten: opgebleekt groen met een bruine waas en duimveertjes geel.
Stuit: lichtblauw.
Onderstaartdekveren: opgebleekt groen met een bruine waas, iets bleker dan de rest van het lichaam.
Staartpennen: overwegend opgebleekt groen met een bruine waas met in het midden een bruingrijs-roze-bruingrijze vlekkening en met aan de uiteinden een smal lichtblauw dwarsbandje.
Poten: bleekroze.
Nagels: hoornkleurig.

Kleurbenaming: pale headed bronze fallow D groen

International term: pale headed bronze fallow D green

Voorhoofd: roze tot de scheiding midden op de bovenschedel.
Kruin: opgebleekt D groen met een bruine waas, iets bleker dan de rest van het lichaam.
Wangen: roze met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de opgebleekt D groene met een bruine waas nek.
Kin, voorhals en bovenborst: roze.
Ogen: bordeauxrood met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.
Snavel: hoornkleurig. Snavelpunt een weinig donkerder.
Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: opgebleekt D groen met een bruine waas.
Mantel en vleugeldekken: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.
Grote vleugelpennen: opgebleekt D groen met een bruine waas buitenvlag en bruingrijze binnenvlag.
Vleugelbochten: opgebleekt D groen met een bruine waas en duimveertjes geel.
Stuit: licht D blauw.

Onderstaartdekveren: opgebleekt D groen met een bruine waas, iets bleker dan de rest van het lichaam.

Staartpennen: overwegend opgebleekt D groen met een bruine waas met in het midden een bruingrijs-roze-bruingrijze vlektekening en met aan de uiteinden een smal licht D blauw dwarsbandje.

Poten: bleekroze.

Nagels: hoornkleurig.

Kleurbenaming: pale headed bronze fallow DD groen

International term: pale headed bronze fallow DD green

Voorhoofd: roze tot de scheiding midden op de bovenschedel.

Kruin: opgebleekt DD groen met een bruine waas, iets bleker dan de rest van het lichaam.

Wangen: roze met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de opgebleekt DD groene met een bruine waas nek.

Kin, voorhals en bovenborst: roze.

Ogen: bordeauxrood met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.

Snavel: hoornkleurig. Snavelpunt een weinig donkerder.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: opgebleekt DD groen met een bruine waas.

Mantel en vleugeldeksen: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: opgebleekt DD groen met een bruine waas buitenvlag en bruingrijze binnenvlag.

Vleugelbochten: opgebleekt DD groen met een bruine waas en duimveertjes geel.

Stuit: licht loodgrijs

Onderstaartdekveren: opgebleekt DD groen met een bruine waas, iets bleker dan de rest van het lichaam.

Staartpennen: overwegend opgebleekt DD groen met een bruine waas met in het midden een bruingrijs-roze-bruingrijze vlektekening en met aan de uiteinden een smal licht loodgrijs dwarsbandje.

Poten: bleekroze.

Nagels: hoornkleurig.

Recessive pied:

Keurtechnische opmerkingen bij recessief bont:

- De vogels zijn overwegend geel in de groenreeks en wit in de blauwreeks.
- Het masker bij recessief bont *Agapornis roseicollis* is duidelijk kleiner dan het masker van de wildvorm. De aflijning is ook minder strak. Toch als ideaalbeeld streven we naar een masker qua grootte en qua kleur zoals bij de wildvorm.
- Op het vleugeldek zijn veelal enkele kleine vlekjes in de kleur van de vogel te vinden.
- Recessief bont vererft autosomaal recessief.

Kleurbenaming: recessief bont groen

International term: recessive pied green

Voorhoofd: dieprood tot de scheiding midden op de bovenschedel.

Kruin: geel.

Wangen: dieprood met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de gele nek.

Kin, voorhals en bovenborst: dieprood.

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: geel.

Mantel en vleugeldekveren: geel met mogelijks enkele groene veertjes.

Grote vleugelpennen: geel en zo egaal mogelijk. Af en toe verschijnt er een normale pen met groene buitenvlag en grijszwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: geel.

Stuit: geel met een blauwe en of groene waas.

Onderstaartdekveren: geel.

Staartpennen: overwegend geel met in het midden een wit-rood-witte vlektekening en met aan de uiteinden een smal geel met een blauwe en of groene waas dwarsbandje.

Poten: grijs.

Nagels: donkergrijs tot zwart.

Kleurbenaming: recessief bont D groen

International term: recessive pied D green

Voorhoofd: dieprood tot de scheiding midden op de bovenschedel.

Kruin: geel.

Wangen: dieprood met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de gele nek.

Kin, voorhals en bovenborst: dieprood.

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: geel.

Mantel en vleugeldekveren: geel met mogelijks enkele D groene veertjes.

Grote vleugelpennen: geel en zo egaal mogelijk. Af en toe verschijnt er een normale pen met een D groene buitenvlag en grijszwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: geel.

Stuit: geel met een D blauwe en of D groene waas.

Onderstaartdekveren: geel.

Staartpennen: overwegend geel met in het midden een wit-rood-witte vlektekening en met aan de

uiteinden een smal geel met een D blauwe en of D groene waas dwarsbandje.

Poten: grijs.

Nagels: donkergrijs tot zwart.

Kleurbenaming: recessief bont DD groen

International term: recessive DD pied green

Voorhoofd: dieprood tot de scheiding midden op de bovenschedel.

Kruin: geel.

Wangen: dieprood met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de gele nek.

Kin, voorhals en bovenborst: dieprood.

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: geel.

Mantel en vleugeldekkeren: geel met mogelijks enkele DD groene veertjes.

Grote vleugelpennen: geel en zo egaal mogelijk. Af en toe verschijnt er een normale pen met een DD groene buitenvlag en grijszwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: geel.

Stuit: geel met een DD blauwe en of DD groene waas.

Onderstaartdekkeren: geel.

Staartpennen: overwegend geel met in het midden een wit-rood-witte vlekkening en met aan de uiteinden een smal geel met een DD blauwe en of DD groene waas dwarsbandje.

Poten: grijs.

Nagels: donkergrijs tot zwart.

Kleurbenaming: recessief bont *blauw*

International term: recessive pied *blue*

Voorhoofd: wit tot de scheiding midden op de bovenschedel.

Kruin: wit.

Wangen: wit met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de lichtblauwe tot witte nek.

Kin, voorhals en bovenborst: wit.

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: lichtblauw tot wit.

Mantel en vleugeldekkeren: lichtblauw tot wit met mogelijks enkele blauwe veertjes.

Grote vleugelpennen: lichtblauw tot wit en zo egaal mogelijk. Af en toe verschijnt er een normale pen met een blauwe buitenvlag en grijszwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: lichtblauw tot wit en duimveertjes wit.

Stuit: wit met een blauwe waas.

Onderstaartdekkeren: lichtblauw tot wit.

Staartpennen: overwegend blauw tot wit.

Poten: grijs.

Nagels: donkergrijs tot zwart.

Kleurbenaming: recessief bont D *blauw*

International term: recessive pied D *blue*

Voorhoofd: wit tot de scheiding midden op de bovenschedel.

Kruin: wit.

Wangen: wit met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de licht D blauwe tot witte nek.

Kin, voorhals en bovenborst: wit.

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: licht D blauw tot wit.

Mantel en vleugeldeken: licht D blauw tot wit met mogelijks enkele D blauwe veertjes.

Grote vleugelpennen: licht D blauw tot wit en zo egaal mogelijk. Af en toe verschijnt er een normale pen met een D blauwe buitenvlag en grijszwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: licht D blauw tot wit en duimveertjes wit.

Stuit: wit met een D blauwe waas.

Onderstaartdekveren: licht D blauw tot wit.

Staartpennen: overwegend D blauw tot wit.

Poten: grijs.

Nagels: donkergrijs tot zwart.

Kleurbenaming: recessief bont DD *blauw*

International term: recessive pied DD *blue*

Voorhoofd: wit tot de scheiding midden op de bovenschedel.

Kruin: wit.

Wangen: wit met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de licht DD blauw tot witte nek.

Kin, voorhals en bovenborst: wit.

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: licht DD blauw tot wit.

Mantel en vleugeldeken: licht DD blauw tot wit met mogelijks enkele DD blauw veertjes.

Grote vleugelpennen: licht DD blauw tot wit en zo egaal mogelijk. Af en toe verschijnt er een normale pen met een DD blauwachtige buitenvlag en grijszwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: licht DD blauw tot wit en duimveertjes wit.

Stuit: wit met een loodgrijze waas.

Onderstaartdekveren: licht DD blauw tot wit.

Staartpennen: overwegend DD blauw tot wit.

Poten: grijs.

Nagels: donkergrijs tot zwart.

Kleurbenaming: recessief bont aqua

International term: recessive pied aqua

Voorhoofd: dieproze oranje tot de scheiding midden op de bovenschedel.

Kruin: zachtgeel.

Wangen: dieproze oranje met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de zachtgele nek.

Kin, voorhals en bovenborst: dieproze oranje.

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: zachtgeel.

Mantel en vleugeldeken: zachtgeel met mogelijks enkele aqua veertjes.

Grote vleugelpennen: zachtgeel en zo egaal mogelijk. Af en toe verschijnt er een normale pen met een

aqua buitenvlag en grijszwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: zachtgeel.

Stuit: zachtgeel met een aqua waas.

Onderstaartdekveren: zachtgeel.

Staartpennen: overwegend zachtgeel met in het midden een wit-roze oranje-witte vlektekening en met aan de uiteinden een smal zachtgeel met een aqua waas dwarsbandje.

Poten: grijs.

Nagels: donkergrijs tot zwart.

Kleurbenaming: recessief bont D aqua

International term: recessive pied D aqua

Voorhoofd: dieproze oranje tot de scheiding midden op de bovenschedel.

Kruin: zachtgeel.

Wangen: dieproze oranje met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de zachtgele nek.

Kin, voorhals en bovenborst: dieproze oranje.

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: zachtgeel.

Mantel en vleugeldeksen: zachtgeel met mogelijks enkele D aqua veertjes.

Grote vleugelpennen: zachtgeel en zo egaal mogelijk. Af en toe verschijnt er een normale pen met een D aqua buitenvlag en grijszwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: zachtgeel.

Stuit: zachtgeel met een D aqua waas.

Onderstaartdekveren: zachtgeel.

Staartpennen: overwegend zachtgeel met in het midden een wit-roze oranje-witte vlektekening en met aan de uiteinden een smal zachtgeel met een D aqua waas dwarsbandje.

Poten: grijs.

Nagels: donkergrijs tot zwart.

Kleurbenaming: recessief bont DD aqua

International term: recessive pied DD aqua

Voorhoofd: dieproze oranje tot de scheiding midden op de bovenschedel.

Kruin: zachtgeel.

Wangen: dieproze oranje met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de zachtgele nek.

Kin, voorhals en bovenborst: dieproze oranje.

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: zachtgeel.

Mantel en vleugeldeksen: zachtgeel met mogelijks enkele DD aqua veertjes.

Grote vleugelpennen: zachtgeel en zo egaal mogelijk. Af en toe verschijnt er een normale pen met een DD aqua buitenvlag en grijszwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: zachtgeel.

Stuit: zachtgeel met een DD aqua waas.

Onderstaartdekveren: zachtgeel.

Staartpennen: overwegend zachtgeel met in het midden een wit-roze oranje-witte vlektekening en met aan de uiteinden een smal zachtgeel met een DD aqua waas dwarsbandje.

Poten: grijs.

Nagels: donkergrijs tot zwart.

Kleurbenaming: recessief bont turquoise

International term: recessive pied turquoise

Voorhoofd: lichtroze tot de scheiding midden op de bovenschedel.

Kruin: lichtgeel tot wit.

Wangen: bijna wit met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de lichtgele tot witte nek.

Kin, voorhals en bovenborst: bijna wit.

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: lichtgeel tot wit.

Mantel en vleugeldekken: zachtgeel met mogelijks enkele turquoise veertjes.

Grote vleugelpennen: lichtgeel tot wit en zo egaal mogelijk. Af en toe verschijnt er een normale pen met een turquoise buitenvlag en grijszwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: lichtgeel tot wit duimveertjes wit.

Stuit: lichtgeel met een turquoise waas.

Onderstaartdekveren: lichtgeel tot wit.

Staartpennen: overwegend lichtgeel met een turquoise waas met in het midden een wit-zachtroze-witte vlektekening en met aan de uiteinden een smal lichtgeel met een turquoise waas dwarsbandje.

Poten: grijs.

Nagels: donkergrijs tot zwart.

Kleurbenaming: recessief bont D turquoise

International term: recessive pied D turquoise

Voorhoofd: lichtroze tot de scheiding midden op de bovenschedel.

Kruin: lichtgeel tot wit.

Wangen: bijna wit met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de lichtgele tot witte nek.

Kin, voorhals en bovenborst: bijna wit.

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: lichtgeel tot wit.

Mantel en vleugeldekken: zachtgeel met mogelijks enkele D turquoise veertjes.

Grote vleugelpennen: lichtgeel tot wit en zo egaal mogelijk. Af en toe verschijnt er een normale pen met een D turquoise buitenvlag en grijszwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: lichtgeel tot wit duimveertjes wit.

Stuit: lichtgeel met D turquoise waas.

Onderstaartdekveren: lichtgeel tot wit.

Staartpennen: overwegend lichtgeel met in het midden een wit-zachtroze-witte vlektekening en met aan de uiteinden een smal lichtgeel met D turquoise waas dwarsbandje.

Poten: grijs.

Nagels: donkergrijs tot zwart.

Kleurbenaming: recessief bont DD turquoise

International term: recessive pied DD turquoise

Voorhoofd: lichtroze tot de scheiding midden op de bovenschedel.

Kruin: lichtgeel tot wit.

Wangen: bijna wit met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de lichtgele tot witte nek.

Kin, voorhals en bovenborst: bijna wit.

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: lichtgeel tot wit.

Mantel en vleugeldekken: zachtgeel met mogelijks enkele DD turquoise veertjes.

Grote vleugelpennen: lichtgeel tot wit en zo egaal mogelijk. Af en toe verschijnt er een normale pen met een DD turquoise buitenvlag en grijszwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: lichtgeel tot wit duimveertjes wit.

Stuit: lichtgeel met loodgrijze waas.

Onderstaartdekveren: lichtgeel tot wit.

Staartpennen: overwegend lichtgeel met in het midden een wit-zachtroze-witte vlektekening en met aan de uiteinden een smal lichtgeel met loodgrijze waas dwarsbandje.

Poten: grijs.

Nagels: donkergrijs tot zwart.

Kleurbenaming: recessief bont violet D *blauw*

International term: recessive pied violet D *blue*

Voorhoofd: wit tot de scheiding midden op de bovenschedel.

Kruin: wit.

Wangen: wit met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de lichtviolette tot witte nek.

Kin, voorhals en bovenborst: wit.

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: lichtviolet tot wit.

Mantel en vleugeldekken: lichtviolet tot wit, met mogelijks enkele violette veertjes.

Grote vleugelpennen: lichtviolet tot wit en zo egaal mogelijk. Af en toe verschijnt er een normale pen met een violette buitenvlag en grijszwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: lichtviolet tot wit en duimveertjes wit.

Stuit: wit met een violette waas.

Onderstaartdekveren: lichtviolet tot wit.

Staartpennen: overwegend violet tot wit.

Poten: grijs.

Nagels: donkergrijs tot zwart.

Kleurbenaming: recessief bont violetfactorig D aqua

International term: recessive pied violet factored D aqua

Voorhoofd: dieproze oranje tot de scheiding midden op de bovenschedel.

Kruin: zachtgeel.

Wangen: dieproze oranje met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de zachtgele nek.

Kin, voorhals en bovenborst: dieproze oranje.

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: zachtgeel.

Mantel en vleugeldekken: zachtgeel met mogelijks enkele D aqua veertjes. Deze hebben een violette

gloed.

Grote vleugelpennen: zachtgeel en zo egaal mogelijk. Af en toe verschijnt er een normale pen met een D aqua buitenvlag en grijszwarte binnenvlag. Deze hebben een violette gloed.

Vleugelbochten: zachtgeel.

Stuit: zachtgeel met een violette en of D aqua waas.

Onderstaartdekveren: zachtgeel.

Staartpennen: overwegend zachtgeel met in het midden een wit-roze-witte vlektekening en met aan de uiteinden een smal zachtgeel met een violette en of D aqua waas dwarsbandje.

Poten: grijs.

Nagels: donkergrijs tot zwart.

Kleurbenaming: recessief bont violet D turquoise

International term: recessive pied violet D turquoise

Voorhoofd: lichtroze tot de scheiding midden op de bovenschedel.

Kruin: lichtgeel tot wit.

Wangen: bijna wit met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de lichtgele tot witte nek.

Kin, voorhals en bovenborst: bijna wit.

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: lichtgeel tot wit.

Mantel en vleugeldeksen: lichtgeel tot wit met mogelijks enkele lichtviolette veertjes.

Grote vleugelpennen: lichtgeel tot wit en zo egaal mogelijk. Af en toe verschijnt er een normale pen met een violet D turquoise buitenvlag en grijszwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: lichtgeel tot wit duimveertjes wit.

Stuit: lichtgeel met een violette waas.

Onderstaartdekveren: lichtgeel tot wit.

Staartpennen: overwegend lichtgeel tot wit met in het midden een wit-zachtroze-witte vlektekening en met aan de uiteinden een smal lichtgeel met een violette waas dwarsbandje.

Poten: grijs.

Nagels: donkergrijs tot zwart.

Kleurbenaming: oranjemasker recessief bont groen

International term: orange face recessive pied green

Voorhoofd: dieporanje tot de scheiding midden op de bovenschedel.

Kruin: geel.

Wangen: dieporanje met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de gele nek.

Kin, voorhals en bovenborst: dieporanje.

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: geel met mogelijks enkele groene veertjes.

Mantel en vleugeldeksen: geel.

Grote vleugelpennen: geel en zo egaal mogelijk. Af en toe verschijnt er een normale pen met een groene buitenvlag en grijszwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: geel.

Stuit: geel met een blauwe en of groene waas.

Onderstaartdekveren: geel.

Staartpennen: overwegend geel met in het midden een wit-oranje-witte vlektekening en met aan de uiteinden een smal geel met een blauwe of groene waas dwarsbandje.

Poten: grijs.

Nagels: donkergrijs tot zwart.

Kleurbenaming: oranjemasker recessief bont D groen

International term: orange face recessive pied D green

Voorhoofd: dieporanje tot de scheiding midden op de bovenschedel.

Kruin: geel.

Wangen: dieporanje met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de gele nek.

Kin, voorhals en bovenborst: dieporanje.

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: geel.

Mantel en vleugeldekveren: geel met mogelijks enkele D groene veertjes.

Grote vleugelpennen: geel en zo egaal mogelijk. Af en toe verschijnt er een normale pen met D groene buitenvlag en grijszwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: geel.

Stuit: geel met een D blauwe en of D groene waas.

Onderstaartdekveren: geel.

Staartpennen: overwegend geel met in het midden een wit-oranje-witte vlektekening en met aan de uiteinden een smal geel met een D blauwe en of D groene waas dwarsbandje.

Poten: grijs.

Nagels: donkergrijs tot zwart.

Kleurbenaming: oranjemasker recessief bont DD groen

International term: orange face recessive DD pied green

Voorhoofd: dieporanje tot de scheiding midden op de bovenschedel.

Kruin: geel.

Wangen: dieporanje met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de gele nek.

Kin, voorhals en bovenborst: dieporanje.

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt een weinig DD groenachtig.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: geel.

Mantel en vleugeldekveren: geel met mogelijks enkele DD groene veertjes.

Grote vleugelpennen: geel en zo egaal mogelijk. Af en toe verschijnt er een normale pen met een DD groene buitenvlag en grijszwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: geel.

Stuit: geel met een loodgrijze en of DD groene waas.

Onderstaartdekveren: geel.

Staartpennen: overwegend geel met in het midden een wit-oranje-witte vlektekening en met aan de uiteinden een smal geel met een loodgrijze en of DD groene waas dwarsbandje.

Poten: grijs.

Nagels: donkergrijs tot zwart.

Kleurbenaming: pale headed recessief bont groen

International term: pale headed recessive pied green

Voorhoofd: roze tot de scheiding midden op de bovenschedel.

Kruin: geel.

Wangen: roze met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de gele nek.
Kin, voorhals en bovenborst: roze.
Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.
Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.
Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: geel.
Mantel en vleugeldekken: geel met mogelijks enkele groene veertjes.
Grote vleugelpennen: geel en zo egaal mogelijk. Af en toe verschijnt er een normale pen met een groene buitenvlag en grijszwarte binnenvlag.
Vleugelbochten: geel.
Stuit: geel met een blauwe en of groene waas.
Onderstaartdekveren: geel.
Staartpennen: overwegend geel met in het midden een wit-roze-witte vlektekening en met aan de uiteinden een smal geel met een blauwe en of groene waas dwarsbandje.
Poten: grijs.
Nagels: donkergrijs tot zwart.

Kleurbenaming: pale headed recessief bont D groen

International term: pale headed recessive pied D green

Voorhoofd: roze tot de scheiding midden op de bovenschedel.
Kruin: geel.
Wangen: roze met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de gele nek.
Kin, voorhals en bovenborst: roze.
Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.
Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.
Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: geel.
Mantel en vleugeldekken: geel met mogelijks enkele D groene veertjes.
Grote vleugelpennen: geel en zo egaal mogelijk. Af en toe verschijnt er een normale pen met een D groene buitenvlag en grijszwarte binnenvlag.
Vleugelbochten: geel.
Stuit: geel met een D blauwe en of D groene waas.
Onderstaartdekveren: geel.
Staartpennen: overwegend geel met in het midden een wit-roze-witte vlektekening en met aan de uiteinden een smal geel met een D blauwe en of D groene waas dwarsbandje.
Poten: grijs.
Nagels: donkergrijs tot zwart.

Kleurbenaming: pale headed recessief bont DD groen

International term: pale headed recessive DD pied green

Voorhoofd: roze tot de scheiding midden op de bovenschedel.
Kruin: geel.
Wangen: roze met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de gele nek.
Kin, voorhals en bovenborst: roze.
Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.
Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt een weinig DD groenachtig.
Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: geel met mogelijks enkele DD groene veertjes.
Mantel en vleugeldekken: geel.
Grote vleugelpennen: geel en zo egaal mogelijk. Af en toe verschijnt er een normale pen met een DD groene buitenvlag en grijszwarte binnenvlag.
Vleugelbochten: geel.

Stuit: geel met een loodgrijze en of DD groene waas.

Onderstaartdekveren: geel.

Staartpennen: overwegend geel met in het midden een wit-roze-witte vlekkening en met aan de uiteinden een smal geel met een loodgrijze en of DD groene waas dwarsbandje.

Poten: grijs.

Nagels: donkergrijs tot zwart.

Dominant pied:

Keurtechnische opmerkingen bij dominant bont:

- Het masker is bij dominant bont *Agapornis roseicollis* soms kleiner. De aflijning is ook minder strak. Toch als ideaalbeeld streven we naar een masker qua grootte en qua kleur zoals bij de wildvorm.
- Bij de keuring van dominant bont *Agapornis roseicollis* ligt de nadruk op een bontpercentage dat ligt rond de 50%. De voorkeur gaat naar symmetrisch getekende vogels, al dan niet in combinatie met een aantal witte vleugelpennen.
- De voorkeur gaat naar een overwegend bontpatroon op het lichaam en iets minder op het vleugeldek.
- Dominant bont vererft autosomaal dominant.

Kleurbenaming: dominant bont groen

International term: dominant pied green

Voorhoofd: dieprood tot de scheiding midden op de bovenschedel.

Kruin: groen met bontpatroon.

Wangen: dieprood met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de groene nek (met gele nekvlek).

Kin, voorhals en bovenborst: dieprood.

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: groen met bontpatroon.

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. Ook op de mantel en vleugeldek wordt een bontpatroon gevraagd.

Grote vleugelpennen: groene buitenvlag en grijszwarte binnenvlag. Bonte pennen zijn toegestaan. Deze bonte pennen zijn dan zo egaal geel mogelijk.

Vleugelbochten: groen of geel, afhankelijk van het bontpatroon en duimveertjes geel.

Stuit: blauw.

Onderstaartdekveren: groen met een bontpatroon.

Staartpennen: overwegend groen met in het midden een zwart-rood-zwarte vlektekening en met aan de uiteinden een smal blauw dwarsbandje. Bonte staartpennen zijn toegestaan.

Poten: gaande van grijs tot bleekroze.

Nagels: elke nagel kan verschillend gekleurd zijn of donkergrijs of hoornkleurig.

Kleurbenaming: dominant bont D groen

International term: dominant pied D green

Voorhoofd: dieprood tot de scheiding midden op de bovenschedel.

Kruin: D groen met bontpatroon.

Wangen: dieprood met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de D groene nek (met gele nekvlek).

Kin, voorhals en bovenborst: dieprood.

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: D groen met bontpatroon.

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. Ook op de mantel en vleugeldek wordt een bontpatroon gevraagd.

Grote vleugelpennen: D groene buitenvlag en grijszwarte binnenvlag. Bonte pennen zijn toegestaan. Deze bonte pennen zijn dan zo egaal geel mogelijk.

Vleugelbochten: D groen of geel, afhankelijk van het bontpatroon en duimveertjes geel.

Stuit: D blauw.

Onderstaartdekveren: D groen met een bontpatroon.

Staartpennen: overwegend D groen met in het midden een zwart-rood-zwarte vlektekening en met aan de uiteinden een smal D blauw dwarsbandje. Bonte staartpennen zijn toegestaan.

Poten: gaande van grijs tot bleekroze.

Nagels: elke nagel kan verschillend gekleurd zijn of donkergrijs of hoornkleurig.

Kleurbenaming: dominant bont DD groen

International term: dominant pied DD green

Voorhoofd: dieprood tot de scheiding midden op de bovenschedel.

Kruin: DD groen met bontpatroon.

Wangen: dieprood met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de DD groene nek (met gele nekvlek).

Kin, voorhals en bovenborst: dieprood.

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: DD groen met bontpatroon.

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. Ook op de mantel en vleugeldek wordt een bontpatroon gevraagd.

Grote vleugelpennen: DD groene buitenvlag en grijszwarte binnenvlag. Bonte pennen zijn toegestaan. Deze bonte pennen zijn dan zo egaal geel mogelijk.

Vleugelbochten: DD groen of geel, afhankelijk van het bontpatroon en duimveertjes geel.

Stuit: loodgrijs.

Onderstaartdekveren: DD groen met een bontpatroon.

Staartpennen: overwegend DD groen met in het midden een zwart-rood-zwarte vlektekening en met aan de uiteinden een smal loodgrijs dwarsbandje. Bonte staartpennen zijn toegestaan.

Poten: gaande van grijs tot bleekroze.

Nagels: elke nagel kan verschillend gekleurd zijn of donkergrijs of hoornkleurig.

Kleurbenaming: dominant bont *blauw*

International term: dominant pied *blue*

Voorhoofd: wit.

Kruin: blauw.

Wangen: wit met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de blauwe nek (met witte nekvlek).

Kin, voorhals en bovenborst: wit.

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: blauw met een bontpatroon.

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. Ook op de mantel en vleugeldek wordt een bontpatroon gevraagd.

Grote vleugelpennen: blauwe buitenvlag en grijszwarte binnenvlag. Bonte pennen zijn toegestaan. Deze bonte pennen zijn dan wit.

Vleugelbochten: blauw of wit, afhankelijk van het bontpatroon en duimveertjes wit.

Stuit: blauw.

Onderstaartdekveren: blauw.

Staartpennen: overwegend blauw met in het midden een zwart-wit-zwarte vlektekening en met aan de uiteinden een smal blauw dwarsbandje. Bonte staartpennen zijn toegestaan.

Poten: gaande van grijs tot bleekroze.

Nagels: elke nagel kan verschillend gekleurd zijn of donkergrijs of hoornkleurig.

Kleurbenaming: dominant bont D *blauw*

International term: dominant pied D *blue*

Voorhoofd: wit.

Kruin: D blauw.

Wangen: wit met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de D blauwe nek (met witte nekvlek).

Kin, voorhals en bovenborst: wit.

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: D blauw met een bontpatroon.

Mantel en vleugeldekeren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. Ook op de mantel en vleugeldek wordt een bontpatroon gevraagd.

Grote vleugelpennen: D blauwe buitenvlag en grijszwarte binnenvlag. Bonte pennen zijn toegestaan. Deze bonte pennen zijn dan wit.

Vleugelbochten: D blauw of wit, afhankelijk van het bontpatroon en duimveertjes wit.

Stuit: D blauw.

Onderstaartdekeren: D blauw.

Staartpennen: overwegend D blauw met in het midden een zwart-wit-zwarte vlektekening en met aan de uiteinden een smal D blauw dwarsbandje. Bonte staartpennen zijn toegestaan.

Poten: gaande van grijs tot bleekroze.

Nagels: elke nagel kan verschillend gekleurd zijn of donkergrijs of hoornkleurig.

Kleurbenaming: dominant bont DD *blauw*

International term: dominant pied DD blue

Voorhoofd: wit.

Kruin: DD blauw.

Wangen: wit met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de DD blauwe nek (met witte nekvlek).

Kin, voorhals en bovenborst: wit.

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: DD blauw met een bontpatroon.

Mantel en vleugeldekeren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. Ook op de mantel en vleugeldek wordt een bontpatroon gevraagd.

Grote vleugelpennen: DD blauwe buitenvlag en grijszwarte binnenvlag. Bonte pennen zijn toegestaan. Deze bonte pennen zijn wit.

Vleugelbochten: DD blauw of wit, afhankelijk van het bontpatroon en duimveertjes wit.

Stuit: loodgrijs.

Onderstaartdekeren: DD blauw.

Staartpennen: overwegend DD blauw met in het midden een zwart-wit-zwarte vlektekening en met aan de uiteinden een smal loodgrijs dwarsbandje. Bonte staartpennen zijn toegestaan.

Poten: gaande van grijs tot bleekroze.

Nagels: elke nagel kan verschillend gekleurd zijn of donkergrijs of hoornkleurig.

Kleurbenaming: dominant bont aqua

International term: dominant pied aqua

Voorhoofd: dieproze oranje tot de scheiding midden op de bovenschedel.

Kruin: aqua met bontpatroon.

Wangen: dieproze oranje met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de aqua nek (met zachtgele nekvlek).

Kin, voorhals en bovenborst: dieproze oranje.

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: aqua met bontpatroon.

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. Ook op de mantel en vleugeldek wordt een bontpatroon gevraagd.

Grote vleugelpennen: aqua buitenvlag en grijszwarte binnenvlag. Bonte pennen zijn toegestaan. Deze bonte pennen zijn dan zo egaal zachtgeel mogelijk.

Vleugelbochten: aqua of zachtgeel, afhankelijk van het bontpatroon en duimveertjes zachtgeel.

Stuit: blauw.

Onderstaartdekveren: aqua met een bontpatroon.

Staartpennen: overwegend aqua met in het midden een zwart-roze oranje-zwarte vlektekening en met aan de uiteinden een smal blauw dwarsbandje. Bonte staartpennen zijn toegestaan.

Poten: gaande van grijs tot bleekroze.

Nagels: elke nagel kan verschillend gekleurd zijn of donkergrijs of hoornkleurig.

Kleurbenaming: dominant bont D aqua

International term: dominant pied D aqua

Voorhoofd: dieproze oranje tot de scheiding midden op de bovenschedel.

Kruin: D aqua met bontpatroon.

Wangen: dieproze oranje met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de D aqua nek (met zachtgele nekvlek).

Kin, voorhals en bovenborst: dieproze oranje.

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: D aqua met bontpatroon.

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. Ook op de mantel en vleugeldek wordt een bontpatroon gevraagd.

Grote vleugelpennen: D aqua buitenvlag en grijszwarte binnenvlag. Bonte pennen zijn toegestaan. Deze bonte pennen zijn dan zo egaal zachtgeel mogelijk.

Vleugelbochten: D aqua of zachtgeel, afhankelijk van het bontpatroon en duimveertjes zachtgeel.

Stuit: D blauw.

Onderstaartdekveren: D aqua met een bontpatroon.

Staartpennen: overwegend D aqua met in het midden een zwart-roze oranje-zwarte vlektekening en met aan de uiteinden een smal D blauw dwarsbandje. Bonte staartpennen zijn toegestaan.

Poten: gaande van grijs tot bleekroze.

Nagels: elke nagel kan verschillend gekleurd zijn of donkergrijs of hoornkleurig.

Kleurbenaming: dominant bont DD aqua

International term: dominant pied DD aqua

Voorhoofd: dieproze oranje tot de scheiding midden op de bovenschedel.

Kruin: DD aqua met bontpatroon.

Wangen: dieproze oranje met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de DD aqua nek (met zachtgele nekvlek).

Kin, voorhals en bovenborst: dieproze oranje.

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: DD aqua met bontpatroon.

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. Ook op de mantel en vleugeldek wordt een bontpatroon gevraagd.

Grote vleugelpennen: DD aqua buitenvlag en grijszwarte binnenvlag. Bonte pennen zijn toegestaan. Deze bonte pennen zijn dan zo egaal zachtgeel mogelijk.

Vleugelbochten: DD aqua of zachtgeel, afhankelijk van het bontpatroon en duimveertjes zachtgeel.

Stuit: loodgrijs.

Onderstaartdekveren: DD aqua met een bontpatroon.

Staartpennen: overwegend DD aqua met in het midden een zwart-roe oranje-zwarte vlektekening en met aan de uiteinden een smal loodgrijs dwarsbandje. Bonte staartpennen zijn toegestaan.

Poten: gaande van grijs tot bleekroze.

Nagels: elke nagel kan verschillend gekleurd zijn of donkergrijs of hoornkleurig.

Kleurbenaming: dominant bont turquoise

International term: dominant pied turquoise

Voorhoofd: lichtroze tot de scheiding midden op de bovenschedel.

Kruin: turquoise met een bontpatroon.

Wangen: bijna wit met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de turquoise nek (met lichtgele tot witte nekvlek).

Kin, voorhals en bovenborst: bijna wit.

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: turquoise met een bontpatroon.

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. Ook op de mantel en vleugeldek wordt een bontpatroon gevraagd.

Grote vleugelpennen: turquoise buitenvlag en grijszwarte binnenvlag. Bonte pennen zijn toegestaan. Deze bonte pennen zijn dan zo egaal lichtgeel tot wit mogelijk.

Vleugelbochten: turquoise of lichtgeel tot wit, afhankelijk van het bontpatroon en duimveertjes wit.

Stuit: blauw.

Onderstaartdekveren: turquoise met een bontpatroon.

Staartpennen: overwegend turquoise met in het midden een zwart-wit-zwarte vlektekening en met aan de uiteinden een smal blauw dwarsbandje. Bonte staartpennen zijn toegestaan.

Poten: gaande van grijs tot bleekroze.

Nagels: elke nagel kan verschillend gekleurd zijn of donkergrijs of hoornkleurig.

Kleurbenaming: dominant bont D turquoise

International term: dominant pied D turquoise

Voorhoofd: lichtroze tot de scheiding midden op de bovenschedel.

Kruin: D turquoise met een bontpatroon.

Wangen: bijna wit met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de D turquoise nek (met lichtgele tot witte nekvlek).

Kin, voorhals en bovenborst: bijna wit.

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: D turquoise met een bontpatroon.

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. Ook op de mantel en vleugeldek wordt een bontpatroon gevraagd.

Grote vleugelpennen: D turquoise buitenvlag en grijszwarte binnenvlag. Bonte pennen zijn toegestaan. Deze bonte pennen zijn dan zo egaal lichtgeel tot wit mogelijk.

Vleugelbochten: D turquoise of lichtgeel tot wit, afhankelijk van het bontpatroon en duimveertjes wit.

Stuit: D blauw.

Onderstaartdekveren: D turquoise met een bontpatroon.

Staartpennen: overwegend D turquoise met in het midden een zwart-witte-zwarte vlektekening en met aan de uiteinden een smal D blauw dwarsbandje. Bonte staartpennen zijn toegestaan.

Poten: gaande van grijs tot bleekroze.

Nagels: elke nagel kan verschillend gekleurd zijn of donkergrijs of hoornkleurig.

Kleurbenaming: dominant bont DD turquoise

International term: dominant pied DD turquoise

Voorhoofd: lichtroze tot de scheiding midden op de bovenschedel.

Kruin: DD turquoise met een bontpatroon.

Wangen: bijna wit met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de DD turquoise nek (met lichtgele tot witte nekvlek).

Kin, voorhals en bovenborst: bijna wit.

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: DD turquoise met een bontpatroon.

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. Ook op de mantel en vleugeldek wordt een bontpatroon gevraagd.

Grote vleugelpennen: DD turquoise buitenvlag en grijszwarte binnenvlag. Bonte pennen zijn toegestaan. Deze bonte pennen zijn dan zo egaal lichtgeel tot wit mogelijk.

Vleugelbochten: DD turquoise of lichtgeel tot wit, afhankelijk van het bontpatroon en duimveertjes wit.

Stuit: loodgrijs.

Onderstaartdekveren: DD turquoise met een bontpatroon.

Staartpennen: overwegend DD turquoise met in het midden een zwart-wit-zwarte vlektekening en met aan de uiteinden een smal loodgrijs dwarsbandje. Bonte staartpennen zijn toegestaan.

Poten: gaande van grijs tot bleekroze.

Nagels: elke nagel kan verschillend gekleurd zijn of donkergrijs of hoornkleurig.

Kleurbenaming: dominant bont violet D *blauw*

International term: dominant pied violet D *blue*

Voorhoofd: wit.

Kruin: violet.

Wangen: wit met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de violette nek (met witte nekvlek).

Kin, voorhals en bovenborst: wit.

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: violet met een bontpatroon.

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. Ook op de mantel en vleugeldek wordt een bontpatroon gevraagd.

Grote vleugelpennen: violette buitenvlag en grijszwarte binnenvlag. Bonte pennen zijn toegestaan. Deze bonte pennen zijn wit.

Vleugelbochten: violet of wit, afhankelijk van het bontpatroon en duimveertjes wit.

Stuit: violet.

Onderstaartdekveren: violet.

Staartpennen: overwegend violet met in het midden een zwart-wit-zwarte vlektekening en met aan de uiteinden een smal violet dwarsbandje. Bonte staartpennen zijn toegestaan.

Poten: gaande van grijs tot bleekroze.

Nagels: elke nagel kan verschillend gekleurd zijn of donkergrijs of hoornkleurig.

Kleurbenaming: dominant bont violetfactorig D aqua

International term: dominant pied violet factored D aqua

Voorhoofd: dieproze oranje tot de scheiding midden op de bovenschedel.

Kruin: D aqua met bontpatroon en violette gloed.

Wangen: dieproze oranje met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de D aqua nek (met zachtgele nekvlek). Deze heeft een violette gloed.

Kin, voorhals en bovenborst: dieproze oranje.

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: D aqua met bontpatroon. Deze heeft een violette gloed

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. Ook op de mantel en vleugeldek wordt een bontpatroon gevraagd.

Grote vleugelpennen: D aqua buitenvlag met een violette gloed en grijszwarte binnenvlag. Bonte pennen zijn toegestaan. Deze bonte pennen zijn dan zo egaal zachtgeel mogelijk.

Vleugelbochten: D aqua met een violette gloed of zachtgeel, afhankelijk van het bontpatroon en duimveertjes zachtgeel.

Stuit: violet.

Onderstaartdekveren: D aqua met een violette gloed en met een bontpatroon.

Staartpennen: overwegend D aqua met een violette gloed met in het midden een zwart-roze oranje-zwarte vlektekening en met aan de uiteinden een smal violet dwarsbandje. Bonte staartpennen zijn toegestaan.

Poten: gaande van grijs tot bleekroze.

Nagels: elke nagel kan verschillend gekleurd zijn of donkergrijs of hoornkleurig.

Kleurbenaming: dominant bont violet D turquoise

International term: dominant pied violet D turquoise

Voorhoofd: lichtroze tot de scheiding midden op de bovenschedel.

Kruin: violet D turquoise met een bontpatroon.

Wangen: bijna wit met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de violette D turquoise nek (met lichtgele tot witte nekvlek).

Kin, voorhals en bovenborst: bijna wit.

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: violet D turquoise met een bontpatroon.

Mantel en vleugeldeken: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. Ook op de mantel en vleugeldek wordt een bontpatroon gevraagd.

Grote vleugelpennen: violet D turquoise buitenvlag en grijszwarte binnenvlag. Bonte pennen zijn toegestaan. Deze bonte pennen zijn dan zo egaal lichtgeel tot wit mogelijk.

Vleugelbochten: violet D turquoise of lichtgeel tot wit, afhankelijk van het bontpatroon en duimveertjes wit.

Stuit: violet.

Onderstaartdekken: violet D turquoise met een bontpatroon.

Staartpennen: overwegend D turquoise met in het midden een zwart-witte-zwarte vlektekening en met aan de uiteinden een smal violet dwarsbandje. Bonte staartpennen zijn toegestaan.

Poten: gaande van grijs tot bleekroze.

Nagels: elke nagel kan verschillend gekleurd zijn of donkergrijs of hoornkleurig.

Kleurbenaming: oranjemasker dominant bont groen

International term: orange face dominant pied green

Voorhoofd: dieporanje tot de scheiding midden op de bovenschedel.

Kruin: groen met bontpatroon.

Wangen: dieporanje met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de groene nek (met gele nekvlek).

Kin, voorhals en bovenborst: dieporanje.

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: groen met bontpatroon.

Mantel en vleugeldeken: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. Ook op de mantel en vleugeldek wordt een bontpatroon gevraagd.

Grote vleugelpennen: groene buitenvlag en grijszwarte binnenvlag. Bonte pennen zijn toegestaan. Deze bonte pennen zijn dan zo egaal geel mogelijk.

Vleugelbochten: groen of geel, afhankelijk van het bontpatroon en duimveertjes geel.

Stuit: blauw.

Onderstaartdekken: groen met een bontpatroon.

Staartpennen: overwegend groen met in het midden een zwart-oranje-zwarte vlektekening en met aan de uiteinden een smal blauw dwarsbandje. Bonte staartpennen zijn toegestaan.

Poten: gaande van grijs tot bleekroze.

Nagels: elke nagel kan verschillend gekleurd zijn of donkergrijs of hoornkleurig.

Kleurbenaming: oranjemasker dominant bont D groen

International term: orange face dominant pied D green

Voorhoofd: dieporanje tot de scheiding midden op de bovenschedel.

Kruin: D groen met bontpatroon.

Wangen: dieporanje met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de D groene nek (met gele nekvlek).

Kin, voorhals en bovenborst: dieporanje.

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: D groen met een bontpatroon.

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. Ook op de mantel en vleugeldek wordt een bontpatroon gevraagd.

Grote vleugelpennen: D groene buitenvlag en grijszwarte binnenvlag. Bonte pennen zijn toegestaan. Deze bonte pennen zijn dan zo egaal geel mogelijk.

Vleugelbochten: D groen of geel, afhankelijk van het bontpatroon en duimveertjes geel.

Stuit: D blauw.

Onderstaartdekveren: D groen met een bontpatroon.

Staartpennen: overwegend D groen met in het midden een zwart-oranje-zwarte vlektekening en met aan de uiteinden een smal D blauw dwarsbandje. Bonte staartpennen zijn toegestaan.

Poten: gaande van grijs tot bleekroze.

Nagels: elke nagel kan verschillend gekleurd zijn of donkergrijs of hoornkleurig.

Kleurbenaming: oranjemasker dominant bont DD groen

International term: orange face dominant pied DD green

Voorhoofd: dieporanje tot de scheiding midden op de bovenschedel.

Kruin: DD groen met bontpatroon.

Wangen: dieporanje met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de DD groene nek (met gele nekvlek).

Kin, voorhals en bovenborst: dieporanje.

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: DD groen met bontpatroon.

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. Ook op de mantel en vleugeldek wordt een bontpatroon gevraagd.

Grote vleugelpennen: DD groene buitenvlag en grijszwarte binnenvlag. Bonte pennen zijn toegestaan. Deze bonte pennen zijn dan zo egaal geel mogelijk.

Vleugelbochten: DD groen of geel, afhankelijk van het bontpatroon en duimveertjes geel.

Stuit: loodgrijs.

Onderstaartdekveren: DD groen met een bontpatroon.

Staartpennen: overwegend DD groen met in het midden een zwart-oranje-zwarte vlektekening en met aan de uiteinden een smal loodgrijs dwarsbandje. Bonte staartpennen zijn toegestaan.

Poten: gaande van grijs tot bleekroze.

Nagels: elke nagel kan verschillend gekleurd zijn of donkergrijs of hoornkleurig.

Kleurbenaming: pale headed dominant bont groen

International term: pale headed dominant pied green

Voorhoofd: roze tot de scheiding midden op de bovenschedel.

Kruin: groen met bontpatroon.

Wangen: roze met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de groene nek (met gele nekvlek).

Kin, voorhals en bovenborst: roze.

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: groen met bontpatroon.

Mantel en vleugeldeken: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. Ook op de mantel en vleugeldeken wordt een bontpatroon gevraagd.

Grote vleugelpennen: groene buitenvlag en grijszwarte binnenvlag. Bonte pennen zijn toegestaan. Deze bonte pennen dan zo egaal geel mogelijk.

Vleugelbochten: groen of geel, afhankelijk van het bontpatroon en duimveertjes geel.

Stuit: blauw.

Onderstaartdekveren: groen met een bontpatroon.

Staartpennen: overwegend groen met in het midden een zwart-roze-zwarte vlekkening en met aan de uiteinden een smal blauw dwarsbandje. Bonte staartpennen zijn toegestaan.

Poten: gaande van grijs tot bleekroze.

Nagels: elke nagel kan verschillend gekleurd zijn of donkergrijs of hoornkleurig.

Kleurbenaming: pale headed dominant bont D groen

International term: pale headed dominant pied D green

Voorhoofd: roze tot de scheiding midden op de bovenschedel.

Kruin: D groen met bontpatroon.

Wangen: roze met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de D groene nek (met gele nekvlek).

Kin, voorhals en bovenborst: roze.

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: D groen met bontpatroon.

Mantel en vleugeldeken: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. Ook op de mantel en vleugeldeken wordt een bontpatroon gevraagd.

Grote vleugelpennen: D groene buitenvlag en grijszwarte binnenvlag. Bonte pennen zijn toegestaan. Deze bonte pennen zijn dan zo egaal geel mogelijk.

Vleugelbochten: D groen of geel, afhankelijk van het bontpatroon en duimveertjes geel.

Stuit: D blauw.

Onderstaartdekveren: D groen met bontpatroon.

Staartpennen: overwegend D groen met in het midden een zwart-roze-zwarte vlekkening en met aan de uiteinden een smal D blauw dwarsbandje. Bonte staartpennen zijn toegestaan.

Poten: gaande van grijs tot bleekroze.

Nagels: elke nagel kan verschillend gekleurd zijn of donkergrijs of hoornkleurig.

Kleurbenaming: pale headed dominant bont DD groen

International term: pale headed dominant pied DD green

Voorhoofd: roze tot de scheiding midden op de bovenschedel.

Kruin: DD groen met bontpatroon.

Wangen: roze met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de DD groene nek (met gele nekvlek).

Kin, voorhals en bovenborst: roze.

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: DD groen met bontpatroon.

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. Ook op de mantel en vleugeldek wordt een bontpatroon gevraagd.

Grote vleugelpennen: DD groene buitenvlag en grijszwarte binnenvlag. Bonte pennen zijn toegestaan. Deze bonte pennen zijn dan zo egaal geel mogelijk.

Vleugelbochten: DD groen of geel, afhankelijk van het bontpatroon en duimveertjes geel.

Stuit: loodgrijs.

Onderstaartdekveren: DD groen met een bontpatroon.

Staartpennen: overwegend DD groen met in het midden een zwart-rose-zwarte vlektekening en met aan de uiteinden een smal loodgrijs dwarsbandje. Bonte staartpennen zijn toegestaan.

Poten: gaande van grijs tot bleekroze.

Nagels: elke nagel kan verschillend gekleurd zijn of donkergrijs of hoornkleurig.

Cinnamon-ino:

Keurtechnische opmerkingen cinnamon-ino:

- Cinnamon-ino is een combinatie van de mutaties cinnamon en SL ino.
- Cinnamon-ino is geen primaire mutatie maar een fenotype gecreëerd door een crossing-over.
- Beide mutanten zijn gelegen op het geslachtschromosoom en vererven geslachtsgebonden (Sex-linked) recessief.
- De vogels in de groenreeks hebben een typerende stuit die lichtblauw met een bruine waas is en de slagpennen zijn heel lichtbruin gekleurd.
- De vogel onderscheidt zich van de SL ino door:
 - de bordeauxrode ogen. De SL ino heeft rode ogen;
 - de stuit die lichtblauw met een bruine waas is. De SL ino heeft een witte stuit;
 - de lichtbruine slagpennen. De SLino heeft witte slagpennen.
- De vogel onderscheidt zich van de pale fallow door:
 - de bordeauxrode ogen. De pale fallow heeft glasheldere rode ogen;
 - de stuit die lichtblauw met een bruine waas is. De pale fallow heeft een lichtblauwe stuit;
 - het ontbreken van de groene schijn op het onderlichaam bij de pale fallow.

Kleurbenaming: cinnamon-ino groen

International term: cinnamon-ino green

Voorhoofd: dieprood tot de scheiding midden op de bovenschedel.

Kruin: geel met lichtbruine waas.

Wangen: dieprood met witte oorvlek overgaand naar de met lichtbruin bewaasde gele nek

Kin, voorhals en bovenborst: dieprood.

Ogen: bordeauxrood met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: geel met lichtbruine waas.

Mantel en vleugeldekkveren: geel met lichtbruine waas.

Grote vleugelpennen: gele met lichtbruine waas buitenvlag en beige binnenvlag.

Vleugelbochten: geel met lichtbruine waas en duimveertjes geel.

Stuit: lichtblauw met een bruine waas.

Onderstaartdekkveren: geel met lichtbruine waas.

Staartpennen: overwegend geel met lichtbruine waas, met in het midden een beige-rood-beige vlektekening en met aan de uiteinden een smal lichtblauw met een bruine waas dwarsbandje.

Poten: bleekroze met bruingrijze tint.

Nagels: hoornkleurig met bruingrijze tint.

Kleurbenaming: cinnamon-ino D groen

International term: cinnamon-ino D green

Voorhoofd: dieprood tot de scheiding midden op de bovenschedel.

Kruin: geel met lichtbruine waas.

Wangen: dieprood met witte oorvlek overgaand naar de met lichtbruin bewaasde gele nek.

Kin, voorhals en bovenborst: dieprood.

Ogen: bordeauxrood met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: geel met lichtbruine waas.

Mantel en vleugeldekkveren: geel met lichtbruine waas.

Grote vleugelpennen: gele met lichtbruine waas buitenvlag en beige binnenvlag.

Vleugelbochten: geel met lichtbruine waas en duimveertjes geel.
Stuit: licht D blauw met een bruine waas.
Onderstaartdekveren: geel met lichtbruine waas.
Staartpennen: overwegend geel met lichtbruine waas, met in het midden een beige-rood-beige vlektekening en met aan de uiteinden een smal licht D blauw met een bruine waas dwarsbandje.
Poten: bleekroze met bruingrijze tint.
Nagels: hoornkleurig met bruingrijze tint.

Kleurbenaming: cinnamon-ino DD groen

International term: cinnamon-ino DD green

Voorhoofd: dieprood tot de scheiding midden op de bovenschedel.
Kruin: geel met lichtbruine waas.
Wangen: dieprood met witte oorvlek overgaand naar de met lichtbruin bewaasde gele nek.
Kin, voorhals en bovenborst: dieprood.
Ogen: bordeauxrood met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.
Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.
Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: geel met lichtbruine waas.
Mantel en vleugeldeksen: geel met lichtbruine waas.
Grote vleugelpennen: gele met lichtbruine waas buitenvlag en beige binnenvlag.
Vleugelbochten: geel met lichtbruine waas en duimveertjes geel.
Stuit: licht loodgrijs met een bruine waas.
Onderstaartdekveren: geel met lichtbruine waas.
Staartpennen: overwegend geel met lichtbruine waas, met in het midden een beige-rood-beige vlektekening en met aan de uiteinden een smal licht loodgrijs met een bruine waas dwarsbandje.
Poten: bleekroze met bruingrijze tint.
Nagels: hoornkleurig met bruingrijze tint.

Kleurbenaming: cinnamon-ino *blauw*

International term: cinnamon-ino *blue*

Voorhoofd: wit tot de scheiding midden op de bovenschedel.
Kruin: heel lichtblauw met lichtbruine waas.
Wangen: wit met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar heel lichtblauw met lichtbruine waas.
Kin, voorhals en bovenborst: wit.
Ogen: bordeauxrood met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.
Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.
Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: heel lichtblauw met lichtbruine waas.
Mantel en vleugeldeksen: heel lichtblauw met lichtbruine waas.
Grote vleugelpennen: heel lichtblauw met lichtbruine waas buitenvlag en witte binnenvlag.
Vleugelbochten: wit.
Stuit: lichtblauw met een bruine waas.
Onderstaartdekveren: heel lichtblauw met lichtbruine waas.
Staartpennen: heel lichtblauw met lichtbruine waas met in het midden een witte vlektekening en met aan de uiteinden een smal lichtblauw met een bruine waas dwarsbandje.
Poten: bleekroze.
Nagels: hoornkleurig.

Kleurbenaming: cinnamon-ino D *blauw*

International term: cinnamon-ino D *blue*

Voorhoofd: wit tot de scheiding midden op de bovenschedel.

Kruin: heel licht D blauw met lichtbruine waas.

Wangen: wit met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar heel licht D blauw met lichtbruine waas.

Kin, voorhals en bovenborst: wit.

Ogen: bordeauxrood met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: heel licht D blauw met lichtbruine waas.

Mantel en vleugeldekken: heel licht D blauw met lichtbruine waas.

Grote vleugelpennen: heel licht D blauw met lichtbruine waas buitenvlag en witte binnenvlag.

Vleugelbochten: wit en duimveertjes wit.

Stuit: licht D blauw met een bruine waas.

Onderstaartdekveren: heel licht D blauw met lichtbruine waas.

Staartpennen: heel licht D blauw met lichtbruine waas met in het midden een witte vlektekening en met aan de uiteinden een smal licht D blauw met een bruine waas dwarsbandje.

Poten: bleekroze.

Nagels: hoornkleurig.

Kleurbenaming: cinnamon-ino DD *blauw*

International term: cinnamon-ino DD *blue*

Voorhoofd: wit tot de scheiding midden op de bovenschedel.

Kruin: heel licht DD blauw met lichtbruine waas.

Wangen: wit met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar heel licht DD blauw met lichtbruine waas.

Kin, voorhals en bovenborst: wit.

Ogen: bordeauxrood met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: heel licht DD blauw met lichtbruine waas.

Mantel en vleugeldekken: heel licht DD blauw met lichtbruine waas.

Grote vleugelpennen: heel licht DD blauw met lichtbruine waas buitenvlag en witte binnenvlag.

Vleugelbochten: wit.

Stuit: licht loodgrijs met een bruine waas.

Onderstaartdekveren: heel licht DD blauw met lichtbruine waas.

Staartpennen: heel licht DD blauw met lichtbruine waas met in het midden een witte vlektekening en met aan de uiteinden een smal licht loodgrijs met een bruine waas dwarsbandje.

Poten: bleekroze.

Nagels: hoornkleurig.

Kleurbenaming: cinnamon-ino aqua

International term: cinnamon-ino aqua

Voorhoofd: roze oranje tot de scheiding midden op de bovenschedel.

Kruin: zachtgeel.

Wangen: roze oranje met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de zachtgele nek.

Kin, voorhals en bovenborst: roze oranje.

Ogen: bordeauxrood met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.
Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.
Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: zachtgeel.
Mantel en vleugeldekken: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.
Grote vleugelpennen: zachtgele buitenvlag en beige binnenvlag.
Vleugelbochten: zachtgeel.
Stuit: lichtblauw met een bruine waas.
Onderstaartdekveren: zachtgeel.
Staartpennen: overwegend zachtgeel met in het midden een beige-roze oranje-beige vlekkening en met aan de uiteinden een smal lichtblauw met een bruine waas dwarsbandje.
Poten: bleekroze.
Nagels: hoornkleurig.

Kleurbenaming: cinnamon-ino D aqua

International term: cinnamon-ino D aqua

Voorhoofd: roze oranje tot de scheiding midden op de bovenschedel.
Kruin: zachtgeel.
Wangen: roze oranje met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de zachtgele nek.
Kin, voorhals en bovenborst: roze oranje.
Ogen: bordeauxrood met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.
Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.
Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: zachtgeel.
Mantel en vleugeldekken: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.
Grote vleugelpennen: zachtgele buitenvlag en beige binnenvlag.
Vleugelbochten: zachtgeel.
Stuit: licht D blauw met een bruine waas.
Onderstaartdekveren: zachtgeel.
Staartpennen: overwegend zachtgeel met in het midden een beige-roze oranje-beige vlekkening en met aan de uiteinden een smal licht D blauw met een bruine waas dwarsbandje.
Poten: bleekroze.
Nagels: hoornkleurig.

Kleurbenaming: cinnamon-ino DD aqua

International term: cinnamon-ino DD aqua

Voorhoofd: roze oranje tot de scheiding midden op de bovenschedel.
Kruin: zachtgeel.
Wangen: roze oranje met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de zachtgele nek.
Kin, voorhals en bovenborst: roze oranje.
Ogen: bordeauxrood met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.
Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.
Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: zachtgeel.
Mantel en vleugeldekken: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.
Grote vleugelpennen: lichtbruine buitenvlag en beige binnenvlag.
Vleugelbochten: zachtgeel en duimveertjes zachtgeel.
Stuit: licht loodgrijs met een bruine waas.
Onderstaartdekveren: zachtgeel.
Staartpennen: overwegend zachtgeel met in het midden een beige-roze oranje-beige vlekkening en

met aan de uiteinden een smal licht loodgrijs met een bruine waas dwarsbandje.

Poten: bleekroze.

Nagels: hoornkleurig

Kleurbenaming: cinnamon-ino turquoise

International term: cinnamon-ino turquoise

Voorhoofd: lichtroze tot de scheiding midden op de bovenschedel.

Kruin: wit met zachtgele waas.

Wangen: bijna wit met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de zachtgeel bewaasde witte nek.

Kin, voorhals en bovenborst: bijna wit.

Ogen: bordeauxrood met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: vrijwel wit met een iets zachtgele waas.

Mantel en vleugeldekken: een nuance donkerder en geler dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: witte met zachtgele waas buitenvlag en beige binnenvlag.

Vleugelbochten: wit met zachtgele waas en duimveertjes wit.

Stuit: lichtblauw met een bruine waas.

Onderstaartdekveren: vrijwel wit met zachtgele waas.

Staartpennen: overwegend wit met zachtgele waas met in het midden een beige-wit-beige vlekkening en met aan de uiteinden een smal lichtblauw met een bruine waas dwarsbandje.

Poten: bleekroze.

Nagels: hoornkleurig.

Kleurbenaming: cinnamon-ino D turquoise

International term: cinnamon-ino D turquoise

Voorhoofd: lichtroze tot de scheiding midden op de bovenschedel.

Kruin: wit met zachtgele waas.

Wangen: bijna wit met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de zachtgeel bewaasde witte nek.

Kin, voorhals en bovenborst: bijna wit.

Ogen: bordeauxrood met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: vrijwel wit met een iets zachtgele waas.

Mantel en vleugeldekken: een nuance donkerder en geler dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: witte met zachtgele waas buitenvlag en beige binnenvlag.

Vleugelbochten: wit met zachtgele waas en duimveertjes wit.

Stuit: licht D blauw met een bruine waas.

Onderstaartdekveren: vrijwel wit met zachtgele waas.

Staartpennen: overwegend wit met zachtgele waas met in het midden een beige-wit-beige vlekkening en met aan de uiteinden een smal licht D blauw met een bruine waas dwarsbandje.

Poten: bleekroze.

Nagels: hoornkleurig.

Kleurbenaming: cinnamon-ino DD turquoise

International term: cinnamon-ino DD turquoise

Voorhoofd: lichtroze tot de scheiding midden op de bovenschedel.

Kruin: wit met zachtgele waas.

Wangen: bijna wit met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de zachtgeel bewaasde witte nek.

Kin, voorhals en bovenborst: bijna wit.

Ogen: bordeauxrood met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: vrijwel wit met iets zachtgele waas.

Mantel en vleugeldekkveren: een nuance donkerder en geler dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: witte met zachtgele waas buitenvlag en beige binnenvlag.

Vleugelbochten: wit met zachtgele waas en duimveertjes wit.

Stuit: loodgrijs met een bruine waas.

Onderstaartdekkveren: vrijwel wit met zachtgele waas.

Staartpennen: overwegend wit met zachtgele waas met in het midden een beige-wit-beige vlekkening en met aan de uiteinden een smal loodgrijsachtig met een bruine waas dwarsbandje.

Poten: bleekroze.

Nagels: hoornkleurig.

Kleurbenaming: cinnamon-ino violet D *blauw*

International term: cinnamon-ino violet D *blue*

Voorhoofd: wit tot de scheiding midden op de bovenschedel.

Kruin: heel lichtviolet met lichtbruine waas.

Wangen: wit met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar heel lichtviolet met lichtbruine waas nek.

Kin, voorhals en bovenborst: wit.

Ogen: bordeauxrood met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: heel lichtviolet met lichtbruine waas.

Mantel en vleugeldekkveren: heel lichtviolet met lichtbruine waas.

Grote vleugelpennen: heel lichtviolet met lichtbruine waas buitenvlag en witte binnenvlag.

Vleugelbochten: wit en duimveertjes wit.

Stuit: licht D blauwviolet met een bruine waas.

Onderstaartdekkveren: heel lichtviolet met lichtbruine waas.

Staartpennen: heel lichtviolet met lichtbruine waas met in het midden een witte vlekkening en met aan de uiteinden een smal licht D blauwviolet met een bruine waas dwarsbandje.

Poten: bleekroze.

Nagels: hoornkleurig.

Kleurbenaming: cinnamon-ino violetfactorig D aqua

International term: cinnamon-ino violet factored D aqua

Voorhoofd: roze oranje tot de scheiding midden op de bovenschedel.

Kruin: zachtgeel.

Wangen: roze oranje met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de zachtgele nek.

Kin, voorhals en bovenborst: roze oranje.

Ogen: bordeauxrood met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.
Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.
Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: zachtgeel.
Mantel en vleugeldekken: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.
Grote vleugelpennen: zachtgele buitenvlag en beige binnenvlag.
Vleugelbochten: zachtgeel.
Stuit: lichtviolet met een bruine waas.
Onderstaartdekveren: zachtgeel.
Staartpennen: overwegend zachtgeel met in het midden een beige-roze oranje-beige vlekkening en met aan de uiteinden een smal lichtviolet met een bruine waas dwarsbandje.
Poten: bleekroze.
Nagels: hoornkleurig.

Kleurbenaming: cinnamon-ino violet D turquoise

International term: cinnamon-ino violet D turquoise

Voorhoofd: lichtroze tot de scheiding midden op de bovenschedel.
Kruin: wit met zachtgele waas.
Wangen: bijna wit met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de zachtgeel bewaasde witte nek.
Kin, voorhals en bovenborst: bijna wit.
Ogen: bordeauxrood met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.
Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.
Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: vrijwel wit met een iets zachtgele waas.
Mantel en vleugeldekken: een nuance donkerder en geler dan de rest van het lichaam.
Grote vleugelpennen: witte met zachtgele waas buitenvlag en beige binnenvlag.
Vleugelbochten: wit met zachtgele waas en duimveertjes wit.
Stuit: violet.
Onderstaartdekveren: vrijwel wit met zachtgele waas.
Staartpennen: overwegend wit met zachtgele waas met in het midden een beige-wit-beige vlekkening en met aan de uiteinden een smal violet dwarsbandje.
Poten: bleekroze.
Nagels: hoornkleurig.

Kleurbenaming: oranjemasker cinnamon-ino groen

International term: orange face cinnamon-ino green

Voorhoofd: dieporanje tot de scheiding midden op de bovenschedel.
Kruin: geel met lichtbruine waas.
Wangen: dieporanje met witte oorvlek overgaand naar de met lichtbruin bewaasde gele nek.
Kin, voorhals en bovenborst: dieporanje.
Ogen: bordeauxrood met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.
Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.
Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: geel met lichtbruine waas.
Mantel en vleugeldekken: geel met lichtbruine waas.
Grote vleugelpennen: gele met lichtbruine waas buitenvlag en beige binnenvlag.
Vleugelbochten: geel met lichtbruine waas en duimveertjes geel.
Stuit: lichtblauw met een lichtbruine waas.
Onderstaartdekveren: geel met lichtbruine waas.
Staartpennen: overwegend geel met lichtbruine waas met in het midden een beige-oranje-beige vlekkening en met aan de uiteinden een smal lichtblauw met een lichtbruine waas dwarsbandje.

Poten: bleekroze met bruinigrijze tint.
Nagels: hoornkleurig met bruinigrijze tint.

Kleurbenaming: oranjemasker cinnamon-ino D groen
International term: orange face cinnamon-ino D green

Voorhoofd: dieporanje tot de scheiding midden op de bovenschedel.
Kruin: geel met lichtbruine waas.
Wangen: dieporanje met witte oorvlek overgaand naar de met lichtbruin bewaasde gele nek.
Kin, voorhals en bovenborst: dieporanje.
Ogen: bordeauxrood met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.
Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.
Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: geel met lichtbruine waas.
Mantel en vleugeldekkveren: geel met lichtbruine waas.
Grote vleugelpennen: gele met lichtbruine waas buitenvlag en beige binnenvlag.
Vleugelbochten: geel met lichtbruine waas en duimveertjes geel.
Stuit: licht D blauw met een lichtbruine waas.
Onderstaartdekkveren: geel met lichtbruine waas.
Staartpennen: overwegend geel met lichtbruine waas met in het midden een beige-oranje-beige vlektekening en met aan de uiteinden een smal licht D blauw met een lichtbruine waas dwarsbandje.
Poten: bleekroze met bruinigrijze tint.
Nagels: hoornkleurig met bruinigrijze tint.

Kleurbenaming: oranjemasker cinnamon-ino DD groen
International term: orange face cinnamon-ino DD green

Voorhoofd: dieporanje tot de scheiding midden op de bovenschedel.
Kruin: geel met lichtbruine waas.
Wangen: dieporanje met witte oorvlek overgaand naar de met lichtbruin bewaasde gele nek.
Kin, voorhals en bovenborst: dieporanje.
Ogen: bordeauxrood met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.
Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.
Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: geel met lichtbruine waas.
Mantel en vleugeldekkveren: geel met lichtbruine waas.
Grote vleugelpennen: gele met lichtbruine waas buitenvlag en beige binnenvlag.
Vleugelbochten: geel met lichtbruine waas en duimveertjes geel.
Stuit: loodgrijs met een lichtbruine waas.
Onderstaartdekkveren: geel met lichtbruine waas.
Staartpennen: overwegend geel met lichtbruine waas met in het midden een beige-oranje-beige vlektekening en met aan de uiteinden een smal loodgrijs met lichtbruine waas dwarsbandje.
Poten: bleekroze met bruinigrijze tint.
Nagels: hoornkleurig met bruinigrijze tint.

Kleurbenaming: pale headed cinnamon-ino groen
International term: pale headed cinnamon-ino green

Voorhoofd: roze tot de scheiding midden op de bovenschedel.
Kruin: geel met lichtbruine waas.
Wangen: roze met witte oorvlek overgaand naar de met lichtbruin bewaasde gele nek
Kin, voorhals en bovenborst: roze.

Ogen: bordeauxrood met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.
Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.
Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: geel met lichtbruine waas.
Mantel en vleugeldekveren: geel met lichtbruine waas.
Grote vleugelpennen: gele met lichtbruine waas buitenvlag en beige binnenvlag.
Vleugelbochten: geel met lichtbruine waas en duimveertjes geel.
Stuit: lichtblauw met lichtbruine waas.
Onderstaartdekveren: geel met lichtbruine waas.
Staartpennen: overwegend geel met lichtbruine waas met in het midden een beige-roze-beige vlektekening en met aan de uiteinden een smal lichtblauw met lichtbruine waas dwarsbandje.
Poten: bleekroze met bruingrijze tint.
Nagels: hoornkleurig met bruingrijze tint.

Kleurbenaming: pale headed cinnamon-ino D groen

International term: pale headed cinnamon-ino D green

Voorhoofd: roze tot de scheiding midden op de bovenschedel.
Kruin: geel met lichtbruine waas.
Wangen: roze met witte oorvlek overgaand naar de met lichtbruin bewaasde gele nek.
Kin, voorhals en bovenborst: dieporanje.
Ogen: bordeauxrood met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.
Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.
Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: geel met lichtbruine waas.
Mantel en vleugeldekveren: geel met lichtbruine waas.
Grote vleugelpennen: gele met lichtbruine waas buitenvlag en beige binnenvlag.
Vleugelbochten: geel met lichtbruine waas en duimveertjes geel.
Stuit: licht D blauw met lichtbruine waas.
Onderstaartdekveren: geel met lichtbruine waas.
Staartpennen: overwegend geel met lichtbruine waas met in het midden een beige-roze-beige vlektekening en met aan de uiteinden een smal licht D blauw met lichtbruine waas dwarsbandje.
Poten: bleekroze met bruingrijze tint.
Nagels: hoornkleurig met bruingrijze tint.

Kleurbenaming: pale headed cinnamon-ino DD groen

International term: pale headed cinnamon-ino DD green

Voorhoofd: roze tot de scheiding midden op de bovenschedel.
Kruin: geel met lichtbruine waas.
Wangen: roze met witte oorvlek overgaand naar de met lichtbruin bewaasde gele nek.
Kin, voorhals en bovenborst: roze.
Ogen: bordeauxrood met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.
Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.
Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: geel met lichtbruine waas.
Mantel en vleugeldekveren: geel met lichtbruine waas.
Grote vleugelpennen: gele met lichtbruine waas buitenvlag en beige binnenvlag.
Vleugelbochten: geel met lichtbruine waas en duimveertjes geel.
Stuit: loodgrijs met lichtbruine waas.
Onderstaartdekveren: geel met lichtbruine waas.
Staartpennen: overwegend geel met lichtbruine waas met in het midden een beige-roze-beige vlektekening en met aan de uiteinden een smal loodgrijs met lichtbruine waas dwarsbandje.
Poten: bleekroze met bruingrijze tint.
Nagels: hoornkleurig met bruingrijze tint.

Misty:

Keurtechnische opmerkingen bij misty:

- Als tentoonstellingsvogel worden enkel vogels zonder donkerfactor en met een dubbele mistyfactor gevraagd. De mistyfactor moet duidelijk herkenbaar zijn;
- Misty vererft autosomaal incomplete dominant;
- “mistygroen” = flets DD groen met licht bruingrijze gloed;
- “mistyblauw” = flets blauw met lichtgrijze gloed;
- “misty aqua” = flets aqua met licht bruingrijze gloed;
- “mistyturquoise” = flets blauw met licht bruingrijze gloed.

Kleurbenaming: DF misty groen

International term: DF misty green

Voorhoofd: dieprood tot de scheiding midden op de bovenschedel.

Kruin: mistygroen.

Wangen: dieprood met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de mistygroene nek.

Kin, voorhals en bovenborst: dieprood.

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: mistygroen.

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: mistygroene buitenvlag en grijszwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: mistygroen en duimveertjes geel.

Stuit: blauw met lichtgrijze waas.

Onderstaartdekveren: mistygroen.

Staartpennen: overwegend mistygroen met in het midden een zwart-rood-zwarte vlektekening en met aan de uiteinden een smal blauw met lichtgrijze waas dwarsbandje.

Poten: grijs.

Nagels: donkergrijs tot zwart.

Kleurbenaming: DF misty *blauw*

International term: DF misty *blue*

Voorhoofd: wit tot de scheiding midden op de bovenschedel.

Kruin: mistyblauw.

Wangen: wit met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de mistyblauwe nek.

Kin, voorhals en bovenborst: wit.

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: mistyblauw.

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: mistyblauwe buitenvlag en grijszwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: mistyblauw en duimveertjes wit.

Stuit: blauw.

Onderstaartdekveren: mistyblauw.

Staartpennen: overwegend mistyblauw met in het midden een witte vlektekening en met aan de uiteinden een smal diep mistyblauw dwarsbandje.

Poten: grijs.

Nagels: donkergrijs tot zwart.

Kleurbenaming: DF misty aqua

International term: DF misty aqua

Voorhoofd: dieproze oranje tot de scheiding midden op de bovenschedel.

Kruin: misty aqua.

Wangen: dieproze oranje met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de misty aqua nek.

Kin, voorhals en bovenborst: dieproze oranje.

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: misty aqua.

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: misty aqua buitenvlag en grijszwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: misty aqua en duimveertjes crèmekleurig.

Stuit: blauw met grijze waas.

Onderstaartdekveren: misty aqua.

Staartpennen: overwegend misty aqua met in het midden een zwart-rose oranje-zwarte vlektekening en met aan de uiteinden een smal blauw met grijze waas dwarsbandje.

Poten: grijs.

Nagels: donkergrijs tot zwart.

Kleurbenaming: DF misty turquoise

International term: DF misty turquoise

Voorhoofd: lichtroze tot de scheiding midden op de bovenschedel.

Kruin: mistyturquoise.

Wangen: bijna wit met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek naar de mistyturquoise nek.

Kin, voorhals en bovenborst: bijna wit.

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: mistyturquoise.

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Grote vleugelpennen: mistyturquoise buitenvlag en grijszwarte binnenvlag.

Vleugelbochten: mistyturquoise en duimveertjes wit.

Stuit: blauw met lichtgrijze waas.

Onderstaartdekveren: mistyturquoise.

Staartpennen: overwegend mistyturquoise met in het midden een zwart-wit-zwarte vlektekening en met aan de uiteinden een smal blauw met lichtgrijze waas dwarsbandje.

Poten: grijs.

Nagels: donkergrijs tot zwart.

Crested:

Keurtechnische opmerkingen bij crested:

- Crested creëert een kuif op de kop doordat enkele veren in tegenovergestelde richting groeien.
- Deze vorm vererft multifactorieel met dominante kenmerken.
- De gevormde kuif is heel variabel en kan variëren van één tot een paar veren.
- Crested kan gecombineerd worden met alle aanvaarde mutaties en mutatiecombinaties. Qua standardeis moeten ze voldoen aan deze beschrijvingen en zeker een duidelijke kuifvorming op het hoofd hebben.

Aangebrachte aanpassingen / updates:

Versie 1.0: starversie

Versie 1.1: online op 15/9/2015

- Kobaltblauw overal vervangen door D blauw

Versie 3.0: online op 01/01/2017

- Lijst deelnemende bonden aangepast

Versie 4.0: online op 01/08/2017

- kleuromschrijving aangepast
- pale toegevoegd

Versie 4.1: (08/09/2018)

- Parkietensociëteit Nederland toegevoegd als deelnemende organisatie

Over deze standaardeisen en copyright:

Deze standaardeisen zijn opgesteld op initiatief van Ornitho-Genetics VZW in samenspraak met AOB, BVA-International en KBOF.

Niets van deze uitgaven mag overgenomen of aangepast worden zonder geschreven toestemming en bronvermelding van Ornitho-Genetics VZW